

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

1

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE ET AUTONOME

À l'exclusion de : analgésie postopératoire

Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien.

Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée.

Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée.

01.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX

À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau

- des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02)

- du larynx (cf chapitre 06)

- du périnée (cf chapitre 08)

- des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11)

- du diaphragme (cf chapitre 12)

01.01.01 Explorations électrophysiologiques du système nerveux

01.01.01.01 Électromyographie [EMG]

Facturation : les examens électromyographiques doivent être pratiqués avec un appareil comportant un système d'enregistrement permettant en, différé, une étude qualitative et quantitative

AHQP001	Électromyographie par électrode de surface, sans enregistrement vidéo	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AHQP002	Électromyographie par électrode de surface, avec enregistrement vidéo	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AHQB027	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille	1	0	51,84			2	ATM
[F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB025	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille	1	0	86,40			2	ATM
[F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB024	Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille	1	0	59,36			2	ATM
[F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB026	Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille	1	0	86,40			2	ATM
[F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB013	Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille	1	0	64,37			2	ATM
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB032	Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs	1	0	121,96			2	ATM
	Exploration électrophysiologique d'une atteinte du nerf médian au canal carpien							
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB033	Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus	1	0	134,49			2	ATM
	Exploration électrophysiologique d'une polyneuropathie							
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB015	Électromyographie de fibre unique, par électrode aiguille	1	0	102,95			2	ATM
	Indication : trouble de la transmission neuromusculaire, suivi de la réinnervation							
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB006	Macroélectromyographie, par électrode aiguille	1	0	102,95			2	ATM
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQB001	Électromyographie, au lit du malade	1	0	61,86			2	ATM
[F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							

01.01.01.02 Mesure des vitesses de conduction

AHQP003	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale	1	0	46,58			2	ATM
[F, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale							
AHQP008	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs	1	0	52,60			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQP010	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale	1	0	53,60			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQP009	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs	1	0	59,11			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQP011	Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs	1	0	49,59			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQP012	Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus	1	0	56,11			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQP013	Mesure des vitesses de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis	1	0	39,07			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							

01.01.01.03

Étude des latences et des réflexes

ADQP014	Mesure du réflexe trigéminal palpébral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétérin	1	0	43,58			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQB019	Mesure des latences des réflexes sacraux	1	0	54,10			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQD003	Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale	1	0	61,12			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHRP001	Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire	1	0	67,13			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
AHQP900	Mesure du réflexe nociceptif R III	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AHQP016	Mesure des réflexes H et/ou T	1	0				2	ATM

01.01.01.04

Électroencéphalographie [EEG]

AAQP007	Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes	1	0	57,60			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>							
AAQP011	Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade	1	0	73,30			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues (YYYY456)</i>							
AAQP006	Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement vidéo	1	0	105,37			2	ATM
	<i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié</i>							
AAQP010	Électroencéphalographie de longue durée de plus de 4 heures sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement vidéo	1	0	159,49			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.</i>							
AAQP002	Électroencéphalographie continue ambulatoire sur au moins 8 dérivation, pendant au moins 24 heures [Holter EEG]	1	0	145,97			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues Environnement : spécifique</i>							
AAQP009	Électroencéphalographie avec quantification, sur au moins 32 dérivation	1	0	78,31			2	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Recueil prospectif de données : nécessaire</i>							
AAQP900	Électroencéphalographie avec modélisation de sources, sur au moins 32 dérivation	1	0	Non pris en charge			2	ATM

01.01.01.05

Surveillances électrocorticographique et électroencéphalographique

Avec ou sans : stimulation

AALA002	Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie	1	0	272,83			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	178,05			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY189)</i>							
AALB002	Implantation d'électrode intracrânienne pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique	1	0	627,00			1	ATM
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	261,87			1	ADA
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)</i>							
AAQP013	Surveillance électrocorticographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures	1	0	256,90			2	ATM
[F]								
AAQP003	Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures	1	0	70,80			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Prélabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>							
AAQP012	Surveillance électroencéphalographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures	1	0	256,90			2	ATM
[F]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.</i>							

01.01.01.06

Polysomnographie

La polysomnographie inclut la réalisation simultanée d'une électroencéphalographie sur une ou deux dérivation, d'une électrooculographie sur une ou deux dérivation, électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l'un des enregistrements suivants :

- électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation supplémentaires,
- électromyographie sur au moins 2 dérivation supplémentaires,
- paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires, SaO2, fréquence cardiaque).

Avec ou sans : détermination des réglages d'un appareil respiratoire à pression positive continue [PPC] et leur adaptation manuelle.

Indication : diagnostic, contrôle et adaptation du syndrome d'apnée du sommeil, diagnostic de la narcolepsie avec ou sans catalepsie

Facturation : diagnostic initial, examen de contrôle après un délai de 3 mois, éventuel examen annuel de contrôle

AMQP009	Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues et les pneumologues Environnement : spécifique</i>	1	0	106,44			2	ATM
AMQP010	Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	136,32			2	ATM
AMQP011	Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	136,32			2	ATM
AMQP012	Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	181,53			2	ATM
AMQP013	Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	181,53			2	ATM
AMQP014	Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	200,07			2	ATM
AMQP015	Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>	1	0	200,07			2	ATM

01.01.01.07

Autres explorations électrophysiologiques du système nerveux

AJQP001	Mesure des réponses cutanées sympathiques par électrode de surface	1	0				2	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----

01.01.02

Étude des pressions du système nerveux

01.01.02.01

Pose et ablation de dispositif de mesure des pressions du système nerveux

La pose d'un capteur de pression du liquide cérébrospinal inclut la mesure initiale de la pression.

ABLB001	Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques <i>(ACQP002, ZZLP025)</i>	1	0	99,26			1	ADC
ABLB002	Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne <i>(ZZLP030)</i>	1	0	102,97			1	ADC
ABLB003	Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne <i>(ZZLP030)</i>	1	0	91,04			1	ADC
AFLB004	Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cérébrospinal et tests dynamiques <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ADC
ABGA001	Ablation d'un capteur de pression intracrânienne <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ADC

01.01.02.02

Surveillance continue de la pression intracrânienne

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ABQP001	Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures	1	0				2	ATM
01.01.03 Échographie du système nerveux								
<i>A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)</i>								
AAQM002 [F, P, S, U]	Échographie transfontanellaire de l'encéphale (ZZQM005)	1	0	37,80			2	ADE
AEQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de la moelle épinière	1	0	37,80			2	ADE
01.01.04 Radiographie du système nerveux								
AEQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Myélographie cervicale (YYYY057)	1	0	106,40			2	ADI
AEQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Myélographie dorsale et/ou lombale Avec ou sans : sacroradiculographie (YYYY057)	1	0	106,40			2	ADI
AFQH003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner] (YYYY057, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	106,40			1	ADI
AFQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Sacroradiculographie (YYYY057)	1	0	106,40			2	ADI
AFQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Sacroradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale (YYYY057, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	106,40			1	ADI
01.01.05 Scanographie du système nerveux								
ACQK001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
ACQH003 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
ACQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner] (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
ACQK003 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour repérage stéréotaxique (ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
ACQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	50,54			2	ADI
ACQH004 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	50,54			2	ADI
01.01.06 Remnographie [IRM] du système nerveux								
ACQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
ACQJ002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
ACQN003	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu pour procédure stéréotaxique À l'exclusion de : remnographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQN002) (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
ACQN002	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par remnographie du crâne et de son contenu (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
ACQN004 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion	1	0	69,00			2	ADI
ACQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] cervicocéphaliques	1	0	69,00			2	ADI
AAQN004	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions motrices	1	0	69,00			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : localisation des aires motrices corticales Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (ZZQN002)</i>							
AAQN900	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions visuelles (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge			2	ADI
AAQN901	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions phasiques (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge			2	ADI

01.01.07 Spectroscopie du système nerveux par résonance magnétique [SRM]

AAQN902	Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique [Chemical shift imaging] [CSI] <i>À l'exclusion de : spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique localisée (AAQN002) (ZZQN002)</i>	1	0	Non pris en charge			2	ADI
AAQN002	Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique localisée (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge			2	ADI
AAQN903	Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale du phosphore (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge			2	ADI

01.01.08 Scintigraphie du système nerveux

ACQL007 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation (ZZQL017)	1	0	274,25			2	ADI
ACQL005 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe	1	0	327,30			2	ADI
ACQL008 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique (ZZQL017)	1	0	274,25			2	ADI
ACQL004 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique (ZZQL017)	1	0	274,25			2	ADI
ACQL001 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme (ZZQL017)	1	0	268,87			2	ADI
ACQL003 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale <i>Tomoscintigraphie cérébrale précoce et tardive pour le diagnostic de localisation et de stade de tumeur cérébrale, avec quantification de fixation</i>	1	0	268,87			2	ADI
ACQL002 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons, avec télographe [caméra TEP] dédié <i>Indication : bilan préopératoire d'une épilepsie réfractaire au traitement médical Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	89,54			2	ADI
ABQL002 [G]	Cisternographie radio-isotopique	1	0	279,63			2	ADI
ABQL003 [G]	Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée	1	0	138,15			2	ADI
ABML001 [G]	Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cébrospinal	1	0	138,15			2	ADI

01.01.09 Épreuves fonctionnelles du système nerveux

01.01.09.01 Potentiels évoqués visuels [PEV]

BLQP001 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués visuels avec stimulation par flash lumineux <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	53,76			2	ATM
BLQP009 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués visuels par inversion du stimulus de contraste <i>Avec ou sans : stimulation par flash lumineux Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	60,16			2	ATM

01.01.09.02 Potentiels évoqués auditifs [PEA] et vestibulaires

CDQP017 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	57,60			2	ATM
CDQP006 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	96,00			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
CDQP014 [A, F, P, S, U, 7]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : bloc opératoire avec présence de l'anesthésiste</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	96,00			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39			1	ADA
CDQP008 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	96,00			2	ATM
CEQP008 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués vestibulaires d'origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliques] par électromyographie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	57,60			2	ATM

01.01.09.03 Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux [PESc]

ANQP004 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	70,80			2	ATM
ANQP006 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	100,87			2	ATM
ANQP002 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation des nerfs pudendaux [nerfs honteux] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>	1	0	62,28			2	ATM

01.01.09.04 Autres potentiels évoqués

AHQP004	Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>	1	0	66,79			2	ATM
ALQP001	Enregistrement des potentiels évoqués cognitifs événementiels	1	0	Non pris en charge			2	ATM
ANQP005	Enregistrement des potentiels évoqués nociceptifs avec mesure des amplitudes et des latences des réponses corticales, par stimulation au laser	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AZQP002 [F, P, S, U]	Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade <i>Facturation : potentiels évoqués inscrits à la nomenclature</i>	1	0	78,21			2	ATM

01.01.10 Endoscopie du système nerveux

ACQC001	Exploration intracrânienne, par vidéochirurgie <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

01.01.11 Ponction, biopsie et prélèvement du système nerveux

01.01.11.01 Ponction de liquide cébrospinal

ABHB002 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanelle <i>(ZZLP025)</i>	1	0	34,71			2	ATM
ABHB001 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne <i>(ZZLP025)</i>	1	0	86,13			1	ATM
AFHB001 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal, par voie infraoccipitale ou latérocervicale transcutanée [Ponction sousoccipitale]	1	0	43,53			2	ATM
AFHB002 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire]	1	0	26,50			2	ATM

01.01.11.02 Ponction et biopsie du système nerveux

ACHH001 [F, J, K, P, S, U]	Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ATM
ACHJ001 [F, J, K, P, S, U]	Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ATM
ACHB001 [A, J, K]	Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique <i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)</i>	1	0	522,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
ACHA002 [A, J, K]	Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie	1	0	204,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,93			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ACQP002, GELE001, YYYY189)							
ACHA003	Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale	1	0	220,73			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	138,55			1	ADA
	(GELE001)							
ACHA001	Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal	1	0	284,47			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	198,68			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
AHHB001	Biopsie de nerf périphérique, par voie transcutanée	1	0	44,61			2	ATM
AHHA001	Biopsie de nerf périphérique, par abord direct	1	0	47,58			1	ADC
	(ZZLP025)							
AHHA002	Biopsie neuromusculaire, par abord direct	1	0	55,80			1	ADC
	(ZZLP025)							

01.01.12

Injection anesthésique au niveau du système nerveux à visée diagnostique

01.01.12.01

Injection au niveau du système nerveux central à visée diagnostique

Avec ou sans : pose de cathéter

AGLB001	Injection périurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	62,31			2	ATM
ANLB004	Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	57,60			2	ATM

01.01.12.02

Infiltration de nerf crânien à visée diagnostique

ADLH001	Infiltration anesthésique du ganglion trigéminal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	38,40			2	ATM
ADLH002	Infiltration anesthésique d'une branche de division du nerf trijumeau avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	9,60			2	ATM
ADLH003	Infiltration anesthésique du nerf glossopharyngien avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	9,60			2	ATM

01.01.12.03

Infiltration de nerf spinal [rachidien] à visée diagnostique

AHLH001	Infiltration anesthésique de nerf spinal à son émergence rachidienne avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
AHLH011	Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
	<i>À l'exclusion de : infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique (AHLH008)</i>							
AHLH008	Infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
AHLB008	Infiltration anesthésique du plexus brachial, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	39,96			2	ATM
AHLH016	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
AHLH005	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	19,20			2	ATM
AHLB007	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, sans stimulo-détection électrique	1	0	23,09			2	ATM
AHLB017	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, avec stimulo-détection électrique	1	0	31,16			2	ATM
AHLB005	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, sans guidage	1	0	43,26			2	ATM
AHLH009	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
AHLH020	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	19,20			2	ATM

01.01.12.04

Infiltration du système nerveux autonome à visée diagnostique

AJLH004	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
AJLH012	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	19,20			2	ATM
AJLB002	Infiltration anesthésique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	39,96			2	ATM
AJLH014	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	28,80			2	ATM
AJLH018	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	28,80			2	ATM
AJLJ001	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique	1	0	28,80			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AJLH006	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	28,80			2	ATM
AJLJ003	Infiltration anesthésique du plexus coélique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique	1	0	57,60			2	ATM
AJLH007	Infiltration anesthésique du plexus coélique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	57,60			2	ATM
AJLH015	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	57,60			2	ATM
AJLH001	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	57,60			2	ATM
AJLH002	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacré avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	28,80			2	ATM
AJLH010	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacré avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	28,80			2	ATM

01.01.13

Tests neuropsychologiques

Facturation : diagnostic initial, éventuel examen annuel de contrôle

ALQP006	Test d'évaluation d'un déficit cognitif Évaluation par Alzheimer disease assessment scale [ADAS], batterie d'évaluation cognitive [B.E.C.96], dementia rating scale de Mattis Évaluation d'un syndrome frontal par Stroop test, tours de Hanoi ou de Londres, Wisconsin card sorting test, tests d'attention, trail making test, fluence verbale ou catégorielle, labyrinthe de Porteus, protocole de Luria Évaluation d'un trouble de la mémoire par Weschler mémoire, Weschler mémoire révisé, batterie 144, test de Crovitz, California verbal learning test, les 15 mots de Rey, test de rétentivité visuelle de Benton, test de Corsi, test de la figure complexe de Rey, les 15 signes de Rey, test de Grober-Buschke, test de reconnaissance mots/visage de Warrington Évaluation d'un trouble du langage par token test, Binois-Pichot, batteries d'évaluation du langage (Boston, Montréal Toulouse, Duclaux de Ribaucourt), DO 80 Test d'évaluation de l'attention [TEA] Évaluation de la négligence visuospatiale par tests de barrage, de bissection, d'évaluation de la somatognosie, test de Bisiach Évaluation d'une agnosie visuelle ou visuospatiale par test de Poppelreuter, test de Hooper, test de direction des lignes de Benton, figures lacunaires, protocole d'examen des gnosies visuelles, test de Ghent, PRM de Rey Avec ou sans : évaluation de la dépendance	1	0	69,12			2	ATM
ALQP002	Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'enfant Évaluation par test Wisc-R, Binet-Simon révision Zazzo, WPPSI	1	0	69,12			2	ATM
ALQP005	Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'adulte Évaluation par test WAIS-R (QIP, QIV, QIG ou sub-tests), progressive matrice 38 [PM38], progressive matrice 47 [PM47], test D48 de Anstey	1	0	69,12			2	ATM
ALQP003	Test d'évaluation d'une dépression Évaluation par échelle psychiatrique MADRS, Hamilton, Beck, MMPI, STAI	1	0	69,12			2	ATM
ALQP004	Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité Évaluation par test MMPI, test de Rorschach, CAT, TAT	1	0	69,12			2	ATM
ZFQP002	Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux Évaluation selon la classification internationale de Wood	1	0	Non pris en charge			2	ATM
ZFQP003	Test d'évaluation de la qualité de vie	1	0	Non pris en charge			2	ATM

01.01.14

Autres actes diagnostiques sur le système nerveux

AZQP001	Actimétrie de longue durée	1	0	Non pris en charge			2	ATM
---------	----------------------------	---	---	--------------------	--	--	---	-----

01.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL INTRACRÂNIEN

01.02.01

Actes thérapeutiques sur le cerveau

01.02.01.01

Destruction de tissu cérébral

AANB001	Destruction d'une cible intracérébrale à visée fonctionnelle, par voie stéréotaxique [A, J, K] Pallidotomie, thalamotomie, cingulotomie, tractotomie pédonculaire, par stéréotaxie anesthésie	1	0	695,53			1	ADC
	(AAQP005, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	4	0	265,91			1	ADA

01.02.01.02

Section du tissu cérébral

AAPA900	Déconnexion d'une zone épileptogène, par craniotomie Callosotomie fonctionnelle, par craniotomie Avec ou sans : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique À l'exclusion de : transections subpiales multiples anesthésie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
		4	0				1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
01.02.01.03 Exérèse de tissu cérébral								
AAFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Excision d'une zone épileptogène, par craniotomie <i>Avec ou sans : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique</i>	1	0	524,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	360,12			1	ADA
	(AAQP005, ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
AAFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémisphérectomie fonctionnelle, par craniotomie	1	0	850,16			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	435,22			1	ADA
	(AAQP005, ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
AAFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de lésion du corps calleux, du fornix hypothalamique ou du septum pellucide, par craniotomie	1	0	655,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	379,85			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
AAFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie	1	0	525,51			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	335,19			1	ADA
	(AAQP005, ACQP002, AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
AAFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction de parenchyme cérébral pour infarctus expansif, par craniotomie	1	0	418,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	301,47			1	ADA
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
01.02.01.04 Évacuation de collection intracérébrale								
AAJH003 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique (AAJH004)</i>	1	0	167,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,46			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
AAJH001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique (AAJH002)</i>	1	0	167,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,46			1	ADA
	(GELE001)							
AAJA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie <i>À l'exclusion de : évacuation - de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005) - d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie (AAJA002) - d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie (AAJA004)</i>	1	0	408,82			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,76			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, YYYY189)							
AAJA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente	1	0	215,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,51			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
AAJH004 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,55			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
AAJH002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,55			1	ADA
	(GELE001)							
AAJA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie <i>À l'exclusion de : évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005)</i>	1	0	269,82			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	286,84			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, YYYY189)							
AAJA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie <i>Avec ou sans : évacuation - d'hématome subdural - d'hématome extradural</i>	1	0	282,57			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	275,90			1	ADA
	(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189)							
01.02.02 Actes thérapeutiques sur le cervelet et le tronc cérébral								
01.02.02.01 Exérèse de tissu du cervelet et du tronc cérébral								
AAFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cervelet, par craniotomie	1	0	594,89			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	520,24			1	ADA
	(ACQP002, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
AAFA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction de parenchyme cérébelleux pour infarctus expansif, par craniotomie	1	0	418,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	378,45			1	ADA
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
AAFA003	Exérèse de lésion du tronc cérébral, par craniotomie	1	0	813,14			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	498,98			1	ADA
	(ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							

01.02.02.02

Évacuation de collection intracérébelleuse

AAJA003	Évacuation d'hématome intracérébelleux, par craniotomie <i>Avec ou sans : évacuation</i>	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	- d'hématome subdural - d'hématome extradural <i>anesthésie</i>	4	0	357,92			1	ADA
	(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189)							

01.02.03

Autres actes thérapeutiques sur l'encéphale

AAJA006	Parage de plaie craniocérébrale	1	0	383,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	241,45			1	ADA
	(EAMA001, EAMA002, GELE001, PAFA010, YYYY188, YYYY189)							

01.02.04

Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cérébrospinal [LCS] intracrâniens

01.02.04.01

Évacuation du liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien

ABJB002	Évacuation de liquide cérébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanelle <i>(ZZLP025)</i>	1	0	34,71			1	ATM
[F, P, S, U]								
ABJB001	Évacuation de liquide cérébrospinal ventriculaire avec injection à visée thérapeutique, par voie transcrânienne	1	0	91,47			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001)							

01.02.04.02

Injection dans le liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien

ABLA001	Pose d'un cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral par voie transcrânienne, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané	1	0	125,99			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,96			1	ADA
	(AGQC001, GELE001)							
ABGA003	Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral <i>(ZZLP025)</i>	1	0	55,39			1	ADC
[F, P, S, U]								
ABLB006	Séance d'administration intraventriculaire ou intrakystique cérébrale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0				1	ATM

01.02.04.03

Dérivation du liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien

ABCB001	Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne	1	0	119,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,34			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
ABCA003	Dérivation péritonéale d'une collection subdurale du liquide cérébrospinal crânien, par abord direct	1	0	257,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,64			1	ADA
	(GELE001)							
ABCA002	Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cérébrospinal ventriculaire, par abord direct	1	0	257,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	142,11			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, GELE001)							
ABCA004	Dérivation péritonéale ou atriale de kyste intracrânien, par abord direct	1	0	260,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	135,88			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, GELE001)							
ABCC001	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéochirurgie intracrânienne <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	344,27			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,30			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
ABCA001	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par craniotomie	1	0	376,35			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	189,03			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
ABMA003	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par craniotomie <i>Avec ou sans : révision ou changement d'élément extracrânien d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal</i>	1	0	239,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY189)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
01.02.04.04								
Fermeture de fistule de liquide cébrospinal [LCS] et de méningocèle crâniens								
ABSA012	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par endoscopie	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA010	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord paralatéronasal	1	0	518,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	254,54			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA011	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord nasosphénoïdal	1	0	439,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA005	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord orbitaire	1	0	470,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA007	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie	1	0	475,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal (ABSA003)	<i>anesthésie</i>	4	267,01			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
ABSA003	Fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal	1	0	501,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA001	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie	1	0	418,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, - par abord translabyrinthique (ABSA002) - par abord suprapétreux (ABSA006) - par abord mastoïdoattical (ABSA004)	<i>anesthésie</i>	4	259,68			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
ABSA002	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord translabyrinthique	1	0	517,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	276,18			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA006	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord suprapétreux	1	0	517,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	276,18			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA004	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord mastoïdoattical	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA008	Fermeture d'une fistule postopératoire de liquide cébrospinal de la base du crâne	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABSA009	Fermeture d'une fistule de liquide cébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire de la voûte crânienne, par craniotomie	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
ABFA007	Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural occipital	1	0	244,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	169,42			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
01.02.04.05								
Exérèse et fermeture de méningoencéphalocèle								
ABFA003	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la voûte crânienne	1	0	282,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,11			1	ADA
	(GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188)							
ABFA001	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, sans rapprochement orbitaire	1	0	445,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	225,72			1	ADA
	(GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188)							
ABFA004	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, avec rapprochement orbitaire	1	0	666,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	302,99			1	ADA
	(GELE001, LAFA008, YYYY188)							
01.02.04.06								
Évacuation de collection intracrânienne extraencéphalique								
<i>Avec ou sans : drainage</i>								
ABJA005	Évacuation d'un hématome extradural supratentorial, par craniotomie	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	201,86			1	ADA
	(EAMA001, EAMA002, GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ABJA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un hématome extradural infratentorial, par craniotomie <i>anesthésie</i> (EAMA001, EAMA002, GELE001)	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	201,86			1	ADA
ABJA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un hématome extradural plurifocal supratentorial et/ou infratentorial, par craniotomie <i>anesthésie</i> (EAMA001, EAMA002, GELE001)	1	0	320,01			1	ADC
		4	0	230,08			1	ADA
ABJA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie <i>anesthésie</i> (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001)	1	0	250,80			1	ADC
		4	0	173,26			1	ADA
ABJA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un hématome subdural chronique unilatéral, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	182,90			1	ADC
		4	0	138,49			1	ADA
ABJA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un hématome subdural chronique bilatéral, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	250,80			1	ADC
		4	0	156,78			1	ADA
ABJA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un empyème intracrânien extracérébral, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	235,41			1	ADC
		4	0	188,33			1	ADA
ABJC900	Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale non traumatique, par vidéochirurgie <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
		4	0				1	ADA
ABJA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY189)	1	0	259,96			1	ADC
		4	0	273,64			1	ADA

01.02.05

Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique

Comprend : exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique d'origine

- nerveuse [neurinome]
- méningée [méningiome]
- osseuse

ACFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale unilatérale <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	668,80			1	ADC
		4	0	341,39			1	ADA
ACFA015 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	720,20			1	ADC
		4	0	348,35			1	ADA
ACFA026 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale et abord ethmoïdal <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	838,63			1	ADC
		4	0	355,31			1	ADA
ACFA022 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la région optochiasmatique et/ou hypothalamique, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	870,30			1	ADC
		4	0	441,05			1	ADA
ACFA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie À l'exclusion de : exérèse de tumeur - du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie (ACFA013) - du clivus, par craniotomie (ACFA004) - de la région pétroclivale (ACFA016, ACFA025) <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	672,91			1	ADC
		4	0	352,74			1	ADA
ACFA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	946,37			1	ADC
		4	0	369,61			1	ADA
ACFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	605,64			1	ADC
		4	0	245,02			1	ADA
ACFA029 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	723,54			1	ADC
		4	0	258,58			1	ADA
ACFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord translabyrinthique <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	715,05			1	ADC
		4	0	258,58			1	ADA
ACFA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	734,26			1	ADC
		4	0	250,15			1	ADA
ACFA016 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la région pétroclivale sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux <i>anesthésie</i>	1	0	1055,54			1	ADC
		4	0	445,81			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA025	Exérèse de tumeur de la région pétroclivale avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux	1	0	1238,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	529,75			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA004	Exérèse de tumeur du clivus, par craniotomie	1	0	1023,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	431,15			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA020	Exérèse de tumeur du clivus, par abord transoral ou nasosphénoïdal	1	0	897,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	396,69			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA012	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord suprapétreux	1	0	940,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	454,55			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA007	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord translabyrinthique	1	0	1123,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	395,17			1	ADA
	(AGMA001, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA005	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord rétrolabyrinthique présigmoïdien	1	0	1107,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	471,78			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA010	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord infraoccipital rétrosigmoïdien	1	0	1107,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	515,77			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA027	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord transotique	1	0	1189,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	540,32			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA014	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par deux abord	1	0	1205,14			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	563,79			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA024	Exérèse de tumeur du foramen magnum sans déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie	1	0	732,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : laminectomie cervicale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	383,90			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA019	Exérèse de tumeur du foramen magnum avec déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie	1	0	837,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : laminectomie cervicale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	418,00			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA023	Exérèse de tumeur du foramen jugulaire, par craniotomie	1	0	867,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	443,29			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA002	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	535,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	376,94			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA028	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	624,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	386,84			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA008	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	550,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	395,61			1	ADA
	(AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ACFA018	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	661,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	445,10			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ABFA010	Exérèse de tumeur de la faux du cerveau, par craniotomie	1	0	684,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,66			1	ADA
	(ACQP002, EAMA001, EAMA002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQL010)							
ABFA008	Exérèse de tumeur de la tente du cervelet, par craniotomie sustentorielle	1	0	723,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	385,37			1	ADA
	(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							
ABFA009	Exérèse de tumeur de l'incisure de la tente, par craniotomie sustentorielle	1	0	935,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	375,80			1	ADA
	(ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ABFC002	Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne	1	0	627,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	337,33			1	ADA
ABFA005	Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par craniotomie	1	0	733,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	378,39			1	ADA
ABFC001	Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne	1	0	641,25			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	358,59			1	ADA
ABFA002	Exérèse de lésion du troisième ventricule, par craniotomie	1	0	843,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	382,78			1	ADA
ABFA006	Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie	1	0	732,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	435,21			1	ADA

01.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]

Facturation : ne peuvent pas être facturés avec des actes du paragraphe 12.02.01 (Actes thérapeutiques sur les vertèbres)

01.03.01

Actes thérapeutiques sur la moelle épinière et la portion intrarachidienne des nerfs spinaux [rachidiens]

01.03.01.01

Destruction de tissu spinal [médullaire]

AENA001	Destruction sélective de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la jonction radicellospinale, par abord postérieur	1	0	550,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Drézotomie</i> <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146)	4	0	208,82			1	ADA

01.03.01.02

Section et libération de la moelle épinière et des racines nerveuses

AEPB001	Cordotomie spinale, par voie transcutanée	1	0	366,07			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	152,39			1	ADA
AEPA002	Myélotomie, commissurotomie ou cordotomie spinale, par abord postérieur	1	0	434,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	171,82			1	ADA
AHPA025	Radicotomie spinale, par abord postérieur	1	0	355,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	160,83			1	ADA
AEPA001	Libération de moelle attachée, par abord postérieur	1	0	445,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	181,71			1	ADA

01.03.01.03

Exérèse de tissu de la moelle épinière et des racines nerveuses

Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacents, et le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.

AEFA001	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur un étage vertébral, par abord postérieur	1	0	688,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	287,50			1	ADA
AEFA002	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur	1	0	1001,97			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	397,06			1	ADA
AEFA003	Exérèse de lésion du cône médullaire, par abord postérieur	1	0	691,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	287,50			1	ADA
AHFA007	Exérèse de lésion de la queue de cheval sur un étage vertébral, par abord postérieur	1	0	566,35			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	243,60			1	ADA
AHFA003	Exérèse de lésion de la queue de cheval étendue sur plusieurs étages vertébraux [lésion géante de la queue de cheval], par abord postérieur	1	0	836,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	329,28			1	ADA
AHFA012	Exérèse de lipome de la queue de cheval avec fermeture de méningocèle ou de myéломéningocèle, par abord postérieur	1	0	669,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	324,15			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
01.03.01.04		Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale [du rachis et de la moelle épinière] [vertébro-médullaire]						
AEJA004	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord postérieur	1	0	334,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	211,41			1	ADA
	(GELE001)							
AEJA001	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	408,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	238,53			1	ADA
	(GELE001)							
AEJA005	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur	1	0	428,99			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	283,95			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
AEJA002	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	494,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	306,31			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
01.03.01.05		Correction des malformations congénitales de la moelle épinière						
AFSA002	Fermeture d'un spina bifida avec méningocèle, par abord postérieur	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)							
AFSA001	Fermeture d'un spina bifida avec myélo-méningocèle, par abord postérieur	1	0	359,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,46			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)							
AEPA004	Libération d'une diastématomyélie, par abord postérieur	1	0	458,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,90			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146)							
AFFA006	Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural rachidien	1	0	209,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,88			1	ADA
	(GELE001, YYYY146, ZZHA001)							
01.03.01.06		Autres actes thérapeutiques sur la moelle épinière						
AEJA003	Évacuation d'hématome intraspinal [hématomyélie]	1	0	394,44			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	183,53			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)							
01.03.02		Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cérébrospinal [LCS] spinaux						
01.03.02.01		Pose de cathéter d'accès aux espaces méningés spinaux						
AFLB008	Pose d'un cathéter péri-dural [épidural], avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané	1	0	163,57			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
AFLA003	Pose d'un cathéter intrathécal ou intrakystique spinal, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané	1	0	172,75			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
AFGA001	Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané et du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal	1	0	55,39			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
AFKB002	Changement d'un cathéter péri-dural [épidural] relié à un système diffuseur ou à une pompe implanté sous-cutané	1	0	104,50			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
AFKB001	Changement d'un cathéter intrathécal spinal relié à un système diffuseur ou une pompe implanté sous-cutané	1	0	125,40			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
QZKA001	Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané sans changement du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal	1	0	74,44			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
01.03.02.02		Injection épidurale et intrathécale spinale						
	À l'exclusion de :							
	- anesthésie peropératoire							
	- analgésie postopératoire							
	L'administration d'agent pharmacologique au long cours inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue sous-cutané.							
AFLB007	Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage	1	0	44,90			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Injection péri-durale par le hiatus sacral</i>							
AFLB001	Injection péri-durale [épidurale] de sang autologue [Blood patch]	1	0	35,78			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]								
AFLH001	Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Injection péridurale de substances neurolytiques</i>							
AFLB006	Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage	1	0	26,98			1	ATM
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : - rachianesthésie - séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (AFLB003)							
AFLH002	Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Injection intrathécale de substances neurolytiques</i>							
AFLB003	Séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée	1	0				1	ATM
	<i>Avec ou sans : pose de cathéter intrathécal</i>							
AFLB013	Séance d'administration intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0				1	ATM
AFLB017	Administration péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours	1	0	97,06			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>							
AFLB016	Administration intrathécale ou intrakystique spinale d'agent pharmacologique au long cours	1	0	97,06			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>							
QZMP004	Remplissage secondaire ou reprogrammation d'une pompe souscutanée à infusion continue du système nerveux central	1	0	24,56			1	ATM
[F, P, S, U]								

01.03.02.03

Évacuation de collection des méninges spinales

Avec ou sans : drainage

AFJB002	Évacuation de liquide cébrospinal, par voie transcutanée lombale	1	0	37,02			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Ponction lombaire évacuatrice</i>							
AFJA001	Évacuation d'hématome périurale [épidural] rachidien, par abord direct	1	0	313,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : évacuation d'hématome périurale [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct (AFJA004)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,44			1	ADA
	(GELE001)							
AFJA004	Évacuation d'hématome périurale [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,01			1	ADA
	(GELE001)							
AFJA003	Évacuation d'hématome intradural rachidien, par abord direct	1	0	341,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	174,73			1	ADA
	(GELE001)							
AFPA001	Mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,43			1	ADA
	(GELE001)							

01.03.02.04

Dérivation du liquide cébrospinal [LCS] rachidien

AFCA004	Dérivation externe du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien	1	0	102,97			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								
AFCA002	Dérivation lombopéritonéale du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien, par abord direct	1	0	179,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44			1	ADA
	(GELE001)							
AFCA001	Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct	1	0	404,72			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,30			1	ADA
	(GELE001)							
AFCA003	Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale en dehors de l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct	1	0	435,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,83			1	ADA
	(GELE001)							
AFGA002	Ablation d'une dérivation interne intraspinale du liquide cébrospinal rachidien, par abord direct	1	0	90,75			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001)							

01.03.02.05

Autres actes thérapeutiques sur les méninges et le liquide cébrospinal [LCS] rachidiens

Avec ou sans : drainage

AFJA002	Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par abord direct	1	0	307,25			1	ADC
---------	--	---	---	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001) <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	159,36			1	ADA
AFJA005	Parage d'une épидurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct	1	0	431,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	205,51			1	ADA
AFFA004	Exérèse de kyste méningé intracanalair vertébral, par abord postérieur	1	0	376,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	172,86			1	ADA
AFFSA003	Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire spinale	1	0	255,44			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	131,13			1	ADA

01.03.03

Exérèse de tumeur extraspinal [extramédullaire] du canal vertébral

AFFA007	Exérèse de tumeur intradurale extraspinal, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	526,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	207,32			1	ADA
AFFA001	Exérèse de tumeur intradurale extraspinal sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	567,16			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	230,77			1	ADA
AFFA009	Exérèse de tumeur intradurale extraspinal avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	691,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	267,37			1	ADA
AFFA010	Exérèse de tumeur épидurale rachidienne, par abord postérieur	1	0	373,88			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)	4	0	210,98			1	ADA
AFFA005	Exérèse de tumeur épидurale rachidienne avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur	1	0	489,88			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)	4	0	238,05			1	ADA
AFFA003	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	601,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	229,90			1	ADA
AFFA008	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	650,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	229,90			1	ADA
AFFA002	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	721,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)	4	0	292,60			1	ADA
AFFA011	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	724,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)	4	0	235,49			1	ADA

01.03.04

Autres actes thérapeutiques sur le système nerveux central et le liquide cérébrospinal

ABMP001	Contrôle et/ou réglage secondaire transcutané d'une valve de dérivation de liquide cérébrospinal à pression d'ouverture réglable	1	0				1	ATM
ABMA002	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par abord direct	1	0	183,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par craniotomie (ABMA003) <i>anesthésie</i> (AGQC001, GELE001)	4	0	79,54			1	ADA
ABGA002	Ablation d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal intracrânien, par abord direct	1	0	70,61			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	64,15			1	ADA

01.04

STIMULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

01.04.01

Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AALB001 [A, F, J, K, P, S, U]	Implantation d'électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique <i>Indication : maladie de Parkinson; tremblement invalidant sévère ; dystonie primaire chronique généralisée pharmacorésistante chez des patients âgés de 7 ans ou plus</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i>	1	0	794,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (AAQP005, ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY146, YYYY189, YYYY300)	4	0	272,87			1	ADA
AALA900	Implantation d'électrode de stimulation corticale cérébrale à visée thérapeutique, par craniotomie <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AELB002 [F, J, K, P, S, U]	Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par voie transcutanée <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> (YYYY146, ZZLP025)	1	0	132,99			1	ATM
AELB001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique par voie transcutanée, avec implantation souscutanée d'un générateur de stimulation neurologique <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (YYYY146)	1	0	167,20			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
AELA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par abord direct <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	1	0	259,13			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,09			1	ADA

01.04.02

Ablation d'électrodes de stimulation du système nerveux central

AAGB001 [F, P, S, U]	Ablation d'électrode intracérébrale, par voie transcutanée	1	0	93,63			1	ATM
AAGA900	Ablation d'électrode corticale cérébrale, par craniotomie <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AEGB001 [F, P, S, U]	Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par voie transcutanée	1	0	54,16			1	ATM
AEGA001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	123,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	112,90			1	ADA

01.04.03

Implantation, changement et ablation de générateur de stimulation neurologique

AALA004 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cérébrale <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)	1	0	104,50			1	ADC
AELA002 [A, F, P, S, U, 7]	Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i>	1	0	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
AZMP002	Réglage secondaire ou reprogrammation transcutané d'un générateur souscutané de stimulation du système nerveux central <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0				1	ATM
AZGA001 [F, P, S, U]	Ablation d'un générateur souscutané de stimulation du système nerveux central <i>Avec ou sans : ablation d'électrodes spinales</i> (ZZLP025)	1	0	46,34			1	ADC
AAKA001 [F, P, S, U]	Changement d'un générateur souscutané de stimulation cérébrale (ZZLP025)	1	0	104,50			1	ADC
AEKA001 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'un générateur souscutané de stimulation de la moelle épinière <i>anesthésie</i>	1	0	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
01.05	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES NERFS CRÂNIENS ET LES NERFS SPINAUX							

01.05.01 Actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens
01.05.01.01 Actes thérapeutiques sur le nerf optique [II]

ADPA020 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf optique, par abord orbitaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	227,59 86,43			1 1	ADC ADA
ADPA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Décompression du nerf optique, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	522,50 271,70			1 1	ADC ADA
ADPA023 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf optique, par abord transsinusien [transethmoïdal] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	447,42 229,90			1 1	ADC ADA

01.05.01.02 Actes thérapeutiques sur le nerf trijumeau [V] et ses branches

ADLB001 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de branche terminale du nerf trijumeau	1	0	24,59			1	ATM
ADNB001 [F, P, S, U]	Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée ou transmuqueuse sans guidage <i>Destruction du nerf alvéolaire inférieur, sans guidage</i> (ZZLP025)	1	0	23,77			1	ATM
ADNH002 [F, J, K, P, S, U]	Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Thermocoagulation, microcompression, alcoolisation du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique</i> (ZZLP042)	1	0	209,00			1	ATM
ADPA016 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf infraorbitaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	109,69 61,22			1 1	ADC ADA
ADPA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	121,62 65,98			1 1	ADC ADA
ADCA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal <i>Indication : douleur chez la personne édentée, chirurgie orthognatique. Non pris en charge en implantologie.</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,50 58,28			1 1	ADC ADA
ADPA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Section d'une branche extracrânienne du nerf trijumeau, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	83,60 56,08			1 1	ADC ADA

01.05.01.03 Actes thérapeutiques sur le nerf facial [VII]

ADCA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf facial extrapétreux <i>À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	264,65 115,08			1 1	ADC ADA
ADEA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial, par abord transmastoiïdien <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	481,23 172,15			1 1	ADC ADA
ADEA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial, par abord suprapétreux et/ou par abord rétrosigmoidien <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	654,51 175,44			1 1	ADC ADA
ADEA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial avec déroutement, par abord translabyrinthique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	692,92 176,17			1 1	ADC ADA
ADEA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial extrapétreux <i>À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	349,93 155,89			1 1	ADC ADA
ADPA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf facial, par abord transmastoiïdien <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	356,18 155,89			1 1	ADC ADA
ADPA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf facial, par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	623,95 229,90			1 1	ADC ADA
ADPA021 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Décompression du nerf facial, par abord transmastoiïdien et par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	702,55 229,90			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ADCA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Déroutement et suture du nerf facial, par abord transmastoiïdien <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	440,58 176,17			1 1	ADC ADA
ADCA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Déroutement et suture du nerf facial, par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	672,66 207,28			1 1	ADC ADA
ADCA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Déroutement et suture du nerf facial, par abord translabyrinthique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	707,49 207,28			1 1	ADC ADA
ADPA015 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Section du nerf du canal ptérygoïdien [Neurotomie vidienne] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	121,76 59,74			1 1	ADC ADA
ADPA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Section des nerfs pétreux, par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	347,73 108,87			1 1	ADC ADA
ADFA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du nerf facial intrapétreux avec réparation immédiate <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	746,79 207,28			1 1	ADC ADA
ADFA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	257,66 107,02			1 1	ADC ADA
ADFA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	443,27 155,89			1 1	ADC ADA

01.05.01.04 Actes thérapeutiques sur le nerf vestibulocochléaire [VIII]

ADPA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Neurotomie vestibulaire, par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	614,60 283,05			1 1	ADC ADA
ADPA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Neurotomie vestibulaire, par abord translabyrinthique <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	634,69 292,43			1 1	ADC ADA
ADPA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Neurotomie vestibulaire, par abord rétrolabyrinthique <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	684,71 298,07			1 1	ADC ADA
ADPA017 [A, F, P, S, U, 7]	Section du nerf tympanique [de Jacobson] dans le cavum tympanique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	92,72 61,58			1 1	ADC ADA
ADPA012 [A, F, P, S, U, 7]	Section du nerf ampullaire postérieur <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001)	1 4	0 0	202,59 69,65			1 1	ADC ADA

01.05.01.05 Actes thérapeutiques sur le nerf vague [X]

ADPC004 [A, F, J, K, P, S, U]	Vagotomie tronculaire, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	313,50 206,57			1 1	ADC ADA
ADPA014 [A, F, J, K, P, S, U]	Vagotomie tronculaire, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,50 226,73			1 1	ADC ADA
ADPC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	403,28 252,18			1 1	ADC ADA
ADPA022 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire, par laparotomie <i>Avec ou sans : pyloroplastie ou duodénoplastie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	374,48 228,18			1 1	ADC ADA
ADPA018 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire avec gastrojéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	374,48 228,18			1 1	ADC ADA
ADPA024 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire avec antrectomie gastrique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	403,20 228,18			1 1	ADC ADA
ADPC003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	404,18 252,18			1 1	ADC ADA
ADPA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	374,48 228,18			1 1	ADC ADA
ADPC002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie suprasélective, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	429,27 269,77			1 1	ADC ADA
ADPA019 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Vagotomie suprasélective, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	385,50 228,18			1 1	ADC ADA
ADLA001	Implantation d'un stimulateur du nerf vague, par abord direct	1	0	226,88			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A]	Indication : traitement de deuxième intention de l'enfant ou de l'adulte atteint d'épilepsie avérée, invalidante et pharmacorésistante, pour laquelle l'indication d'un traitement chirurgical intracrânien n'a pas été retenue Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire anesthésie	4	0	128,93			1	ADA
ADKA001	Changement d'un générateur de stimulation du nerf vague, par abord direct Avec ou sans : changement d'électrode Indication : traitement de deuxième intention de l'enfant ou de l'adulte atteint d'épilepsie avérée, invalidante et pharmacorésistante, pour laquelle l'indication d'un traitement chirurgical intracrânien n'a pas été retenue Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire (ZZLP008)	1	0	63,81			1	ADC
ADGA001	Ablation d'un générateur de stimulation du nerf vague, par abord direct Avec ou sans : ablation d'électrode (ZZLP042)	1	0	56,72			1	ADC

01.05.01.06

Actes thérapeutiques sur les autres nerfs crâniens

ADNH001 [F, J, K, P, S, U]	Destruction sélective du nerf glossopharyngien, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP042)	1	0	209,00			1	ATM
-------------------------------	---	---	---	--------	--	--	---	-----

01.05.01.07

Autres actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens

ADCA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie d'un nerf crânien, par craniotomie À l'exclusion de : suture du nerf facial intrapétreux (cf 01.05.01.03) Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section lors de l'exérèse d'une tumeur intracrânienne anesthésie	1	0	497,70			1	ADC
	(GELE001, YYYY189)	4	0	263,56			1	ADA
ACPA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Libération d'un conflit vasculonerveux intracrânien, par craniotomie anesthésie	1	0	521,40			1	ADC
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)	4	0	231,81			1	ADA
ADEA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial intrapétreux (cf 01.05.01.03) Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section avec perte de substance (nécessité d'une greffe) lors de l'exérèse d'une tumeur intracrânienne anesthésie	1	0	573,36			1	ADC
	(GELE001)	4	0	275,11			1	ADA
ADPC900	Section de nerf crânien, par vidéochirurgie intracrânienne anesthésie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
		4	0				1	ADA
ADPA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Section de nerf crânien, par abord infraoccipital rétrosigmoïdien anesthésie	1	0	436,37			1	ADC
	(GELE001)	4	0	177,34			1	ADA
ADCA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Anastomose extracrânienne entre deux nerfs crâniens Anastomose hypoglossofaciale ou spinofaciale anesthésie	1	0	374,48			1	ADC
	(GELE001)	4	0	186,38			1	ADA
ADFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien sans réparation immédiate À l'exclusion de : exérèse - de paragangliome du nerf vague (KFFA001) - de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate (ADFA003) anesthésie	1	0	226,96			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	105,54			1	ADA
ADFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien avec réparation immédiate par autogreffe À l'exclusion de : exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate (ADFA006) anesthésie	1	0	420,55			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	184,69			1	ADA
KFFA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur parapharyngienne, par cervicotomie Exérèse de paragangliome du nerf vague À l'exclusion de : parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial (HCFA005) anesthésie	1	0	380,34			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	111,78			1	ADA

01.05.02

Actes thérapeutiques sur les nerfs du cou

01.05.02.01

Infiltration thérapeutique et destruction de nerf du cou par voie transcutanée

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
AHLB003	Infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold]	1	0	27,86			1	ATM
AHNB002	Destruction sélective unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold], par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	83,60			1	ATM

01.05.02.02

Exérèse de tumeur nerveuse du cou

À l'exclusion de : exérèse de tumeur de nerf crânien

AHFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale superficielle, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	197,69 88,09			1 1	ADC ADA
AHFA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	415,30 117,27			1 1	ADC ADA
AHFA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189, ZZHA001)	1 4	0 0	444,08 226,87			1 1	ADC ADA

01.05.02.03

Réparation de plaie de nerf du cou

AHCA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie d'un nerf cervicofacial, par abord direct À l'exclusion de : suture de plaie du nerf facial extrapétreux (ADCA002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	169,51 101,88			1 1	ADC ADA
AHEA012 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe d'un nerf cervicofacial, par abord direct À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial extrapétreux (ADEA002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	281,29 155,89			1 1	ADC ADA

01.05.03

Actes thérapeutiques sur le plexus brachial

01.05.03.01

Infiltration thérapeutique et bloc anesthésique du plexus brachial

À l'exclusion de : analgésie postopératoire

L'infiltration thérapeutique du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.

Le bloc anesthésique continu du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.

AHLB016 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du plexus brachial	1	0	57,60			1	ATM
AHLB001 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu du plexus brachial Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	1	0	83,60			1	ATM

01.05.03.02

Suture, autogreffe et neurotisation du plexus brachial

Avec ou sans : libération de nerf

AHCA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire. Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire. <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	737,77 276,93			1 1	ADC ADA
AHCA022 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord infraclaviculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire. Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire. <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	737,77 276,93			1 1	ADC ADA
AHCA020 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire. Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire. <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	790,17 276,93			1 1	ADC ADA
AHEA018 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire Indication : paralysie du plexus brachial Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale : diplôme de chirurgie de la main ou de neurochirurgie et diplôme de microchirurgie Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, plateau technique de microchirurgie ; hospitalisation <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	863,37 276,93			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
01.05.03.03 Libération du plexus brachial								
AHPA020 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du plexus brachial, par abord infraclaviculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	346,31 127,08			1 1	ADC ADA
AHPA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du plexus brachial avec scalénotomie, par abord supraclaviculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	376,61 149,40			1 1	ADC ADA
AHPA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du plexus brachial avec scalénotomie et ablation de côte cervicale, par abord supraclaviculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	439,68 154,20			1 1	ADC ADA
AHPA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	421,15 139,91			1 1	ADC ADA
01.05.03.04 Autres actes thérapeutiques sur le plexus brachial								
AHFA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	441,20 115,07			1 1	ADC ADA
01.05.04 Actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur								
01.05.04.01 Infiltration thérapeutique de nerf du membre supérieur								
AHLB006	Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien	1	0	29,48			1	ATM
01.05.04.02 Suture de plaie de nerf du membre supérieur <i>Avec ou sans : libération de nerf</i> <i>Voir aussi :</i> <i>- 13.04.03.02 Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main</i> <i>- 13.04.03.03 Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main</i>								
AHCA019 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf circonflexe, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	323,72 87,58			1 1	ADC ADA
AHCA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	160,88 80,25			1 1	ADC ADA
AHCA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	236,54 79,16			1 1	ADC ADA
AHCA016 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie de nerf profond du membre supérieur en amont du poignet, par abord direct <i>À l'exclusion de : suture de plaie</i> <i>- du nerf circonflexe, par abord direct (AHCA019)</i> <i>- du nerf musculocutané, par abord direct (AHCA005)</i> <i>- du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct (AHCA009)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	232,43 79,88			1 1	ADC ADA
AHCA018 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	232,01 79,88			1 1	ADC ADA
AHCA012 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	309,75 142,29			1 1	ADC ADA
AHCA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	320,05 114,49			1 1	ADC ADA
AHCA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	416,69 143,94			1 1	ADC ADA
AHCA017 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaies de l'artère radiale et de l'artère ulnaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	439,72 148,70			1 1	ADC ADA
AHCA023	Suture de plaie d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main	1	0	157,17			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA015	Suture de plaies d'un nerf digital palmaire et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main	1	0	333,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	170,99			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA013	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	249,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,49			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA002	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main	1	0	396,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	194,99			1	ADA
	(GELE001)							

01.05.04.03

Autogreffe de nerf du membre supérieur

AHEA010	Autogreffe du nerf circonflexe, par abord direct	1	0	417,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA002	Autogreffe du nerf musculocutané, par abord direct	1	0	387,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA014	Autogreffe du nerf radial, par abord direct	1	0	369,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA004	Autogreffe du nerf médian à l'avant-bras, par abord direct	1	0	375,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA011	Autogreffe du nerf ulnaire à l'avant-bras, par abord direct	1	0	375,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA008	Autogreffe du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	338,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA005	Autogreffe du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	473,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA016	Autogreffe nerveuse à la main, par abord direct	1	0	334,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							

01.05.04.04

Libération de nerf du membre supérieur

AHPA016	Libération du nerf circonflexe, par abord direct	1	0	277,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,17			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA012	Libération du nerf supraclaviculaire et/ou de ses branches, par abord direct	1	0	236,34			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,84			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA013	Libération du nerf musculocutané, par abord direct	1	0	109,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA027	Libération du nerf radial au bras, par abord direct	1	0	143,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA023	Libération du nerf radial au coude, par abord direct	1	0	143,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA022	Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct	1	0	124,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- résection partielle ou totale de l'épicondyle médial [épitrochlée]</i> <i>- transposition antérieure du nerf</i> <i>anesthésie</i>	4	0	59,74			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA021	Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct	1	0	113,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							
AHPC001	Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéo-chirurgie	1	0	109,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts</i> <i>anesthésie</i>	4	0	55,35			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA009	Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct	1	0	104,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts</i> <i>anesthésie</i>	4	0	57,55			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA028	Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main	1	0	104,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,52			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001)

01.05.04.05 Autres actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur

AHPA007	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs et/ou des rameaux moteurs au membre supérieur, pour hyponeurotisation	1	0	163,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA026	Dénervation complète du poignet, par abord direct	1	0	224,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,63			1	ADA
	(GELE001)							
AHLA001	Implantation d'un stimulateur électrique pour restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge			1	ADC
AHGA002	Ablation d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge			1	ADC
AHKA003	Changement du générateur d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge			1	ADC
AHKA002	Changement d'électrode d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : changement du générateur</i>							

01.05.05 Actes thérapeutiques sur les nerfs du tronc**01.05.05.01** Actes thérapeutiques sur les nerfs de la paroi du tronc

AHLB015	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection	1	0	20,89			1	ATM
AHLB010	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, avec stimulodétection	1	0	30,79			1	ATM
AHNB001	Destruction de nerf de la paroi du tronc, par voie transcutanée	1	0	43,62			1	ATM
	(ZZLP025)							
AHPA014	Libération de nerf de la paroi du tronc, par abord direct	1	0	149,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65			1	ADA
	(GELE001)							

01.05.05.02 Actes thérapeutiques sur le nerf phrénique

AHLA002	Implantation d'électrode de stimulation du nerf phrénique par thoracotomie, avec pose d'un stimulateur externe	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AHGA001	Ablation d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AHKA001	Changement d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

01.05.05.03 Actes thérapeutiques sur les nerfs abdominopelviens*L'infiltration thérapeutique d'un nerf pelvien profond inclut la stimulodétection électrique.*

AHLH010	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLH004	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage scanographique	1	0	28,80			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique (AHLH015)</i>							

01.05.06 Actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur**01.05.06.01** Infiltration thérapeutique et bloc anesthésique du plexus lombosacral

AHLH002	Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage radiologique	1	0	19,20			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLH003	Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage scanographique	1	0	19,20			1	ATM
AHLB013	Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, sans guidage	1	0	83,60			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>							
AHLH019	Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, avec guidage scanographique	1	0	83,60			1	ATM
	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
01.05.06.02								
Suture du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur								
<i>Avec ou sans : libération de nerf</i>								
AHCA014 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture, greffe et/ou neurotisation du plexus lombosacral, par abord direct	1	0	766,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	276,93			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf fémoral [crural], par abord direct	1	0	232,84			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,16			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct	1	0	340,17			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,22			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf tibial [sciatique poplité interne], par abord direct	1	0	232,84			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,16			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA021 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct	1	0	232,84			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,16			1	ADA
	(GELE001)							
AHCA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie de nerf à la cheville ou au pied, par abord direct	1	0	231,61			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,16			1	ADA
	(GELE001)							
01.05.06.03								
Autogreffe de nerf du membre inférieur								
AHEA013 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf fémoral [crural], par abord direct	1	0	387,90			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA017 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf sciatique à la fesse, par abord direct	1	0	431,08			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	161,15			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct	1	0	387,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf tibial [sciatique poplité interne] ou du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct	1	0	385,43			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
AHEA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Autogreffe nerveuse à la cheville ou au pied, par abord direct	1	0	340,61			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)							
01.05.06.04								
Libération du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur								
AHPA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du plexus lombosacral, par abord direct	1	0	329,84			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	113,45			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA017 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du nerf fémoral [crural], du nerf sciatique et/ou de leurs branches à la racine du membre inférieur ou à la cuisse, par abord direct	1	0	246,76			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	89,80			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord direct	1	0	158,21			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, par abord direct	1	0	125,40			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	61,59			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct	1	0	125,40			1	ADC
	<i>À l'exclusion de : libération du nerf tibial au canal calcanéen, par abord direct (AHPA008)</i>	4	0	67,44			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
AHPA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct	1	0	111,74			1	ADC
	<i>Résection d'un névrome de Morton</i>	4	0	60,11			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
01.05.06.05								
Autres actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur								
AHFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Résection du nerf présacral, par laparotomie	1	0	250,80			1	ADC
	<i>Opération selon Cotte</i>	4	0	162,27			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
AHLB018	Implantation d'une électrode test sur une racine nerveuse sacrale pour neuromodulation, par voie transcutanée	1	0	129,70			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[J, K]	<i>Indication : incontinence par impériosité, pollakiurie sans incontinence, rétention urinaire chronique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (ZZLP025)</i>							
AHLA003	Implantation d'une électrode définitive sur une racine nerveuse sacrale par abord direct, avec implantation souscutanée d'un générateur de neuromodulation	1	0	189,48			1	ADC
[J, K]	<i>Indication : incontinence par impériosité, pollakiurie sans incontinence, rétention urinaire chronique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (ZZLP008)</i>							
AHPA015	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs ou des rameaux moteurs au membre inférieur, pour hyponeurotisation	1	0	103,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie (GELE001)</i>	4	0	64,52			1	ADA

01.05.07

Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux

Par nerf superficiel, on entend : nerf susfascial [susaponévrotique].

Par nerf profond, on entend : nerf sousfascial [sousaponévrotique].

01.05.07.01

Infiltration thérapeutique de nerf spinal à son émergence rachidienne

À l'exclusion de : infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold] (AHLB003)

AHLB011	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, sans guidage	1	0	29,69			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Bloc paravertébral sans guidage</i>							
AHLH014	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLH007	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique	1	0	28,80			1	ATM
AHLH018	Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLH017	Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage scanographique	1	0	28,80			1	ATM

01.05.07.02

Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal

À l'exclusion de : destruction du nerf grand occipital (AHNB002)

AHNH001	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
AHNH002	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	28,80			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							

01.05.07.03

Bloc anesthésique continu de nerf spinal à son émergence rachidienne

AHLH012	Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage radiologique	1	0	83,60			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>							
AHLH013	Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage scanographique	1	0	83,60			1	ATM
	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>							

01.05.07.04

Infiltration thérapeutique de nerf des membres

L'infiltration thérapeutique d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique.

Le bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique.

AHLB014	Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, sans stimulodétection électrique	1	0	19,20			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLB002	Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, avec stimulodétection électrique	1	0	28,80			1	ATM
AHLB012	Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, sans guidage	1	0	43,62			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : infiltration thérapeutique</i> <i>- du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006)</i> <i>- d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage (AHLB004)</i>							
AHLH006	Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, avec guidage radiologique	1	0	19,20			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLB009	Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre	1	0	83,60			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F, P, S, U]	Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours							

01.05.07.05

Réparation de nerf spinal

AHEA007	Neurotisation d'un nerf spinal profond sans libération nerveuse, par abord direct À l'exclusion de : neurotisation - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) - du plexus lombosacral (AHCA014)	1	0	281,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
AHEA015	Neurotisation d'un nerf spinal profond avec libération nerveuse, par abord direct À l'exclusion de : neurotisation - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) - du plexus lombosacral (AHCA014)	1	0	333,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	179,89			1	ADA
	(GELE001)							
AHEA001	Autogreffe pédiculée d'un nerf spinal profond, par abord direct À l'exclusion de : autogreffe - pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire (AHEA018) - d'un nerf cervicofacial, par abord direct (AHEA012) - de nerf du membre supérieur (cf 01.05.04.03) - de nerf du membre inférieur (cf 01.05.06.03)	1	0	281,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							

01.05.07.06

Exérèse de tumeur de nerf spinal

À l'exclusion de : exérèse de tumeur nerveuse du cou (cf 01.05.02.02)

AHFA004	Exérèse de tumeur d'un nerf spinal sans réparation immédiate, par abord direct À l'exclusion de : résection - d'un nerf digital plantaire, par abord direct (AHPA011) - de nerf spinal superficiel, par abord direct (AHPA019)	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,09			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
AHFA001	Exérèse de tumeur d'un nerf spinal avec réparation immédiate, par abord direct À l'exclusion de : exérèse de tumeur de plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct (AHFA008)	1	0	310,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

01.05.07.07

Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux

AHLB004	Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage Infiltration du nerf tibial dans le canal calcanéen Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], sans guidage À l'exclusion de : infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006)	1	0	24,56			1	ATM
[F, P, S, U]								
AHLH015	Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, avec guidage scanographique Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique	1	0	28,80			1	ATM
AHPA024	Libération de nerf spinal superficiel des membres, par abord direct	1	0	104,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA019	Section, résection ou destruction de nerf spinal superficiel, par abord direct	1	0	103,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA018	Section de nerf spinal superficiel avec déroutement, par abord direct	1	0	94,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,72			1	ADA
	(GELE001)							
AHPA003	Section de nerf spinal profond avec déroutement, par abord direct Avec ou sans : libération de nerf	1	0	94,74			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001)							

01.06

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

01.06.01

Infiltration thérapeutique du système nerveux autonome

AJLH019	Infiltration thérapeutique du ganglion ptérygopalatin, avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
AJLB001 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], sans guidage	1	0	37,39			1	ATM
AJLH020 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec guidage radiologique	1	0	28,80			1	ATM
AJLJ002 [A, 7]	Infiltration thérapeutique transgastrique des nerfs splanchniques, avec guidage échodopographique	1	0	186,20			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
AJLH017	Infiltration thérapeutique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique	1	0	57,60			1	ATM
AJLH016 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique	1	0	57,60			1	ATM
AJLH009	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique	1	0	57,60			1	ATM
AJLH003 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage radiologique	1	0	19,20			1	ATM
AJLH008	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage scanographique	1	0	19,20			1	ATM

01.06.02 Bloc anesthésique continu du système nerveux autonome

AJLH011	Bloc anesthésique continu du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,60			1	ATM
AJLH005 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,60			1	ATM
AJLH013	Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,60			1	ATM
AJLF001	Bloc sympathique médicamenteux périphérique, par injection intraveineuse transcutanée sous garrot ischémique <i>Indication : syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie), syndrome de Raynaud.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; la pratique de cet acte nécessite le respect de certaines conditions de bonne pratique, notamment des conditions de sécurité anesthésique, avec limitation du nombre de blocs (maximum 6) et la mobilisation éventuelle pendant le geste par une personne formée</i>	1	0	57,60			1	ATM

01.06.03 Destruction de nerf du système autonome

AJNH005	Destruction chimique du ganglion ptérygopalatin, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,20			1	ATM
AJNH002	Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,20			1	ATM
AJNH001	Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,20			1	ATM
AJNH009	Thermocoagulation du ganglion cervicothoracique [stellaire], par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,20			1	ATM
AJNJ001	Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,20			1	ATM
AJNH008	Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,20			1	ATM
AJNC002 [A, J, K]	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par thoracoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	419,20			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	314,52			1	ADA
AJNC001 [A, J, K, 7]	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	359,23			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	248,60			1	ADA
AJNA001 [A, J, K, 7]	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	329,86			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	163,73			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
AJNH003	Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Indication : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale qui conserve quelques indications chez les patients ayant une artériopathie de stade IV, certaines hyperhidroses</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	94,05			1	ATM
AJNH004	Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Indication : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale qui conserve quelques indications chez les patients ayant une artériopathie de stade IV, certaines hyperhidroses</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	94,05			1	ATM
AJNH006	Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	19,20			1	ATM
AJNH007	Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	19,20			1	ATM

01.06.04

Sympathectomie

AJFC002 [A, F, J, K, P, S, U]	Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	289,20 248,55			1 1	ADC ADA
AJFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	271,06 189,39			1 1	ADC ADA
AJFC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Sympathectomie lombale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	304,54 172,35			1 1	ADC ADA
AJFA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Sympathectomie lombale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,80 143,94			1 1	ADC ADA
AJFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Sympathectomie des artères métacarpiennes et digitales, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	143,53 71,48			1 1	ADC ADA

01.07

AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX

ANMP001	Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Facturation : une seule fois pendant le séjour</i>	1	0	83,60			1	ATM
ANLP002	Pose d'un stimulateur électrique externe à visée antalgique <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0				1	ATM
AZRP001 [A]	Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] <i>Facturation : 12 séances maximum au cours d'un même épisode à raison de 2 à 4 séances par semaine</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	29,18 48,00			1 1	ATM ADA
ANRP001	Séance d'hypnose à visée antalgique	1	0	Non pris en charge			1	ATM
ANLB003	Séance de mésothérapie à visée antalgique	1	0	Non pris en charge			1	ATM

2

OEIL ET ANNEXES

02.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'OEIL ET SES ANNEXES

02.01.01

Explorations électrophysiologiques de l'oeil

ADQP002	Électrooculographie sensorielle [EOG sensorielle]	1	0	53,76			2	ATM
ADQP003	Électrooculographie motrice [EOG motrice] <i>Examen fonctionnel de la motricité oculopalpébrale</i>	1	0	56,24			2	ATM
BGQP010	Électrorétinographie [ERG] par flash lumineux, avec mesure des amplitudes et latences des réponses	1	0	53,76			2	ATM
ADQP007	Électrorétinographie [ERG] par flash lumineux, avec mesure des amplitudes et latences des réponses, et étude des potentiels évoqués visuels [PEV]	1	0	80,64			2	ATM
BGQP012	Électrorétinographie [ERG] avec adaptation à l'obscurité <i>ERG selon le protocole ISCEV</i>	1	0	54,94			2	ATM
BGQP011	Électrorétinographie [ERG] avec enregistrement des potentiels évoqués visuels [PEV] et électrooculographie [EOG]	1	0	102,26			2	ATM
BLQP014	Détermination objective de l'acuité visuelle par étude des potentiels évoqués visuels [PEV]	1	0	55,80			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ADQB002	Électromyographie [EMG] unilatérale ou bilatérale de détection du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou des muscles oculomoteurs, par électrode aiguille	1	0	44,58			2	ATM

02.01.02**Échographie de l'oeil**

Comprend : échographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil.

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

BZQM001 [F, P, S, U]	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite en mode B Avec ou sans : - échographie en mode A sans biométrie - recherche de corps étranger (ZZQM005)	1	0	47,88			2	ADE
BZQM002 [F, P, S, U]	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite avec biométrie À l'exclusion de : biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant (BFQM001) (ZZQM005)	1	0	36,66			2	ADE
BFQM001	Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant	1	0	35,91			2	ADE
BZQP003	Biomicroscopie de l'œil aux ultrasons Indication : diagnostic de l'iris-plateau ; situation clinique où il est nécessaire d'obtenir des éléments de dynamique lors de l'évaluation du risque de glaucome Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte Gonioscopie oculaire (BHQP002)	1	0	46,58			2	ADE

02.01.03**Radiographie de l'oeil**

BZQK001 [F, P, S, U]	Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique	1	0	47,88			2	ADI
BBQH001 [F, P, S, U, Z]	Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale (YYYY065)	1	0	39,90			2	ADI

02.01.04**Photographie de l'oeil**

Comprend : photographies unilatérales ou bilatérales de l'œil

BEQP007	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil	1	0	Non pris en charge			2	ADI
BEQP002	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil après instillation de colorants vitaux	1	0	Non pris en charge			2	ADI
BEQP004	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil en biomicroscopie	1	0	24,96			2	ADI
BJQP001	Photographies diagnostiques du regard dans ses différentes positions et au cours d'épreuves de duction	1	0	Non pris en charge			2	ADI
BJQP003	Enregistrement de la cinétique du regard [motricité oculopalpebrale]	1	0	23,66			2	ADI
BGQP006	Rétinographie par stéréophotographie, clichés composés de la périphérie rétinienne ou cliché grand champ supérieur à 60°	1	0	Non pris en charge			2	ADI
BGQP007	Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'œil, sans injection] À l'exclusion de : rétinographie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques (BGQP009)	1	0	19,34			2	ADI
BGQP009	Rétinographie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques	1	0	22,80			2	ADI

02.01.05**Scintigraphie des voies lacrymales**

BBQL001 [G]	Scintigraphie unilatérale ou bilatérale des voies lacrymales	1	0	176,85			2	ADI
----------------	---	---	---	---------------	--	--	---	-----

02.01.06**Épreuves fonctionnelles sur l'oeil**

Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'œil

02.01.06.01**Étude des angles et des pressions oculaires**

BHQP002	Gonioscopie oculaire Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte Biomicroscopie de l'œil aux ultrasons (BZQP003)	1	0	17,28			2	ATM
BHQB001	Mesure de la pression [tension] intraoculaire [Tonométrie intraoculaire], sous anesthésie générale (GELE001)	1 4	0 0				1 1	ATM ADA
BHQP001	Mesure de la pression [tension] intraoculaire avec courbe nycthémerale comportant au moins 6 mesures	1	0	34,65			2	ATM
BHRP001 [F, P, S, U]	Épreuve de provocation du glaucome	1	0	41,65			2	ATM

02.01.06.02**Examen de la vision**

BLQP010 [F, P, S, U]	Examen de la vision binoculaire	1	0	25,32			2	ATM
-------------------------	--	---	---	--------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BLQP011	Mesure de l'acuité visuelle potentielle par interférométrie au laser	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BLQP003	Mesure de l'acuité visuelle, par étude de la sensibilité au contraste	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BLQP012	Évaluation de l'acuité visuelle par la technique du regard préférentiel, avant l'âge de 2 ans	1	0	22,73			2	ATM
BLQP015	Mesure de la fonction visuelle centrale et scotométrie par ophtalmoscope à balayage laser	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BLQP005	Mesure de l'adaptation visuelle à l'obscurité avec courbe d'adaptation	1	0	33,36			2	ATM
BLQP002	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, sans programme spécifique de mesure de seuils	1	0	31,20			2	ATM
BLQP004	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec programmes spécifiques de mesure de seuils	1	0	33,36			2	ATM
BLQP008	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par épreuves pseudo-isochromatiques	1	0	18,05			2	ATM
BLQP007	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par assortiment	1	0	42,21			2	ATM
BLQP016	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] assistée par ordinateur avec enregistrement et mesures	1	0	38,53			2	ATM
BJQP004	Nystagmographie optocinétique sans étude des poursuites et des saccades <i>Détermination objective de l'acuité visuelle par nystagmographie optocinétique</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BJQP006	Nystagmographie optocinétique avec étude des poursuites et des saccades	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BJQP005 [F, P, S, U]	Vidéonystagmoscopie <i>Avec ou sans : épreuve calorique</i>	1	0	57,60			2	ATM

02.01.06.03

Autres épreuves fonctionnelles sur l'oeil

BGQP004 [F, P, S, U]	Examen du fond d'œil par ophtalmoscopie indirecte à image inversée, chez le prématuré ou le nouveau-né	1	0	36,92			2	ATM
BGQP002	Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact <i>Avec ou sans : gonioscopie oculaire</i>	1	0	28,29			2	ATM
BGQP003 [F, P, S, U]	Examen du fond d'œil, au lit du malade	1	0	21,12			2	ATM
BAQP001	Examen fonctionnel de la motricité palpébrale avec épreuves pharmacologiques	1	0	24,52			2	ATM
BJQP002	Examen fonctionnel de la motricité oculaire <i>Exploration des hétérophories, diplopies, strabismes, amblyopies Épreuve de Lancaster</i>	1	0	26,24			2	ATM
BBQP001	Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux <i>Tests de Schirmer, épreuves aux colorants vitaux</i>	1	0	19,20			2	ATM
BCQP001	Capillaroscopie conjonctivale	1	0	14,33			2	ATM
BZQP002	Fluoroscopie de l'œil	1	0	27,54			2	ATM
BEQP001	Fluorométrie de la chambre antérieure de l'œil	1	0	62,28			2	ATM
BGQP008	Fluorométrie du corps vitré et du segment postérieur de l'œil	1	0	68,32			2	ATM
BEQP900	Tyndallométrie oculaire [Laser cell flare meter]	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BDQP002	Vidéo-photo-kératographie topographique	1	0	21,87			2	ATM
BDQP003	Pachymétrie cornéenne	1	0	19,77			2	ATM
BDQP004	Microscopie spéculaire de la cornée, avec analyse morphométrique et/ou quantitative numérisée de l'endothélium cornéen	1	0	35,51			2	ATM
BDQP001	Kératoesthésiométrie topographique et quantitative [kératsthésie quantitative]	1	0	17,28			2	ATM

02.01.07

Endoscopie des voies lacrymales

BBQE900	Endoscopie des voies lacrymales	1	0	Non pris en charge			2	ATM
---------	---------------------------------	---	---	--------------------	--	--	---	-----

02.01.08

Ponction et prélèvement de l'oeil et de l'orbite

BCHP001	Empreintes diagnostiques sur la conjonctive oculaire	1	0	19,20			2	ATM
BDHP001	Prélèvement superficiel unilatéral ou bilatéral de la cornée pour frottis et/ou culture	1	0	13,10			2	ATM
BEHB001	Ponction de la chambre antérieure de l'œil [humeur aqueuse] <i>Avec ou sans : injection (ZZLP025)</i>	1	0	36,04			1	ATM
BGHB002	Ponction de la choroïde <i>(ZZLP025)</i>	1	0	48,12			1	ATM
BGHB001	Ponction du corps vitré à l'aiguille <i>(ZZLP025)</i>	1	0	43,81			1	ATM
BGHB003	Ponction du corps vitré par aspiration-section automatisée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	106,31			1	ATM

02.01.09

Biopsie de l'oeil et de l'orbite

BAHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière <i>(ZZLP025)</i>	1	0	24,89			2	ADC
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
BBHA001	Biopsie de glande lacrymale (ZZLP025)	1	0	31,72			1	ADC
BBHA002	Biopsie de sac lacrymal (ZZLP025)	1	0	31,72			1	ADC
BCHA001	Biopsie de la conjonctive (ZZLP025)	1	0	16,98			1	ADC
BDHA001	Biopsie de la cornée (ZZLP025)	1	0	31,35			1	ADC
BGHA002	Biopsie de la sclère [sclérotique] (ZZLP025)	1	0	43,81			1	ADC
BGHA001	Biopsie rétinohoroïdienne Avec ou sans : vitrectomie (ZZLP042)	1	0	251,32			1	ADC
BKHB003	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire sans guidage Biopsie du contenu de l'orbite (ZZLP025)	1	0	52,58			1	ATM
BKHB002	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	31,35			1	ATM
BKHB004	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	31,35			1	ATM
BKHA002 [A, 7]	Biopsie de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpebral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	70,20 74,41			1 1	ADC ADA
BKHA003 [A, 7]	Biopsie de lésion de l'orbite, par abord latéral ou par abord ethmoïdal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	133,22 75,51			1 1	ADC ADA

02.01.10 Autres actes diagnostiques sur l'oeil et ses annexes

BGQP001	Transillumination transsclérale de lésion du segment postérieur de l'œil, sans désinsertion conjonctivale	1	0	Non pris en charge			2	ATM
BGQP005	Transillumination transsclérale de lésion du segment postérieur de l'œil, avec désinsertion conjonctivale	1	0	Non pris en charge			1	ATM
BELA001 [A, 7]	Pose de repère radioopaque du segment antérieur de l'œil <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,50 57,60			1 1	ADC ADA
BGLA001 [A, 7]	Pose de repère radioopaque du segment postérieur de l'œil <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209,00 83,60			1 1	ADC ADA
BGLA002 [A, 7]	Pose d'un système de repérage d'une lésion choroïdienne préalable à sa destruction par radiothérapie externe ou protonthérapie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,50 104,50			1 1	ADC ADA

02.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES SOURCILS ET LES PAUPIÈRES

02.02.01 Suture de plaie du sourcil et de la paupière

Avec ou sans : ablation de corps étranger récent

BACA008 [F, M, P, S, U]	Suture de plaie du sourcil (ZZLP025)	1	0	25,64			1	ADC
BACA002 [F, M, P, S, U]	Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre Avec ou sans : suture de plaie du sourcil homolatéral (ZZLP025)	1	0	25,64			1	ADC
BACA005 [F, M, P, S, U]	Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre Avec ou sans : suture de plaie du sourcil homolatéral (ZZLP025)	1	0	62,70			1	ADC
BACA007 [A, F, J, K, M, P, S, U, 7]	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières, sans atteinte du bord libre Avec ou sans : suture de plaie de sourcil <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	87,18 61,22			1 1	ADC ADA
BACA006 [A, F, P, S, U, 7]	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral Avec ou sans : suture de plaie de sourcil <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	125,37 80,09			1 1	ADC ADA
BACA001 [A, F, P, S, U, 7]	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral Avec ou sans : suture de plaie de sourcil <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	117,60 76,43			1 1	ADC ADA
BAGA001	Ablation secondaire de corps étranger de la paupière	1	0	31,72			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							

02.02.02 Destruction de lésion de paupière

BANP003	Destruction d'une lésion d'une paupière avec laser <i>Destruction d'un xanthélasma par laser</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> (ZZLP025)	1	0	41,80	RC		1	ATM
BANP001	Destruction de lésions multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec laser <i>Destruction de xanthélasmas multiples par laser</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> (ZZLP025)	1	0	49,76	RC		1	ATM
BANP004	Séance d'épilation ciliaire électrique unilatérale ou bilatérale (ZZLP025)	1	0	18,84			1	ATM

02.02.03 Exérèse de lésion du sourcil et de la paupière

Avec ou sans : suture immédiate

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)

BAFA012	Exérèse de lésion cutanée du sourcil (ZZHA001, ZZLP025) <i>(Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	33,44			1	ADC
BAFA010	Exérèse de lésion souscutanée du sourcil <i>À l'exclusion de : exérèse d'un kyste de la queue du sourcil (BAFA019)</i> (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	37,76			1	ADC
BAFA013	Exérèse de chalazion (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	32,16			1	ADC
BAFA006	Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière <i>Exérèse d'un xanthélasma</i> <i>À l'exclusion de : exérèse de chalazion (BAFA013)</i> (ZZHA001, ZZLP025) <i>(Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	48,62			1	ADC
BAFA005 [A, 7]	Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière <i>Exérèse de xanthélasmas multiples</i> <i>À l'exclusion de : exérèse de chalazion (BAFA013)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001) <i>(Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	81,14			1	ADC
		4	0	64,88			1	ADA
BAFA014 [A, 7]	Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, sans libération du canthus latéral <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	54,24			1	ADC
		4	0	61,95			1	ADA
BAFA002 [A, 7]	Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, avec libération du canthus latéral <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	135,52			1	ADC
		4	0	71,48			1	ADA

02.02.04 Résection de paupière

BAFA015 [A, 7]	Résection cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau d'une paupière, par abord cutané <i>Blépharoplastie supérieure ou inférieure unilatérale</i> <i>Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmoiement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	125,40	RC		1	ADC
		4	0	60,85	RC		1	ADA
BAFA007 [A, 7]	Résection unilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières, par abord cutané <i>Blépharoplasties supérieure et inférieure unilatérales</i> <i>Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmoiement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	125,40	RC		1	ADC
		4	0	63,05	RC		1	ADA
BAFA008 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané <i>Blépharoplastie supérieure bilatérale</i> <i>Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmoiement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	188,10	RC		1	ADC
		4	0	86,40	RC		1	ADA
BAFA011 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières inférieures, par abord cutané <i>Blépharoplastie inférieure bilatérale</i>	1	0	188,10	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophthalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,40	RC		1	ADA
BAFA009 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières, par abord cutané <i>Blépharoplasties supérieure et inférieure bilatérales</i>	1	0	190,03	RC		1	ADC
	<i>Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophthalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,34	RC		1	ADA
BAFA016	Résection grasseuse unilatérale des paupières, par abord conjonctival <i>Cure de lipoptose unilatérale</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BAFA017	Résection grasseuse bilatérale des paupières, par abord conjonctival <i>Cure de lipoptose bilatérale</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BAFA018	Résection cutanée suprasourcilière unilatérale	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BAFA003	Résection cutanée suprasourcilière bilatérale <i>Lifting frontotemporal bilatéral pour réparation d'une ptose des sourcils</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BAFA001 [A, 7]	Résection du muscle orbiculaire de l'œil <i>Cure de blépharospasme</i>	1	0	125,40			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

02.02.05

Réparation de perte de substance de la paupière

La réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

BAMA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe	1	0	188,10			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,21			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA019 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe composée	1	0	205,43			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA015 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par suture directe	1	0	227,88			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	92,01			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA018 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané	1	0	235,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,94			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané et autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse	1	0	251,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	90,54			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau de rotation temporojugal	1	0	216,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,51			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA013 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe <i>Réparation de la paupière inférieure par lambeau tarsoconjunctival, lambeau orbito-naso-génien, lambeau musculocutané de paupière supérieure</i>	1	0	239,53			1	ADC
	<i>À l'exclusion de : réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse (BAMA001)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	92,01			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAMA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse	1	0	235,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	95,67			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BAPA001	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétéropalpébral	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
02.02.06	Reconstruction du sourcil et de la paupière <i>La reconstruction du sourcil et de la paupière inclut la réparation de la zone de prélevement du greffon ou du lambeau.</i>							
BAMB001	Séance de réfection de l'aspect du sourcil par dermopigmentation	1	0	Non pris en charge			1	ATM
BAMA005	Reconstruction d'un sourcil par autogreffe de cuir chevelu ou de sourcil opposé	1	0	218,59			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	116,89			1	ADA
	(GELE001)							
BAMA011	Reconstruction d'un sourcil par lambeau pédiculé de cuir chevelu ou de sourcil opposé	1	0	217,66			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,90			1	ADA
	(GELE001)							
BAMA012	Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, sans autogreffe ni lambeau	1	0	83,60			1	ADC
[A, 7]	<i>Traitement du trichiasis ou du distichiasis, sans autogreffe ni lambeau</i> <i>Avec ou sans : résection du tarse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35			1	ADA
	(GELE001)							
BAMA016	Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, avec autogreffe ou lambeau	1	0	96,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Traitement du trichiasis ou du distichiasis, avec autogreffe ou lambeau</i> <i>Avec ou sans : résection du tarse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,81			1	ADA
	(GELE001)							
BAMA017	Reformation du pli palpébral supérieur	1	0	125,40	RC		1	ADC
[A, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	68,18	RC		1	ADA
	(GELE001)							
BAEA001	Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau	1	0	111,92			1	ADC
[A, 7]	<i>Traitement de l'ectropion ou de l'entropion par repositionnement du bord libre de la paupière, sans greffe ni lambeau</i> <i>Avec ou sans : résection du tarse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35			1	ADA
	(GELE001)							
BAEA002	Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau	1	0	204,15			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Traitement de l'ectropion ou de l'entropion par repositionnement du bord libre de la paupière, avec greffe ou lambeau</i> <i>Avec ou sans : résection du tarse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	82,84			1	ADA
	(GELE001)							
02.02.07	Canthotomie, canthopexie et canthoplastie							
BAPA004	Canthotomie latérale	1	0	31,35	RC		1	ADC
[A, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85	RC		1	ADA
	(GELE001)							
BADA005	Canthopexie médiale pour dystopie congénitale	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,11			1	ADA
	(GELE001)							
BADA001	Canthopexie médiale pour dystopie traumatique	1	0	140,25			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,42			1	ADA
	(GELE001)							
BADA003	Canthopexie latérale	1	0	68,90	RC		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58	RC		1	ADA
	(GELE001)							
BAMA020	Canthoplastie médiale sans rétablissement de la continuité des voies lacrymales	1	0	106,88			1	ADC
[A, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,85			1	ADA
	(GELE001)							
BAMA002	Canthoplastie médiale avec rétablissement de la continuité des voies lacrymales	1	0	207,17			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	91,82			1	ADA
	(GELE001)							
BAMA009	Canthoplastie latérale	1	0	97,39	RC		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	69,28	RC		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	-----------------	------------------	------------------	---------	--------------

(GELE001)

02.02.08 Tarsorrhaphie et blépharorrhaphie

BACA003 [F, P, S, U]	Suture partielle ou totale des bords libres des paupières supérieure et inférieure <i>Tarsorrhaphie partielle ou totale</i> <i>Blépharorrhaphie partielle ou totale</i> (ZZLP025)	1	0	58,99			1	ADC
BACA004	Ouverture partielle ou totale de blépharorrhaphie ou de tarsorrhaphie (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ADC

02.02.09 Autres plasties du sourcil et de la paupière

BADA007	Fixation du sourcil au rebord supraorbitaire <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
		4	0				1	ADA
BAMA003 [A, 7]	Plastie en Z de la paupière pour correction de l'épicanthus, sans autogreffe de peau <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>anesthésie</i>	1	0	191,24	RC		1	ADC
		4	0	86,40	RC		1	ADA
	(GELE001)							
BAMA007 [A, J, K, 7]	Plastie en Z bilatérale de la paupière pour correction de l'épicanthus, avec autogreffe de peau <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>anesthésie</i>	1	0	282,15	RC		1	ADC
		4	0	108,50	RC		1	ADA
	(GELE001)							
BADA004 [A, 7]	Suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe <i>Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	167,20			1	ADC
		4	0	75,81			1	ADA
	(GELE001)							
BADA006 [A, 7]	Suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe <i>Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	260,39			1	ADC
		4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001)							
BADA002 [A, 7]	Suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe <i>Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	261,12			1	ADC
		4	0	119,77			1	ADA
	(GELE001)							
BABA001 [A, 7]	Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure <i>Renforcement du muscle releveur de la paupière supérieure par résection ou plicature pour cure de ptosis</i> <i>anesthésie</i>	1	0	175,09			1	ADC
		4	0	85,34			1	ADA
	(GELE001)							
BAFA004 [A, 7]	Résection de la lame profonde du muscle releveur de la paupière supérieure [muscle de Müller] et/ou résection tarsoconjunctivale <i>Cure de ptosis par résection du muscle de Müller</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>anesthésie</i>	1	0	167,20	RC		1	ADC
		4	0	75,81	RC		1	ADA
	(GELE001)							
BAAA002 [A, 7]	Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], sans interposition de matériau inerte ni autogreffe <i>Cure de rétraction de la paupière supérieure, sans interposition de matériau inerte ou autogreffe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	167,20			1	ADC
		4	0	73,61			1	ADA
	(GELE001)							
BAAA001 [A, 7]	Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], avec interposition de matériau inerte ou autogreffe <i>Cure de rétraction de la paupière supérieure, avec interposition de matériau inerte ou autogreffe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	175,09			1	ADC
		4	0	85,34			1	ADA
	(GELE001)							
BAEA003 [A, J, K, 7]	Transfert de muscle temporal pour réanimation palpébrale <i>Traitement de la paralysie faciale par transfert de muscle temporal</i> <i>Correction de lagophtalmie par transfert de muscle temporal</i> <i>anesthésie</i>	1	0	247,87			1	ADC
		4	0	86,07			1	ADA
	(GELE001)							
BALA001 [A, 7]	Insertion d'un dispositif intrapalpébral pour correction de lagophtalmie <i>Traitement de la paralysie faciale par insertion d'un aimant, d'un ressort, d'un cerclage</i> <i>anesthésie</i>	1	0	180,43			1	ADC
		4	0	76,17			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BAPA003	Désinsertion musculaire sans autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,15			1	ADA
	(GELE001)							
BAPA005	Désinsertion musculaire avec autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,11			1	ADA
	(GELE001)							
BASA001	Fermeture de colobome palpébral	1	0	207,17			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35			1	ADA
	(GELE001)							

02.02.10 Autres actes thérapeutiques sur le sourcil et la paupière

BAPA002	Incision unilatérale ou bilatérale de collection de paupière	1	0	62,70			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>Incision d'abcès, d'hématome, de kyste de la paupière</i>							
	<i>Avec ou sans : suture de la paupière</i>							
	(ZZLP025)							
BALB001	Séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières	1	0	25,01	RC		1	ATM
	<i>Indication : - blépharospasme ; - spasme de l'hémiface</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte, auprès d'une personne compétente pendant 6 mois à 1 an, en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé. Un délai de 3 mois doit être respecté entre la facturation de 2 injections</i>							

02.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL LACRYMAL

02.03.01 Manœuvres instrumentales thérapeutiques sur les voies lacrymales

BBLD003	Sondage des voies lacrymales	1	0	21,87			1	ATM
	<i>Avec ou sans : lavage</i>							
	(ZZLP025)							
BBJD001	Lavage des voies lacrymales	1	0	19,29			1	ATM
	(ZZLP025)							
BBLD004	Intubation monocanaliculaire unilatérale ou bilatérale des voies lacrymales	1	0	35,39			1	ATM
	(ZZLP025)							
BBLD001	Intubation bicanaliculaire homolatérale des voies lacrymales	1	0	83,60			1	ATM
	(ZZLP025)							
BBLD002	Pose d'obtuteur ou de clou-trou méatique sur un point lacrymal	1	0	52,25			1	ATM
	<i>Indication : atrophie lacrymale, sécheresse oculaire</i>							
	(ZZLP025)							
BBGA001	Ablation de corps étranger des voies lacrymales, par abord direct	1	0	83,60			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : lavage et sondage des voies lacrymales</i>							
	(ZZLP025)							

02.03.02 Réparation des voies lacrymales

BBMA003	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour sténose, avec intubation canaliculaire	1	0	167,20			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,20			1	ADA
	(GELE001)							
BBMA002	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,15			1	ADA
	(GELE001)							
BBMA004	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture, avec intubation canaliculaire	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,15			1	ADA
	(GELE001)							

02.03.03 Ouverture des voies lacrymales

Avec ou sans : intubation canaliculaire

BBCE001	Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par endoscopie nasale	1	0	209,00			1	ATM
	<i>Avec ou sans : laser</i>							
	(ZZLP042)							
BBCA003	Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par abord facial	1	0	209,00			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : laser</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	93,39			1	ADA
	(GELE001)							
BBCA001	Laco-dacryo-cysto-rhinostomie sans laser	1	0	209,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,23			1	ADA
	(GELE001)							

02.03.04 Incision de l'appareil lacrymal

Avec ou sans : drainage

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BBPA002	Incision des points et/ou des canalicules lacrymaux (ZZLP025)	1	0	33,88			1	ADC
BBPA003 [F, P, S, U]	Incision du sac lacrymal (ZZLP025)	1	0	31,35			1	ADC
BBPA001 [A, F, P, S, U, 7]	Incision ou exérèse partielle de la glande lacrymale (GELE001)	1 4	0 0	83,60 60,85			1 1	ADC ADA

02.03.05 Exérèse de l'appareil lacrymal

BBFA002 [A, 7]	Exérèse et/ou plastie d'un point lacrymal <i>Repositionnement d'un ectropion lacrymal</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	83,60 59,74			1 1	ADC ADA
BBFA003 [A, 7]	Exérèse du sac lacrymal (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	83,60 63,05			1 1	ADC ADA
BBFA004 [A, 7]	Exérèse totale de la glande lacrymale sans ostéotomie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	142,13 67,08			1 1	ADC ADA
BBFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse totale de la glande lacrymale avec ostéotomie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	284,56 97,43			1 1	ADC ADA

02.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les voies lacrymales

BBLA001	Pose de pompe à larmes (ZZLP025)	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
BBSP001	Fermeture d'un point lacrymal, par cautérisation ou avec laser (ZZLP025)	1	0	23,17			1	ATM

02.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE BULBE [GLOBE] OCULAIRE

02.04.01 Actes thérapeutiques sur la conjonctive bulbaire [oculaire]

02.04.01.01 Injection dans la conjonctive

BCLB001	Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique <i>À l'exclusion de : injection locale d'agent pharmacologique anesthésique</i>	1	0	15,94			1	ATM
BCLA001 [G, 6]	Autohémothérapie ou libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante	1	0	19,20			1	ATM

02.04.01.02 Destruction de lésion de la conjonctive

BCNP001	Destruction de lésion de la conjonctive par agent physique <i>Facturation : 5 séances maximum pour la cryothérapie</i> (ZZLP025)	1	0	27,48			1	ATM
---------	---	---	---	--------------	--	--	---	-----

02.04.01.03 Incision et suture de la conjonctive

BCPA001 [F, P, S, U]	Incision de la conjonctive <i>Extraction de corps étranger conjonctival</i> <i>Évacuation de collection subconjonctivale</i> (ZZLP025)	1	0	28,63			1	ADC
BCCA001 [F, P, S, U]	Suture de plaie de la conjonctive (ZZLP025)	1	0	52,25			1	ADC

02.04.01.04 Exérèse de lésion de la conjonctive

BCFA008 [A, 7]	Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe <i>À l'exclusion de :</i> <i>- exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe (BCFA009)</i> <i>- exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe (BCFA006)</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	52,25 56,82			1 1	ADC ADA
BCFA004 [A, 7]	Exérèse de lésion de la conjonctive, avec autogreffe de muqueuse <i>À l'exclusion de :</i> <i>- exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse (BCFA003)</i> <i>- exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse (BCFA005)</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	104,50 58,28			1 1	ADC ADA
BCFA009	Exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe	1	0	66,40			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, 7]	<i>Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimétabolique</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	59,39			1	ADA
BCFA003	Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse <i>Avec ou sans :</i> <i>- laser</i> <i>- administration locale d'agent pharmacologique antimétabolique</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	105,59			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	69,27			1	ADA
BCFA007	Exérèse primitive de ptérygion, avec greffe lamellaire de cornée <i>Avec ou sans :</i> <i>- laser</i> <i>- conjonctivoplastie</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	276,93			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	128,50			1	ADA
BCFA006	Exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe <i>Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimétabolique</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	92,71			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	67,81			1	ADA
BCFA005	Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse <i>Avec ou sans :</i> <i>- laser</i> <i>- administration locale d'agent pharmacologique antimétabolique</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	121,13			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	77,34			1	ADA

02.04.01.05

Réparation de la conjonctive

BCPA005	Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	33,88			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	53,15			1	ADA
BCPA003	Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], avec autogreffe muqueuse <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	52,08			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	60,85			1	ADA
BCMA001	Conjonctivoplastie par autogreffe de conjonctive ou de muqueuse <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	104,50			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	57,91			1	ADA
BCPA004	Libération de symblépharon, sans autogreffe <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	52,25			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	58,28			1	ADA
BCPA002	Libération de symblépharon, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	104,50			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	62,31			1	ADA

02.04.02

Actes thérapeutiques sur la cornée

02.04.02.01

Destruction de lésion de la cornée

BDNP001	Destruction de lésion superficielle de la cornée par moyen physique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	24,89			1	ATM
BDNP002	Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée sans laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	25,17			1	ATM
BDNP003	Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ATM
BDCB001	Micropunctures [Micropunctures] mécaniques antérieures de la cornée, à visée thérapeutique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	21,87			1	ATM

02.04.02.02

Suture de la cornée

Avec ou sans :
- ablation de corps étranger récent de la cornée
- résection ou réintégration de hernie de l'iris

BDCA003	Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée <i>(ZZLP030)</i>	1	0	104,50			1	ADC
[F, P, S, U]								
BDCA004	Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	111,64			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	93,47			1	ADA
BDCA001	Suture d'une plaie non linéaire de la cornée <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	131,06			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	92,37			1	ADA
BDCA002	Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	165,08			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	148,33			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
02.04.02.03								
Extraction de corps étranger de la cornée								
À l'exclusion de : extraction de corps étranger récent au cours de suture de plaie de la cornée (cf 02.04.02.02)								
BDGP002 [F, P, S, U]	Ablation d'un corps étranger superficiel de la cornée (ZZLP025)	1	0	20,90			1	ATM
BDGP003 [F, P, S, U]	Ablation de corps étrangers superficiels multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée (ZZLP025)	1	0	24,31			1	ATM
BDGA005 [F, P, S, U]	Ablation d'un corps étranger profond [stromal] de la cornée (ZZLP025)	1	0	52,25			1	ADC
BDGA002 [F, P, S, U]	Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée (ZZLP025)	1	0	78,38			1	ADC
BDGA004 [F, P, S, U]	Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée (ZZLP025)	1	0	78,38			1	ADC
02.04.02.04								
Exérèse de lésion de la cornée								
BDF A002 [A, F, P, S, U, 7]	Kératectomie lamellaire <i>Avec ou sans : tatouage</i>	1	0	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,42			1	ADA
	(GELE001)							
BDF A004 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de fistule du limbe de la cornée	1	0	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,42			1	ADA
	(GELE001)							
BDF A003 [A, F, G, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée sans greffe de cornée	1	0	54,74			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,91			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
BDF A001 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec greffe de cornée	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
BDF L001 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec implantation de source de rayonnement	1	0	235,13			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,86			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
02.04.02.05								
Kératoplastie et kératoprothèse								
BDMA001 [A, 7]	Autokératoplastie par rotation <i>Avec ou sans : iridectomie</i> <i>Indication : en cas de refus de greffe ou en l'absence de greffe disponible</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,10			1	ADA
	(GELE001)							
BDMA002 [A, 6, 7, 8]	Kératoplastie lamellaire profonde [Transplantation cornéenne lamellaire] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i>	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	115,01			1	ADA
	(GELE001)							
BCBP001 [A, 7]	Recouvrement conjonctival partiel ou total de la cornée	1	0	45,17			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,91			1	ADA
	(GELE001)							
BDMA006 [A, 6, 7, 8]	Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i>	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,64			1	ADA
	(GELE001)							
BDMA008 [A, 6, 7, 8]	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante] <i>Avec ou sans : iridotomie ou iridectomie périphérique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i>	1	0	271,70			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,77			1	ADA
	(GELE001)							
BDMA003 [A, 6, 7, 8]	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante], avec extraction extracapsulaire du cristallin <i>Avec ou sans : implantation de cristallin artificiel</i>	1	0	355,30			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001)							
BDMA900	Kératoplastie lamellaire avec conjonctivoplastie [Transplantation cornéoconjonctivale] <i>Transplantation de cellules souches limbiques</i> <i>À l'exclusion de : au cours d'une exérèse de ptérygion (cf 02.04.01.04)</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BDLA002	Pose de kératoprothèse en un temps	1	0	250,80			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, 6, 7, 8]	<i>Indication : cécité cornéenne ; en cas de contre-indication (brûlures par alcali, certaines maladies auto-immunes (par exemple maladie de Lortat Jacob...)) et les néo-vascularisations de cornée impliquant un risque de rejet) ou en l'absence de greffe de cornée</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,10			1	ADA
BDLA003	Pose de kératoprothèse biocolonisable							
[A, 6, 7, 8]	<i>Indication : cécité cornéenne ; en cas de contre-indication (brûlures par alcali, certaines maladies auto-immunes (par exemple maladie de Lortat Jacob...)) et les néo-vascularisations de cornée impliquant un risque de rejet) ou en l'absence de greffe de cornée</i>							
	<i>Phase 1 : recouvrement de la kératoprothèse par autogreffe de muqueuse buccale</i>	1	1	296,36			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1	142,15			1	ADA
	<i>Phase 2 : pose de la kératoprothèse</i>	1	2	65,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	2	79,18			1	ADA
	(GELE001)							

02.04.02.06

Correction de troubles réfractifs

BDPA001	Kératotomie relaxante pour correction de l'astigmatisme cornéen induit	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : incisions radiaires ou résection cunéiforme</i>							
BDFP002	Photokératectomie avec laser excimère	1	0	104,50			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : photokératectomie réfractive [de confort] avec laser excimère (BDFP001)</i>							
	<i>Facturation : opacité cornéenne superficielle (ZZLP030)</i>							
BDFP001	Photokératectomie réfractive [de confort] avec laser excimère	1	0	Non pris en charge			1	ATM
BDEA002	Épikératophakie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BDLA005	Pose d'implant intracornéen [anneau] à but réfractif	1	0	Non pris en charge			1	ADC
BDFP003	Kératomileusis in situ avec laser excimère	1	0	Non pris en charge			1	ATM
	<i>Laser assisted in situ keratomileusis [Lasik]</i>							
BELA002	Pose d'implant à but réfractif dans la chambre antérieure de l'œil	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Pose d'implant dans la chambre antérieure sur œil phake</i>							

02.04.02.07

Autres actes thérapeutiques sur la cornée

BDJP001	Irrigation continue de la cornée et/ou de la conjonctive	1	0	Non pris en charge			1	ATM
---------	---	---	---	---------------------------	--	--	---	-----

02.04.03

Actes thérapeutiques sur l'iris, le corps ciliaire et la chambre antérieure de l'œil

02.04.03.01

Destruction de lésion du segment antérieur de l'œil

BENA001	Destruction de lésion de l'iris ou du corps ciliaire	1	0	87,76			1	ADC
	<i>(ZZLP025)</i>							
BENA002	Destruction partielle du corps ciliaire	1	0	125,40			1	ADC
	<i>Cycloaffaiblissement, cyclocoagulation (ZZLP030)</i>							
BEPP001	Section de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil avec laser	1	0	104,50			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
BEPA001	Libération de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil, par kératotomie	1	0	83,60			1	ADC
	<i>(ZZLP025)</i>							
[6] BENP001	Séance de photocoagulation de l'angle iridocornéen avec laser	1	0	125,40			1	ATM
	<i>Trabéculoplastie ou trabéculorétraction au laser (ZZLP025)</i>							

02.04.03.02

Évacuation et injection de la chambre antérieure de l'œil

BEJB002	Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transscérale ou par voie transcornéenne sans irrigation-aspiration automatisée	1	0	49,42			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
[F, P, S, U] BEJB001	Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transscérale ou par voie transcornéenne avec irrigation-aspiration automatisée	1	0	70,99			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
BELB001	Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure]	1	0	49,42			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
02.04.03.03	Incision du segment antérieur de l'oeil							
BEPA004 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Iridotomie ou iridectomie périphérique ou sectorielle sans laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	83,60 66,35			1 1	ADC ADA
BEPP002 [F, P, S, U]	Iridotomie avec laser (ZZLP025)	1	0	83,60			1	ATM
BEPB001 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Goniotomie oculaire, par voie transsclérale <i>Goniotomie ab interno</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	154,08 79,54			1 1	ADC ADA
BEPA003 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Trabéculotomie, par sclérotomie <i>Trabéculotomie ab externo</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	153,64 90,10			1 1	ADC ADA
BEPA002 [A, G, 6, 7, 8]	Décollement du corps ciliaire [Cyclodialyse] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	125,40 75,51			1 1	ADC ADA
BEJB004 [A, G, 6, 7, 8]	Drainage de l'humeur aqueuse de l'œil <i>Pose de valves, de tissu scléral, d'implant relargant infraténionien ou intraoculaire</i> <i>Indication : glaucome réfractaire, après échec de traitement alternatif ou en cas de haut risque d'échec chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	227,59 110,63			1 1	ADC ADA
BEGA002 [A, G, 6, 7, 8]	Ablation de système mécanique de drainage de l'humeur aqueuse <i>Ablation de valves, d'implant relargant infraténionien ou intraoculaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	84,48 72,94			1 1	ADC ADA
BEMA008 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Correction chirurgicale d'une fistule ou d'un drainage de l'humeur aqueuse <i>Réfection d'une fistule hypertrophique ou atrophique</i> <i>À l'exclusion de : libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante (BCLA001)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	136,81 82,47			1 1	ADC ADA

02.04.03.04**Extraction, ablation, résection, exérèse du segment antérieur de l'oeil**

BEGA003 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes : cornée, iris, cristallin <i>Avec ou sans :</i> <i>- extraction du cristallin</i> <i>- électroaimant</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	300,28 144,52			1 1	ADC ADA
BEGA004 [A, 7]	Ablation secondaire de corps étranger du segment antérieur de l'œil <i>Avec ou sans : électroaimant</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,50 77,34			1 1	ADC ADA
BEFA007 [A, 6, 7, 8]	Résection ou réintégration secondaire de hernie de l'iris <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte de vitrectomie antérieure</i> <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	125,40 83,60			1 1	ADC ADA
BEFA001 [A, 7]	Exérèse de lésion de l'iris <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	113,22 79,55			1 1	ADC ADA
BEFA004 [A, 7]	Exérèse de lésion du corps ciliaire <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	232,77 84,60			1 1	ADC ADA
BEFA009 [A, 7]	Iridocyclectomie pour tumeur du corps ciliaire <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	282,83 94,50			1 1	ADC ADA
BEFA003 [A, 7]	Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, sans autogreffe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	128,75 68,55			1 1	ADC ADA
BEFA005 [A, G, 6, 7, 8]	Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, avec autogreffe cornéenne ou cornéosclérale <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	250,80 104,50			1 1	ADC ADA
BEFA008 [A, 6, 7, 8]	Trabéculotomie [Sclérectomie transfixiante] <i>Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimiotique</i> <i>Indication : reprise chirurgicale, mélanodermie, sujet de moins de 60 ans. Sous réserve de la validation de l'utilisation des antimiotiques dans ces indications par l'Afssaps</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209,00 90,83			1 1	ADC ADA
BGFA014 [A, 6, 7, 8]	Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokeratectomie profonde, sans viscoanaliculoplastie <i>Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimiotique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	209,00			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001) anesthésie	4	0	93,39			1	ADA
BGFA900	Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, avec viscocanaliculoplastie Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0				1	ADA

02.04.03.05

Réparation du segment antérieur de l'oeil

BEEA001 [A, 7]	Coréopraxie (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	83,60 66,72			1 1	ADC ADA
BEMA002 [A, 7]	Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	86,89 68,91			1 1	ADC ADA
BEMP001 [A, 7]	Plastie de la pupille ou de l'iris, avec laser (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	83,60 63,41			1 1	ADC ADA
BEEA002 [A, 7]	Réinsertion de la racine de l'iris Réparation d'une déchirure traumatique de l'iris [iridodialyse] anesthésie	1 4	0 0	97,25 70,74			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

02.04.04

Actes thérapeutiques sur le cristallin

02.04.04.01

Extraction du cristallin

Comprend : extraction du cristallin, quelle que soit la voie d'abord
Avec ou sans : suture

BFGA003 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel anesthésie (BFLA002, BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	209,00 91,56			1 1	ADC ADA
BFGA002 [A, G, 7]	Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil Facturation : autorisée uniquement pour le traitement chirurgical de la cataracte anesthésie (BFLA002, BFLA900, BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	271,70 125,40			1 1	ADC ADA
BFGA008 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel anesthésie (BFLA002, BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	209,00 91,56			1 1	ADC ADA
BFGA004 [A, G, 7]	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil Facturation : autorisée uniquement pour le traitement chirurgical de la cataracte anesthésie (BFLA002, BFLA900, BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	271,70 125,40			1 1	ADC ADA
BFGA009 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction intracapsulaire du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel anesthésie (BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	209,00 91,93			1 1	ADC ADA
BFGA006 [A, G, 7]	Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de l'œil en cas d'impossibilité d'implantation dans la chambre postérieure Facturation : autorisée uniquement pour le traitement chirurgical de la cataracte anesthésie (BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	271,70 125,40			1 1	ADC ADA
BFGA010 [A, G, 6, 7, 8]	Extraction du cristallin par sclérotomie postérieure [pars plana] [Phakophagie] Avec ou sans : vitrectomie par sclérotomie postérieure anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	212,06 98,89			1 1	ADC ADA
BFGA007 [A, F, G, P, S, U, 7]	Extraction de cristallin subluxé ou ectopique anesthésie (BFLA002, GELE001)	1 4	0 0	221,99 99,26			1 1	ADC ADA
BFGA001 [A, F, G, P, S, U, 7]	Extraction de cristallin luxé anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	233,64 100,72			1 1	ADC ADA
BFPA002 [A, G, 6, 7, 8]	Capsulotomie ou exérèse partielle ou totale de reliquats de la capsule du cristallin, par kératectomie anesthésie (BFLA002, BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	94,66 70,38			1 1	ADC ADA
BFPP001	Capsulotomie du cristallin pour cataracte secondaire, avec laser (ZZLP025)	1	0	83,60			1	ADC
BFGA005 [A, 7]	Ablation de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil Explantation de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire anesthésie (BGFA008, GELE001)	1 4	0 0	125,40 87,53			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
02.04.04.02 Implantation de cristallin artificiel								
BFLA001 [A, 7]	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé <i>(BGFA008, GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	125,40 93,76			1 1	ADC ADA
BFLA003 [A, 7]	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel suturé <i>(BGFA008, GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	145,88 100,00			1 1	ADC ADA
BFLA004 [A, 7]	Implantation secondaire de cristallin artificiel sur un œil pseudophake <i>(BGFA008, GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	125,40 86,06			1 1	ADC ADA
BFKA001 [A, 7]	Changement de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil <i>Explantation de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire, avec réimplantation</i> <i>(BGFA008, GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	156,75 104,50			1 1	ADC ADA
BFEA001 [A, F, P, S, U, 7]	Repositionnement de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire <i>(BFLA002, GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	125,40 93,76			1 1	ADC ADA

02.04.05 Actes thérapeutiques sur la rétine, la choroïde, le corps vitré, la sclère [sclérotique] et le segment postérieur de l'œil

02.04.05.01 Évacuation et injection dans le segment postérieur de l'oeil

BGLB002	Injection de gaz dans le corps vitré <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,60			1	ATM
BGLB001	Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,60			1	ATM
BGJB001	Évacuation de collection de la choroïde, par voie transsclérale <i>Évacuation d'hématome choroïdien de la choroïde</i> <i>Traitement de décollement</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,60			1	ATM

02.04.05.02 Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'oeil

BGNP006	Destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation transsclérale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	123,83			1	ATM
BGNP004	Séance de destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation transpupillaire avec laser <i>À l'exclusion de : séance de photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré (BGNP005)</i> <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)</i>	1	0	113,36			1	ATM
BGNP002	Séance de destruction de lésion chorioretinienne par cryoapplication transsclérale <i>Destruction de zone d'ischémie de la rétine par cryoapplication</i> <i>À l'exclusion de : séance de cryoapplication transsclérale pour rétinopathie du prématuré (BGLP001)</i> <i>Indication : réservé aux contre-indications à la réalisation de coagulation avec laser : cornée opaque, pupille non dilatable, cataracte trop dense pour permettre le passage des rayons laser (ZZLP025)</i>	1	0	107,33			1	ATM
BGNP003	Séance de destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide de verre de contact <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)</i>	1	0	101,16			1	ATM
BGNP007	Séance de destruction de lésion chorioretinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide d'ophtalmoscope indirect <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)</i>	1	0	83,60			1	ATM
BGNP005	Séance de photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable ; les actes du sous paragraphe 02.04.05.02 "Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil" ne sont pas facturables avec les actes du sous paragraphe 02.04.05.07 "Traitement du décollement de rétine". (ZZLP025)</i>	1	0	126,03			1	ATM
BGLP001	Séance de cryoapplication transsclérale pour rétinopathie du prématuré <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable ; les actes du sous paragraphe 02.04.05.02 "Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil" ne sont pas facturables avec les actes du sous paragraphe 02.04.05.07 "Traitement du décollement de rétine". (ZZLP025)</i>	1	0	117,68			1	ATM
BGNP008	Séance de photocoagulation chorioretinienne du pôle postérieur, avec laser à argon ou diode <i>Photocoagulation chorioretinienne de la macula au laser à argon ou avec diode</i>	1	0	125,40			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)</i>							
BGNP001	Séance de photocoagulation chorioretinienne du pôle postérieur, avec laser monochromatique ou laser à colorants <i>Séance de photocoagulation chorioretinienne de la macula au laser monochromatique ou au laser à colorants</i> <i>À l'exclusion de : séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant (BGRF001)</i> <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)</i>	1	0	146,30			1	ATM
BGRF001	Séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant <i>Séance de traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge [DMLA]</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour poser les indications et réaliser le geste</i> <i>Environnement : laser de longueur d'onde spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	146,30			1	ATM
BGNA001 [A, 7]	Destruction de lésion chorioretinienne par agent physique, par sclérotomie <i>Endophotocoagulation au laser</i> <i>Avec ou sans : vitrectomie</i>	1	0	233,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	106,59			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

02.04.05.03

Rétinotomie

BGJA001 [A, 7]	Évacuation d'hématome préretinien avec laser <i>anesthésie</i>	1	0	125,40			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	72,57			1	ADA
BGJA002 [A, F, P, S, U, 7]	Évacuation de collection subretinienne, par rétinotomie <i>anesthésie</i>	1	0	330,17			1	ADC
	<i>(BGBA002, GELE001)</i>	4	0	107,67			1	ADA
BGPA001 [A, 7]	Rétinotomie relaxante et/ou dissection de membrane rétroretinienne <i>Avec ou sans : vitrectomie</i>	1	0	333,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	107,67			1	ADA
	<i>(BGBA002, GELE001)</i>							

02.04.05.04

Exérèse de lésion de la choroïde

Avec ou sans : vitrectomie

BGFA002 [A, 7]	Exérèse de néovaisseaux choroïdiens de topographie maculaire, par rétinotomie <i>Avec ou sans : endophotocoagulation laser de lésion chorioretinienne</i> <i>anesthésie</i>	1	0	333,62			1	ADC
	<i>(BGBA002, GELE001)</i>	4	0	107,67			1	ADA
BGFA004 [A, 7]	Exérèse de tumeur de la choroïde sans iridocyclectomie <i>anesthésie</i>	1	0	353,47			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	107,67			1	ADA
BGFA007 [A, 7]	Exérèse de tumeur de la choroïde avec iridocyclectomie <i>anesthésie</i>	1	0	400,08			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	116,10			1	ADA

02.04.05.05

Vitrectomie

BGFA001 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine <i>anesthésie</i>	1	0	215,94			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	108,79			1	ADA
BGFA009 [A, 6, 7, 8]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec endocoagulation de la rétine avec laser ou par diathermie sans tamponnement <i>anesthésie</i>	1	0	271,70			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	117,93			1	ADA
BGFA006 [A, 6, 7, 8]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation transclérale de la rétine sans tamponnement <i>anesthésie</i>	1	0	271,70			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	118,67			1	ADA
BGFA010 [A, 6, 7, 8]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation de la rétine et tamponnement interne provisoire <i>Vitrectomie avec injection de substitut de vitré, de perfluorocarbène ou échange fluide-gaz</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- coagulation transclérale</i> <i>- endophotocoagulation au laser</i> <i>anesthésie</i>	1	0	289,31			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	124,54			1	ADA
BGFA011 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec extraction du cristallin <i>anesthésie</i>	1	0	305,71			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	125,40			1	ADA
BGFA005 [A, 6, 7, 8]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec dissection du cortex vitréen [pelage] et tamponnement interne par gaz <i>Traitement du trou maculaire</i>	1	0	275,50			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans :</i> - injection de substance biologique ou d'agent pharmacologique - endophotocoagulation laser de lésion choroïdienne (BGBA002, GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	116,47			1	ADA
BGFA003	Vitrectomie avec dissection des membranes, coagulation et tamponnement intraoculaire ou indentation transsclérale, pour rétinopathie du prématuré	1	0	550,86			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,90			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)							

02.04.05.06

Ablation de matériel et de corps étranger du segment postérieur de l'oeil

BGGA003	Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, extériorisé	1	0	83,60			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88			1	ADA
	(GELE001)							
BGGA004	Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, non extériorisé	1	0	83,60			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>À l'exclusion de : ablation d'huile de silicone intravitréenne (BGGA005)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	79,18			1	ADA
	(GELE001)							
BGGA005	Ablation d'huile de silicone intravitréenne	1	0	209,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,33			1	ADA
	(GELE001)							
BGGA002	Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil sans électroaimant	1	0	240,53			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,60			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)							
BGGA001	Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil avec électroaimant	1	0	209,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)							

02.04.05.07

Traitement du décollement de rétine

Avec ou sans : drainage de collection subrétinienne

Facturation : les actes du sous paragraphe 02.04.05.02 Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil ne sont pas facturables avec les actes du sous paragraphe 02.04.05.07 Traitement du décollement de rétine

BGGA001	Tamponnement interne du segment postérieur de l'œil par fossette colobomateuse ou par trou maculaire, pour décollement de rétine	1	0	259,09			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Avec ou sans :</i> - vitrectomie - coagulation <i>anesthésie</i>	4	0	127,49			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA008	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire sans indentation, avec tamponnement interne par gaz	1	0	169,18			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	91,64			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA004	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, sans tamponnement	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	109,52			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA003	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, avec tamponnement interne par gaz	1	0	225,43			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	115,39			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA002	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, sans tamponnement	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>À l'exclusion de : rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360°[cerclage], sans tamponnement (BGDA005)</i> <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	129,67			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA001	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, avec tamponnement interne par gaz	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>À l'exclusion de : rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360°[cerclage], avec tamponnement interne par gaz (BGDA006)</i>							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	133,70			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA005	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], sans tamponnement	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	137,73			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA006	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	136,63			1	ADA
	(GELE001)							
BGDA007	Indentation transsclérale par ballonnet	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Avec ou sans : coagulation par cryoapplication ou par laser extraoculaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	120,87			1	ADA
	(GELE001)							
BGMA003	Modification d'indentation sclérale pour décollement de rétine persistant	1	0	391,88			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,63			1	ADA
	(GELE001)							

02.04.05.08

Actes thérapeutiques sur la sclère

BGFA012	Exérèse de lésion de la sclère	1	0	104,50			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
BGCA002	Suture de plaie de la sclère	1	0	104,50			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61			1	ADA
	(GELE001)							
BGSA002	Fermeture de fistule de la sclère	1	0	104,50			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,25			1	ADA
	(GELE001)							
BGMA900	Renforcement scléral postérieur de l'œil par autogreffe tissulaire	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BGMA901	Renforcement scléral postérieur de l'œil par matériau de synthèse	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

02.04.05.09

Autres actes thérapeutiques sur la rétine, la choroïde et le corps vitré

BGPA002	Dissection de la membrane épirétinienne et/ou de la membrane vitrée [hyaloïde]	1	0	271,70			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- vitrectomie</i> <i>- endophotocoagulation de lésion choriorétinienne avec laser</i> <i>anesthésie</i>	4	0	108,04			1	ADA
	(BGPA002, GELE001)							
BGPA003	Section ou libération de brides, de membranes et/ou d'adhérences vitréorétiniennes postopératoires	1	0	146,42			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- endophotocoagulation de lésion choriorétinienne avec laser</i> <i>- administration locale d'agent pharmacologique antimitotique</i> <i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001)							
BGPP002	Vitréosection avec laser	1	0	105,17			1	ATM
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>(ZZLP025)</i>							
BGMA002	Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie	1	0	474,17			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,20			1	ADA
	(GELE001)							
BGMA001	Opération rétinovitréenne associant une indentation et au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides	1	0	502,13			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,20			1	ADA
	(GELE001)							

02.04.06

Actes thérapeutiques sur le bulbe oculaire [globe oculaire]

02.04.06.01

Suture du bulbe oculaire [globe oculaire]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BHMA001	Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale	1	0	188,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : réparation de plaie limitée - à la cornée (cf 02.04.02.02) - à la sclère (BGCA002)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	100,37			1	ADA
	(BGFA008, GELE001)							
BHMA002	Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire, cristallin, corps vitré, rétine	1	0	218,38			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	119,43			1	ADA
	(GELE001)							

02.04.06.02

Éviscération du bulbe oculaire [globe oculaire]

Avec ou sans : amputation du segment antérieur

BHGA002	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, sans comblement de la cavité sclérale	1	0	110,35			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	89,07			1	ADA
	(GELE001)							
BHGA006	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, avec comblement de la cavité sclérale	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	98,60			1	ADA
	(GELE001)							

02.04.06.03

Énucléation du bulbe oculaire [globe oculaire]

BHGA004	Énucléation du bulbe [globe] oculaire sans mobilisation [no touch]	1	0	125,45			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	81,74			1	ADA
	(GELE001)							
BHGA001	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, sans insertion d'implant ni autogreffe	1	0	106,47			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	77,35			1	ADA
	(GELE001)							
BHGA005	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant nu dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	93,47			1	ADA
	(GELE001)							
BHGA003	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant habillé dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	93,47			1	ADA
	(GELE001)							
BHGA007	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant biocolonisable dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon]	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	93,47			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA007	Exentération de l'orbite	1	0	219,68			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	95,24			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA006	Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, sans comblement	1	0	269,74			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	109,53			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA004	Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, avec comblement par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal	1	0	368,07			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	139,55			1	ADA
	(GELE001)							

02.04.07

Prélèvement de tissu au niveau du bulbe oculaire

BDFA006	Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale sur un sujet décédé, avec pose de prothèse	1	0	Non pris en charge			1	ADC
BDFA007	Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique, avec pose de prothèse	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BHFA001	Prélèvement unilatéral ou bilatéral du bulbe [globe] oculaire, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

02.05

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ORBITE ET LES ORGANES ACCESSOIRES DE L'OEIL

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur :
- les parois osseuses de l'orbite (cf chapitre 11)
- le bulbe oculaire (cf 02.04)

02.05.01

Actes thérapeutiques sur les muscles oculomoteurs

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
02.05.01.01 Suture et réinsertion de muscle oculomoteur								
BJCA001 [A, F, P, S, U, 7]	Suture de plaie des muscles oculomoteurs <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	125,40 94,93			1 1	ADC ADA
BJEA002 [A, F, P, S, U, 7]	Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	129,48 100,80			1 1	ADC ADA
02.05.01.02 Plastie de muscle oculomoteur								
BJMA002 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	155,89 102,98			1 1	ADC ADA
BJMA004 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	155,89 104,45			1 1	ADC ADA
BJMA005 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	155,89 104,81			1 1	ADC ADA
BJMA003 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	218,59 118,29			1 1	ADC ADA
BJMA006 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	218,59 130,76			1 1	ADC ADA
BJMA007 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	218,59 136,99			1 1	ADC ADA
BJMA001 [A, 7]	Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur, avec suture ajustable <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	187,24 118,29			1 1	ADC ADA
BJMA009 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un muscle oculomoteur <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	177,65 110,25			1 1	ADC ADA
BJMA008 [A, 7]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	188,10 113,54			1 1	ADC ADA
BJEA001 [A, 7]	Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	188,10 101,46			1 1	ADC ADA
BJDA002 [A, 7]	Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs <i>Myopexie unilatérale selon Cuppers</i> <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	155,89 88,09			1 1	ADC ADA
BJDA001 [A, 7]	Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs <i>Myopexie bilatérale selon Cuppers</i> <i>(GELE001)</i>	1 <i>anesthésie</i> 4	0 0	218,59 115,37			1 1	ADC ADA
02.05.02 Actes thérapeutiques sur le contenu de l'orbite								
02.05.02.01 Injection intraorbitaire								
BKLB001	Injection thérapeutique intraorbitaire, rétrobulbaire ou latérobulbaire, d'agent pharmacologique <i>À l'exclusion de : injection :</i> <i>- unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)</i> <i>- locale d'agent pharmacologique anesthésique</i>	1	0	18,10			1	ATM
BJLB901	Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs <i>Traitement du strabisme concomitant ou paralytique</i>	1	0	Non pris en charge			1	ATM
02.05.02.02 Évacuation de collection de l'orbite								
BKJA001 [A, F, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de l'orbite <i>Avec ou sans : drainage</i>	1	0	60,71			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001)							

02.05.02.03

Extraction de corps étranger de l'orbite

BKGA005	Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, sans orbitotomie osseuse	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,19			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA003	Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, avec orbitotomie osseuse	1	0	229,45			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	122,35			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA008	Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, sans orbitotomie osseuse	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,46			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA002	Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, avec orbitotomie osseuse	1	0	217,38			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,29			1	ADA
	(GELE001)							

02.05.02.04

Exérèse de lésion de l'orbite

BKFA002	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpébral	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,13			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
BKFA001	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord latéral	1	0	248,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- résection partielle du muscle temporal</i> <i>- ostéotomie de l'orbite</i> <i>anesthésie</i>	4	0	134,82			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
BKFA003	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord coronal	1	0	389,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- ostéotomie de l'orbite</i> <i>- interposition de matériau inerte et/ou d'autogreffe</i> <i>anesthésie</i>	4	0	146,91			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZHA001)							

02.05.02.05

Réparation après énucléation et exentération de l'orbite

BKMA003	Reconstruction partielle de la cavité orbitaire par autogreffe	1	0	257,00			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : énucléation du bulbe [globe] oculaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	122,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							
BKMA001	Reconstruction totale de la cavité orbitaire par autogreffe	1	0	294,79			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,70			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							
BKMA002	Reconstruction orbitopalpébrale par matériau inerte et/ou autogreffe, après exentération de l'orbite	1	0	329,24			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,25			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
BKMA004	Restauration du volume orbitaire par matériau inerte et/ou autogreffe	1	0	230,18			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	107,33			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
BKBA001	Comblement de cavité d'exentération de l'orbite par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal	1	0	230,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,59			1	ADA
	(GELE001)							
BKMP001	Moulage de la cavité de l'orbite pour fabrication de conformateur ou de prothèse d'expansion orbitaire, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	51,09			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,72			1	ADA
	(GELE001)							
BKLP001	Pose ou changement de conformateur ou de prothèse d'expansion orbitaire	1	0	23,02			1	ATM
	(ZZLP025)							
BKLP002	Pose d'une épithèse orbitopalpébrale	1	0				1	ATM

02.05.02.06

Insertion, ablation et changement d'implant intraorbitaire

BKCP001	Forage secondaire d'un implant intraorbitaire pour fixation d'une prothèse oculaire	1	0	35,60			1	ATM
	(ZZLP025)							
BKLA002	Insertion secondaire d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	1	0	122,71			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71			1	ADA
	(GELE001)							
BKGA001	Ablation d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	1	0	92,07			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	70,01			1	ADA
BKKP003	Changement d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	84,31			1	ADA

02.05.02.07**Autres actes thérapeutiques sur l'orbite et son contenu**

BKFA004	Réséction de graisse orbitaire pour décompression de l'orbite, par voie palpébrale	1	0	245,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	106,96			1	ADA
BKLA001	Pose de matériau inerte intraorbitaire pour correction d'énophtalmie	1	0	283,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	128,22			1	ADA
BKLA003	Pose d'autogreffe intraorbitaire pour correction d'énophtalmie	1	0	283,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	128,22			1	ADA

02.06**AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OEIL ET L'ORBITE****02.06.01****Rééducation de la vision**

BLRP001	Séance de stimulation de la vision binoculaire et de l'amblyopie	1	0	23,89			1	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

02.06.02**Adaptation de lentille de contact ou de verre scléral**

Par adaptation de lentille de contact, on entend : adaptation de lentille de contact initiale ou secondaire à un changement des paramètres géométriques

Indication : celles mentionnées sur la liste des produits et prestations

BDMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille cornéenne thérapeutique ou de lentille-pansement	1	0	44,16			1	ATM
BLMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact souple <i>À l'exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003)</i> <i>Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription</i>	1	0	81,60			1	ATM
BLMP005	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact rigide <i>À l'exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003)</i> <i>Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription</i>	1	0	88,32			1	ATM
BLMP003	Adaptation unilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier <i>Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription</i>	1	0	71,04			1	ATM
BLMP001	Adaptation bilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier <i>Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription</i>	1	0	88,32			1	ATM
BLMP007	Adaptation unilatérale de verre scléral obtenu par moulage	1	0	71,04			1	ATM
BLMP006	Adaptation bilatérale de verre scléral obtenu par moulage	1	0	88,32			1	ATM

3**OREILLE**

Les actes diagnostiques et thérapeutiques sur l'oreille incluent l'examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale.

03.01**ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'OREILLE****03.01.01****Épreuves fonctionnelles sur l'oreille**

Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'oreille

03.01.01.01**Audiométrie, impédancétrie**

L'audiométrie inclut le soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe sous microscope, et l'ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe.

CDQP010	Audiométrie tonale ou vocale <i>À l'exclusion de : audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)</i>	1	0	23,25			2	ATM
CDQP015	Audiométrie tonale avec tympanométrie <i>Avec ou sans : étude du réflexe stapédien</i>	1	0	40,81			2	ATM
CDQP011	Audiométrie vocale dans le bruit	1	0	31,30			2	ATM
CDQP012	Audiométrie tonale et vocale	1	0	34,88			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]								
CDQP002	Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie <i>Avec ou sans : étude du réflexe stapédien</i>	1	0	52,25			2	ATM
CDQP005	Audiométrie en hautes fréquences	1	0				2	ATM
CDQP013	Audiométrie avec tests osmotiques	1	0				2	ATM
CDQP016	Audiométrie automatique	1	0				2	ATM
CDQP007	Audiométrie en champ libre et en cabine chez l'enfant [tests conditionnés]	1	0	42,91			2	ATM
CDMP001	Conditionnement d'un enfant pour test audiométrique sans mesure	1	0				2	ATM
CDRP002	Épreuves de dépistage de surdit� avant l'âge de 3 ans <i>Dépistage clinique ou audiométrique des surdit� de l'enfant</i>	1	0	40,23			2	ATM
CBQD001 [F, P, S, U]	Tympanométrie <i>Avec ou sans : étude du réflexe stapédien</i>	1	0	21,01			2	ATM
CDQD001	Tubomanométrie auditive [Sonotubomanométrie]	1	0	Non pris en charge			2	ATM
CDQD002	Sonomanométrie	1	0	Non pris en charge			2	ATM

03.01.01.02

Audiométrie objective

Comprend : audiométrie unilatérale ou bilatérale

CEQP001	Électrocochléographie sans anesthésie générale	1	0	57,60			2	ATM
CEQP006 [A, 7]	Électrocochléographie sous anesthésie générale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	71,08 57,18			1 1	ATM ADA
CDQP009	Enregistrement des otoémissions	1	0	Non pris en charge			2	ATM
CDQP004	Enregistrement des produits de distorsion des otoémissions	1	0	Non pris en charge			2	ATM

03.01.01.03

Épreuves d'électrostimulation de l'oreille interne

CCRD002	Électrostimulation transtympanique de l'oreille interne sans anesthésie générale <i>Avec ou sans : enregistrement</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
CCRD001	Électrostimulation transtympanique de l'oreille interne sous anesthésie générale, avec enregistrement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ATM ADA
CCRA001	Électrostimulation de l'oreille interne avec décollement du lambeau tympanom�tal	1	0	Non pris en charge			1	ADC

03.01.01.04

Autres explorations de l'audition

GKQP002	�valuation phoniatrice de la communication chez l'enfant malentendant <i>Facturation : ne peut pas �tre factur� avec un acte inscrit � la 2�me partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature g�n�rale des actes professionnels</i>	1	0	75,86			2	ATM
GKQP005	�valuation phoniatrice de la communication chez l'adulte malentendant <i>Facturation : ne peut pas �tre factur� avec un acte inscrit � la 2�me partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature g�n�rale des actes professionnels</i>	1	0	60,06			2	ATM
CDRP001	�lectrostimulation des acouph�nes	1	0	Non pris en charge			2	ATM

03.01.01.05

Examen vestibulaire clinique et instrumental

Comprend : examen vestibulaire unilat ral ou bilat ral

CERP005	�preuve vestibulaire bicalorique calibr�e sans enregistrement [clinique]	1	0				2	ATM
CERP001	�preuve vestibulaire bicalorique calibr�e avec �lectronystagmographie ou vid�onystagmographie	1	0	57,60			2	ATM
CERP004	�preuve vestibulaire pendulaire ou rotatoire avec �lectronystagmographie ou vid�onystagmographie	1	0	57,60			2	ATM
CERP003	�preuve vestibulaire bicalorique calibr�e, pendulaire ou rotatoire avec �lectronystagmographie ou vid�onystagmographie, et tests oculographiques	1	0	84,48			2	ATM

03.01.01.06

Examen vestibulaire instrumental

CEQP005	Analyse de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie] <i>Statokin�sigraphie informatis�e</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
CEQP002	Statokin�sim�trie avec stabilom�trie	1	0	Non pris en charge			2	ATM

03.01.02

Endoscopie de l'oreille

CBQE001	Examen unilat�ral ou bilat�ral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie m�tale <i>Avec ou sans : biopsie et/ou pr�l�vement</i>	1	0				2	ATM
CBQE900	Fibroendoscopie de l'oreille moyenne, par voie tubaire	1	0	Non pris en charge			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
03.01.03	Ponction, biopsie et prélèvement de l'oreille							
CAHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe (ZZLP025)	1	0	25,41			2	ADC
CAHA002	Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe Avec ou sans : biopsie de la peau de l'oreille externe (ZZLP025)	1	0	26,65			2	ADC
03.01.04	Exploration chirurgicale de l'oreille							
CBQA001	Exploration du cavum tympanique [caisse du tympan], avec décollement du lambeau tympanométal Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement (GELE001)	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,58			1	ADA
03.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE EXTERNE Comprend : actes thérapeutiques sur - l'auricule [pavillon de l'oreille] - le méat acoustique externe [conduit auditif externe]							
03.02.01	Incision et extraction de l'oreille externe							
CAJD001	Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe, sous microscope Aspiration, cautérisation, dilatation du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0				1	ATM
CAJA001	Évacuation de collection de l'auricule Avec ou sans : parage (ZZLP025)	1	0	42,35			1	ADC
[F, P, S, U]								
CAFA006	Excision de chondrite de l'auricule Avec ou sans : parage (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	63,11			1	ADC
[F, P, S, U]								
CAPA001	Incision de collection du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0	23,60			1	ADC
[F, P, S, U]								
CAGD001	Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0	17,21			1	ATM
[F, P, S, U]								
CAGD002	Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0	21,45			1	ATM
[F, P, S, U]								
03.02.02	Exérèse de lésion du méat acoustique externe							
CAFA009	Exérèse de lésion osseuse oblitérante du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	225,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	84,31			1	ADA
CAFA011	Exérèse partielle du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	65,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	65,61			1	ADA
03.02.03	Suture de l'auricule							
CAJA002	Parage et/ou suture de plaie de l'auricule (ZZLP054)	1	0	33,72			1	ADC
[F, M, P, S, U]								
CASA001	Hémostase secondaire à un acte sur l'oreille externe ou l'oreille moyenne (ZZLP025)	1	0	41,38			1	ADC
[F, P, S, U]								
03.02.04	Exérèse de l'oreille externe Avec ou sans : suture immédiate Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 03.02.05)							
CAFA002	Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	44,70			1	ADC
[J, K]								
CAFA005	Exérèse partielle transfixiante de l'auricule (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	73,07			1	ADC
[J, K]								
CAFA003	Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]		4	0	49,12			1	ADA
CAFA007	Exérèse totale de l'auricule et du cartilage du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	149,13			1	ADC
[A, J, K, 7]		4	0	53,89			1	ADA
CAFA004	Exérèse de l'oreille externe élargie à l'oreille moyenne <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	308,25			1	ADC
[A, J, K, 7]		4	0	100,62			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
CAFA010	Exérèse de l'oreille externe élargie à la glande parotide et à la fosse infratemporale	1	0	639,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
CAFA001	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher	1	0	648,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	253,90			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
CAFA008	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher, à la glande parotide et à la fosse infratemporale	1	0	818,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	364,03			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

03.02.05**Réparation de plaie et de perte de substance partielle de l'auricule**

La réparation de perte de substance de l'auricule par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CAEA002	Repositionnement de tout ou partie de l'auricule, sans anastomose vasculaire	1	0	125,40			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP030)							
CAEA003	Réimplantation de tout ou partie de l'auricule avec anastomoses vasculaires	1	0	380,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,65			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA019	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par puits de bourgeonnement chondrocutané	1	0	39,07			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP025)							
CAMA021	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe chondrocutanée	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA017	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage de l'auricule controlatéral ou du septum nasal	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA022	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA005	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage costal	1	0	298,61			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,35			1	ADA
	(GELE001)							

03.02.06**Plastie d'oreille décollée**

CAMA008	Plastie unilatérale d'oreille décollée	1	0	118,59	RC		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	67,81	RC		1	ADA
	(GELE001)							
CAMA013	Plastie bilatérale d'oreille décollée	1	0	190,01	RC		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,97	RC		1	ADA
	(GELE001)							

03.02.07**Reconstruction de l'auricule**

Comprend : reconstruction de l'auricule pour absence

- congénitale [agénésie ou microtie]

- acquise [amputation]

La reconstruction de l'auricule inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CAMA004	Reconstruction totale de l'auricule par autogreffe de cartilage costal	1	0	454,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,28			1	ADA
	(GELE001)							
CAEA001	Transposition du lobule de l'auricule	1	0	102,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,22			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA002	Reconstruction du tragus par lambeau cutané et autogreffe de peau	1	0	191,24			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,40			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA012	Reconstruction du tragus par autogreffe chondrocutanée de conque controlatérale et autogreffe de peau	1	0	191,24			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,24			1	ADA
	(GELE001)							
CAMA003	Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau cutané d'avancement et autogreffe de peau	1	0	193,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,53			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
CAMA014	Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau de fascia temporal ou occipital, et autogreffe de peau	1	0	247,27			1	ADC
[A, 7]	<i>Coder éventuellement : reconstruction immédiate du méat acoustique externe (cf 03.02.08)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	102,27			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA006	Reconstruction de l'auricule par lambeau pédiculé de fascia temporal, avec autogreffe chondrocutanée et autogreffe de peau	1	0	563,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	157,91			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA001	Reconstruction totale de l'auricule en un temps	1	0	491,47			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Reconstruction de l'auricule par autogreffe de cartilage costal avec reconstruction du sillon rétroauriculaire, transposition du lobule et reconstruction du tragus</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	145,45			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA007	Correction secondaire du résultat esthétique d'une reconstruction totale de l'auricule	1	0	407,55			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,80			1	ADA
CALP001	Pose d'une épithèse auriculaire	1	0				1	ATM

03.02.08**Reconstruction du méat acoustique externe**

La reconstruction du méat acoustique externe [canaloplastie] inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CAMA020	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau de fascia temporal et autogreffe de peau, sans temps de caisse	1	0	264,76			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,01			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA010	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, sans temps de caisse	1	0	214,74			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,27			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA018	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie	1	0	418,67			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	152,12			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA016	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, sans ouverture du labyrinthe	1	0	496,95			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	182,24			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA015	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, sans laser	1	0	510,07			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,58			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CAMA009	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, avec laser	1	0	516,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,58			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

03.02.09**Autres actes thérapeutiques sur l'oreille externe**

CAMA011	Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Méatoplastie]	1	0	149,13			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
CALD001	Pose d'un conformateur du méat acoustique externe	1	0	79,48			1	ATM
CASA002	Fermeture de l'oreille externe et de l'oreille moyenne avec suture du pore acoustique externe	1	0	336,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,16			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

03.03**ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE MOYENNE****03.03.01****Actes thérapeutiques sur le tympan****03.03.01.01****Myringotomie. Pose et ablation d'aérateur transtympanique**

CBPD001	Myringotomie unilatérale ou bilatérale	1	0	32,64			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP054)</i>							
CBLD003	Pose unilatérale d'aérateur transtympanique	1	0	57,60			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
CBLD001	Pose bilatérale d'aérateur transtympanique	1	0	86,40			1	ATM
	<i>(ZZLP054)</i>							
CBGD001	Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale	1	0	62,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001)

03.03.01.02 Myringoplastie et tympanoplastie

CBMA008 [A, J, K, 7]	Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanoméatal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 79,36			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMA009 [A, J, K, 7]	Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal, sans exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 96,41			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMA011 [A, J, K, 7]	Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 138,07			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMA005 [A, J, K, 7]	Myringoplastie avec ossiculoplastie, sans exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 141,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMA007 [A, J, K, 7]	Myringoplastie avec ossiculoplastie et exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	325,05 139,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMD001 [A, J, K, 7]	Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure <i>Avec ou sans : ossiculoplastie</i> <i>À l'exclusion de : tympanoplastie avec exérèse</i> <i>- de cholestéatome de l'oreille moyenne (cf 03.03.02.02)</i> <i>- de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne (cf 03.03.02.03)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	456,80 150,90			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMD002 [A, J, K, 7]	Tympanoplastie secondaire en technique fermée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 125,40			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMD003 [A, J, K, 7]	Tympanoplastie secondaire en technique fermée, avec ossiculoplastie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 153,10			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMA002 [A, J, K, 7]	Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, sans reconstruction de cadre <i>Avec ou sans : comblement</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 131,85			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBMA004 [A, J, K, 7]	Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, avec reconstruction de cadre <i>Avec ou sans : comblement</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	331,30 139,18			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

03.03.01.03 Exérèse de tympanosclérose

CBFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	185,90 98,24			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe, avec ossiculoplastie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 139,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBFA013 [A, J, K, 7]	Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, sans laser <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	429,26 186,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
CBFA012 [A, J, K, 7]	Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, avec laser <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	429,26 186,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

03.03.02 Actes thérapeutiques sur le cavum tympanique et les cavités de l'oreille moyenne

03.03.02.01 Soins de l'oreille moyenne

CBLD002 CBJD001	Insufflation unilatérale ou bilatérale de trompe auditive Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope <i>Aspiration, cautérisation de l'oreille moyenne</i> <i>(ZZLP025)</i>	1 1	0 0	29,06			1 1	ATM ATM
CBGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'oreille moyenne avec décollement du lambeau tympanoméatal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 87,60			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

03.03.02.02 Exérèse de cholestéatome de l'oreille moyenne

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
<i>Comprend : exérèse de poche de rétraction évolutive</i>								
CBFA005	Exérèse de cholestéatome limitée au cavum tympanique, sans exploration antroatticale	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001)							
CBFA006	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée	1	0	456,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	142,48			1	ADA
	(GELE001)							
CBFA002	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie	1	0	478,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,84			1	ADA
	(GELE001)							
CBFA007	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte	1	0	433,58			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : comblement de la mastoïde</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	158,23			1	ADA
	(AGQP006, GELE001)							
CBFA003	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte et ossiculoplastie	1	0	456,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : comblement de la mastoïde</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	164,84			1	ADA
	(AGQP006, GELE001)							

03.03.02.03

Autres exérèses de lésion de l'oreille moyenne

Comprend : exérèse de glomus tympanique

CBFA010	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, limitée au cavum tympanique	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
CBFA008	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, sans laser	1	0	500,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
CBFA009	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, avec laser	1	0	500,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							

03.03.02.04

Actes thérapeutiques sur les osselets de l'oreille moyenne

CBPA002	Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire	1	0	382,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,18			1	ADA
	(GELE001)							
CBPA003	Platinotomie avec laser, avec rétablissement de l'effet columellaire	1	0	378,35			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,18			1	ADA
	(GELE001)							
CBMA001	Ossiculoplastie	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : ossiculoplastie pour malformation ossiculaire (CBMA003, CBMA006, CBMA010)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,88			1	ADA
	(GELE001)							
CBMA006	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire sans ouverture du labyrinthe	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	145,05			1	ADA
	(GELE001)							
CBMA010	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, sans laser	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CBMA003	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, avec laser	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CBPA001	Déblocage d'une ankylose ossiculaire atticale	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	150,54			1	ADA
	(GELE001)							

03.03.02.05

Pose, ablation et changement d'implant de l'oreille moyenne

CBLA001	Pose d'une prothèse auditive implantable dans l'oreille moyenne	1	0	223,25			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,00			1	ADA
	(GELE001)							
CBMP001	Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'une prothèse auditive implantée dans l'oreille moyenne	1	0				1	ATM
CBLA002	Pose d'un appareillage auditif ostéo-intégré dans l'oreille moyenne, en un temps	1	0	250,80		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : absence congénitale ou acquise d'auricule, impossibilité d'appareillage par voie aérienne, difficultés de pose de prothèse par abord osseux conventionnel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,55			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
CBGA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse auditive implantée ou d'un appareillage auditif ostéo-intégré	1	0	68,92			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,98			1	ADA
	(GELE001)							
CBKA001 [A, J, K, 7]	Changement ou repositionnement de prothèse ossiculaire après platinotomie ou platinectomie	1	0	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							

03.03.02.06 Autres actes thérapeutiques sur l'oreille moyenne

LAGA008 [A, F, P, S, U, 7]	Évidement pétromastoïdien	1	0	420,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	152,37			1	ADA
	(AGQP006, GELE001)							
LAF014 [A, F, P, S, U, 7]	Mastoïdectomie ou atticomastoïdectomie totale	1	0	281,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,74			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001)							

03.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE INTERNE

03.04.01 Actes thérapeutiques sur le labyrinthe et le vestibule

CCPA001 [A, J, K, 7]	Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, sans laser	1	0	374,48			1	ADC
	<i>Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie sans laser</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CCPA002 [A, J, K, 7]	Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, avec laser	1	0	374,48			1	ADC
	<i>Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie avec laser</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CCPA003 [A, J, K, 7]	Décompression ou dérivation du sac endolymphatique	1	0	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CCCA002 [A, J, K, 7]	Ouverture sans laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur	1	0	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CCCA001 [A, J, K, 7]	Ouverture avec laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur	1	0	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CCNB001 [A, 7]	Destruction du labyrinthe par injection d'agent pharmacologique, par voie transtympanique	1	0	32,19			1	ATM
	<i>Labyrinthectomie chimique, par voie transtympanique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	67,81			1	ADA
	(GELE001)							
CCFA001 [A, J, K, 7]	Labyrinthectomie partielle ou totale, par abord direct	1	0	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
CCSA001 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule de périlymphe	1	0	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							

03.04.02 Implants cochléaires

CDLA004	Pose d'un implant auditif à électrodes extracochléaires	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
CDLA003 [A, J, K, 7]	Pose d'un implant auditif à électrodes intracochléaires	1	0	497,72			1	ADC
	<i>Indication : surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, après échec ou inefficacité d'un appareillage acoustique conventionnel</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé ; équipe pluridisciplinaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	123,24			1	ADA
	(GELE001)							
CDLA002 [A, J, K, 7]	Pose d'un implant auditif à électrodes du tronc cérébral	1	0	764,30			1	ADC
	<i>Indication : surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, après échec ou inefficacité d'un appareillage acoustique conventionnel, lorsque la cause de la surdité ne permet pas l'implantation cochléaire</i>							
	<i>Formation : équipe pluridisciplinaire otoneurochirurgicale expérimentée en chirurgie de la base du crâne</i>							
	<i>Environnement : spécifique : centre référent en implantation cochléaire intégrant une équipe neurochirurgicale ayant une grande expérience en chirurgie de la base du crâne, disposant d'un équipement otoneurochirurgical</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	139,04			1	ADA
	(GELE001)							
CDGA001 [A, J, K, 7]	Ablation d'un implant auditif à électrodes intracochléaires	1	0	169,45			1	ADC
	<i>Avec ou sans : ablation des électrodes</i>							
	<i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé ; équipe pluridisciplinaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,98			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
CDMP002	Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'implant auditif à électrodes intracochléaires ou à électrodes du tronc cérébral <i>Environnement : équipe multidisciplinaire expérimentée dans le dépistage, l'évaluation, la chirurgie et le suivi à long terme des implants cochléaires ou du tronc cérébral</i>	1	0	91,46			1	ATM

03.04.03

Autres actes thérapeutiques sur l'oreille interne

CERP002	Séance de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique	1	0	33,78			1	ATM
---------	--	---	---	-------	--	--	---	-----

4 APPAREIL CIRCULATOIRE

Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure.
Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose.
Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse.
Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner.
Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau.
Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé.
Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée.
Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée.
Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé.
Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée.
Par recanalisation intraluminal d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau.
Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.
Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.
Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation.
La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes :
 - décision de l'indication et choix de la technique
 - pose et ablation des canules
 - choix du niveau d'hypothermie
 - choix du débit de CEC
 - décision d'arrêt circulatoire
 - définition des protocoles de remplissage
 - décision de cardioplégie
 - décision d'assistance circulatoire.
La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement.
Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contiguïté.
Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire

04.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL CIRCULATOIRE

04.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil circulatoire

04.01.01.01 Électrocardiographie [ECG]

DEQP003 [F, P, S, U]	Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) (YYYY490)</i>	1	0	13,52			2	ATM
DEQP002	Électrocardiographie à haute amplification	1	0	13,52			2	ATM
DEQP006	Vectocardiographie <i>Indication : examen de deuxième intention fait en cas de difficultés d'interprétation dans certains troubles de conduction, certains troubles de la repolarisation, pour l'évaluation de la taille d'un infarctus</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour l'interprétation de l'enregistrement</i>	1	0	30,06			2	ATM
DEQP005	Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures <i>Électrocardiographie continue ambulatoire selon Holter</i>	1	0	77,01			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DEQP001	Électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission <i>Indication : évaluation diagnostique et pronostique des troubles du rythme paroxystiques. Événements arythmiques rares et ressentis, difficiles à mettre en évidence par enregistrement ambulatoire [Holter]</i>	1	0	13,52			2	ATM
DEQA001	Électrocardiographie avec implantation souscutanée d'un dispositif d'enregistrement continu <i>Phase 1 : implantation souscutanée du dispositif</i> <i>Phase 2 : interrogation du dispositif souscutané d'enregistrement continu par télétransmission</i> <i>Phase 3 : ablation du dispositif</i>	1	1	Non pris en charge			2	ADC
		1	2				2	ADC
		1	3				2	ADC

04.01.01.02

Surveillance continue de l'électrocardiogramme

DEQP004	Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures	1	0				2	ATM
DEQP007	Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures	1	0				2	ATM

04.01.01.03

Autres explorations électrophysiologiques cardiaques

Comprend : étude de l'automatisme sinusal et de la conduction atrioventriculaire

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

L'exploration électrophysiologique cardiaque inclut le guidage radiologique.

DEQD001 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique de l'oreillette, par voie œsophagienne <i>(ZZLP025)</i>	1	0	77,68			1	ATM
DEQF003 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée <i>(DEQP008, YYYY105, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	179,95			1	ATM
DEQF004 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial <i>Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	232,79			1	ATM
DEQF001 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire <i>Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	237,97			1	ATM
DEQF002 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire <i>Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	241,97			1	ATM
DEQF005 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie <i>Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	250,41			1	ATM

04.01.02

Étude des pressions et des débits de l'appareil circulatoire

04.01.02.01

Mesure des pressions et débits du coeur et des vaisseaux supracardiaques

Vaisseaux supracardiaques comprend :

- portion ascendante de l'aorte thoracique
- tronc et branches de l'artère pulmonaire

Avec ou sans :

- mesure du débit cardiaque
- prélèvements sanguins étagés pour étude gazométrique

La mesure de pression et du débit du coeur et des vaisseaux supracardiaques inclut :

- le guidage radiologique,
- la mesure continue de la saturation du sang artériel en oxygène [SaO₂].

EQQF006 [F, P, S, U]	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit et de l'artère pulmonaire, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</i>	1	0	96,00			1	ATM
EQQH001 [F, P, S, U]	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit et de l'artère pulmonaire, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique (YYYY200, YYYY300, ZZLP030)</i>	1	0	96,00			1	ATM
EQQF002	Mesure et enregistrement des pressions du cœur gauche et de l'aorte, sans injection de produit de contraste, par voie artérielle transcutanée	1	0	144,00			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Environnement : spécifique (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</i>							
EQQH002	Mesure et enregistrement des pressions du cœur gauche et de l'aorte, avec injection de produit de contraste, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY190, YYYY300, ZZLP030)</i>	1	0	144,00			1	ATM
EQQF001	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale <i>(YYYY105, YYYY300)</i>	1	0	240,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte</i> <i>anesthésie</i> <i>(YYYY105, YYYY300)</i>	4	0	94,05			1	ADA
EQQH005	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale, avant l'âge de 24 mois <i>(YYYY230, YYYY300)</i>	1	0	288,00			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte</i> <i>anesthésie</i> <i>(YYYY230, YYYY300)</i>	4	0	104,50			1	ADA
EQQH006	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale, à l'âge de 24 mois ou plus <i>(YYYY220, YYYY300)</i>	1	0	240,00			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte</i> <i>anesthésie</i> <i>(YYYY220, YYYY300)</i>	4	0	94,05			1	ADA
EQQF004	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial <i>(YYYY105, YYYY300)</i>	1	0	240,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> <i>(YYYY105, YYYY300)</i>	4	0	94,05			1	ADA
EQQH004	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial <i>(YYYY220, YYYY300)</i>	1	0	240,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> <i>(YYYY220, YYYY300)</i>	4	0	94,05			1	ADA
EQQF003	Mesure et enregistrement des pressions intravasculaires pulmonaires et systémiques et des différences artérioveineuses des contenus artériels en oxygène, à l'état basal et après administration d'agent pharmacologique vasodilatateur, par voie vasculaire transcutanée <i>Calcul des débits et des résistances vasculaires (YYYY105, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	240,00			1	ATM
[F, P, S, U]								

04.01.02.02

Mesure des pressions intravasculaires périphériques par méthode non effractive

EQQP008	Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel]	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQQM006	Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie <i>(F, P, S, U)</i>	1	0	21,12			2	ATM
EQQP007	Mesure de la pression intraartérielle digitale à la main et/ou au pied <i>Mesure de la pression artérielle au doigt par pléthysmographie, laser-doppler</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQRP008	Épreuve d'inclinaison [Tilt test] avec étude des variations de la pression intraartérielle et de la fréquence cardiaque <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i>	1	0	50,91			2	ATM

04.01.02.03

Mesure des pressions intravasculaires périphériques par voie vasculaire

EQQF007	Mesure directe unilatérale ou bilatérale de la pression intraveineuse, par ponction transcutanée d'une veine du pied <i>Avec ou sans : épreuves dynamiques en orthostatisme</i>	1	0	21,93			2	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

04.01.02.04

Surveillance continue des pressions et débits intravasculaires

ENLF001	Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle	1	0				2	ATM
EQLF004	Pose de dispositif de mesure des pressions du cœur droit et du débit cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>(F, P, S, U)</i>	1	0	71,11			2	ATM
EQQJ001	Surveillance hémodynamique continue par doppler par voie œsophagienne, par 24 heures	1	0				2	ATM
EQQM001	Surveillance hémodynamique continue par échocardiographie transthoracique itérative, par 24 heures	1	0				2	ATM
EQQP011	Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures	1	0				2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EQQP012	Surveillance continue des pressions du cœur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, par 24 heures <i>Avec ou sans : mesure continue de la saturation du sang veineux mélangé en oxygène</i>	1	0				2	ATM
EQQP014	Surveillance continue des pressions du cœur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, avec surveillance continue de la pression intraartérielle par méthode effractive, par 24 heures <i>Avec ou sans : mesure continue de la saturation du sang veineux mélangé en oxygène</i>	1	0				2	ATM

04.01.03

Échographie de l'appareil circulatoire

Par doppler, on entend : examen hémodynamique par doppler pulsé et/ou doppler couleur.

Avec ou sans : doppler continu

04.01.03.01

Échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

[Échocardiographie]

Vaisseaux intrathoraciques comprend :

- aorte thoracique
- artère pulmonaire et ses branches
- artère thoracique interne [mammaire interne]
- veines pulmonaires
- veine cave supérieure
- portion intrathoracique de la veine cave inférieure
- veine azygos.

À l'exclusion de : échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus (JQQM008)

Par échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, on entend : échographie en mode bidimensionnel et temps mouvement [TM] du cœur et des vaisseaux intrathoraciques.

L'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques inclut l'électrocardiographie externe de référence.

Facturation : 3 examens maximum dans un délai de 6 mois, demande motivée au delà

Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

DZQM006 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	95,66			2	ADE
DZQJ009	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon <i>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva] Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	107,65			2	ADE
DZQJ001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie œsophagienne [Échocardiographie-doppler transœsophagienne] <i>(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	143,08			1	ADE
DZQJ011	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon <i>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva] Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	152,16			1	ADE
DZQJ008 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques <i>(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	160,11			1	ADE
DZQJ010	Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon <i>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva] Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	168,39			1	ADE
DZQM005 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade <i>Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	111,71			2	ADE
DZQJ006 [F, P, S, U]	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au lit du malade <i>Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	158,16			2	ADE

04.01.03.02

Échocardiographie de stress

Avec ou sans : étude hémodynamique cardiaque par doppler

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p><i>L'échocardiographie de stress inclut :</i> - la surveillance continue de l'électrocardiographie [ECG] et de la pression intraartérielle, - l'enregistrement événementiel ou à chaque palier de l'électrocardiographie et de l'échographie sur un appareil de numérisation.</p>							
DAQM003	Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie du myocarde <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple</i> <i>Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	165,31			2	ADE
DZQM002	Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple</i> <i>Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	170,66			2	ADE
DBQM001	Échographie-doppler transthoracique continue du cœur avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de valvopathie [valvulopathie] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple</i> <i>Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort (DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	166,28			2	ADE

04.01.03.03

Échographie des artères cervicocéphaliques [artères de la tête et du cou]

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

BZQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'œil et/ou de l'orbite <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
EBQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média <i>Avec ou sans :</i> - exploration des artères ophtalmiques - épreuves dynamiques <i>À l'exclusion de : échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'œil et/ou de l'orbite (BZQM003)</i> <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
EBQM900	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec mesure de l'épaisseur de l'intima-média <i>(EZQJ900)</i>	1	0	Non pris en charge			2	ADE
EBQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs <i>(EZQJ900)</i>	1	0	113,40			2	ADE
EBQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des vaisseaux cervicocéphaliques extracrâniens avec échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens <i>(EZQJ900)</i>	1	0	94,16			2	ADE
EAQM004 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique <i>À l'exclusion de : échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EAQM005)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (EZQJ900)</i>	1	0	56,70			2	ADE
EAQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, avec épreuve pharmacodynamique <i>À l'exclusion de : échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EAQM005)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (EZQJ900)</i>	1	0	56,70			2	ADE
EAQM005 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
EAQM002	Monitoring de la circulation artérielle intracrânienne par doppler pulsé transcrânien <i>À l'exclusion de : monitoring peropératoire de la circulation artérielle intracrânienne (EZQJ900)</i>	1	0	43,62			2	ADE
EAQM001	Surveillance continue de la circulation artérielle intracrânienne par doppler transcrânien, par 24 heures <i>(EZQJ900)</i>	1	0				2	ADE

04.01.03.04

Échographie des artères du membre supérieur

À l'exclusion de : échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle (EZQM001)

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

ECQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères des membres supérieurs <i>Avec ou sans :</i> - manœuvres positionnelles - épreuve dynamique [test d'Allen] <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres supérieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
-------------------------	--	---	---	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ECQM001	Examen doppler continu des artères des membres supérieurs avec épreuve dynamique [test d'Allen] et manœuvres positionnelles <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres supérieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE

04.01.03.05

Échographie de l'aorte abdominale

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

DGQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
DGQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres inférieurs (EZQJ900)</i>	1	0	76,59			2	ADE

04.01.03.06

Échographie des artères du membre inférieur

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

EDQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs <i>Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres inférieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
-------------------------	--	---	---	-------	--	--	---	-----

04.01.03.07

Échographie des veines

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

EFQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres supérieurs <i>Avec ou sans : - échographie-doppler des veines brachiocéphaliques - manœuvres dynamiques Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres supérieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
DHQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique de la veine cave supérieure et de ses affluents chez l'enfant <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
EJQM004 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané <i>Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure À l'exclusion de : échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde (EJQM003) Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
EJQM001	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs, avec marquage cutané ou cartographie hémodynamique <i>Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure À l'exclusion de : échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation (EZQM002) Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
EJQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde <i>Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
DHQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler de la veine cave inférieure et de ses affluents <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE

04.01.03.08

Autres échographies de l'appareil circulatoire

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

ELQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des vaisseaux digestifs <i>Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
ELQJ002	Échographie-doppler des vaisseaux pelviens et péniens, avec épreuve pharmacodynamique par injection transcutanée intracaverneuse <i>Indication : en milieu spécialisé urologique et/ou andrologique, pour un homme de moins de 60 ans, ayant eu un test oral ou intracaverneux négatif et ayant accepté l'éventualité d'une intervention chirurgicale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE
ELQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,60			2	ADE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Prélabl e	Exo. TM	Regrou pement
EZQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle (EZQJ900)	1	0	75,60			2	ADE
EZQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation (EZQJ900)	1	0	39,45			2	ADE

04.01.04 Radiographie de l'appareil circulatoire

04.01.04.01 Artériographie coronaire [Coronarographie]

Avec ou sans : artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]
L'artériographie coronaire inclut la mesure des pressions dans les cavités cardiaques gauches et dans l'aorte.

DDQH009 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY260, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA
DDQH012 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY270, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA
DDQH010 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche et artériographie thoracique [mammaire] interne unilatérale ou bilatérale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA
DDQH006 [F, P, S, U]	Angiographie de pontage coronaire, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> Indication : revascularisation hybride : pontage artériel associé à une angioplastie (DDQJ001, DDRH001, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	172,80			1	ADI
DDQH014 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA
DDQH011 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA
DDQH013 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA
DDQH015 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	1 4	0 0	259,20 94,05			1 1	ADI ADA

04.01.04.02 Artériographie de l'aorte [Aortographie]

DGQH006 [F, P, S, U]	Artériographie globale de l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144,00			1	ADI
DGQH007 [F, P, S, U]	Artériographie globale de la crosse de l'aorte et de ses branches cervicocéphaliques [Gerbe aortique], par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144,00			1	ADI
DGQH005 [F, P, S, U]	Artériographie globale de l'aorte thoracique et abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144,00			1	ADI
DGQH002 [F, P, S, U]	Artériographie globale de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144,00			1	ADI
DGQH001 [F, P, S, U]	Artériographie globale de l'aorte abdominale et des membres inférieurs, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> Avec ou sans : artériographie des artères rénales (EDQJ900, YYYY220, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
DGQH003 [F, P, S, U]	Artériographie de l'aorte abdominale et des membres inférieurs, par injection intraaortique transcutanée lombale <i>anesthésie</i> Aortographie selon Dos Santos (YYYY220, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
DGQH004 [F, P, S, U]	Artériographie de l'aorte et de ses branches, par injection intraveineuse transcutanée (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144,00			1	ADI

04.01.04.03 Artériographie pulmonaire

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : mesure des pressions dans le coeur droit et l'artère pulmonaire</i>							
DFQH001 [F, P, S, U]	Artériographie sélective du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ADI
DFQH002 [F, P, S, U]	Artériographie hypersélective des artères pulmonaires, par voie veineuse transcutanée (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ADI

04.01.04.04

Artériographie des artères intrathoraciques à destination pariétale ou viscérale

Comprend : artériographie :

- de l'artère thoracique interne [mammaire interne] et de ses branches
- d'artère intercostale
- de branche viscérale de l'aorte thoracique [artères œsophagienne, bronchique, pleuropulmonaire ou médiastinale]
- de l'artère phrénique supérieure [diaphragmatique supérieure]

A l'exclusion de : artériographie

- des artères coronaires (cf 04.01.04.01)
- d'un segment de la moelle épinière (cf 04.01.04.07)

ECQH015 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective d'artère intrathoracique à destination pariétale et/ou viscérale, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
ECQH016 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective d'artère intrathoracique à destination pariétale et/ou viscérale, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI

04.01.04.05

Artériographie des axes cervicocéphaliques

EBQH010 [F, P, S, U]	Artériographie d'un axe cervicocéphalique, par injection intraartérielle transcutanée unique (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
EBQH008 [F, P, S, U]	Artériographie de plusieurs axes cervicocéphaliques, par injections intraartérielles transcutanées multiples (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
EBQH011 [F, P, S, U]	Artériographie sélective d'un ou 2 axes cervicocéphaliques, par voie artérielle transcutanée (YYYY245, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
EBQH002 [F, P, S, U]	Artériographie sélective de 3 axes cervicocéphaliques ou plus, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
EBQH005 [F, P, S, U]	Artériographie hypersélective cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
EBQH007 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
EBQH003 [F, P, S, U]	Artériographie cervicocéphalique par voie vasculaire transcutanée, pour diagnostic de mort cérébrale (YYYY270, YYYY300)	1	0	288,00			2	ADI
EAQH001	Artériographie cérébrale sélective, avec exploration comparative des fonctions cognitives des hémisphères cérébraux par injection intracarotidienne de barbiturique à action rapide [test de Wada] <i>Indication : étude de la latéralisation du langage et évaluation de la mémoire avant intervention. Reste l'examen de référence par rapport à la remnographie fonctionnelle</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : artériographie cérébrale sélective, par voie artérielle transcutanée</i> <i>Activité 2 : test de Wada avec EEG</i> (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1 2	0 0	288,00			1 1	ADI ATM

04.01.04.06

Artériographie du membre supérieur

ECQH006 [F, P, S, U]	Artériographie du membre supérieur par injection intraartérielle transcutanée, sans manœuvre positionnelle <i>À l'exclusion de : artériographie de la main, par injection intraartérielle transcutanée</i> (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96,00			1	ADI
ECQH003 [F, P, S, U]	Artériographie unilatérale de la main, par injection intraartérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96,00			1	ADI
ECQH007 [F, P, S, U]	Artériographie bilatérale de la main, par injection intraartérielle transcutanée (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
ECQH004 [F, P, S, U]	Artériographie unilatérale du membre supérieur par voie artérielle ou injection intraartérielle transcutanée, avec manœuvre positionnelle <i>Indication : recherche et bilan du syndrome de défilé thoracobrachial</i> (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96,00			1	ADI
ECQH001	Artériographie bilatérale du membre supérieur par voie artérielle ou injection intraartérielle transcutanée, avec manœuvre positionnelle	1	0	240,00			1	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Indication : recherche et bilan du syndrome de défilé thoracobrachial (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)</i>							
ECQH005	Artériographie sélective ou hypersélective du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ADI
ECQH002	Artériographie suprasélective du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ADI

04.01.04.07

Artériographie de la moelle épinière

ECQH013	Artériographie sélective ou hypersélective d'un segment de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
ECQH012	Artériographie sélective ou hypersélective de la totalité de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI
ECQH014	Artériographie suprasélective de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ADI

04.01.04.08

Artériographie des branches de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque interne

L'artériographie de branche de l'aorte abdominale inclut l'artériographie de l'aorte abdominale.

EDQH008	Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche digestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
EDQH006	Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches digestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
EDQH007	Artériographie suprasélective de branche digestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
EDQH003	Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale ou d'une branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée <i>Artériographie sélective ou hypersélective d'une artère rénale, par voie artérielle transcutanée</i> (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
EDQH005	Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches extradigestives de l'aorte abdominale ou de plusieurs branches de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée <i>Artériographie sélective et/ou hypersélective des artères rénales, par voie artérielle transcutanée</i> (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI
EDQH001	Artériographie suprasélective de branche extradigestive de l'aorte abdominale ou de branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée <i>Artériographie suprasélective rénale, par voie artérielle transcutanée</i> (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ADI

04.01.04.09

Artériographie du membre inférieur

EEQH006	Artériographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée <i>À l'exclusion de : artériographie du pied, par injection intraartérielle ou voie artérielle transcutanée (EEQH003)</i> (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,60			1	ADI
EEQH001	Artériographie bilatérale de membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée bilatérale (YYYY130, YYYY300, ZZLP030)	1	0	86,40			1	ADI
EEQH005	Artériographie globale du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée <i>À l'exclusion de : artériographie du pied, par injection intraartérielle ou voie artérielle transcutanée (EEQH003)</i> (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,60			1	ADI
EEQH002	Artériographie sélective ou hypersélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,60			1	ADI
EEQH004	Artériographie suprasélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,60			1	ADI
EEQH003	Artériographie du pied, par injection intraartérielle ou voie artérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,60			1	ADI

04.01.04.10

Phlébographie des axes cervicocéphaliques

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EBQH009 [F, P, S, U]	Phlébographie d'un axe cervicocéphalique, par injection intrajugulaire transcutanée (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			1	ADI
EBQH001 [F, P, S, U]	Phlébographie globale d'un axe cervicocéphalique, par voie veineuse transcutanée (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			1	ADI
EFQH002 [F, P, S, U]	Phlébographie sélective de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			1	ADI
EFQH007 [F, P, S, U]	Phlébographie hypersélective de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée Avec ou sans : prélèvements sanguins étagés (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			1	ADI

04.01.04.11**Phlébographie du membre supérieur**

EFQH001 [F, P, S, U]	Phlébographie sélective du membre supérieur par voie veineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			2	ADI
EFQH006 [F, P, S, U]	Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			2	ADI
EFQH005 [F, P, S, U]	Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse ou voie veineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure (YYYY210, YYYY300, ZZLP054)	1	0	115,20			1	ADI
EFQH004 [F, P, S, U]	Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			2	ADI
EFQH003 [F, P, S, U]	Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure (YYYY210, YYYY300, ZZLP054)	1	0	129,60			2	ADI

04.01.04.12**Phlébographie de la veine cave supérieure**

DHQH003 [F, P, S, U]	Phlébographie de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par injection intraveineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			2	ADI
DHQH006 [F, P, S, U]	Phlébographie globale de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			2	ADI

04.01.04.13**Phlébographie du membre inférieur**

La phlébographie du membre inférieur inclut l'étude des axes ilio caves.

EJQH006 [F, P, S, U]	Phlébographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			2	ADI
EJQH004 [F, P, S, U]	Phlébographie bilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			2	ADI
EJQH002 [F, P, S, U]	Phlébographie bilatérale du membre inférieur par injection intraveineuse transcutanée au pied, avec iliocavographie par injection intraveineuse transcutanée fémorale bilatérale (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			2	ADI
EJQH005 [F, P, S, U]	Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée poplitée (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			2	ADI
EJQH003 [F, P, S, U]	Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée fémorale homolatérale ou par voie veineuse fémorale controlatérale (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			2	ADI
EJQH001 [F, P, S, U]	Varicographie du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			2	ADI

04.01.04.14**Phlébographie de la veine cave inférieure**

DHQH005 [F, P, S, U]	Phlébographie des veines iliaque et cave inférieure [Iliocavographie], par injection intraveineuse transcutanée fémorale unilatérale ou bilatérale (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			2	ADI
DHQH002 [F, P, S, U]	Phlébographie de la veine cave inférieure [Cavographie inférieure], par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			1	ADI
DHQH004 [F, P, S, U]	Phlébographie sélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée À l'exclusion de : phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (EHQH001)	1	0	86,40			1	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)							
DHQH001 [F, P, S, U]	Phlébographie sélective de plusieurs branches des veines iliaques communes et/ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée <i>À l'exclusion de : phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (EHQH001)</i> (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	86,40			1	ADI
EHQH001 [F, P, S, U]	Phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ADI
DHQH007 [F, P, S, U]	Phlébographie hypersélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ADI

04.01.04.15

Angiographie de l'oeil

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM, actes transférés au 04.01.10.

04.01.04.16

Autres angiographies

EZQH003 [F, P, S, U]	Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre, par injection intravasculaire transcutanée (YYYY130, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			1	ADI
EZQH002 [F, P, S, U]	Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre, par voie vasculaire transcutanée (YYYY130, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,60			1	ADI
EKQH002 [F, P, S, U]	Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux du membre supérieur avec exploration des troncs veineux profonds proximaux et de la veine cave supérieure, par injection intravasculaire transcutanée (YYYY034, YYYY300, ZZLP054)	1	0	115,20			1	ADI
EZMH001 [F, P, S, U, Z]	Contrôle radiologique secondaire de perméabilité et/ou de position d'un dispositif d'accès vasculaire ou d'une endoprothèse vasculaire, par injection de produit de contraste (YYYY467)	1	0	21,28			2	ADI

04.01.05

Scanographie de l'appareil circulatoire

La scanographie des vaisseaux [angioscanner] inclut l'étude morphologique préalable du segment étudié, la restitution tridimensionnelle par logiciel adapté et sa visualisation.

ECQH010 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [Angioscanner thoracique] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
ECQH011 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ou du pelvis] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	50,54			2	ADI
EBQH006 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux cervicaux [Angioscanner cervical] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
EAQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux encéphaliques [Angioscanner cérébral] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
EBQH004 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
EKQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angioscanner des membres supérieurs] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
ELQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] <i>À l'exclusion de : scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents (ELQH001)</i> (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
ELQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents (ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
EMQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI

04.01.06

Remnographie [IRM] de l'appareil circulatoire

La remnographie des vaisseaux [angio-IRM] inclut l'étude morphologique préalable du segment étudié, la restitution tridimensionnelle par logiciel adapté et sa visualisation.

DZQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] morphologique du cœur <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
DZQN002	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, sans épreuve pharmacologique de stress	1	0	69,00			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>							
DZQM008	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, avec épreuve pharmacologique de stress <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	69,00			2	ADI
ECQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux du thorax [Angio-IRM thoracique] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
EBQJ002 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux cervicaux [Angio-IRM cervicale] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
EAQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux encéphaliques [Angio-IRM cérébrale] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
EBQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angio-IRM cervicocérébrale] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
EKQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angio-IRM des membres supérieurs] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
ELQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angio-IRM abdominopelvien] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
ELQJ003 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux [Angio-IRM] de l'abdomen et/ou du petit bassin, avec remnographie des vaisseaux [Angio-IRM] des membres (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI
EMQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angio-IRM des membres inférieurs] (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI

04.01.07

Scintigraphie de l'appareil circulatoire

DAQL007 [G]	Scintigraphie myocardique sans utilisation de traceur de perfusion <i>Scintigraphie myocardique avec MIBG, anticorps antimyosine, gallium, pyrophosphate</i> (ZZQL018, ZZQL019)	1	0	180,44			2	ADI
DAQL002 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence <i>À l'exclusion de : scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique (DAQL012)</i>	1	0	278,73			2	ADI
DAQL008 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon plusieurs incidences <i>À l'exclusion de : scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique (DAQL012)</i>	1	0	278,73			2	ADI
DAQL012 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique	1	0	414,06			2	ADI
DAQL004	Scintigraphie des cavités cardiaques pendant une épreuve d'effort ou une épreuve pharmacologique	1	0	414,06			2	ADI
DAQL005 [F, G, P, S, U]	Recherche radio-isotopique de thrombose intracardiaque	1	0	268,87			2	ADI
DAQL003 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, sans synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	268,87			2	ADI
DAQL014 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL017)	1	0	331,78			2	ADI
DAQL001	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, sans synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	274,25			2	ADI
DAQL010	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL017)	1	0	334,47			2	ADI
DAQL011	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique sans synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL018, ZZQL019)	1	0	408,68			2	ADI
DAQL009	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL017, ZZQL018, ZZQL019)	1	0	494,99			2	ADI
DAQL015 [G]	Tomoscintigraphie des cavités cardiaques au repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme <i>Indication : évaluation de la fonction ventriculaire droite, évaluation des volumes des deux ventricules et analyse de la cinétique régionale</i>	1	0	278,73			2	ADI
DAQL900	Tomoscintigraphie des cavités cardiaques après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	Non pris en charge			2	ADI
DAQL006	Tomoscintigraphie myocardique par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié	1	0	Non pris en charge			2	ADI
DFQL001 [G]	Recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique (ZZQL007)	1	0	180,44			2	ADI
EZQL001 [G]	Phlébographie radio-isotopique des membres	1	0	268,87			2	ADI
EPQL001 [F, G, P, S, U]	Recherche radio-isotopique de thrombose veineuse périphérique (ZZQL017)	1	0	268,87			2	ADI
EZQL002 [G]	Mesure de la perméabilité capillaire par méthode radio-isotopique <i>Test de Landis avec injection intraveineuse transcutanée de radio-isotope</i>	1	0	268,87			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.01.08 Épreuves fonctionnelles de l'appareil circulatoire								
<i>Les épreuves fonctionnelles de l'appareil circulatoire incluent les examens de référence : électrocardiographie et/ou examen doppler au repos.</i>								
DKRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue	1	0	76,80			2	ATM
EQRP002	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO2]	1	0	94,06			2	ATM
EQRM001	Épreuve d'effort sur tapis roulant, avec électrocardiographie discontinue, examen doppler continu des artères des membres inférieurs et mesure de l'index de pression systolique	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQQP001	Mesure de la distance de marche sur tapis roulant ou par enregistrement électromagnétique	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQQM004	Mesure de la distance de marche sur tapis roulant ou par enregistrement électromagnétique, avec mesures de la pression systolique résiduelle de cheville et du temps de récupération [test de Strandness] par doppler continu transcutané ou pléthysmographie	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQQP010	Mesure de la compliance artérielle	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQQP009	Mesure de la pulsatilité artérielle par débitmétrie électromagnétique ou par impédance [irrigraphie]	1	0	Non pris en charge			2	ATM
EQQP005	Capillaroscopie périunguëale	1	0	19,48			2	ATM
EQQM003	Étude dynamique de la microcirculation digitale, par pléthysmographie, laser-doppler, thermométrie ou mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [TcPO2] <i>Test d'hyperhémie réactionnelle postischémique digitale</i> <i>Étude du réflexe veinoartériolaire</i> <i>Test de réactivité au froid de la microcirculation digitale</i> <i>Avec ou sans : mesure de la pression intraartérielle digitale à la main et/ou au pied</i> <i>Indication : retentissement microcirculatoire d'une maladie vasculaire des membres</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	15,01			2	ATM
EJQP001	Pléthysmographie veineuse des membres inférieurs	1	0	19,87			2	ATM
EQQM005	Étude de la fréquence cardiaque et des vitesses circulatoires par doppler pulsé transcrânien, avec épreuve dynamique	1	0	92,39			2	ATM

04.01.09 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil circulatoire

DAHFO01	Biopsie de l'endocarde et du myocarde, par voie vasculaire transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP042)	1	0	158,70			1	ATM
EBHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle, par abord direct (ZZLP025)	1	0	52,25			2	ADC
EBHA002 [J, K]	Biopsie d'artère des membres ou du cou, par abord direct <i>Biopsie de l'artère subclavière, par cervicotomie</i> <i>À l'exclusion de : biopsie d'une artère, par thoracotomie (ZBQA002)</i> (ZZLP030)	1	0	102,55			1	ADC
EZQA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct <i>Avec ou sans : exploration de la peau et des tissus mous</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	90,21			1	ADC
		4	0	67,26			1	ADA

04.01.10 Autres actes diagnostiques sur l'appareil circulatoire

Comprend : examen unilatéral ou bilatéral de l'œil

EBQF003	Angiographie du segment antérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine	1	0	61,44			2	ADI
EBQF004	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine	1	0	64,07			2	ADI
EBQF002	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec superposition d'images	1	0	72,41			2	ADI
EBQF001	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser	1	0	67,66			2	ADI
EBQF005	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine	1	0	72,55			2	ADI
EBQF006	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser	1	0	75,58			2	ADI

04.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE COEUR ET SES VAISSEAUX

04.02.01 Actes thérapeutiques sur les parois, les cavités et les cloisons du cœur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.02.01.01 Dilatation de la voie d'éjection du coeur								
DAAF001 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de la voie d'éjection du ventricule droit et du tronc de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1	0	397,10			1	ATM
		4	0	229,90			1	ADA
DAAF002 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de la voie d'éjection infraortique, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1	0	397,10			1	ATM
		4	0	229,90			1	ADA
04.02.01.02 Ablation de corps étranger et de néoformation intracardiaques ou intravasculaires								
DAGF001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée <i>Ablation de fragment de cathéter, de ballon, d'électrode intracardiaque</i> <i>À l'exclusion de : ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée (EZGF001)</i> <i>anesthésie</i> (YYYY190, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
		4	0	94,93			1	ADA
EZGF001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY190, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
		4	0	94,93			1	ADA
DAGA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation d'électrode intracardiaque de stimulation ou de défibrillation, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	592,43			1	ADC
		4	0	364,11			1	ADA
DAGA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de corps étranger ou excrèse de végétation ou de caillot intracardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>Ablation d'électrode intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque, par thoracotomie avec CEC</i> <i>À l'exclusion de : thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC (DBFA002)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	745,59			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	838,11			1	ADC
		4	0	559,25			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
04.02.01.03 Résection des parois du coeur								
DAFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarctée, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	709,21			1	ADC
		4	0	442,92			1	ADA
DAFA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarctée, par thoracotomie avec CEC <i>À l'exclusion de : résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du coeur, par thoracotomie avec CEC (DAFA003)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	939,69			1	ADC
		4	0	535,79			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DAFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du coeur, par thoracotomie avec CEC <i>Avec ou sans : remodelage ventriculaire gauche</i> <i>anesthésie</i>	1	0	881,30			1	ADC
		4	0	534,70			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection d'une fibrose endocardique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	989,04			1	ADC
		4	0	684,99			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DAFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection d'un bourrelet musculaire infraortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	805,21			1	ADC
		4	0	548,62			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DAFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Excrèse d'un diverticule du coeur, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	548,02			1	ADC
		4	0	396,37			1	ADA
DAFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Excrèse d'une tumeur du coeur, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0	627,79			1	ADC
		4	0	426,42			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
DFAA009	Exérèse d'une tumeur du cœur, par thoracotomie avec CEC	1	0	940,50			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	551,55			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595, ZZHA001)							

04.02.01.04

Plastie ventriculaire cardiaque

DAMA901	Cardiomyoplastie de substitution ventriculaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
DAMA900	Cardiomyoplastie de substitution ventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Cardiomyoplastie avec le muscle grand dorsal selon Carpentier</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM
	(DGLA001, EQCF002)							

04.02.01.05

Autres actes thérapeutiques sur les parois du cœur

DACA001	Suture de plaie du cœur, par thoracotomie sans CEC	1	0	596,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	551,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DASF002	Fermeture d'une déhiscence d'une prothèse de cloisonnement intraatrial, par voie vasculaire transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique ; établissement avec bloc opératoire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DZQM003, YYYY190, YYYY300)							
DASA006	Fermeture d'une rupture du septum interventriculaire cardiaque, par thoracotomie avec CEC	1	0	1289,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	601,04			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.02.02

Actes thérapeutiques sur les valves cardiaques

Comprend : actes thérapeutiques sur la valve

- atrioventriculaire droite [tricuspide]
- pulmonaire
- atrioventriculaire gauche [mitrale]
- aortique

04.02.02.01

Dilatation des orifices du cœur

DBAF003	Dilatation intraluminaire de l'orifice atrioventriculaire droit, par voie veineuse transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DZQM003, YYYY190, YYYY300)							
DBAF002	Dilatation intraluminaire de l'orifice pulmonaire sans perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DZQM003, YYYY190, YYYY300)							
DBAF005	Dilatation intraluminaire de l'orifice pulmonaire avec perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DZQM003, YYYY190, YYYY300)							
DBAF004	Dilatation intraluminaire de l'orifice atrioventriculaire gauche, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DZQM003, YYYY190, YYYY300)							
DBAF001	Dilatation intraluminaire de l'orifice aortique, par voie artérielle transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DZQM003, YYYY190, YYYY300)							

04.02.02.02

Commissurotomie orificielle [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] cardiaque

DBPA002	Commissurotomie ou valvectomie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC	1	0	731,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBPA004	Commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	731,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DBPA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (DELA002, DZQJ002, GELE001, YYYY189)	1	0	541,96			1	ADC
		4	0	333,72			1	ADA
DBPA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	733,66			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBPA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Commissurotomie de la valve aortique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	742,71			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.02.02.03

Annuloplastie et valvoplastie [valvuloplastie] cardiaques

DBMA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	739,42			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA012 [A, F, J, K, P, S, U]	Valvoplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	790,82			1	ADC
		4	0	535,42			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Annuloplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	773,96			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1103,35			1	ADC
		4	0	581,98			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Valvoplastie aortique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	994,38			1	ADC
		4	0	568,78			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.02.02.04

Remplacement des valves cardiaques

DBKA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	753,82			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBKA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par homogreffe, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	949,97			1	ADC
		4	0	567,69			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBKA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	755,87			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBKA012 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de la valve pulmonaire par homogreffe ou bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	905,15			1	ADC
		4	0	534,70			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBKA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	790,01			1	ADC
		4	0	535,42			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBKA005	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1046,19			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche							
	anesthésie	4	0	567,69			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBKA002	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1195,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> renforcement ou reconstruction de l'anneau							
	anesthésie	4	0	602,51			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBKA006	Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	765,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	anesthésie	4	0	522,50			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBKA003	Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	765,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	anesthésie	4	0	522,50			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBKA001	Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1053,19			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	anesthésie	4	0	573,19			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBKA011	Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1195,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> renforcement ou reconstruction de l'anneau							
	anesthésie	4	0	627,06			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBKA009	Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1297,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche							
	anesthésie	4	0	577,21			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.02.02.05

Reconstruction des anneaux fibreux du coeur

DBMA007	Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec valvoplastie, par thoracotomie avec CEC	1	0	1234,53			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche							
	anesthésie	4	0	653,46			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBMA013	Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1263,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche							
	anesthésie	4	0	629,63			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBMA005	Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1386,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche							
	anesthésie	4	0	639,52			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DBMA009	Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1235,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	anesthésie	4	0	616,80			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DBMA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1305,86			1	ADC
		4	0	621,57			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	954,27			1	ADC
		4	0	603,24			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.02.02.06

Reconstruction de la voie aortique

DBMA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérodroit de l'anneau avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC <i>Opération selon Manouguian</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1156,17			1	ADC
		4	0	594,07			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA015 [A, F, J, K, P, S, U]	Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérogauche de l'anneau et ouverture de l'infundibulum pulmonaire, avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC <i>Opération selon Konno</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1452,86			1	ADC
		4	0	622,30			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBMA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve pulmonaire en position aortique avec reconstruction de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>Opération selon Ross</i> <i>Avec ou sans : ouverture du septum interventriculaire</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1646,54			1	ADC
		4	0	674,35			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.02.02.07

Autres actes sur les orifices du cœur

DBSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture d'une déhiscence par désinsertion de prothèse orificielle cardiaque, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1	0	397,10			1	ATM
		4	0	229,90			1	ADA
DBEA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Réinsertion d'une prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	852,51			1	ADC
		4	0	570,25			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBLF001 [A]	Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans : injection de produit de contraste</i> <i>Indication : patient symptomatique avec sténose aortique sévère avec un Logistic Euroscore ≥ 20 % et/ou STS Risk Calculator ≥ 10, pour lesquels la chirurgie conventionnelle est contre-indiquée ou présentant un haut risque chirurgical. Dans le cas où ces valeurs sont inférieures : décision collégiale pour la confirmation de comorbidités non prises en compte par ces indices.</i> <i>Formation : selon avis HAS du 30 janvier 2008</i> <i>Environnement : selon avis HAS du 30 janvier 2008</i> <i>Recueil prospectif de données : recueil obligatoire de données supplémentaires spécifiques</i> <i>Facturation :</i> <i>- par patient et pour l'équipe médico-chirurgicale, hors anesthésiste</i> <i>- le tarif prend en compte la mesure des pressions du cœur gauche et de l'aorte, par voie artérielle transcutanée ; l'éventuelle pose de sonde d'électrostimulation cardiaque</i> <i>- prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la HAS à partir de l'exploitation des données prospectives dont le recueil est obligatoire et sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes :</i> <i>- établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>- établissement de santé inscrit sur une liste définie par arrêté ministériel</i> <i>- présence obligatoire dans la salle d'intervention de trois intervenants (hors médecin anesthésiste), dont l'un au moins est chirurgien cardiaque, pendant toute la durée de l'intervention</i> <i>anesthésiste</i> (DZQJ012, GELE001)	1	0	2040,60	RC		1	ADC
		4	0	666,13	RC		1	ADA
		1	0	2040,60	RC		1	ADC
DBLA004 [A]	Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC <i>Avec ou sans : injection de produit de contraste</i> <i>Indication : patient symptomatique avec sténose aortique sévère avec un Logistic Euroscore ≥ 20 % et/ou STS Risk Calculator ≥ 10, pour lesquels la chirurgie conventionnelle est contre-indiquée ou présentant un haut risque chirurgical. Dans le cas où ces valeurs sont inférieures : décision collégiale pour la confirmation de comorbidités non prises en compte par ces indices.</i> <i>Formation : selon avis HAS du 30 janvier 2008</i> <i>Environnement : selon avis HAS du 30 janvier 2008</i>	1	0	2040,60	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Recueil prospectif de données : recueil obligatoire de données supplémentaires spécifiques</p> <p>Facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - par patient et pour l'équipe médico-chirurgicale, hors anesthésiste - le tarif prend en compte la mesure des pressions du cœur gauche et de l'aorte, par voie artérielle transcutanée ; l'éventuelle pose de sonde d'électrostimulation cardiaque - prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la HAS à partir de l'exploitation des données prospectives dont le recueil est obligatoire et sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie - établissement de santé inscrit sur une liste définie par arrêté ministériel - présence obligatoire dans la salle d'intervention de trois intervenants (hors médecin anesthésiste), dont l'un au moins est chirurgien cardiaque, pendant toute la durée de l'intervention <p style="text-align: right;">anesthésie</p> <p>(DZQJ012, GELE001)</p>	4	0	724,90	RC		1	ADA

04.02.03

Actes thérapeutiques sur le système de conduction de l'excitation du cœur

04.02.03.01

Pose d'électrode et de sonde de stimulation cardiaque

DELFO11 [F, P, S, U]	<p>Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</p>	1	0	100,79			1	ATM
DELFO06 [F, P, S, U]	<p>Pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans le sinus coronaire ou l'oreillette droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</p>	1	0	109,38			1	ATM

04.02.03.02

Implantation de stimulateur cardiaque

DELFO07 [F, P, S, U]	<p>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à simple chambre, pour stimulation atriale ou ventriculaire droite Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</p>	1	0	238,62			1	ATM
DELFO01 [F, P, S, U]	<p>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation biventriculaire Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation atriale droite et ventriculaire gauche Indication : stimulation oreillette droite - ventricule gauche : en cas d'impossibilité de stimulation du ventricule droit ; stimulation biventriculaire : désynchronisation interventriculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)</p>	1	0	281,83			1	ATM
DELFO904	<p>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée</p>	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DELFO10 [F, P, S, U]	<p>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse transcutanée Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif VDD à sonde unique, pour stimulation atrioventriculaire droite Indication : stabilité du rythme sinusal et nécessité liée au capital veineux (l'implantation d'un stimulateur double chambre à sonde unique étant moins longue et moins complexe que celle d'un stimulateur double chambre classique, elle ne doit pas cependant s'y substituer), acte déconseillé chez l'enfant Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)</p>	1	0	277,98			1	ATM
DELFO05 [F, P, S, U]	<p>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à double chambre, pour stimulation atrioventriculaire droite Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</p>	1	0	277,98			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : spécifique (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)</i>							
DEL902	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DEL9015	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	284,94			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à triple chambre, pour stimulation atrioventriculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)</i>							
DEL905	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, d'une sonde dans le sinus coronaire, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DEL903	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2 sondes intraatriales et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DEL901	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DEL9012	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	239,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : désynchronisation interventriculaire en cas d'impossibilité de stimulation du ventricule droit Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</i>							
DELA003	Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicaudique ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Indication : impossibilité, échec ou contre-indication de la voie veineuse ; choix délibéré en pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i>							
	<i>anesthésie (GELE001)</i>	4	0	144,41			1	ADA
DELA001	Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicaudiques atriale et ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Indication : impossibilité, échec ou contre-indication de la voie veineuse ; choix délibéré en pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i>							
	<i>anesthésie (GELE001)</i>	4	0	159,04			1	ADA

04.02.03.03

Implantation de défibrillateur cardiaque

Avec ou sans : pose d'électrode souscutanée

DEL9013	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée	1	0	306,71			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)</i>							
DEL9020	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	312,93			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique pour stimulation biventriculaire Indication : fibrillation auriculaire dans le cadre des indications de l'insuffisance cardiaque et de la défibrillation ventriculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationale de la stimulation cardiaque Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP042)</i>							
DEL9014	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	320,33			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique triple chambre, pour stimulation atriobiventriculaire</i> <i>Indication : insuffisance cardiaque et défibrillation ventriculaire ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP042)</i>							
DELF016 [F, P, S, U]	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée <i>Indication : publiée par la société savante</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; publiée par la société savante</i> <i>Environnement : spécifique ; publiées par la société savante (YYYY110, YYYY300, ZZLP042)</i>	1	0	312,93			1	ATM
DELF900	Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique avec fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DELA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Implantation d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicaudique, par abord direct <i>Indication : impossibilité d'implanter des sondes intracavitaires et implantation en pédiatrie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	313,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	154,42			1	ADA
	(GELE001)							

04.02.03.04

Repositionnement de sonde et de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DEEF001 [F, P, S, U]	Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : repositionnement effectué plus de 48 heures après l'implantation</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Facturation : après le 15ème jour postopératoire (ZZLP030)</i>	1	0	105,87			1	ATM
DEEF002 [F, P, S, U]	Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : après le 15ème jour post opératoire (ZZLP030)</i>	1	0	121,86			1	ATM
DEEA001 [F, P, S, U]	Repositionnement d'un générateur implantable de stimulation ou de défibrillation cardiaque <i>Indication : absence d'infection</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Facturation : après le 15ème jour postopératoire (ZZLP025)</i>	1	0	125,87			1	ADC

04.02.03.05

Ablation d'électrode et de sonde de stimulation ou de défibrillation cardiaque

Avec ou sans : ablation de générateur

Indication : infection

Environnement : établissement disposant de possibilités de chirurgie thoracique ou cardiaque

DEGF004 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance (recommandation sur les indications d'ablation de sonde) ; défibrillation : sondes récentes</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i>	1	0	313,50			1	ATM
-------------------------	--	---	---	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(YYYY110, YYYY300, ZZLP008)							
DEGF001 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : les recommandations d'indication et de bonne pratique de la défibrillation ont été publiées par la société savante</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> (YYYY110, YYYY300, ZZLP008)	1	0	319,04			1	ATM
DEGF002 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : ablation d'une sonde de défibrillation cardiaque</i> <i>Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance (recommandations sur les indications d'ablation de sonde) ; défibrillation : sondes récentes</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25			1	ATM
DEGF003 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : ablation d'une sonde de défibrillation cardiaque</i> <i>Indication : les recommandations d'indication et de bonne pratique de la défibrillation ont été publiées par la société savante</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25			1	ATM
DEGF006 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25			1	ATM
DEGF005 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25			1	ATM
DEGA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation d'électrode épicaudique définitive, par thoracotomie <i>(GELE001, YYYY189)</i>	1 4	0 0	257,61 158,26			1 1	ADC ADA

04.02.03.06

Pose de sonde supplémentaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque

- Avec ou sans :
- changement de générateur
 - ablation de sonde de stimulation ou de défibrillation

DELFO17 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patient stimulé chronique ; au delà du 30ème jour après l'implantation initiale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	123,05			1	ATM
DELFO19 [F, P, S, U]	Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patient stimulé chronique ; au delà du 30ème jour après l'implantation initiale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i>	1	0	169,91			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP054)							
DELF018	Pose d'une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patient stimulé chronique ; au delà du 30ème jour après l'implantation initiale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	157,10			1	ATM

04.02.03.07

Implantation, ablation et changement de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DELA006 [F, P, S, U]	Implantation d'un générateur de stimulation cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	117,43			1	ADC
DELA007 [F, P, S, U]	Implantation d'un générateur de défibrillation cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	117,43			1	ADC
DEGA003 [F, P, S, U]	Ablation d'un générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	61,63			1	ADC
DEKA001 [F, P, S, U]	Changement d'un générateur de stimulation cardiaque implantable <i>Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	118,18			1	ADC
DEKA002 [F, P, S, U]	Changement d'un générateur de défibrillation cardiaque implantable <i>Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)	1	0	119,06			1	ADC

04.02.03.08

Contrôle et réglage de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DEMP002 [F, P, S, U]	Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i>	1	0	55,19			1	ATM
DEMP001 [F, P, S, U]	Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i>	1	0	61,04			1	ATM
DERP001	Déclenchement de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire, pour contrôle et mesure du seuil de défibrillation chez un porteur de défibrillateur	1	0	89,27			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i></p> <p><i>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i></p> <p><i>(ZZLP025)</i></p>							

04.02.03.09

Interruption de voie cardionectrice

DEPF010	<p>Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée</p> <p><i>Indication : tachycardie par réentrée intranodale atrioventriculaire symptomatique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i></p> <p><i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i></p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p> <p><i>(DEQP008, GELE001)</i></p>	1	0	647,92			1	ATM
[F, P, S, U]		4	0	88,48			1	ADA
DEPF006	<p>Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée</p> <p><i>Indication : fibrillation atriale persistante ou permanente, sans contrôle du rythme ventriculaire, très symptomatique et mal supportée chez un patient âgé en dernière intention, après échec ou contre-indication du traitement pharmacologique ou des alternatives</i></p> <p><i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i></p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p> <p><i>(DEQP008, GELE001, YYYY200, YYYY300)</i></p>	1	0	418,00			1	ATM
[F, P, S, U]		4	0	79,42			1	ADA
DEPF005	<p>Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée</p> <p><i>Indication : ablation de faisceau de Kent unique dans le syndrome de Wolff–Parkinson–White</i></p> <p><i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i></p> <p><i>(DEQP008, YYYY200, YYYY300, ZZLP042)</i></p>	1	0	437,28			1	ATM
[F, P, S, U]								
DEPF004	<p>Interruption complète de plusieurs voies accessoires de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée</p> <p><i>Indication : ablation de faisceaux de Kent multiples dans le syndrome de Wolff–Parkinson–White</i></p> <p><i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i></p> <p><i>(DEQP008, YYYY200, YYYY300, ZZLP008)</i></p>	1	0	487,07			1	ATM
[F, P, S, U]								
DEPF012	<p>Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée</p> <p><i>Indication : flutter atrial typique [dépendant de l'isthme cavotricuspidien], en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i></p> <p><i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i></p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p> <p><i>(DEQP008, GELE001)</i></p>	1	0	467,89			1	ATM
[F, P, S, U]		4	0	126,40			1	ADA
DEPF025	<p>Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée</p> <p><i>Indication : flutter atrial atypique [indépendant de l'isthme cavotricuspidien], en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i></p> <p><i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i></p> <p><i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i></p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p> <p><i>(DEQP008, GELE001)</i></p>	1	0	878,63			1	ATM
[F, P, S, U]		4	0	168,74			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Prélabl e	Exo. TM	Regrou pement
DEPF014	Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transeptale	1	0	1358,38			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : flutter atrial atypique [indépendant de l'isthme cavotricuspidien], en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	237,00			1	ADA
	(DEQP008, GELE001)							
DEPF033	Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des veines pulmonaires avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transeptale	1	0	1529,79			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption complète de circuit arythmogène atrial gauche Indication : fibrillation atriale typique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	278,08			1	ADA
	(DEQP008, GELE001)							

04.02.03.10

Destruction et exérèse de foyer arythmogène

DENF017	Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée	1	0	667,33			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : tachycardie atriale focale à foyer unique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,40			1	ADA
	(DEQP008, GELE001)							
DENF014	Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transeptale	1	0	1015,55			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : tachycardie atriale focale à foyer unique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	221,20			1	ADA
	(DEQP008, GELE001)							
DENF021	Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée	1	0	988,60			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : tachycardie atriale focale à foyers multiples, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	167,48			1	ADA
	(DEQP008, GELE001)							
DENF018	Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transeptale	1	0	1453,25			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : tachycardie atriale focale à foyers multiples, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	300,20			1	ADA
	(DEQP008, GELE001)							
DENF015	Destruction d'un foyer ou interruption d'un circuit arythmogène ventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée	1	0	858,15			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : tachycardie ventriculaire idiopathique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i> (DEQP008, GELE001)	4	0	221,20			1	ADA
DENF035 [F, P, S, U]	Destruction de plusieurs foyers et/ou interruption de plusieurs circuits arythmogènes ventriculaires avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : tachycardie ventriculaire secondaire à une cardiopathie, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	1509,31			1	ATM
	<i>anesthésie</i> (DEQP008, GELE001)	4	0	316,00			1	ADA
DEFA002 [A, J, K]	Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour tachycardie supraventriculaire, par thorcotomie avec CEC <i>Indication : arythmie complète par fibrillation auriculaire ; en première intention lors d'une chirurgie cardiaque chez un patient ayant un trouble du rythme associé ; justifié en seconde intention après échec ou impossibilité des méthodes d'exérèse intracavitaires</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur</i> <i>Activité 2 : enregistrement épicaudique [cartographie épicaudique]</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	850,50			1	ADC
		2	0	106,89			1	ATM
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DEFA001 [A, J, K]	Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par thorcotomie avec CEC <i>Indication : en première intention lors d'une chirurgie cardiaque chez un patient ayant un trouble du rythme associé ; justifié en seconde intention après échec ou impossibilité des méthodes d'exérèse intracavitaires</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur</i> <i>Activité 2 : enregistrement épicaudique [cartographie épicaudique]</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	928,10			1	ADC
		2	0	106,89			1	ATM
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.02.03.11

Stimulation et défibrillation cardiaques

Environnement : établissement de soins disposant de structure de réanimation

DERP005 [F, P, S, U]	Stimulation cardiaque temporaire transcutanée <i>Indication : bradycardie symptomatique en attente d'une stimulation endocavitaires et en situation d'urgence extrahospitalière ou intrahospitalière, selon les recommandations de bonne pratique</i> <i>Formation : recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : nécessité d'un environnement de réanimation ; recommandations de bonne pratique</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	96,00			1	ATM
DERF003 [F, P, S, U]	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette pour interrompre une tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée (ZZLP025)	1	0	104,98			1	ATM
DERD001 [F, P, S, U]	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette par voie œsophagienne, pour interrompre une tachycardie supraventriculaire (ZZLP025)	1	0	80,05			1	ATM
DERF004 [F, P, S, U]	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette et/ou du ventricule pour interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire transcutanée (ZZLP030)	1	0	109,72			1	ATM
DERP003 [A, 7]	Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	67,02			1	ATM
		4	0	48,02			1	ADA
DERP004 [F, P, S, U]	Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence <i>À l'exclusion de : choc électrique au cours d'une ressuscitation pour arrêt cardiorespiratoire (cf 04.07.01)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	62,15			1	ATM
DERF001	Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire transcutanée (ZZLP025)	1	0	82,50			1	ATM
DERF002	Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire transcutanée (ZZLP025)	1	0	76,14			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.02.04	Actes thérapeutiques sur les vaisseaux coronaires <i>Par vaisseau coronaire, on entend :</i> - artère coronaire gauche - rameau interventriculaire antérieur et ses branches - rameau circonflexe et ses branches - artère coronaire droite et ses branches - pontage coronaire							
04.02.04.01	Dilatation intraluminaire des vaisseaux coronaires							
DDAF001	Dilatation intraluminaire d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	386,38			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,55			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY250, YYYY300)							
DDAF006	Dilatation intraluminaire d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	386,38			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,55			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY250, YYYY300)							
DDAF004	Dilatation intraluminaire de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	579,57			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY270, YYYY300)							
DDAF003	Dilatation intraluminaire de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	579,57			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY270, YYYY300)							
DDAF010	Dilatation intraluminaire d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	526,49			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne] <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300)							
DDAF008	Dilatation intraluminaire d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	526,49			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne] <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300)							
DDAF007	Dilatation intraluminaire de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	719,68			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne] <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>anesthésie</i>	4	0	209,00			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300)							
DDAF009	Dilatation intraluminaire de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	719,68			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - ventriculographie gauche - artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne] <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	209,00			1	ADA
	(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300)							
04.02.04.02	Revascularisation coronaire par pontage <i>Avec ou sans :</i> - thromboendartériectomie de contigüité - angioplastie d'élargissement							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
<i>La revascularisation coronaire par pontage inclut le prélèvement de greffon artériel ou veineux autologue.</i>								
DDMA025 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	673,16			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA015 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	825,55			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA023 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	912,27			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	554,86			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA017 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1043,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	554,86			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA032 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	972,75			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	571,35			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1159,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	571,35			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA029 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1222,14			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	591,87			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA018 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1368,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	591,87			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA038 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1377,58			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA021 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1509,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	659,69			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement	
DDMA026 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1005,20			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	599,20		1	ADA
DDMA020 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1136,88			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	599,20		1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0	313,50		1	ATM
DDMA031 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1238,15			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	594,44		1	ADA
		<i>(GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DDMA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1369,81			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	594,44		1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0	313,50		1	ATM
DDMA033 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1373,44			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	684,62		1	ADA
		<i>(GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DDMA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1505,11			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	684,62		1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0	313,50		1	ATM
DDMA022 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1271,49			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	607,64		1	ADA
		<i>(GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DDMA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1403,15			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	607,64		1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0	313,50		1	ATM
DDMA034 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1420,34			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	705,15		1	ADA
		<i>(GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DDMA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1552,02			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0	705,15		1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0	313,50		1	ATM
DDMA030 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	1334,78			1	ADC	
		<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	4	0	646,13			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA003	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC	1	0	1466,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	646,13			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA035	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC	1	0	1460,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	744,73			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA013	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC	1	0	1591,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	744,73			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA036	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC	1	0	1540,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	751,33			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA012	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC	1	0	1672,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	751,33			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA028	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC	1	0	682,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA007	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC	1	0	856,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA024	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	915,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	556,69			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA019	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC	1	0	1065,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	556,69			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDMA027	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	1141,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon							
	<i>anesthésie</i>	4	0	566,95			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DDMA016 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1274,90			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	566,95			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	5	0	313,50			1	ATM
DDMA037 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1275,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	649,43			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DDMA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1407,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	649,43			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	5	0	313,50			1	ATM

04.02.04.03

Autres actes thérapeutiques sur les artères coronaires

DDPF002 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation d'artère coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : occlusion chronique totale d'artère coronaire</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	909,73			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,79			1	ADA
	(GELE001)							
DDFF002 [F, P, S, U]	Athérectomie intraluminale d'artère coronaire, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation intraluminale par ballon</i> <i>- pose d'endoprothèse</i> <i>À l'exclusion de : athérectomie intraluminale d'artère coronaire par méthode rotatoire [rotationnelle], par voie artérielle transcutanée (DDFF001)</i> <i>Indication : sténoses ostiales de gros vaisseaux coronaires supérieures ou égales à 2,5mm</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY250, YYYY300, ZZLP008)	1	0	397,10			1	ATM
DDFF001 [F, P, S, U]	Athérectomie intraluminale d'artère coronaire par méthode rotatoire [rotationnelle], par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation intraluminale par ballon</i> <i>- pose d'endoprothèse</i> <i>Environnement : spécifique ; proximité d'un centre de chirurgie cardiaque distant de moins d'une heure</i> (YYYY250, YYYY300, ZZLP008)	1	0	397,10			1	ATM
DDSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	397,10			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(DDQJ001, YYYY190, YYYY300)							
DDLDF001 [A, F, P, S, U, 7]	Injection in situ d'agent pharmacologique dans une branche d'artère coronaire pour réduction de l'épaisseur du septum interventriculaire, par voie artérielle transcutanée <i>Réduction de l'épaisseur du septum interventriculaire par alcoolisation intraartérielle</i> <i>Indication : myocardiopathie hypertrophique obstructive, après échec du traitement médicamenteux le plus poussé, en alternative avec la chirurgie, en classe III ou IV de l'échelle de la New-York Heart Association, avec un gradient hémodynamique basal supérieur à 50 mm Hg et lorsque l'anatomie coronaire s'y prête</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	899,13			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,98			1	ADA
	(DZQM003, EZQH004, GELE001)							
DDAA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Angioplastie d'élargissement du tronc commun de l'artère coronaire gauche, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0	954,08			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	555,22			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	5	0	313,50			1	ATM

04.02.05

Actes thérapeutiques sur le péricarde

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
DCJB002 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection du péricarde, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) (ZZLP025)</i>	1	0	28,80			1	ATM
DCJB001 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection du péricarde, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) (ZZLP025)</i>	1	0	28,80			1	ATM
DCJA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Drainage d'une collection du péricarde, par thoracotomie ou par abord infraxiphoidien <i>Avec ou sans : biopsie du péricarde</i>	1	0	209,91			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	188,69			1	ADA
DCMC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Création d'une fenêtre péricardopleurale, par thoracoscopie <i>(GELE001, YYYY189)</i>	1	0	241,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	247,34			1	ADA
DCMA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Création d'une fenêtre péricardopéritonéale, par abord infraxiphoidien <i>(GELE001)</i>	1	0	260,90			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	204,44			1	ADA
DCFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Péricardectomie subtotale, par thoracotomie <i>(GELE001, YYYY062, YYYY189, ZZHA001)</i>	1	0	699,75			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	524,70			1	ADA

04.02.06

Transplantation du cœur

04.02.06.01

Prélèvement du cœur

DZFA001	Prélèvement du cœur, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique <i>À l'exclusion de : prélèvement du cœur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique (DZFA002)</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
DZFA002	Prélèvement du cœur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
DZFA003	Prélèvement du bloc cœur-poumons, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

04.02.06.02

Transplantation du cœur

DZEA002	Transplantation orthotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	4	0				1	ADA
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)</i>	5	0				1	ATM
DZEA003	Transplantation hétérotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	4	0				1	ADA
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)</i>	5	0				1	ATM
DZEA001	Transplantation itérative du cœur, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	4	0				1	ADA
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)</i>	5	0				1	ATM
DZEA004	Transplantation du bloc cœur-poumons, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	4	0				1	ADA
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)</i>	5	0				1	ATM

04.02.06.03

Exérèse de greffon cardiaque

DZFA004	Exérèse d'un greffon de transplantation du cœur avec pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	4	0				1	ADA
	<i>(DGLA001, EQCF002)</i>	5	0				1	ATM

04.02.07

Rééducation cardiaque

La séance de rééducation cardiaque inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression intraartérielle et de l'électrocardiographie discontinue.

Avec ou sans : surveillance transcutanée de la saturation artérielle en oxygène

EQRP001	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine <i>À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005)</i>	1	0	28,80			1	ATM
	<i>Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : réentraînement cardiaque</i>							
DKRP001	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à la réalisation de tâches de la vie quotidienne À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) <i>Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.</i> <i>Facturation : réentraînement cardiaque</i>	1	0	28,80			1	ATM
DKRP003	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à l'activité sportive collective À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) <i>Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.</i> <i>Facturation : réentraînement cardiaque</i>	1	0	28,80			1	ATM
DKRP002	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine, à la réalisation de tâches de la vie quotidienne et à l'activité sportive collective À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) <i>Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.</i> <i>Facturation : réentraînement cardiaque</i>	1	0	28,80			1	ATM
DKRP005	Séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine <i>Avec ou sans : réentraînement</i> - à la réalisation de tâches de la vie quotidienne - à l'activité sportive collective <i>Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.</i>	1	0	28,80			1	ATM

04.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTÈRES

04.03.01 Actes thérapeutiques sur l'aorte thoracique

Comprend : actes thérapeutiques sur l'aorte thoracique :

- ascendante [segment 1]
- horizontale [segment 2]
- descendante [segment 3]

Par aorte juxtadiaphragmatique, on entend : partie terminale de l'aorte thoracique descendante [segment 3] et aorte abdominale suprarénale [segment 4].

04.03.01.01 Suture de plaie de l'aorte thoracique

DGCA025 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0	717,43			1	ADC
		4	0	592,15			1	ADA
DGCA017 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0	975,76			1	ADC
		4	0	658,59			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DGCA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0	890,97			1	ADC
		4	0	619,27			1	ADA
DGCA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0	1214,69			1	ADC
		4	0	698,91			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.03.01.02 Dilatation intraluminaire et pose de prothèse de l'aorte thoracique

DGAF001	Dilatation intraluminaire de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (DGAF006) <i>Indication : sténose de l'aorte thoracique et sténose postopératoire</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0				1	ATM
DGAF007	Dilatation intraluminaire de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0				1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	À l'exclusion de : dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (DGAF004) Indication : sténose de l'aorte thoracique et sténose postopératoire Environnement : spécifique (EDQJ900)	anesthésie	4	0			1	ADA
DGLF003	Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée Environnement : spécifique ; centre spécialisé , équipe entraînée ; service de chirurgie cardiovasculaire avec CEC dans l'établissement en dehors des situations d'urgence (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	anesthésie	1	0	355,30		1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	94,05		1	ADA

04.03.01.03 Désobstruction de l'aorte thoracique

DGPA014	Désobstruction d'une prothèse de l'aorte thoracique, par thoracotomie (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	anesthésie	1	0	263,78		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	301,96		1	ADA
DGFA002	Thromboendartériectomie de l'aorte thoracique horizontale et des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC (AALF002, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1530,42		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	719,44		1	ADA
		circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50		1	ATM

04.03.01.04 Pontage de l'aorte thoracique

DGCA031	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	1	0	846,86		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	554,72		1	ADA
DGCA028	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1037,75		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	616,80		1	ADA
		circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50		1	ATM
DGCA015	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	1	0	921,86		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	594,27		1	ADA
DGCA027	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie avec CEC (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1115,21		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	638,80		1	ADA
		circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50		1	ATM
DGCA008	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1047,28		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	614,80		1	ADA
DGCA023	Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et l'aorte abdominale infrarénale, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC (EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1094,98		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	629,09		1	ADA
DGCA003	Pontage rétropéritonéal entre l'aorte thoracique descendante et les artères fémorales, par abord direct (EDEA002, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1055,39		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	580,68		1	ADA
DGCA013	Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie sans CEC (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1223,05		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	709,30		1	ADA
DGCA011	Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC (AALF002, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1474,39		1	ADC
[A, J, K]		anesthésie	4	0	671,79		1	ADA
		circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50		1	ATM

04.03.01.05 Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique

DGAA006	Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale sans réimplantation des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC (AALF002, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1282,01		1	ADC
[A, J, K]		anesthésie	4	0	735,94		1	ADA
		circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,50		1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGAA003	Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale avec réimplantation des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC	1	0	1474,39			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	870,46			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.03.01.06

Résection-anastomose de l'aorte thoracique

DGFA019	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	841,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	484,75			1	ADA
	(ENFA003, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY189, ZZHA001)							
DGFA014	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec dérivation vasculaire	1	0	1022,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	645,39			1	ADA
	(ENFA003, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY189, ZZHA001)							
DGFA017	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1022,23			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	597,37			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595, ZZHA001)							

04.03.01.07

Remplacement de l'aorte thoracique

À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique pour rupture d'anévrisme (cf 04.03.01.08)

DGKA025	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	991,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	636,60			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)							
DGKA003	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1708,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Yacoub</i>							
	<i>Opération selon Tyrone - David</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	815,12			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)							
DGKA011	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1240,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	690,84			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)							
DGKA015	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1714,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Bentall</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	763,43			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)							
DGKA001	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1625,31			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	825,01			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)							
DGKA026	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2004,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	1000,95			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)							
DGKA018	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1829,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	908,22			1	ADA

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)	5	0	313,50			1	ATM
DGKA014	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2060,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	978,96			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)							
DGKA005	Remplacement de l'aorte thoracique horizontale, par thoracotomie avec CEC	1	0	1575,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	789,81			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)							
DGKA002	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	856,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC (DGKA022)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	573,78			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA019	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire	1	0	1142,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	610,44			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA023	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC	1	0	1142,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC (DGKA024)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	646,86			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)							
DGKA009	Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC	1	0	885,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC (DGKA017)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	558,02			1	ADA
	(EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA007	Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC	1	0	1128,21			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC (DGKA021)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	599,94			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)							
DGKA013	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	1431,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	814,87			1	ADA
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA016	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire	1	0	1701,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	908,35			1	ADA
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA010	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	1701,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	823,17			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)							
DGKA006	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	1508,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1001,45			1	ADA
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA020	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire	1	0	1879,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1094,92			1	ADA
	(ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, ZZHA001)							
DGKA008	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	1879,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1009,75			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYYY062, YYYYY105, YYYYY189, YYYYY300, YYYYY595, ZZHA001)							
DGKA012	Remplacement de l'ensemble de l'aorte thoracique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	2145,50			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	1098,09			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)</i>							

04.03.01.08 Remplacement de l'aorte thoracique pour rupture d'anévrisme

DGKA028	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC	1	0	1969,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	1035,41			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DGKA027	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC	1	0	1443,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	691,58			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DGKA029	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique pour rupture d'anévrisme, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	2215,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : remplacement de l'aorte thoracique descendante</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	992,16			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							

04.03.02 Actes thérapeutiques sur l'artère pulmonaire

04.03.02.01 Dilatation intraluminaire de l'artère pulmonaire

DFAF002	Dilatation intraluminaire d'une branche de l'artère pulmonaire sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)</i>							
DFAF003	Dilatation intraluminaire d'une branche de l'artère pulmonaire avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)</i>							
DFAF004	Dilatation intraluminaire de plusieurs branches de l'artère pulmonaire sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	532,95			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY200, YYYY300, ZZLP012)</i>							
DFAF001	Dilatation intraluminaire de plusieurs branches de l'artère pulmonaire avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	532,95			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY200, YYYY300, ZZLP012)</i>							

04.03.02.02 Désobstruction de l'artère pulmonaire

DFNF001	Fibrinolyse in situ de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : embolie pulmonaire grave avec défaillance cardiaque droite aiguë</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	<i>(YYYY250, YYYY300)</i>							
DFNF002	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY250, YYYY300, ZZLP008)</i>							
DFFA002	Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	687,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	389,81			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DFFA001	Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	921,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	611,67			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DFFA003	Thromboendartériectomie du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1584,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							

04.03.02.03 Autres actes thérapeutiques sur l'artère pulmonaire

DFSF001	Oblitération d'anévrisme sacculaire de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	<i>(YYYY200, YYYY300)</i>							

04.03.03 Actes thérapeutiques sur le tronc artériel brachiocéphalique

- Comprend :
- tronc artériel brachiocéphalique
 - artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.03.03.01 Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique								
ECCA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>Avec ou sans : résection</i>	1	0	817,77			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	681,23			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY189)</i>							
04.03.03.02 Dilatation intraluminaire et pose de prothèse du tronc artériel brachiocéphalique								
ECAF003 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,50			1	ATM
ECAF004 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,50			1	ATM
ECLF004 [F, P, S, U]	Pose d'endoprothèse couverte dans le tronc artériel brachiocéphalique ou l'artère carotide commune intrathoracique, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traumatisme, néoplasie, rupture après angioplastie</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,50			1	ATM
04.03.03.03 Désobstruction du tronc artériel brachiocéphalique								
ECPF004 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	<i>(YYYY240, YYYY300)</i>							
ECPF005 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	<i>(YYYY240, YYYY300)</i>							
ECFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i>	1	0	804,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	364,88			1	ADA
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>							
04.03.03.04 Pontage et remplacement du tronc artériel brachiocéphalique								
DGCA032 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	873,59			1	ADC
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	4	0	390,87			1	ADA
ECKA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	861,67			1	ADC
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	4	0	390,87			1	ADA
04.03.03.05 Occlusion du tronc artériel brachiocéphalique								
ECSA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	524,57			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY189)</i>	4	0	330,02			1	ADA
04.03.04 Actes thérapeutiques sur l'artère carotide commune								
04.03.04.01 Suture de plaie de l'artère carotide commune								
EBCA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	309,95			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY072)</i>	4	0	221,77			1	ADA
EBCA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	565,70			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY072, YYYY189)</i>	4	0	291,57			1	ADA
04.03.04.02 Dilatation intraluminaire de l'artère carotide commune								
EBAF004 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de l'artère carotide commune cervicale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i>	1	0	313,50			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>							
EBAF010 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1 4	0 0	313,50			1	ATM

04.03.04.03

Désobstruction de l'artère carotide commune

Avec ou sans : angioplastie d'élargissement

EBFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	424,87 288,30			1 1	ADC ADA
EBFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	586,26 357,92			1 1	ADC ADA
EBFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	714,45 439,62			1 1	ADC ADA

04.03.04.04

Pontage et réimplantation de l'artère carotide commune

EBCA015 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage aortocarotidien, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	881,41 422,39			1 1	ADC ADA
EBCA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage croisé intercarotidien, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	681,66 295,23			1 1	ADC ADA
EBCA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage homolatéral carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	684,54 339,22			1 1	ADC ADA
EBCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage croisé carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	712,51 359,38			1 1	ADC ADA
EBCA017 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage entre l'artère carotide commune et l'artère carotide interne homolatérale, par cervicotomie <i>Avec ou sans : revascularisation de l'artère carotide externe</i> <i>anesthésie</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	684,54 338,85			1 1	ADC ADA
EBEA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Réimplantation de l'artère carotide commune dans l'artère subclavière, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001, YYYY072, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	698,93 335,92			1 1	ADC ADA
EBEA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Réimplantation de l'artère subclavière dans l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001, YYYY072, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	713,74 343,62			1 1	ADC ADA

04.03.04.05

Remplacement de l'artère carotide commune

EBKA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	630,26 305,50			1 1	ADC ADA
EBKA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	848,10 422,39			1 1	ADC ADA

04.03.04.06

Réséction-anastomose de l'artère carotide commune

EBFA021 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> <i>(AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	522,50 249,04			1 1	ADC ADA
EBFA020 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	580,09 284,60			1 1	ADC ADA

04.03.04.07

Occlusion de l'artère carotide commune

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EBSA005	Occlusion progressive de l'artère carotide commune ou de l'artère carotide interne par pose de clamp, par cervicotomie	1	0	147,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY072)							
EBSA003	Ligature de l'artère carotide commune, par cervicotomie	1	0	133,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,26			1	ADA
	(GELE001, YYYY072)							

04.03.05 Actes thérapeutiques sur la bifurcation carotidienne

04.03.05.01 Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne

EBAF009	Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>							
EBAF011	Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>							
EBAA002	Angioplastie d'élargissement de la bifurcation carotidienne sans thromboendartériectomie, par cervicotomie	1	0	550,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	336,66			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY072)							

04.03.05.02 Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne

Avec ou sans : thromboendartériectomie des artères carotides commune, interne et/ou externe

EBFA012	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire	1	0	627,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire (EBFA008)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	350,59			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBFA006	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire	1	0	627,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire (EBFA015)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	373,32			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBFA016	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire	1	0	630,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,78			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBFA002	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire	1	0	640,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	392,00			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBFA008	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire	1	0	627,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	370,38			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBFA015	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire	1	0	627,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	390,54			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.05.03 Autres actes sur la bifurcation carotidienne

EBFA001	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec conservation de l'axe carotidien, par cervicotomie	1	0	570,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	255,47			1	ADA
	(GELE001, YYYY072, ZZHA001)							
EBFA011	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec reconstruction de l'axe carotidien, par cervicotomie	1	0	902,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	393,11			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY072, ZZHA001)							
EBKA004	Remplacement de la bifurcation carotidienne ou de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie	1	0	674,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : revascularisation de l'artère carotide externe</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	305,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY072, ZZHA001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.03.06	Actes thérapeutiques sur les artères carotide interne extracrânienne et carotide externe							
04.03.06.01	Suture de plaie de l'artère carotide extracrânienne							
EBCA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1 4	0 0	387,26 178,15			1 1	ADC ADA
EBCA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de l'artère carotide externe, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1 4	0 0	190,69 171,18			1 1	ADC ADA
04.03.06.02	Dilatation intraluminale de l'artère carotide extracrânienne							
EBAF003 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminale d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,50			1	ATM
EBAF001 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminale d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,50			1	ATM
EBAF005 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,50			1	ATM
EBAF006 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,50			1	ATM
04.03.06.03	Pontage de l'artère carotide extracrânienne							
EBCA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage artériel extra-intracrânien sans autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	526,22 328,22			1 1	ADC ADA
EBCA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage artériel extra-intracrânien avec autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	707,19 469,90			1 1	ADC ADA
EBCA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage de l'artère carotide externe, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	522,50 287,90			1 1	ADC ADA
EBCA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage carotidohuméral ou subclaviohuméral, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	581,33 306,60			1 1	ADC ADA
04.03.06.04	Réséction de l'artère carotide interne							
EBFA019 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction-anastomose de l'artère carotide interne, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)	1 4	0 0	659,05 338,49			1 1	ADC ADA
EBFA014 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction de l'artère carotide interne avec réimplantation dans l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)	1 4	0 0	666,85 343,62			1 1	ADC ADA
04.03.06.05	Occlusion de l'artère carotide extracrânienne							
EBNE002 [F, P, S, U]	Coagulation unilatérale de l'artère sphénoptatine, par endoscopie nasale (ZZLP030)	1	0	130,97			1	ATM
EBNE001 [F, P, S, U]	Coagulation bilatérale de l'artère sphénoptatine, par endoscopie nasale (ZZLP042)	1	0	195,80			1	ATM
EBSF003	Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	4	0	229,90			1	ADA
EBSF004	Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	4	0	229,90			1	ADA
EBSA006	Ligature de l'artère carotide interne, par cervicotomie	1	0	163,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	4	0	105,57			1	ADA
EBSA010	Ligature du tronc ou de branche de l'artère carotide externe, par cervicotomie	1	0	155,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	4	0	98,97			1	ADA
EBSA001	Ligature de l'artère sphéno-palatine ou de l'artère maxillaire, par abord transnasal ou transantral	1	0	161,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	86,51			1	ADA
EBSA008	Ligature unilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure	1	0	140,36			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	78,81			1	ADA
EBSA004	Ligature bilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure	1	0	210,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	95,67			1	ADA
EBSA009	Ligature de l'artère sphéno-palatine et de l'artère ethmoïdale	1	0	210,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,00			1	ADA

04.03.06.06 Autres actes thérapeutiques sur l'artère carotide extracrânienne

EBFA009	Thromboendartériectomie de l'artère carotide externe, par cervicotomie	1	0	522,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	238,42			1	ADA
EBKA002	Remplacement de l'artère carotide interne, par cervicotomie	1	0	738,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	357,92			1	ADA

04.03.07 Actes thérapeutiques sur les artères vertébrale et basilaire

Comprend : actes thérapeutiques sur l'artère vertébrale :
- proximale [segment V1]
- distale [segments V2, V3 et V4]

04.03.07.01 Suture de plaie de l'artère vertébrale

EBCA016	Suture de plaie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1	0	454,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	266,86			1	ADA

04.03.07.02 Dilatation intraluminaire des artères vertébrale et basilaire

EBAF013	Dilatation intraluminaire de l'artère vertébrale extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0				1	ATM
	<i>Indication : sténose serrée symptomatique, non calcifiée, sur artère vertébrale dominante ou unique</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)							
EBAF014	Dilatation intraluminaire de l'artère vertébrale extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0				1	ATM
	<i>Indication : sténose serrée symptomatique, non calcifiée, sur artère vertébrale dominante ou unique</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)							
EAAF903	Dilatation intraluminaire de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
EAAF902	Dilatation intraluminaire de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM

04.03.07.03 Pontage et réimplantation de l'artère vertébrale

EBCA014	Pontage carotidovertébral proximal ou subclaviovertébral proximal, par cervicotomie	1	0	688,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	339,22			1	ADA
EBCA005	Pontage carotidovertébral distal ou subclaviovertébral distal, par cervicotomie	1	0	823,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	352,05			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBEA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Réimplantation de l'artère vertébrale proximale dans l'artère subclavière ou dans l'artère carotide commune, par cervicotomie	1 4	0 0	722,37 339,22			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY072, ZZHA001)							
EBEA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Réimplantation de l'artère vertébrale distale dans l'artère carotide interne ou dans l'artère carotide externe, par cervicotomie	1 4	0 0	832,99 352,05			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY072, ZZHA001)							

04.03.07.04 Occlusion de l'artère vertébrale

EBSA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1 4	0 0	200,57 157,99			1 1	ADC ADA
	(ACQP002, GELE001)							
EBSA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature de l'artère vertébrale distale, par cervicotomie	1 4	0 0	272,12 189,14			1 1	ADC ADA
	(ACQP002, GELE001)							

04.03.07.05 Autres actes thérapeutiques sur l'artère vertébrale

EBFA018 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction-anastomose ou remplacement de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1 4	0 0	691,53 267,01			1 1	ADC ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBFA017 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1 4	0 0	687,83 267,01			1 1	ADC ADA
	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EBPA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Décompression de l'artère vertébrale intratransversaire, par cervicotomie	1 4	0 0	659,45 352,05			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

04.03.08 Actes thérapeutiques sur les artères intracrâniennes

04.03.08.01 Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien

EACF002	Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en dehors d'une période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0				1 1	ATM ADA
	(anesthésie)							
EACF001	Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en période aigüe hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0				1 1	ATM ADA
	(anesthésie)							

04.03.08.02 Dilatation intraluminaire d'artère intracrânienne

EAFA004	Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0				1 1	ATM ADA
	Indication : sténoses symptomatiques sous traitement médical et spasmes Environnement : spécifique (anesthésie)							
EAFA002	Dilatation intraluminale du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0				1 1	ATM ADA
	Indication : sténoses symptomatiques sous traitement médical et spasmes Environnement : spécifique (anesthésie)							
EAFA901	Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ATM ADA
	(anesthésie)							
EAFA900	Dilatation intraluminale de branche de l'artère carotide interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ATM ADA
	(anesthésie)							

04.03.08.03 Désobstruction d'artère intracrânienne

EANF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ suprasélective d'artère intracrânienne, par voie artérielle transcutanée	1 4	0 0	313,50 137,41			1 1	ATM ADA
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (GELE001, YYYY250, YYYY300)							
EAF001 [A, F, J, K, P, S, U]	Embolectomie ou thromboendartériectomie de vaisseau intracrânien, par craniotomie	1 4	0 0	535,90 522,96			1 1	ADC ADA
	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)							

04.03.08.04 Embolisation distale de l'artère carotide interne

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EASF014	Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF004	Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							

04.03.08.05

Occlusion et exclusion d'anévrisme artériel intracrânien

Le traitement d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.

EASF011	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF010	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	272,87			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF001	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	243,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF013	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	286,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF008	Oblitération intraluminaire d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF007	Oblitération intraluminaire d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EACA007	Exclusion d'un anévrisme artériel supratentorial d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie	1	0	754,34			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	602,28			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)							
EACA004	Exclusion d'un anévrisme artériel vertébrobasilaire d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie	1	0	1046,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	671,19			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)							
EACA003	Exclusion d'un anévrisme artériel intracrânien d'un diamètre supérieur à 20 mm, par craniotomie	1	0	1046,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Exclusion d'un anévrisme géant</i> <i>anesthésie</i>	4	0	634,53			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)							
EACA002	Exclusion d'anévrismes artériels intracrâniens multiples, par craniotomie unique	1	0	944,21			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	604,77			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)							
EABA001	Enrobage d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie	1	0	730,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	638,20			1	ADA
	(ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)							

04.03.09

Actes thérapeutiques sur les artères du membre supérieur

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle au membre supérieur :

- A artère subclavière en aval de l'ostium de l'artère vertébrale
- B artère axillaire
- C artère humérale
- D artère radiale
- E artère ulnaire

04.03.09.01

Suture de plaie d'artère du membre supérieur

ECCA004	Suture de plaie d'une artère du membre supérieur, par abord direct	1	0	151,76			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : suture de plaie</i> <i>- de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECCA010)</i> <i>- d'une artère de la main, sur un rayon de la main (ECCA005)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>anesthésie</i>	4	0	123,80			1	ADA
	(GELE001)							
ECCA010	Suture de plaie de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	454,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	333,94			1	ADA
	(GELE001)							
ECCA005	Suture de plaie d'une artère, sur un rayon de la main	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,76			1	ADA
	(GELE001)							
ECCA001	Suture de plaies de 2 artères, sur un rayon de la main	1	0	365,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,01			1	ADA
	(GELE001)							

04.03.09.02

Dilatation intraluminaire et pose de prothèse d'artère du membre supérieur

ECAF002	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
ECAF001	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
ECLF003	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : fistule artérioveineuse, rupture, anévrismes, faux anévrismes, sténose itérative au niveau d'une endoprothèse vasculaire et dissection</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							

04.03.09.03

Désobstruction d'artère du membre supérieur

ECNF002	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
ECNF001	Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
ECPF003	Recanalisation d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Environnement : spécifique</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
ECPF002	Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Environnement : spécifique</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
ECPF001	Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : rupture artérielle et ses complications, thrombose d'endoprothèse</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
ECJF001	Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
ECFA002	Thrombectomie d'une artère du membre supérieur, par abord direct	1	0	209,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	128,22			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ECFA004	Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	549,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	4	0	251,98			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ECFA003	Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par thoracotomie	1	0	710,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	4	0	381,74			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.09.04

Pontage d'artère du membre supérieur

ECCA007	Pontage homolatéral subclavioaxillaire, par abord direct	1	0	524,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	253,08			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ECCA009	Pontage croisé intersubclavier, interaxillaire ou intersubclavioaxillaire, par cervicotomie	1	0	712,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	262,98			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ECCA003	Pontage d'une artère du membre supérieur, par abord direct	1	0	316,72			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : mise à plat ou exclusion d'anévrisme</i> <i>À l'exclusion de : pontage d'une artère de la main, par abord direct (ECCA002)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	161,15			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ECCA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pontage d'une artère de la main, par abord direct <i>Avec ou sans : mise à plat ou exclusion d'anévrisme</i>	1	0	399,78			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)							

04.03.09.05 Résection-anastomose d'artère du membre supérieur

ECFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Résection-anastomose d'artère du membre supérieur, par abord direct <i>À l'exclusion de : résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECFA006)</i>	1	0	313,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
ECFA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	659,45			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	254,91			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

04.03.09.06 Reconstruction et remplacement d'artère du membre supérieur

ECMA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Reconstruction de l'artère et/ou de la veine subclavière avec résection de côte, par abord direct <i>Avec ou sans : libération du plexus brachial</i>	1	0	729,79			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	284,97			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)							
ECKA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Remplacement de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	688,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	259,31			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)							

04.03.09.07 Occlusion d'artère du membre supérieur

ECSF008 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
ECSF002 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation suprasélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
ECNH001 [F, P, S, U]	Sclérose d'une tumeur ou d'une malformation vasculaire du membre supérieur, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique	1	0	104,50			1	ATM
	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)							
ECSF003 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
ECSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
ECSA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature d'une artère du membre supérieur, par abord direct <i>À l'exclusion de : ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECSA001)</i>	1	0	102,82			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,56			1	ADA
	(GELE001)							
ECSA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	199,74			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	187,68			1	ADA
	(GELE001)							

04.03.09.08 Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle au membre supérieur

ECLF005	Injection intraartérielle in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)							
ECLF006	Injection intraartérielle in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)							

04.03.10 Autres actes thérapeutiques sur les troncs supraaortiques

EBNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
EBNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	313,50			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>(YYYY250, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EBFA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie d'artère à destination cervicocéphalique, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 260,81			1 1	ADC ADA
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)</i>							
EBFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	522,50 342,16			1 1	ADC ADA
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)</i>							
EBLF002	Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	153,60			1	ATM
EBLF003	Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	153,60			1	ATM
EBLA001 [A, J, K]	Pose d'un cathéter dans une artère cervicocéphalique pour chimiothérapie, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	128,19 57,60			1 1	ADC ADA
	<i>(GELE001)</i>							
EBSA012 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	226,88 219,93			1 1	ADC ADA
	<i>(GELE001)</i>							

04.03.11

Actes thérapeutiques sur l'aorte abdominale et les artères iliaque commune et iliaque externe

Comprend : actes thérapeutiques sur :
- l'aorte abdominale suprarénale [segment 4]
- l'aorte abdominale infrarénale [segment 5]
- la bifurcation aorto-iliaque
- l'artère iliaque commune
- l'artère iliaque externe

04.03.11.01

Suture de plaie de l'aorte abdominale et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de l'aorte abdominale, d'une artère iliaque commune et/ou d'une artère iliaque externe, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	401,66 300,87			1 1	ADC ADA
	<i>(GELE001)</i>							

04.03.11.02

Dilatation intraluminaire de l'aorte abdominale et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGAF008 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>À l'exclusion de : dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,30 94,55			1 1	ATM ADA
	<i>(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)</i>							
DGAF005 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>À l'exclusion de : dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,30 94,55			1 1	ATM ADA
	<i>(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)</i>							
EDAF002 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 94,05			1 1	ATM ADA
	<i>(YYYY200, YYYY300)</i>							
EDAF003 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 94,05			1 1	ATM ADA
	<i>(YYYY200, YYYY300)</i>							

04.03.11.03

Désobstruction de l'aorte abdominale et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGPF001 [A, F, P, S, U, 7]	Désobstruction de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée <i>Thromboaspiration de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée</i> <i>Fibrinolyse in situ de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	512,05 141,08			1 1	ATM ADA
	<i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
DGPF002 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de la bifurcation aortique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée bilatérale <i>Indication : sujet âgé à risque chirurgical élevé ; alternative thérapeutique chez le sujet jeune pour éviter les complications de la chirurgie conventionnelle</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	512,05			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,08			1	ADA
	(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)							
EDPF008 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EDPF009 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EDPF006 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : sujet âgé à risque chirurgical élevé ; alternative thérapeutique chez le sujet jeune pour éviter les complications de la chirurgie conventionnelle</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
DGFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	549,92			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	306,55			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par abord inguino-fémoral bilatéral <i>anesthésie</i>	1	0	548,63			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	329,18			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	494,37			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	307,00			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA012 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par abord inguino-fémoral <i>anesthésie</i>	1	0	416,23			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	205,83			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie du tronc et de branche viscérale de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0	1327,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	792,88			1	ADA
	(EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	687,83			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	401,90			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie aorto-iliaque unilatérale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	662,33			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	361,95			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie aortobisiliaque, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	915,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	464,12			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale unilatérale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	795,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	446,56			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DGFA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale bilatérale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	1117,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	637,82			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie iliaque, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	571,04			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	278,28			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie iliofémorale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	597,36			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	289,41			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguino-fémoral <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1	0	418,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	246,14			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
DGCA012	Pontage aortoartique infrarénal par laparotomie, avec clampage suprarénal	1	0	764,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	4	0	444,37			1	ADA
DGCA007	Pontage aortoartique infrarénal par laparotomie, avec clampage infrarénal	1	0	702,34			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	4	0	444,37			1	ADA
DGCA005	Pontage aortohépatique, par laparotomie	1	0	728,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	350,59			1	ADA
DGCA016	Pontage antérograde aortomésentérique supérieur, par laparotomie	1	0	750,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	363,41			1	ADA
DGCA014	Pontage rétrograde aortomésentérique ou iliomésentérique supérieur, par laparotomie	1	0	693,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	329,33			1	ADA
DGCA018	Pontage aortorénal antérograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	756,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	397,87			1	ADA
DGCA024	Pontage aortorénal rétrograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	684,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	376,24			1	ADA
DGCA021	Pontage aortobirénal, par laparotomie	1	0	971,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	438,81			1	ADA
DGCA019	Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	762,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	323,04			1	ADA
DGCA009	Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	700,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	313,88			1	ADA
DGCA026	Pontage bifurqué aortobiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	973,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	488,98			1	ADA
DGCA022	Pontage bifurqué aortobiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	911,99			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	475,80			1	ADA
DGCA010	Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	971,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	505,90			1	ADA
DGCA004	Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	910,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	493,44			1	ADA
DGCA030	Pontage bifurqué aortobifémoral itératif [redux] sans ablation de prothèse, par laparotomie	1	0	1084,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	616,60			1	ADA
DGCA020	Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	998,76			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	477,26			1	ADA
DGCA029	Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	937,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	465,90			1	ADA
EDCA003	Pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct	1	0	539,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	267,01			1	ADA

04.03.11.05

Mise à plat d'anévrisme et remplacement de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune

DGPA017	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aortoartique infrarénal, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	796,92			1	ADC
---------	---	---	---	---------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	479,20			1	ADA
DGPA005	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aorto-aortique infrarénal, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	735,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	464,17			1	ADA
DGPA008	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	1136,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	553,50			1	ADA
DGPA012	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	1074,43			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	539,58			1	ADA
DGPA013	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	1106,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	554,97			1	ADA
DGPA010	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	1018,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	516,90			1	ADA
DGPA018	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque rompu avec remplacement prothétique, par laparotomie	1	0	1308,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	611,06			1	ADA
DGPA001	Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	1062,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	564,13			1	ADA
DGPA016	Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	1000,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	551,30			1	ADA
EDPA005	Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique aorto-iliaque ou aortofémoral unilatéral, par laparotomie	1	0	741,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	358,23			1	ADA
EDPA001	Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique ilio-iliaque ou iliofémoral unilatéral, par laparotomie	1	0	664,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	313,88			1	ADA

04.03.11.06

Résection-anastomose et remplacement de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune

DGFA015	Résection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie	1	0	570,22			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, GELE001, ZZHA001)	4	0	278,37			1	ADA
DGKA004	Remplacement de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie	1	0	605,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	4	0	310,63			1	ADA

04.03.11.07

Ablation de prothèse de l'aorte abdominale

DGGA003	Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortobiliaque ou aortobifémoral, par laparotomie	1	0	1396,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	648,03			1	ADA
DGGA002	Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage axillobifémoral, par abord direct	1	0	1429,19			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	635,29			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.11.08

Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte abdominale et l'artère iliaque commune

DGLF005	Pose d'endoprothèse couverte rectiligne dans l'aorte abdominale infrarénale, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport Afssaps 2001)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300, ZZHA001)							
DGLF002	Pose d'endoprothèse couverte aorto-uniliaque, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport Afssaps 2001)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300)							
DGLF001	Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobiliaque, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport Afssaps 2001)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300)							
EDLF005	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport Afssaps 2001)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centre spécialisé (équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié)</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire ; constitution d'un registre</i> <i>Facturation : anévrisme anatomiquement favorable</i>	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EDLF004	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traitement d'un anévrisme anatomiquement favorable chez le patient à haut risque chirurgical (rapport Afssaps 2001)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement radiologique approprié</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	574,75			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,33			1	ADA
	(YYYY270, YYYY300)							

04.03.11.09

Fermeture de fistule aortique abdominale

DGSA004	Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aortoartériel abdominal, par laparotomie <i>Traitement de fistule de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortoartériel</i>	1	0	1319,35			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	578,14			1	ADA
	(GELE001)							
DGSA001	Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage non anatomique de l'aorte abdominale, par abord direct <i>Traitement de fistule de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage non anatomique</i>	1	0	1319,35			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	578,14			1	ADA
	(GELE001)							
DGSA002	Fermeture de fistule artérioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage artériel, par laparotomie <i>Avec ou sans : mise à plat d'anévrisme aorto-iliaque</i>	1	0	1161,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	462,23			1	ADA
	(GELE001)							

04.03.11.10

Autres actes thérapeutiques sur l'aorte abdominale et les artères iliaque commune et iliaque externe

DGSA005	Hémostase secondaire à un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par laparotomie	1	0	316,14			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	262,38			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
DGFA006	Prélèvement de greffe artérielle aorto-iliaque par laparotomie, sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

04.03.12**Actes thérapeutiques sur les artères digestives**

Par artère digestive, on entend : branche viscérale de l'aorte abdominale à destination des organes digestifs.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle abdominale :

- A tronc coélaïque
- B artère gastrique gauche
- C artère hépatique commune
- D artère splénique
- E artère mésentérique supérieure
- F artère mésentérique inférieure

04.03.12.01**Suture de plaie des artères digestives**

EDCC015	Suture de plaie d'artère digestive, par cœlioscopie	1	0	530,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	331,46			1	ADA
	(GELE001)							
EDCA001	Suture de plaie d'artère digestive, par laparotomie	1	0	501,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	307,46			1	ADA
	(GELE001)							

04.03.12.02**Dilatation intraluminaire des artères digestives**

EDAF008	Dilatation intraluminaire d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY240, YYYY300)							
EDAF005	Dilatation intraluminaire d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY240, YYYY300)							

04.03.12.03**Désobstruction des artères digestives**

EDNF003	Fibrinolyse in situ d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
EDPF003	Recanalisation d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : ischémie digestive</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY240, YYYY300)							
EDPF004	Recanalisation d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : ischémie digestive</i> <i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY240, YYYY300)							
EDJF002	Thromboaspiration d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY240, YYYY300)							
EDFA002	Thrombectomie d'artère digestive, par laparotomie	1	0	509,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	316,17			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDFA005	Thromboendartériectomie de l'artère mésentérique supérieure et/ou du tronc coélaïque ou de ses branches, par thoraco-phrénico-laparotomie	1	0	1025,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : thromboendartériectomie des artères rénales</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	595,41			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.12.04**Remplacement et réimplantation des artères digestives**

EDKA003	Remplacement d'une artère digestive, par laparotomie	1	0	721,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	342,16			1	ADA
	(ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDEA005	Réimplantation d'une artère digestive dans l'aorte, par laparotomie	1	0	721,55			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'un acte sur l'aorte (EDEA002) (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	350,59		1	ADA

04.03.12.05 Pose d'endoprothèse couverte dans les artères digestives

EDLF006 [F, P, S, U]	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère digestive, par voie artérielle transcutanée Environnement : spécifique (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)		1	0	355,30		1	ATM
EDLF008 [F, P, S, U]	Pose d'endoprothèse couverte dans plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée Environnement : spécifique (YYYY240, YYYY300, ZZLP012)		1	0	532,95		1	ATM

04.03.12.06 Occlusion des artères digestives

EDSF009 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée anesthésie (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération suprasélective de plusieurs anévrismes sacculaires d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée anesthésie (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDSF005 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée anesthésie (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDSF012 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée anesthésie (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDSF006 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée anesthésie (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDSF015 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation suprasélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée anesthésie (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDSA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature d'une artère digestive, par laparotomie anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	279,12 180,27			1 1	ADC ADA

04.03.12.07 Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle hépatique

EDLF014	Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,60			1	ATM
EDLF017	Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,60			1	ATM
EDLF015	Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,60			1	ATM
EDLF016	Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,60			1	ATM
EDLL002	Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée Indication : carcinome hépatocellulaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par voie artérielle transcutanée Activité 2 : préparation et administration du radio-isotope (YYYY170, YYYY300, ZZLP030)	1 2	0 0	153,60 42,87			1 1	ATM ADI
EDLL001	Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée Indication : carcinome hépatocellulaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	Activité 2 : préparation et administration du radio-isotope (YYYY170, YYYY300, ZZLP030)	2	0	42,87			1	ADI

04.03.12.08

Autres actes thérapeutiques sur les artères digestives

EDPA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Libération d'une artère digestive, par laparotomie <i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	471,16 263,47			1 1	ADC ADA
EDFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection-anastomose d'une artère digestive, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	683,30 392,74			1 1	ADC ADA
EDLA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pose d'un cathéter dans une artère digestive, par laparotomie <i>Avec ou sans : pose d'un système diffuseur implantable souscutané</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	246,22 126,01			1 1	ADC ADA

04.03.13

Actes thérapeutiques sur l'artère rénale

04.03.13.01

Suture de plaie de l'artère rénale

EDCA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	510,23 342,65			1 1	ADC ADA
----------------------------------	--	--------	--------	------------------	--	--	--------	------------

04.03.13.02

Dilatation intraluminale de l'artère rénale

EDAF007 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDAF001 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDAF009 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDAF010 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDAA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Angioplastie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	687,83 367,08			1 1	ADC ADA

04.03.13.03

Désobstruction de l'artère rénale

EDNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>(EDQJ900, YYYY250, YYYY300)</i>	1 4	0 0	313,50 94,05			1 1	ATM ADA
EDNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>(EDQJ900, YYYY250, YYYY300)</i>	1 4	0 0	313,50 94,05			1 1	ATM ADA
EDPF002 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDPF005 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i>	1 4	0 0	355,30 94,05			1 1	ATM ADA
EDJF001 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>Thromboaspiration de l'artère d'un rein transplanté, par voie artérielle transcutanée</i> <i>(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)</i>	1 4	0 0	313,50 94,93			1 1	ATM ADA
EDFA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	1 4	0 0	592,65 342,19			1 1	ADC ADA
EDFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i>	1	0	710,03			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	356,45			1	ADA
EDFA004	Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie	1	0	899,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	425,99			1	ADA

04.03.13.04

Revascularisation rénale

EDKA002	Remplacement de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	733,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	364,88			1	ADA
EDEA004	Réimplantation de l'artère rénale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	717,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, GELE001, ZZHA001)	4	0	369,28			1	ADA
EDMA001	Revascularisation de l'artère rénale à partir d'une artère digestive, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	730,19			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Anastomose artérielle spléno-rénale</i> <i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	387,24			1	ADA
EDMA003	Revascularisation des branches de l'artère rénale sur le rein in situ, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	878,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	464,96			1	ADA
EDMA004	Réparation de l'artère rénale et/ou de ses branches sur le rein ex situ avec autotransplantation du rein, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	1051,44			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, GELE001)	4	0	446,54			1	ADA

04.03.13.05

Occlusion de l'artère rénale

EDSF007	Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EDSF013	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EDSF003	Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EDSF008	Embolisation suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA

04.03.13.06

Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle rénale

EDLF020	Injection intraartérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)							
EDLF019	Injection intraartérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)							
EDLF021	Injection intraartérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)							
EDLF018	Injection intraartérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)							

04.03.13.07

Autres actes thérapeutiques sur l'artère rénale

ELSF001	Embolisation d'une fistule artérioveineuse rénale, par voie vasculaire transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EDLF013	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDFA009	Réséction-anastomose de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	672,21			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	365,62			1	ADA

04.03.14

Actes thérapeutiques sur l'artère iliaque interne [hypogastrique] et les branches extradigestives de l'aorte abdominale

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'artère rénale (cf 04.03.13)

04.03.14.01

Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne

EDAF004	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDAF006	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA

04.03.14.02

Désobstruction de l'artère iliaque interne

EDPF007	Recanalisation de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDPF001	Recanalisation de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA

04.03.14.03

Occlusion de l'artère iliaque interne

EDSF002	Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDSF010	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDSF016	Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire pour embolisations de fibrome utérin</i> <i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDSF014	Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs branches extradigestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : embolisation des artères utérines pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée (EDSF011)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDSF004	Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : embolisation des artères utérines pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée (EDSF011)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire pour embolisations de fibrome utérin</i> <i>(YYYY200, YYYY300)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
EDSA003	Ligature des artères iliaques internes, par laparotomie	1	0	321,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie (EDSA002)</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	209,92			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.03.14.04 Anastomose de branche de l'artère iliaque interne								
ELCA004	Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère épigastrique inférieure, par abord direct	1	0	350,14			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	150,66			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300)							
ELCA003	Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère fémorale, par abord direct	1	0	309,84			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	129,76			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300)							
JHCA007	Artérialisation des corps caverneux du pénis, par abord direct	1	0	309,84			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	129,76			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300)							

04.03.14.05 Autres actes thérapeutiques sur l'artère iliaque interne

EDEA001	Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne ou d'une de ses branches, par laparotomie	1	0	681,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct (EDCA003)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	267,01			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDLF007	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque interne ou une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : artère iliaque interne [hypogastrique] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							

04.03.15 Actes thérapeutiques sur les artères du membre inférieur

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle au membre inférieur :

- A artère fémorale
- B artère profonde de la cuisse [artère fémorale profonde]
- C artère poplitée
- D artère tibiale antérieure
- E artère tibiale postérieure

04.03.15.01 Suture de plaie d'artère du membre inférieur

EECA009	Suture de plaie d'artère du membre inférieur, par abord direct	1	0	148,88			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,21			1	ADA
	(GELE001)							

04.03.15.02 Dilatation intraluminaire et pose de prothèse d'artère du membre inférieur

EAAF003	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	334,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EAAF004	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	334,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : ischémie critique ; en deuxième intention, en alternative à la chirurgie qui est le traitement de référence Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EAAF005	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	491,15			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,08			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EAAF002	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	491,15			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,08			1	ADA
	(YYYY270, YYYY300)							
EAAF001	Dilatation intraluminaire de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	334,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EAAF006	Dilatation intraluminaire de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	501,60			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : échec ou insuffisance d'une dilatation intraluminaire Environnement : spécifique</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(YYYY270, YYYY300)	anesthésie	4	0	141,08		1	ADA

04.03.15.03

Désobstruction d'artère du membre inférieur

EENF002	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
EENF001	Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
EEPF002	Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	334,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY210, YYYY300)							
EEPF001	Recanalisation d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	334,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Indication : en deuxième intention comme alternative à la chirurgie, qui est le traitement de référence de l'obstruction de l'artère fémorale profonde ; oblitération courte inférieure à 10 cm de l'artère fémorale superficielle ; ischémie critique de la jambe Environnement : spécifique	anesthésie	4	0	94,05		1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EEJF001	Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
EEFA004	Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord inguino-fémoral	1	0	220,19			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	113,55			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EEFA002	Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord poplité	1	0	244,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	114,29			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EEFA001	Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement	anesthésie	4	0	176,92		1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EEFA003	Thromboendartériectomie de l'artère poplitée, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : angioplastie d'élargissement	anesthésie	4	0	172,51		1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.15.04

Pontage d'artère du membre inférieur

EECA007	Pontage artériel subclaviofémoral ou axillofémoral, par abord direct	1	0	522,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	282,40			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EECA006	Pontage artériel subclaviofémoral ou axillobifémoral, par abord direct	1	0	603,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	319,43			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDCA005	Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct	1	0	585,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct (EDCA004)	anesthésie	4	0	290,88		1	ADA
	(EDAA003, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EDCA004	Pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct	1	0	583,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	292,62			1	ADA
	(EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EECA002	Pontage artériel fémorofémoral homolatéral, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	165,92			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EECA001	Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	167,75			1	ADA
	(EDAA003, ENFA003, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EECA003	Pontage artériel fémoropoplité au-dessous de l'interligne articulaire du genou, par abord direct	1	0	342,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	186,44			1	ADA
	(EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EECA008	Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier sans collier veineux, par abord direct	1	0	451,71			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	213,15			1	ADA
EECA010	Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct	1	0	516,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EMMA001, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	224,52			1	ADA
EECA005	Pontage d'une artère du pied, par abord direct	1	0	591,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	207,28			1	ADA
EECA012	Pontage multiple étagé [séquentiel] ou bifurqué des artères des membres inférieurs, par abord direct	1	0	655,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	249,08			1	ADA

04.03.15.05

Ablation de prothèse artérielle du membre inférieur

EEGA001	Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur sans revascularisation, par abord direct	1	0	234,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	165,50			1	ADA
EEGA002	Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur avec revascularisation, par abord direct	1	0	577,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	4	0	264,70			1	ADA

04.03.15.06

Occlusion d'artère du membre inférieur

EESF007	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EESF004	Embolisation hypersélective de plusieurs artères du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EESF006	Embolisation suprasélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EESF001	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EESF005	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EESA001	Ligature d'une artère de la cuisse ou de la jambe, par abord direct	1	0	62,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	91,27			1	ADA
EMNH001	Sclérose d'une tumeur ou d'une malformation vasculaire du membre inférieur, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique	1	0	104,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)							

04.03.15.07

Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle au membre inférieur

EELF005	Injection intraartérielle in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)							
EELF004	Injection intraartérielle in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,60			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)							

04.03.15.08

Autres actes thérapeutiques sur les artères du membre inférieur

EELF002	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	334,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : lésions traumatiques ; anévrismes ; fistules artérioveineuses</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
EAAA002	Angioplastie d'élargissement d'un pontage artériel du membre inférieur, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,88			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, YYYY013, YYYY068)							
EEFA006	Résection-anastomose d'une artère du membre inférieur, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,65			1	ADA
	(EDAA003, GELE001, ZZHA001)							
EEFA005	Résection d'un kyste adventiciel d'une artère du membre inférieur, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	159,32			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EMPA001	Libération d'une artère et/ou d'une veine poplitée piégée, par abord direct	1	0	194,53			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,55			1	ADA
	(GELE001)							
EEKA001	Remplacement ou mise à plat d'une artère du membre inférieur, par abord direct	1	0	355,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Traitement d'un anévrisme poplité</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	181,74			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.16 Autres actes thérapeutiques sur les artères

04.03.16.01 Dilatation intraluminaire de pontage artériel des membres

ENAF002	Dilatation intraluminaire d'un pontage artériel non anatomique des membres sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							
ENAF001	Dilatation intraluminaire d'un pontage artériel non anatomique des membres avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							

04.03.16.02 Désobstruction de pontage artériel des membres

ENNF001	Fibrinolyse in situ d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
ENFF001	Thrombectomie ou embolectomie mécanique d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300, ZZHA001)							
ENFA006	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre sans réfection d'anastomose, par abord direct	1	0	229,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendarterectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie (EBFA004)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	138,84			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ENFA001	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose sans prolongement du pontage, par abord direct	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendarterectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie (EBFA004)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	212,43			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ENFA004	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose et prolongement du pontage, par abord direct	1	0	510,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendarterectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie (EBFA004)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	232,96			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
ENFA005	Changement d'un pontage artériel d'un membre avec thrombectomie de l'axe artériel, par abord direct	1	0	498,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	241,02			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.03.16.03 Autres actes thérapeutiques sur les artères

EDLF002	Pose d'un cathéter artériel ombilical	1	0				1	ATM
	(ZZLP025)							
EZSA004	Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux des membres, par abord direct	1	0	169,44			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	136,72			1	ADA
	(GELE001)							
ENFA002	Prélèvement de greffe artérielle des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

04.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VEINES

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.04.01	Actes thérapeutiques sur les veines cervicocéphaliques et les veines du membre supérieur <i>Veines du membre supérieur comprend :</i> - veines de l'avant-bras et du bras - veine subclavière - veine brachiocéphalique.							
04.04.01.01	Suture de plaie de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur							
EFGA001	Suture de plaie de veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct <i>À l'exclusion de : suture de plaie de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie (DHCA003)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	138,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	78,08			1	ADA
DHCA003	Suture de plaie de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	619,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	343,99			1	ADA
04.04.01.02	Dilatation intraluminaire de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur							
EFAF002	Dilatation intraluminaire d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]								
EFAF001	Dilatation intraluminaire d'une veine du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05			1	ADA
04.04.01.03	Désobstruction de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur							
EFNF001	Fibrinolyse in situ de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05			1	ADA
EFPF002	Recanalisation d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]								
EFPF001	Recanalisation d'une veine du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05			1	ADA
EFLF001	Pose d'endoprothèse couverte dans une veine du membre supérieur, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : hyperplasie récidivante au niveau d'une endoprothèse vasculaire, rupture d'un tronc veineux proximal</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05			1	ADA
EFJF001	Thromboaspiration de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05			1	ADA
04.04.01.04	Occlusion et exérèse de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur							
EFFA001	Réséction ou ligature d'une veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct <i>À l'exclusion de : réséction de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie (EFFA002)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	103,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	71,85			1	ADA
EFFA002	Réséction de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189, ZZHA001)	1	0	530,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	336,66			1	ADA
04.04.01.05	Autres actes thérapeutiques sur les veines cervicocéphaliques et les veines du membre supérieur							
EBEA001	Réimplantation de la veine jugulaire interne dans la veine axillaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	522,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	274,70			1	ADA
EBCA012	Pontage veineux juguloaxillaire, par cervicotomie	1	0	522,50			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	258,58			1	ADA
DHCA002	Pontage de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie	1	0	809,44			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Pontage veineux cavoatrial</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, YYYY189, ZZHA001)	4	0	460,15			1	ADA

04.04.02 Actes thérapeutiques sur la veine cave supérieure

04.04.02.01 Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure

DHAF003	Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
DHAF001	Dilatation intraluminale de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA

04.04.02.02 Désobstruction de la veine cave supérieure

DHNF005	Fibrinolyse in situ de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
DHPF001	Recanalisation de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
DHPF002	Recanalisation de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
DHNF001	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	261,25			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA
DHPA001	Désobstruction de la veine cave supérieure, par thoracotomie	1	0	599,41			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZQA003)	4	0	364,88			1	ADA

04.04.03 Actes thérapeutiques sur les veines du membre inférieur

Comprend :

- veines de la jambe et de la cuisse
- veine iliaque externe
- veine iliaque commune

Les actes thérapeutiques sur les veines des membres inférieurs incluent la contention veineuse.

04.04.03.01 Suture de veine du membre inférieur

EJCA001	Suture de plaie de veine profonde de la jambe et/ou de la cuisse, par abord direct	1	0	179,72			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	91,64			1	ADA
EGCA002	Suture de plaie du tronc ou des branches viscérales de la veine iliaque et/ou de la veine cave inférieure infrahépatique, par laparotomie	1	0	363,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	286,21			1	ADA

04.04.03.02 Dilatation intraluminale de veine du membre inférieur

EGAF003	Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
EGAF002	Dilatation intraluminale de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : compressions tumorales ; sténoses post-radiques ; lésions traumatiques ou iatrogènes</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05			1	ADA

04.04.03.03 Désobstruction de veine du membre inférieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EJNF001	Fibrinolyse in situ d'une veine du membre inférieur, par injection transcutanée dans une veine du dos du pied	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
EGNF002	Fibrinolyse in situ de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
DHNF002	Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
DHNF006	Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave avec oblitération partielle de la veine cave inférieure [pose d'un filtre cave], par voie veineuse transcutanée	1	0	292,60			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
EGPF001	Recanalisation de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : patients symptomatiques stade C3-C6 de la classification CEAP ou claudication veineuse</i>							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)							
EGJF002	Thromboaspiration de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
EGFA004	Thrombectomie veineuse fémoro-iliaque, par abord fémoral	1	0	246,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,73			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DHFA003	Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie	1	0	536,34			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	302,90			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.04.03.04

Pontage de veine du membre inférieur

EJCA002	Pontage veineux poplité-fémoral, par abord direct	1	0	344,27			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,88			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EGCA003	Pontage veineux fémoro-iliaque homolatéral, fémorocave ou fémororénal, par abord direct	1	0	552,13			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	232,92			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
EJCA003	Pontage veineux croisé fémorofémoral ou fémoro-iliaque, par abord direct	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	190,81			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							
DHCA004	Pontage veineux ilio-iliaque ou iliocave, par laparotomie	1	0	555,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)							

04.04.03.05

Autres restaurations de veine du membre inférieur

EJMA901	Valvuloplastie de veine superficielle du membre inférieur, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EJMA900	Valvuloplastie de veine profonde du membre inférieur, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EJBA001	Interposition d'un segment veineux valvulé sur la veine poplitée ou la veine fémorale, par abord direct	1	0	366,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, ZZHA001)							
EJEA001	Réimplantation de la veine fémorale dans la veine grande saphène ou dans la veine profonde de la cuisse [veine fémorale profonde], par abord direct	1	0	343,04			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EGFA009	Réséction de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque sans reconstruction, par abord direct	1	0	446,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Exérèse de tumeur de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque, sans reconstruction</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	90,83			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EGFA006	Réséction de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque avec reconstruction, par abord direct	1	0	558,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Exérèse de tumeur de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque, avec reconstruction</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EGPA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY013, ZZHA001) Décompression de la veine iliaque, par laparotomie <i>Avec ou sans : transposition artérielle</i>	1	0	432,10			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64			1	ADA
	(GELE001)							

04.04.03.06

Exérèse des veines saphènes

Comprend : exérèse de la :

- grande veine saphène [veine saphène interne]

- petite veine saphène [veine saphène externe]

EJFA007 [A, J, K, 7]	Exérèse de la crosse de la grande veine saphène, par abord direct <i>Crossectomie saphène interne, par abord direct</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>	1	0	85,14			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	61,59		1	ADA
	(GELE001)							
EJFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse de la crosse de la petite veine saphène, par abord direct <i>Crossectomie saphène externe</i> <i>Avec ou sans : ligature ou résection de la portion terminale de veine surale [jumelle] et/ou de veine perforante de la région poplitée</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>	1	0	88,43			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,48		1	ADA
	(GELE001)							
EJFA006 [A, J, K, 7]	Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct <i>Résection de cavernome d'une veine saphène</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- éveinage saphène</i> <i>- phlébectomie complémentaire</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>	1	0	235,06			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	76,97		1	ADA
	(GELE001)							
EJFA008	Exérèse de la grande veine saphène sans exérèse de la crosse, par abord directs multiples sous anesthésie locale <i>Phlébectomie ambulatoire saphène interne en l'absence d'incontinence ostiale</i> <i>Avec ou sans : exérèse ou ligature de veine collatérale</i> <i>ligature de veine perforante</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>	1	0	94,05			1	ADC
EJFA009	Exérèse de la petite veine saphène sans exérèse de la crosse, par abord directs multiples sous anesthésie locale <i>Phlébectomie ambulatoire saphène externe en l'absence d'incontinence ostiale</i> <i>Avec ou sans : exérèse ou ligature de veine collatérale</i> <i>ligature de veine perforante</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>	1	0	94,05			1	ADC
EJGA002 [A, J, K, 7]	Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct <i>Éveinage saphène interne avec crossectomie</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse</i> <i>- ligature de veine perforante</i>	1	0	167,20			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	69,27		1	ADA
	(GELE001)							
EJGA001 [A, J, K, 7]	Extraction [Stripping] de la petite veine saphène, par abord direct <i>Éveinage saphène externe avec crossectomie</i> <i>Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse et/ou de la portion terminale de veine surale [jumelle]</i> <i>ligature de veine perforante</i>	1	0	167,20			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	74,77		1	ADA
	(GELE001)							
EJGA003 [A, J, K, 7]	Extraction [Stripping] de la grande veine saphène et de la petite veine saphène, par abord direct <i>Éveinage saphène interne et externe avec crossectomie, par abord direct</i> <i>Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse et/ou de la portion terminale de veine surale [jumelle]</i> <i>ligature de veine perforante</i>	1	0	194,00			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	78,81		1	ADA
	(GELE001)							

04.04.03.07

Autres exérèses de veine du membre inférieur

EJFB001	Séance d'exérèse de segment de varice ou de veine perforante du membre inférieur, par voie transcutanée sous anesthésie locale <i>Séance de phlébectomie du membre inférieur selon Müller</i>	1	0	66,99			1	ATM
EJFA002 [A, 7]	Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct <i>Phlébectomie étendue du membre inférieur sous anesthésie générale ou locorégionale</i>	1	0	122,57			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,48		1	ADA
	(GELE001)							

04.04.03.08

Occlusion de veine du membre inférieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EJNF002	Séance de sclérose de varice du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée sans guidage <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	18,93	RC		1	ATM
EJNJ001	Séance de sclérose de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée avec guidage échographique <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation :</i> <i>- les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>- le tarif prend en compte le guidage échographique</i>	1	0	37,46	RC		1	ATM
EJSF900	Occlusion de veine saphène par laser, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : guidage échographique</i> <i>exérèse, ligature et/ou sclérose de veine variqueuse</i> <i>ligature de veine perforante</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EJSF901	Occlusion de la grande veine saphène par radiofréquence, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : guidage échographique</i> <i>exérèse, ligature et/ou sclérose de veine variqueuse</i> <i>ligature de veine perforante</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EJSA003 [A, J, K, 7]	Ligature d'une veine profonde du membre inférieur, par abord direct <i>Ligature d'une veine perforante du membre inférieur, par abord direct</i> <i>Indication : traumatisme, risque d'embolie septique, anévrisme rompu</i>	1	0	106,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	69,28			1	ADA
	(GELE001)							
EJSC001	Ligature de veine perforante du membre inférieur, par vidéo-chirurgie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EJSA001 [A, 7]	Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct <i>Indication : ligature de perforantes en zone cutanée saine</i>	1	0	133,67			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001)							

04.04.03.09

Autres actes thérapeutiques sur les veines des membres

EQBP001	Contention veineuse fixe prenant au moins 2 segments de membre, par pose de bande collante ou cohésive <i>À l'exclusion de : contention veineuse peropératoire ou postopératoire</i> <i>Facturation : maximum 2 par semaines</i>	1	0	12,17			1	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

04.04.04

Actes thérapeutiques sur la veine cave inférieure

04.04.04.01

Suture de plaie de la veine cave inférieure

DHCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de la veine cave inférieure rétrohépatique ou suprahépatique, ou des veines hépatiques, par laparotomie	1	0	765,96			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	438,56			1	ADA
	(GELE001)							

04.04.04.02

Dilatation intraluminaire de la veine cave inférieure

DHAF002 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,50			1	ATM
DHAF004 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire de la veine cave inférieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)							

04.04.04.03

Désobstruction de la veine cave inférieure

DHNF004 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	209,00			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
DHNF003 [A, F, P, S, U, 7]	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
DHPF003 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							

04.04.04.04

Réséction de la veine cave inférieure

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
<i>Comprend : résection de la veine cave inférieure pour exérèse de tumeur</i>								
DHFA002	Résection de la veine cave inférieure infrarénale sans reconstruction, par laparotomie	1	0	499,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	240,39			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
DHFA007	Résection de la veine cave inférieure infrarénale avec reconstruction, par laparotomie	1	0	782,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	370,38			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY013, ZZHA001)</i>							
DHFA004	Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique sans reconstruction, par laparotomie	1	0	628,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	305,63			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
DHFA006	Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique avec reconstruction, par laparotomie	1	0	950,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	444,06			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY013, ZZHA001)</i>							
DHFA005	Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique sans reconstruction, par laparotomie	1	0	714,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	342,65			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
DHFA001	Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique avec reconstruction, par laparotomie	1	0	1062,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	492,81			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY013, ZZHA001)</i>							

04.04.04.05

Occlusion de la veine cave inférieure

DHSF001	Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	167,20			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	<i>Pose d'un filtre cave inférieure temporaire, par voie veineuse transcutanée</i>							
	<i>(YYYY180, YYYY300, ZZLP042)</i>							
DHSF002	Oblitération partielle définitive de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	167,20			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	<i>Pose d'un filtre cave inférieure définitif, par voie veineuse transcutanée</i>							
	<i>(YYYY180, YYYY300, ZZLP042)</i>							
DHSA001	Oblitération partielle de la veine cave inférieure, par laparotomie	1	0	235,53			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	160,48			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
DHSA002	Ligature de la veine cave inférieure et/ou de l'une de ses branches viscérales, par laparotomie	1	0	267,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	175,87			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

04.04.04.06

Ablation de filtre de la veine cave inférieure

DHGF001	Ablation d'un filtre temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	<i>(YYYY190, YYYY300)</i>							
DHGA001	Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure sans reconstruction de la veine, par laparotomie	1	0	474,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	162,67			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
DHGA002	Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure avec reconstruction de la veine, par laparotomie	1	0	806,26			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,72			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							

04.04.05

Actes thérapeutiques sur la veine génitale

Comprend : actes thérapeutiques sur la veine :

- testiculaire [spermatique]

- ovarique [ovarienne]

04.04.05.01

Anastomose de veine génitale

EGCA004	Anastomose saphénocaverneuse	1	0	313,50			1	ADC
[F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,22			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

04.04.05.02

Résection et ligature de veine génitale

Avec ou sans : fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral

EGFC001	Résection ou ligature de la veine testiculaire, par cœlioscopie	1	0	196,00			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,47			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
EGFA010 [J, K, 7]	Réséction ou ligature de la veine testiculaire, par abord direct À l'exclusion de : ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal (EGSA002)	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	101,83			1	ADA
	(GELE001)							
EGFA008 [J, K, 7]	Réséction ou ligature de la veine testiculaire par abord direct, avec embolisation intraveineuse	1	0	209,63			1	ADC
	anesthésie	4	0	115,66			1	ADA
	(GELE001)							
EGSA002 [J, K, 7]	Ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	86,43			1	ADA
	(GELE001)							
EGSA001 [J, K, 7]	Interruption des veines de drainage du pénis, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	87,17			1	ADA
	(GELE001)							

04.04.05.03

Embolisation de veine génitale

EGSF002 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective ou hypersélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0	209,00			1	ATM
	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
EGSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation suprasélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0	209,00			1	ATM
	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
EGSF003 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation des veines de drainage du pénis, par injection intraveineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							

04.04.06

Actes thérapeutiques sur la veine rénale

Comprend : actes thérapeutiques sur la veine d'un rein transplanté

04.04.06.01

Dilatation intraluminale de la veine rénale

EGAF001 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de la veine rénale sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	355,30			1	ATM
EGAF004 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de la veine rénale avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	355,30			1	ATM

04.04.06.02

Repermeation de veine rénale

EGNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							
EGJF001 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
	anesthésie	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)							

04.04.07

Actes thérapeutiques sur les veines hémorroïdales

04.04.07.01

Hémorroïdectomie

EGFA005 [F, P, S, U]	Réséction d'un paquet hémorroïdaire isolé (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	62,70			1	ADC
EGFA003 [A, F, P, S, U, 7]	Hémorroïdectomie pédiculaire par réséction sousmuqueuse Opération selon Milligan - Morgan sans anoplastie Avec ou sans : sphinctérotomie [léiomyotomie] interne	1	0	154,10			1	ADC
	anesthésie	4	0	66,35			1	ADA
	(GELE001)							
EGFA002 [A, 7]	Hémorroïdectomie pédiculaire par réséction sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne Opération selon Milligan - Morgan avec anoplastie Avec ou sans : excision de fissure de l'anus	1	0	192,90			1	ADC
	anesthésie	4	0	86,40			1	ADA
	(GELE001)							
EGFA001 [A, F, P, S, U, 7]	Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée Opération selon Parks ou avec étalement des ponts Opération selon Ferguson	1	0	188,10			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : anoplastie muqueuse</i>							
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	96,59		1	ADA

04.04.07.02 Autres traitements des hémorroïdes

EGLF002	Séance d'injection sclérosante des hémorroïdes		1	0	18,21		1	ATM
EGSP001	Séance de ligature élastique des hémorroïdes		1	0	23,95		1	ATM
EGNP001	Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique <i>Traitement des hémorroïdes par photocoagulation infrarouge, laser, cryothérapie, Bi-cap</i> <i>Avec ou sans : ligature élastique</i> <i>(ZZLP025)</i>		1	0	52,42		1	ATM
EGJA001 [F, P, S, U]	Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe <i>(ZZLP025)</i>		1	0	62,70		1	ADC
EGFA007 [F, P, S, U]	Excision d'une thrombose hémorroïdaire <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>		1	0	62,70		1	ADC
EGED001 [A, F, P, S, U, 7]	Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale <i>Anopexie circulaire selon Longo</i> <i>Indication : hémorroïdes internes symptomatiques de grade 3 ; technique alternative aux traitements instrumentaux et traitements chirurgicaux après échec du traitement médical</i> <i>Formation : expérience en chirurgie proctologique ; nécessité d'une formation spécifique théorique et pratique</i> <i>Environnement : réalisation dans un bloc opératoire en hospitalisation</i>		1	0	157,55		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	76,16		1	ADA

04.04.08 Actes thérapeutiques sur la veine porte et les veines digestives

04.04.08.01 Suture de plaie de la veine porte

EHCA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par laparotomie		1	0	363,42		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	324,69		1	ADA

04.04.08.02 Dilatation intraluminaire de la veine porte

EHA002 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de la veine porte ou d'une anastomose portocave sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>		1	0	355,30		1	ATM
EHA001 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de la veine porte ou d'une anastomose portocave avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>		1	0	355,30		1	ATM
EHA003 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de veine hépatique [veine sushépatique] sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>		1	0	355,30		1	ATM
EHA004 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire d'une endoprothèse vasculaire intrahépatique pour court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>		1	0	355,30		1	ATM
EHA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie		1	0	522,50		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	311,00		1	ADA

04.04.08.03 Désobstruction de la veine porte

EHNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ de la veine porte et/ou de ses affluents ou d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée		1	0	209,00		1	ATM
	<i>(YYYY180, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05		1	ADA
EHPF001 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation du pontage</i> <i>- prise des pressions dans la veine porte</i>		1	0	209,00		1	ATM
	<i>(YYYY180, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05		1	ADA
EHFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par laparotomie		1	0	534,25		1	ADC
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	308,83		1	ADA

04.04.08.04 Dérivation portale

EHCF002 [A, F, P, S, U, 7]	Création d'un court-circuit [shunt] portosystémique intrahépatique par pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée		1	0	522,50		1	ATM
	<i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EHCA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose portocave tronculaire ou portorénale, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	692,76			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	468,95		1	ADA
EHCA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose mésentéricocave inférieure, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	755,68			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	526,50		1	ADA
EHCA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose mésentérico-ilio-cave, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	741,70			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	422,03		1	ADA
EHCA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose veineuse splénorénale centrale avec splénectomie, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	813,55			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	522,73		1	ADA
EHCA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose veineuse splénorénale distale sélective sans déconnexion portosystémique, par laparotomie <i>Opération selon Warren sans déconnexion portosystémique</i> <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	791,46			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	499,37		1	ADA
EHCA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose veineuse splénorénale distale sélective avec déconnexion portosystémique, par laparotomie <i>Opération selon Warren avec déconnexion portosystémique</i> <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	904,54			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	585,15		1	ADA
EHCA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose entre une branche du système porte autre que la veine splénique ou la veine mésentérique supérieure et le système cave inférieur, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	829,70			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	504,51		1	ADA
EHCA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose entre une branche du système porte et le système cave supérieur, par abord direct <i>Dérivation veineuse méso-innommée</i> <i>Dérivation veineuse mésentéricosubclavière rétrosternale</i> <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	841,62			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	560,59		1	ADA
EHCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Pontage veineux mésentéricoatrial, par thoracotomie et par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, YYYY013, YYYY189, ZZHA001)</i>	1	0	807,91			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	546,66		1	ADA

04.04.08.05

Hémostase de varices œsogastriques

EHBD001 [F, P, S, U]	Tamponnement de varices œsogastriques par sonde à ballonnet <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	37,02			1	ATM
EHSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation de varices œsogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique <i>(YYYY180, YYYY300)</i>	1	0	209,00			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	94,05		1	ADA
EHNE001 [A]	Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1	0	116,33			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	70,72		1	ADA
EHNE002 [A, F, P, S, U]	Sclérose et/ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1	0	132,78			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	77,74		1	ADA

04.04.08.06

Pose d'un système diffuseur relié à la veine porte

EHLA001 [A, J, K, 7]	Pose d'un système diffuseur implantable souscutané avec cathéter relié à une branche de la veine porte, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1	0	397,10			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	177,78		1	ADA

04.04.09

Accès vasculaire veineux

Avec ou sans : guidage échographique

À l'exclusion de : accès vasculaire pour circulation extracorporelle (cf 04.05.08)

EPLF002 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée <i>Pose d'un cathéter veineux central pour surveillance de la pression intraveineuse centrale, par voie transcutanée</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>Ne peut pas être facturé avec un forfait de cardiologie (YYYY001, YYYY002)</i> <i>Ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	60,85			1	ATM
EBLA002 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter dans la veine jugulaire interne, par cervicotomie <i>(ZZLP030)</i>	1	0	104,50			1	ADC
EGLF001	Pose d'un cathéter veineux ombilical <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ATM
DHLF001	Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EALB002	Pose d'une voie d'abord vasculaire intraosseuse ou dans le sinus veineux sagittal [longitudinal] supérieur (ZZLP025)	1	0				1	ATM
EBLA003	Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)	1	0	125,40			1	ADC
[F, P, S, U]								
EPPP002	Désobstruction de site implantable ou de voie veineuse centrale tunnellisée par agent thrombolytique	1	0	19,20			1	ATM
[F, P, S, U]								
EBGA001	Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou (ZZLP025)	1	0	59,50			1	ADC
[F, P, S, U]								

04.04.10 Autres actes thérapeutiques sur les veines

04.04.10.01 Suture de veine

EFGA002	Suture de plaie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct (ZZLP025)	1	0	64,02			1	ADC
[F, P, S, U]								

04.04.10.02 Désobstruction de veine

EPJB001	Évacuation de thrombus veineux d'un membre, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	13,38			1	ATM
[F, P, S, U]								
EFFA003	Thrombectomie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct (EZQH004, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZLP025, ZZQA003)	1	0	18,83			1	ADC
[F, P, S, U]								

04.04.10.03 Exérèse de malformation veineuse

EPFA005	Exérèse de malformation veineuse cutanée et/ou souscutanée, sans reconstruction (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	57,17			1	ADC
EPFA004	Exérèse de malformation veineuse musculaire ou osseuse, sans reconstruction <i>anesthésie</i>	1	0	328,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	118,03			1	ADA
EPFA001	Exérèse d'une malformation veineuse étendue, avec reconstruction tissulaire par greffe ou lambeau <i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	482,32			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	131,96			1	ADA

04.04.10.04 Occlusion de veine

EFSA001	Ligature de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct (ZZLP030)	1	0	83,60			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]								

04.04.10.05 Autres actes thérapeutiques sur les veines

EPFA003	Prélèvement de greffe veineuse des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
EPNF001	Séance de sclérose de varicosités et télangiectasies des veines, par injection intraveineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM

04.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VAISSEAUX

04.05.01 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux du cou et les vaisseaux extracrâniens de la tête

EBSF001	Occlusion d'une fistule artérioveineuse directe cervicale ou crânienne, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(YYYY220, YYYY300)	4	0	229,90			1	ADA
EBSH001	Occlusion d'une malformation vasculaire cervicale et/ou faciale, par injection transcutanée intralésionnelle de colle avec guidage radiologique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	104,50			1	ATM
[F, P, S, U]								
EBNH001	Sclérose d'une malformation vasculaire cervicale et/ou faciale, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	104,50			1	ATM
EBFA007	Exérèse d'une malformation vasculaire de la région parotidienne avec dissection du nerf facial, par abord direct	1	0	500,24			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	anesthésie	4	0	207,28		1	ADA

04.05.02

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux intracrâniens

L'exérèse de malformation vasculaire intracrânienne, par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.

La ligature de vaisseau intracrânien, par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.

04.05.02.01

Exérèse de malformation vasculaire intracrânienne

EAF003	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm, par craniotomie	1	0	704,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	431,60			1	ADA
	(ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)							
EAF009	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre supérieur à 30 mm, par craniotomie	1	0	924,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	512,83			1	ADA
	(ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)							
EAF008	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale profonde supratentorielle, par craniotomie	1	0	930,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Exérèse de malformation artérioveineuse des noyaux gris centraux, par craniotomie</i>	4	0	520,16			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)							
EAF005	Exérèse de malformation artérioveineuse encéphalique infratentorielle, par craniotomie	1	0	860,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	558,29			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)							

04.05.02.02

Exérèse de chémodectome tympanojugulaire

EAF006	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, sans déroutement du nerf facial	1	0	850,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	332,99			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EAF002	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, avec déroutement du nerf facial	1	0	919,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : déroutement de l'artère carotide interne</i>	4	0	412,35			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, ZZHA001)							
EAF004	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue à la fosse postérieure, par craniotomie	1	0	1243,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	699,78			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001)							
EAF007	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue aux structures cervicales, par craniocervicotomie	1	0	713,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	289,73			1	ADA
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)							

04.05.02.03

Embolisation et occlusion intraluminale de vaisseau intracrânien

EASF006	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique unipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule dure unipédiculaire de la loge caverneuse, par voie artérielle ou veineuse transcutanée</i>	4	0	229,90			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF009	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique unipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule dure unipédiculaire de la loge caverneuse, par voies artérielle et veineuse transcutanées</i>	4	0	230,94			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF015	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique multipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule dure multipédiculaire de la loge caverneuse, par voie artérielle ou veineuse transcutanée</i>	4	0	230,94			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF005	Embolisation d'une fistule artérioveineuse dure craniocéphalique multipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule dure multipédiculaire de la loge caverneuse, par voies artérielle et veineuse transcutanées</i>	4	0	230,94			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							
EASF002	Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée	1	0	522,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
EASF003 [A, F, P, S, U, 7]	Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY220, YYYY300)	1	0	522,50			1	ATM
		4	0	229,90			1	ADA
EASF012 [A, F, P, S, U, 7]	Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire transcutanée À l'exclusion de : - embolisation de fistule artérioveineuse durale (cf 04.05.02.03) - occlusion intraluminale de vaisseau intracrânien afférent à une tumeur (cf 04.05.02.03) - occlusion d'anévrisme artériel intracrânien (cf 04.03.08.05) <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY220, YYYY300)	1	0	522,50			1	ATM
		4	0	229,90			1	ADA
EASA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature de vaisseau intracrânien supratentorial, par craniotomie <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	328,33			1	ADA
EASA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Ligature de vaisseau intracrânien infratentorial, par craniotomie Occlusion permanente de l'artère vertébrale intracrânienne [segment V4], par craniotomie <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	328,33			1	ADA

04.05.02.04

Exclusion de fistule artérioveineuse intracrânienne

EACA006 [A, J, K]	Exclusion de fistule artérioveineuse durale de la convexité, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	1	0	418,00			1	ADC
		4	0	267,74			1	ADA
EACA005 [A, J, K]	Exclusion de fistule artérioveineuse d'un sinus veineux dural [fistule ostéodurale], par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	1	0	502,48			1	ADC
		4	0	305,86			1	ADA
EACA001 [A, J, K]	Exclusion de fistule artérioveineuse de la faux du cerveau ou de la tente du cervelet, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	1	0	588,43			1	ADC
		4	0	373,67			1	ADA

04.05.03

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux du membre supérieur

EKSA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	189,07			1	ADC
		4	0	70,75			1	ADA
EKSA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur avec reconstruction de l'axe artériel, par abord direct Avec ou sans : reconstruction de l'axe veineux <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	459,98			1	ADC
		4	0	175,10			1	ADA

04.05.04

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux pulmonaires

04.05.04.01

Suture de vaisseau pulmonaire

DFSA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture de fistule ou exclusion d'anévrisme artérioveineux pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	592,43			1	ADC
		4	0	384,67			1	ADA
DFCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie d'artère pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	609,29			1	ADC
		4	0	397,50			1	ADA

04.05.04.02

Embolisation de vaisseau pulmonaire

DFSF002 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation de fistule artérioveineuse intrathoracique, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée (DDSF001) <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	355,30			1	ATM
		4	0	94,05			1	ADA
ECSF004 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	355,30			1	ATM
		4	0	94,05			1	ADA
ECSF006 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	355,30			1	ATM
		4	0	94,05			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
04.05.04.03 Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires								
DFFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189, ZZHA001)	1 4	0 0	702,52 419,46			1 1	ADC ADA

04.05.05 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux de la colonne vertébrale et de son contenu

ENNH001	Sclérose d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	104,50			1	ATM
ENSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1 4	0 0	104,50 94,30			1 1	ATM ADA
ENSF002 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1 4	0 0	522,50 229,90			1 1	ATM ADA
ENFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par abord direct <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	1 4	0 0	836,00 447,32			1 1	ADC ADA
ENSF003 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation de malformation artérioveineuse durale spinale, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1 4	0 0	522,50 229,90			1 1	ATM ADA
ENCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Exclusion de malformation artérioveineuse durale rachidienne, par abord direct <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001, YYYY146)	1 4	0 0	374,70 250,23			1 1	ADC ADA

04.05.06 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux génitaux

ELSC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	197,88 129,50			1 1	ADC ADA
ELSA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	185,37 115,02			1 1	ADC ADA

04.05.07 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux des membres inférieurs

EMSA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	216,62 71,48			1 1	ADC ADA
EMSA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Fermeture d'une fistule artérioveineuse traumatique du membre inférieur avec reconstruction vasculaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	444,77 175,10			1 1	ADC ADA

04.05.08 Accès vasculaire pour circulation extracorporelle

Comprend : accès vasculaire pour
- épuration extrarénale [hémodialyse]
- échange plasmatique
À l'exclusion de : circulation extracorporelle
- peropératoire
- pour assistance circulatoire (cf 04.07.02.02)

04.05.08.01 Pose de cathéter vasculaire pour circulation extracorporelle

Avec ou sans : guidage échographique

EPLA002 [F, J, K, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct (ZZLP030)	1	0	120,23			1	ADC
EPLF005 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux central non tunnellisé pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	61,59			1	ATM
EPLF003 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	76,13			1	ATM
EPLB002	Pose d'un cathéter central dans 2 veines différentes pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée	1	0	98,27			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	(ZZLP054)							
EPLF004	Pose de 2 cathéters centraux tunnellisés dans une seule veine pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée	1	0	167,20			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP054)							
EMLA001	Pose d'une dérivation artérioveineuse fémorale, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Pose d'un shunt de Thomas, par abord direct</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,15			1	ADA
	(YYYY013)							
EKLA001	Pose d'une dérivation artérioveineuse au membre supérieur, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Pose d'un shunt de Scribner, par abord direct</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,15			1	ADA
	(YYYY013)							
EZLA001	Implantation souscutanée d'un site d'accès vasculaire pour circulation extracorporelle	1	0	Non pris en charge			1	ADC
EZKA001	Changement de la membrane d'un site d'accès vasculaire implanté pour circulation extracorporelle	1	0	Non pris en charge			1	ADC

04.05.08.02

Création d'un accès vasculaire artérioveineux

Avec ou sans : thromboendartériectomie de contigüité

EZMA004	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg	1	0	442,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	168,16			1	ADA
	(GELE001, YYYY013)							
EZMA001	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg	1	0	215,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,59			1	ADA
	(GELE001, YYYY013)							
EZMA002	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg	1	0	458,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	157,83			1	ADA
	(GELE001)							
EZMA003	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg	1	0	292,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	135,63			1	ADA
	(GELE001)							
EZCA003	Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	153,13			1	ADA
	(GELE001, YYYY068)							

04.05.08.03

Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux

Comprend : dilatation intraluminaire

- d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre

- d'une artère afférente ou efférente d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre

EZAF001	Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EZAF002	Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							

04.05.08.04

Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux

EZPP002	Désobstruction locale d'un dispositif de dérivation artérioveineuse des membres	1	0	209,00			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Désobstruction d'un shunt de Thomas, d'un shunt de Scribner</i>							
	(YYYY130, YYYY300)							
EPPP003	Désobstruction locale d'un cathéter veineux pour circulation extracorporelle	1	0	20,90			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY105, YYYY300)							
EZPF004	Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée (EZJF002)</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EZPF003	Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée (EZJF001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EZNF004	Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux des membres, par injection intravasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY130, YYYY300)							
EZNF001	Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EZNF002	Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EZJF002	Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	313,50			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)							
EZJF001	Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EPPF001	Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EPPF003	Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux avec pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
	(YYYY130, YYYY300)							
EZPA001	Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> - angioplastie d'élargissement - pontage - dilatation intraluminaire par artériotomie ou phlébotomie							
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,31			1	ADA
	(GELE001, YYYY130, YYYY300)							

04.05.08.05

Adaptation d'un accès vasculaire artérioveineux

EPCA001	Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct	1	0	292,60			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : réfection de l'anastomose artérioveineuse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,46			1	ADA
	(GELE001)							
EPCA002	Pontage ou angioplastie d'élargissement du tronc veineux axillosubclavier ou fémoral en aval d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct	1	0	345,10			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	190,47			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY068, ZZHA001)							
EZCA004	Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,88			1	ADA
	(YYYY013, YYYY068, ZZHA001)							

04.05.08.06

Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux

EZFA002	Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux sans reconstruction vasculaire	1	0	143,54			1	ADC
[J, K]	(ZZHA001, ZZLP025)							
EZFA003	Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction vasculaire	1	0	350,44			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(YYYY013, ZZHA001)							

04.05.08.07

Réduction de débit et fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux

EZBA002	Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux	1	0	209,00			1	ADC
[J, K]	<i>Résection ou ourlage d'un anévrisme sur accès vasculaire artérioveineux</i>							
	(ZZLP030)							
EZBA003	Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux par ligature ou réduction de calibre de l'artère	1	0	209,00			1	ADC
[J, K]	(ZZLP030)							
EZBA001	Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux avec réfection de l'anastomose artérielle	1	0	248,56			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[J, K]	(ZZLP030)							
EZCA002	Exclusion d'un accès vasculaire artérioveineux avec pontage, par abord direct	1	0	349,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY068)							
EZSA001	Fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct	1	0	121,74			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,18			1	ADA
	(GELE001)							
EZSA003	Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes vasculaires, par abord direct	1	0	397,10			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	178,74			1	ADA
	(GELE001)							
EZSA002	Hémostase d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct	1	0	180,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : plastie cutanée</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,03			1	ADA
	(GELE001)							

04.05.09 Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux

EZFA001	Exérèse de malformation artérioveineuse cutanée et/ou souscutanée	1	0	217,03			1	ADC
[J, K]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10) (ZZHA001, ZZLP030)</i>							
EZFA004	Exérèse de malformation artérioveineuse musculaire ou osseuse	1	0	511,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10) anesthésie</i>	4	0	141,39			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
EZSM001	Fermeture d'un faux anévrisme ou d'une fistule artérioveineuse, par compression transcutanée avec guidage échographique	1	0	9,60			1	ATM
[F, P, S, U]								
DZSA002	Hémostase secondaire à un acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie	1	0	347,26			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	347,03			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
ELGA001	Ablation d'un cathéter intravasculaire abdominal, par laparotomie	1	0	171,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : ablation d'un système diffuseur souscutané implanté anesthésie</i>	4	0	110,26			1	ADA
	(GELE001)							

04.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES POUR MALFORMATION CONGÉNITALE DU CŒUR ET DES VAISSEUX SUPRACARDIAQUES

Avec ou sans : fermeture de communication interatriale

04.06.01 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur pour malformation congénitale

04.06.01.01 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l'étage atrial

DAMF001	Création d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée	1	0	595,65			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,80			1	ADA
	(DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)							
DAMA003	Création d'une communication interatriale, par thoracotomie	1	0	563,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Atrioseptectomie selon Blalock-Hanlon anesthésie</i>	4	0	383,26			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DAAF003	Agrandissement d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée	1	0	595,65			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>Atrioseptostomie selon Rashkind anesthésie</i>	4	0	250,80			1	ADA
	(DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)							
DASF004	Fermeture d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée	1	0	595,65			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques À l'exclusion de : fermeture d'un foramen ovale perméable, par voie veineuse transcutanée (DASF005) Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie Facturation : cet acte ne peut pas être facturé dans les indications suivantes : prévention d'accident ischémique cérébral transitoire, migraine, accidents de décompression. Établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie anesthésie</i>	4	0	322,42			1	ADA
	(DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)							
DASF005	Fermeture d'un foramen ovale perméable, par voie veineuse transcutanée	1	0	819,46			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques</i> <i>Indication : platypnée-orthodéoxie chez un patient sous oxygénothérapie au long cours</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	96,50			1	ADA
	(DZQM003,GELE001)							
DASA003	Fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC	1	0	731,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DAMA005	Correction d'une malformation sténosante intraatriale droite ou gauche congénitale, par thoracotomie avec CEC	1	0	857,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Correction du cœur triatrial</i> <i>anesthésie</i>	4	0	546,15			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.01.02

Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l'étage ventriculaire

DAAA001	Agrandissement d'une communication interventriculaire ou du foramen bulboventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	978,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	565,58			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASF003	Fermeture de communication interventriculaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	595,65			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; centre disposant d'un bloc opératoire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	373,68			1	ADA
	(DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)							
DASA012	Fermeture d'une communication interventriculaire sans pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC	1	0	948,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC (DASA004)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	541,75			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA001	Fermeture d'une communication interventriculaire avec pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC	1	0	1649,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	662,71			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA004	Fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC	1	0	1315,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	554,21			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA014	Fermeture d'une communication interventriculaire avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1081,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	582,07			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA009	Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1480,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit artériel</i> <i>anesthésie</i>	4	0	661,98			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA007	Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, avec commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1605,16			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit artériel</i> <i>anesthésie</i>	4	0	624,59			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA011	Fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC	1	0	1233,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	591,23			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DASA010	Fermeture de communications interventriculaires multiples, avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1419,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	604,06			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.01.03

Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l'étage atrioventriculaire

DASA002	Fermeture d'une communication atrioventriculaire sans geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1070,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA008	Fermeture d'une communication atrioventriculaire avec geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1452,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	581,70			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DASA013	Fermeture d'une communication atrioventriculaire, avec geste sur le septum interventriculaire et correction d'une sténose de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1597,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Correction de CAV-Fallot</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	573,64			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.02

Correction des malformations congénitales des valves et des parois du cœur

DBPA003	Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire, par thoracotomie avec clampage cave	1	0	618,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	471,28			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DBPA001	Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire avec fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC	1	0	940,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	533,68			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DAFA007	Résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	978,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : résection d'un bourrelet musculaire infraaortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC (DAFA006)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	539,92			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DAFA010	Résection d'une sténose congénitale infraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC	1	0	796,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC (DAFA007)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	559,25			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DAAA003	Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	765,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	561,18			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DAAA002	Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	940,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	575,84			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.03

Correction des cardiopathies congénitales complexes avec communication [shunt] droite-gauche

DZMA012	Réparation à l'étage atrial de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC	1	0	1429,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	591,97			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DZMA007	Réparation à l'étage artériel de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC	1	0	1660,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	621,29			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
DZMA006	Réparation à l'étage atrial d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1606,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Réparation à l'étage atrial d'un ventricule droit ou gauche à double issue, d'un syndrome de Taussig-Bing</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	608,10			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DZMA004	Réparation à l'étage artériel d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1765,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Réparation à l'étage artériel d'un ventricule droit ou gauche à double issue, d'un syndrome de Taussig-Bing</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	647,32			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DZMA001	Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, sans conduit extracardiaque ni mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1692,19			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	605,16			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DZMA010	Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par pose de conduit extracardiaque ou mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1693,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Rastelli ou Rev</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	621,29			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DZMA003	Réparation anatomique à l'étage artériel et atrial de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1857,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Double dérivation [Double switch]</i>							
	<i>Avec ou sans : correction de sténose pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	715,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DZMA002	Réparation anatomique de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et sténose pulmonaire à l'étage ventriculaire et atrial, par thoracotomie avec CEC	1	0	1857,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : pose de conduit extracardiaque entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	715,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DFCA006	Anastomose entre le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique ascendante, par thoracotomie avec CEC	1	0	1267,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Damus - Kaye - Stansel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	552,38			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DFMA012	Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire sans prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC	1	0	1302,31			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	571,81			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DFMA011	Réparation d'une atrésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire avec prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC	1	0	1497,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	643,29			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DFCA002	Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminotermine, par thoracotomie sans CEC	1	0	827,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Glenn, sans CEC</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	487,40			1	ADA
	<i>(DZQJ002, DZSA900, GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DFCA008	Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminotermine, par thoracotomie avec CEC	1	0	1081,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Glenn, avec CEC</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	526,35			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>							
DFCA005	Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie sans CEC	1	0	884,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	526,26			1	ADA
	<i>(DZQJ002, DZSA900, GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>							
DFCA007	Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie avec CEC	1	0	1059,65			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	565,58			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DFCA004	Anastomose cavopulmonaire ou atriopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC	1	0	1419,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Fontan</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	658,22			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DZMA005	Réparation de la tétralogie de Fallot sans section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1352,52			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	601,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DZMA011	Réparation de la tétralogie de Fallot avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1329,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	608,46			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DZMA009	Réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC	1	0	1618,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	683,97			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DFCA010	Anastomose entre le tronc pulmonaire et l'aorte avec anastomose systémicopulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1691,22			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Norwood</i>							
	<i>Avec ou sans : création de communication interatriale et élargissement de l'aorte thoracique horizontale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	694,24			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.04

Correction des malformations congénitales des vaisseaux coronaires

DDSA002	Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie sans CEC	1	0	638,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	402,69			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DDSA001	Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie avec CEC	1	0	826,19			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	575,84			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DDEA001	Réimplantation d'une artère coronaire pour anomalie congénitale d'origine, par thoracotomie avec CEC	1	0	1286,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	672,24			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.05

Correction des malformations congénitales de l'aorte

DGAF006	Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	209,00			1	ADA
	(GELE001, YYYY230, YYYY300)							
DGAF004	Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	397,10			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	209,00			1	ADA
	(YYYY230, YYYY300)							
DGMA009	Plastie d'une sténose supraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC	1	0	1169,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	554,58			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGMA011	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie sans CEC	1	0	799,27			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	469,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DGMA001	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie sans CEC	1	0	843,16			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	506,43			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DGMA012	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie avec CEC	1	0	1041,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	586,84			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGMA010	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie avec CEC	1	0	1109,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	616,89			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGMA005	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec réparation de lésion intracardiaque associée, par thoracotomie avec CEC	1	0	1229,11			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC (DZMA009)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	617,99			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGMA002	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, avec réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC	1	0	1379,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	627,16			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGAA005	Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie sans CEC	1	0	734,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : - cerclage de l'artère pulmonaire - interruption du conduit ou du ligament artériel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	431,69			1	ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189)							
DGAA004	Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC	1	0	970,72			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	527,09			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGAA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGAA002	Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique avec réparation de lésion intracardiaque, par thoracotomie avec CEC	1	0	1268,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel À l'exclusion de : réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC (DZMA009)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	625,69			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGFA020	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC, avant l'âge de 3 ans	1	0	569,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Crafoord sans CEC, avant l'âge de 3 ans</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	443,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DGFA016	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC, après l'âge de 3 ans	1	0	647,94			1	ADC
[A, J, K]	<i>Opération selon Crafoord sans CEC, après l'âge de 3 ans</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	490,62			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DGFA013	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire	1	0	751,57			1	ADC
[A, J, K]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	612,31			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DGFA018	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC	1	0	871,73			1	ADC
[A, J, K]	<i>Opération selon Crafoord avec CEC</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	562,92			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGKA022	Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC	1	0	752,28			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	495,34			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DGKA024	Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC	1	0	994,98			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	563,65			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DGAA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGKA017	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC	1	0	752,28			1	ADC
[A, J, K]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	495,34			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DGKA021	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC	1	0	1022,12			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	549,36			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DGAF003	Dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,30			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,88			1	ADA
	(GELE001, YYYY240, YYYY300)							

04.06.06 Interruption du conduit [canal] artériel

DASF001	Fermeture du conduit artériel, par voie vasculaire transcutanée	1	0	595,65			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY230, YYYY300)							
DAPC001	Interruption du conduit artériel, par thoracoscopie sans CEC	1	0	627,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	375,24			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DAPA001	Interruption du conduit artériel, par thoracotomie sans CEC	1	0	531,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	348,11			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							

04.06.07 Correction des malformations congénitales de l'artère pulmonaire

DFBA001	Cerclage de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	593,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	307,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DFEA001	Réimplantation d'une artère pulmonaire pour anomalie d'origine, par thoracotomie	1	0	906,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : au cours de la réparation du tronc artériel commun (DZMA009)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	482,27			1	ADA
	(DZSA900, GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DFCA009	Anastomose artérielle systémicopulmonaire sans prothèse, par thoracotomie sans CEC	1	0	743,76			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Opération selon Blalock - Taussig							
	<i>anesthésie</i>	4	0	404,56			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DFCA003	Anastomose artérielle systémicopulmonaire avec prothèse, par thoracotomie sans CEC	1	0	714,04			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Opération modifiée d'après Blalock							
	<i>anesthésie</i>	4	0	422,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DFMA003	Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	1023,39			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	501,70			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
DFMA006	Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1469,72			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	584,64			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DFAA003	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale du tronc de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	836,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DFAA004	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale de la bifurcation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1149,50			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	576,94			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DFAA005	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	671,38			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	486,30			1	ADA
	(DZSA900, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189)							
DFAA002	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	962,60			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	539,55			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.06.08 Correction des malformations congénitales des veines pulmonaires

DFSA001	Suppression de circulation systémique pulmonaire, par thoracotomie	1	0	644,65			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	385,13			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
DFMA008	Réparation du retour veineux pulmonaire anormal partiel, par thoracotomie avec CEC	1	0	913,26			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
DFMA004 [A, J, K]	Réparation du retour veineux pulmonaire anormal total, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1463,96			1	ADC
		4	0	579,87			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DFMA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Réparation d'une obstruction du retour veineux pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1264,44			1	ADC
		4	0	579,87			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.06.09

Autres actes thérapeutiques palliatifs pour cardiopathie congénitale

DBLA001 [A, J, K]	Pose d'un tube valvé ou non entre un ventricule et l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	974,53			1	ADC
		4	0	559,34			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBLA002 [A, J, K]	Pose d'un tube valvé entre un ventricule et l'aorte, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1002,90			1	ADC
		4	0	559,34			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DBLA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Pose d'un tube valvé entre le ventricule gauche et l'aorte [tube apicoaortique], par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1268,55			1	ADC
		4	0	669,68			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM

04.06.10

Correction d'autres malformations congénitales des vaisseaux

DGSA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture d'une fenêtre [fistule] aortopulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	988,92			1	ADC
		4	0	573,27			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DGDA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Aortopexie rétrosternale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	522,50			1	ADC
		4	0	351,04			1	ADA
ECPA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Section-anastomose d'un vaisseau pour anomalie des arcs aortiques, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	661,93			1	ADC
		4	0	362,41			1	ADA
EPMA001 [A, J, K]	Correction d'une anomalie du retour veineux systémique sans prothèse, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	967,96			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
EPMA002 [A, J, K]	Correction d'une anomalie du retour veineux systémique avec prothèse, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1011,84			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
EZSA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture d'une communication artérioveineuse tronculaire congénitale [d'un shunt artérioveineux tronculaire congénital], par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062)	1	0	522,50			1	ADC
		4	0	229,90			1	ADA

04.06.11

Autres actes thérapeutiques pour cardiopathie congénitale

DFGA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	545,25			1	ADC
		4	0	378,90			1	ADA
DFGA001 [A, J, K]	Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	749,71			1	ADC
		4	0	522,50			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DFGA004 [A, J, K]	Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire unique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1150,42			1	ADC
		4	0	569,24			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DFGA002 [A, J, K]	Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1320,86			1	ADC
		4	0	593,80			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
DFMA010	Démontage d'une anastomose cavopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC	1	0	1414,54			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	575,02			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							
DZSA001	Suppression d'une anastomose palliative pour cardiopathie congénitale, avec angioplastie d'agrandissement d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1021,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	532,50			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)							

04.07 ASSISTANCE CIRCULATOIRE

04.07.01 Suppléance hémodynamique non mécanique

Avec ou sans : surveillance de la pression artérielle effractive [sanglante] et/ou de la pression veineuse centrale [PVC]

Environnement : services de réanimation au sens du décret

Facturation : le codage des actes du sous paragraphe 04.07.01 doit être accompagné d'un code de forfait du sous chapitre 19.01

DKMD002	Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, dans un bloc médicotechnique <i>Ventilation par voie trachéale avec massage cardiaque externe pour rétablissement d'une efficacité circulatoire, dans un bloc médicotechnique</i> Avec ou sans : choc électrique externe	1	0				1	ATM
DKMD001	Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, en dehors d'un bloc médicotechnique <i>Ventilation par voie trachéale avec massage cardiaque externe pour rétablissement d'une efficacité circulatoire, en dehors d'un bloc médicotechnique</i> Avec ou sans : choc électrique externe	1	0				1	ATM
EQLF005	Administration intraveineuse continue d'agent pharmacologique vasoactif chez le nouveau-né pour suppléance hémodynamique, par 24 heures Avec ou sans : oxygénothérapie	1	0				1	ATM
EQLF001	Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [$\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures Avec ou sans : oxygénothérapie	1	0				1	ATM
EQLF003	Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [$\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures Avec ou sans : oxygénothérapie	1	0				1	ATM
EQLF002	Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte	1	0				1	ATM
FELF004	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures À l'exclusion de : transfusion de plus d'une demimasse sanguine, au cours d'une anesthésie générale ou locorégionale (FELF001)	1	0				1	ATM

04.07.02 Assistance circulatoire mécanique

04.07.02.01 Contrepulsion diastolique intraaortique [Pose de ballon intraaortique]

DGLF006	Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par voie artérielle transcutanée	1	0	209,00			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(YYYY105, YYYY300)							
DGLA002	Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par abord artériel périphérique	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(YYYY105, YYYY300)							
DGGA004	Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique avec rétablissement de la continuité artérielle, par abord artériel périphérique	1	0	313,50			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP012)							
DGGA001	Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie	1	0	271,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	237,07			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)							
EQMP001	Suppléance hémodynamique par dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par 24 heures	1	0				1	ATM
EQMF003	Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe	1	0				1	ATM

04.07.02.02 Circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire

EQLA002	Pose d'une circulation extracorporelle en urgence pour assistance circulatoire, par abord vasculaire périphérique <i>CEC de nécessité</i>	1	0				1	ADC
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025)							
EQLA001	Pose d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie	1	0	360,72			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	248,80			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
EQGA001	Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] établie sur les vaisseaux périphériques	1	0	163,68			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP025)							
EQCF001	Circulation extracorporelle pour réchauffement d'une hypothermie accidentelle	1	0				1	ATM
	(ZZLP025)							
EQGA002	Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie	1	0	316,83			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	248,80			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)							
EQQP004	Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures	1	0				1	ATM

04.07.02.03

Assistance circulatoire mécanique ventriculaire

EQLA003	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQLA004	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM
EQLA005	Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQLA006	Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM
EQLA007	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQLA008	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM
EQLA009	Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQLA010	Pose d'une prothèse mécanique biventriculaire orthotopique, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM
EQKA003	Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQKA002	Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM
EQQP013	Suppléance hémodynamique par assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures	1	0				1	ATM

04.07.02.04

Autre technique d'assistance circulatoire

EQLA011	Pose d'un dispositif interne d'assistance circulatoire, en dehors de la circulation extracorporelle [CEC] et de ventricule artificiel, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQGA003	Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EQGA004	Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM

5 SYSTÈME IMMUNITAIRE ET SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
05.01	ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE							

05.01.01 Radiographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Z]	Radiographie des tissus mous du cou <i>Radiographie du pharynx, du larynx ou de la trachée</i> (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
FCQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Lymphographie du membre supérieur <i>Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs</i> (ZZLP025)	1	0	133,00			2	ADI
FCQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Lymphographie des membres inférieurs <i>Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs</i> (ZZLP025)	1	0	133,00			2	ADI

05.01.02 Scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQK001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
LCQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI

05.01.03 Remnographie [IRM] des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
LCQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI

05.01.04 Scintigraphie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

FCQL001 [G]	Lymphoscintigraphie <i>Lymphoscintigraphie à visée angéiologique</i> <i>Indication : examen de première intention dans l'exploration des affections lymphatiques suspectées ou avérées des membres</i> (ZZQL007)	1	0	268,87			2	ADI
FFQL001 [G]	Scintigraphie de la rate, par injection de traceur radio-isotopique spécifique	1	0	162,76			2	ADI
FDQL001 [G]	Scintigraphie de la moelle osseuse	1	0	180,44			2	ADI
FEQL001 [G]	Mesure radio-isotopique de la durée de vie des hématies	1	0	123,80			2	ADI
FEQL005 [G]	Mesure radio-isotopique de la cinétique érythrocytaire	1	0	123,80			2	ADI
FEQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la durée de vie des plaquettes	1	0	123,80			2	ADI
FEQL007 [G]	Mesure radio-isotopique du volume sanguin	1	0	56,65			2	ADI
FEQL004 [G]	Mesure radio-isotopique de la disparition plasmatique du fer [fer rapide]	1	0	268,87			2	ADI
ZZQL006 [G]	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, sans séparation des lymphocytes	1	0	268,87			2	ADI
ZZQL011 [G]	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, avec séparation des lymphocytes (ZZQL018, ZZQL019)	1	0	268,87			2	ADI
ZZQL015 [G]	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique <i>Bilan d'une sarcoïdose par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique</i>	1	0	268,87			2	ADI

05.01.05 Épreuves fonctionnelles des systèmes immunitaire et hématopoïétique**05.01.05.01 Tests allergologiques cutanés**

FGRP007	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et/ou batterie complémentaire <i>Avec ou sans : tests épicutanés ouverts</i>	1	0	25,95			2	ATM
FGRP003	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par tests orientés	1	0	29,89			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts - batterie complémentaire Environnement : l'utilisation de produits préparés extemporanément nécessite des précautions de préparation des produits par le praticien							
FGRP005	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et tests orientés Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts - batterie complémentaire Environnement : les tests orientés nécessitent des précautions de préparation des produits par le praticien.	1	0	38,22			2	ATM
FGRB003	Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe Prick test pour recherche d'allergie au latex, d'allergie médicamenteuse Prick test avec nombre de substances testées supérieur ou égal à 10, témoins inclus, pour rhinite allergique À l'exclusion de : test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs (FGRB004) Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	28,80			2	ATM
FGRB004	Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs Prick test avec aliments natifs testés, témoins inclus Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	33,57			2	ATM
FGRB005	Test allergologique par injection intradermique de substances administrées à concentration fixe Test allergologique par injection intradermique d'au moins 6 substances, témoins inclus Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	31,77			2	ATM
FGRB002	Test allergologique par injection intradermique d'une substance administrée à concentration croissante Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	33,57			2	ATM
FGRB001	Test allergologique par injection intradermique de plusieurs substances administrées à concentration croissante avec au moins 2 dilutions Test allergologique par injection intradermique d'un venin d'abeille et de 2 venins de guêpe, avec 3 dilutions à concentration croissante Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	38,22			2	ATM

05.01.05.02

Tests allergologiques de provocation

Les tests allergologiques de provocation incluent le contrôle avec placebo.

FGRD002	Test de provocation par ingestion d'un allergène à concentration fixe Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale étroite, personnel entraîné, équipement adapté, disponible immédiatement pour traiter un choc anaphylactique	1	0	36,79			2	ATM
FGRD003	Test de provocation par ingestion d'un allergène administré à concentration croissante Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale étroite, personnel entraîné, équipement adapté, disponible immédiatement pour traiter un choc anaphylactique	1	0	46,45			2	ATM
FGRP009	Test de provocation conjonctival par allergène administré à concentration croissante Environnement : - spécifique ; - évaluation allergologique et ophtalmologique apportés par un ou deux professionnels nécessaires pour la réalisation de cet acte ; - permettant de répondre à une crise aiguë de bronchospasme ou d'urticaire selon les recommandations de bonne pratique en cours de publication par le groupe ophtalmologie et allergologie	1	0	28,80			2	ATM
FGRD004	Test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale Avec ou sans : rhinomanométrie antérieure Indication : en cas de tests cutanés négatifs malgré des signes cliniques suggestifs, en cas de polysensibilisation cutanée Environnement : absence de bronchospasme vérifiée au préalable par réalisation d'un débitmètre de pointe ou d'une courbe débit volume ; la mesure par rhinomanométrie est recommandée	1	0	31,77			2	ATM
FGRP006	Test allergologique de provocation par plusieurs aliments natifs administrés par contact labial Indication : diagnostic d'allergies alimentaires et médicamenteuses Environnement : conditions permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique	1	0	31,77			2	ATM
FGRB006	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration fixe Indication : allergie aux anesthésiques locaux Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient	1	0	28,80			2	ATM
FGRB007	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration croissante Indication : allergie aux anesthésiques locaux Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient	1	0	46,81			2	ATM

05.01.06

Ponction, biopsie et prélèvement des systèmes immunitaire et hématopoïétique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
05.01.06.01 Ponction de nœud [ganglion] lymphatique								
FCHB001	Ponction ou cytoponction de nœud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	5,76			2	ATM
05.01.06.02 Ponction et biopsie de moelle osseuse								
FDHB001	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	9,60			2	ATM
[F, P, S, U]								
FDHB005	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	14,40			1	ATM
[A, F, P, S, U]		4	0	54,98			1	ADA
FDHB006	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	9,60			2	ATM
FDHB003	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	14,40			1	ATM
[A]		4	0	58,28			1	ADA
FDHB002	Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	62,70			1	ATM
[J, K]								
FDHB004	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	67,50			1	ATM
[J, K]								
05.01.06.03 Prélèvement de sang <i>Le prélèvement de sang, par voie vasculaire transcutanée inclut le guidage angiographique.</i>								
FEHB001	Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée	1	0	9,60			2	ATM
[F, P, S, U]								
EAHF001	Prélèvements sanguins hypersélectifs étagés des sinus pétreux, par voie veineuse transcutanée (YYYY250, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ATM
EHHF001	Prélèvements sanguins veineux étagés sélectifs ou hypersélectifs de vaisseau affluent de la veine porte, par voie veineuse transhépatique transcutanée (YYYY250, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ATM
EHHF002	Prélèvements sanguins veineux étagés suprasélectifs de vaisseau affluent de la veine porte, par voie veineuse transhépatique transcutanée (YYYY250, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288,00			1	ATM
EGHF001	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines rénales, par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96,00			1	ATM
EGHF003	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines surrenales, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : prélèvements sanguins veineux rénaux</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240,00			1	ATM
EGHF002	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines gonadiques, par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192,00			1	ATM
05.01.07 Exploration chirurgicale des systèmes immunitaire et hématopoïétique								
ZAQA001	Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	77,41			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	65,61			1	ADA
FCFA012	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	79,19			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]								
FCFA021	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	79,19			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]								
05.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE								
05.02.01 Actes thérapeutiques sur les organes de l'immunité								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
05.02.01.01	Actes thérapeutiques sur les tonsilles pharyngiennes [végétations adénoïdes] <i>Comprend : exérèse des tonsilles pharyngiennes [tonsillectomie pharyngienne] [adénoïdectomie]</i> <i>Avec ou sans : examen de l'oreille externe et/ou moyenne</i>							
FAFA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Adénoïdectomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	43,46 58,67			1 1	ADC ADA
FAFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	78,50 87,08			1 1	ADC ADA
FAFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	86,40 94,05			1 1	ADC ADA
FAFA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	59,10 84,88			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
05.02.01.02	Actes thérapeutiques sur les tonsilles palatines [amygdales pharyngiennes] <i>Comprend : exérèse unilatérale ou bilatérale de la tonsille palatine [tonsillectomie palatine] [amygdalectomie]</i> <i>Avec ou sans : examen de l'oreille externe et/ou moyenne</i>							
FAFA014 [A, F, J, K, P, S, U]	Amygdalectomie par dissection <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	86,47 89,46			1 1	ADC ADA
FAFA015 [A, F, J, K, P, S, U]	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	88,26 98,23			1 1	ADC ADA
FAFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	112,40 110,34			1 1	ADC ADA
FAFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur transtympanique <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	112,40 124,08			1 1	ADC ADA
FAFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	117,32 134,34			1 1	ADC ADA
FASD001 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	58,20 106,67			1 1	ADC ADA
FAFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de moignon amygdalien <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	64,30 63,41			1 1	ADC ADA
FAND001	Séance de destruction de tissu amygdalien pharyngien ou lingual <i>(ZZLP025)</i>	1	0	31,27			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
05.02.01.03	Actes thérapeutiques sur le thymus <i>Comprend : thymectomie pour myasthénie sans thymome</i> <i>À l'exclusion de :</i> <i>- exérèse de vestige thymique au cours de l'exploration des sites parathyroïdiens</i> <i>- thymectomie pour tumeur du thymus (cf 06.03.12)</i>							
FBFA001 [A, J, K]	Exérèse du thymus vestigial, par cervicotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	343,45 254,96			1 1	ADC ADA
FBFC900	Exérèse du thymus vestigial, par thoracoscopie <i>(ZZHA001)</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
FBFA900	Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie <i>(ZZHA001)</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
FBFA003 [A, J, K]	Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	368,95 310,30			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
05.02.02	Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques <i>Par curage lymphonodal [ganglionnaire], on entend : exérèse complète et systématisée des vaisseaux et des nœuds [ganglions] lymphatiques d'un territoire anatomique, drainant un organe ou une région de l'organisme.</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Le prélèvement d'un noeud [ganglion] lymphatique ou de quelques-uns [picking] à titre diagnostique, au cours de l'exérèse d'un organe, est inclus dans l'acte principal et ne donne pas lieu à codage supplémentaire.</i>							

05.02.02.01

Actes thérapeutiques sur le conduit [canal] thoracique

FCSA002 [A, J, K]	Ligature du conduit thoracique, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	193,17			1	ADC
		4	0	114,00			1	ADA
FCSC001 [A, J, K]	Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	224,89			1	ADA
FCSA001 [A, J, K]	Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	368,95			1	ADC
		4	0	276,21			1	ADA

05.02.02.02

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques de la tête et du cou

Comprend : nœuds lymphatiques régionaux du cou répartis en :

- Groupe 1 : groupe lymphonodal submentosubmandibulaire
- Groupe 2 : groupe lymphonodal jugulodigastrique
- Groupe 3 : groupe lymphonodal jugulo-omo-hyoïdien
- Groupe 4 : groupe lymphonodal jugulaire inférieur
- Groupe 5 : groupe lymphonodal cervical accessoire
- Groupe 6 : groupe lymphonodal cervical antérieur

Par curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel, on entend : exérèse de 1 à 3 des groupes de nœuds lymphatiques du cou.

Par curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet, on entend :

- curage radical
- curage fonctionnel
- exérèse de 4 des groupes de nœuds lymphatiques du cou, ou plus.

FCFA028 [J, K]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée thérapeutique, par cervicotomie <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	79,19			1	ADC
FCFA016 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	180,84			1	ADC
		4	0	97,87			1	ADA
FCFA020 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	286,97			1	ADC
		4	0	132,60			1	ADA
FCFA008 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	315,54			1	ADC
		4	0	176,79			1	ADA
FCFA027 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, élargi aux muscles profonds et/ou aux nerfs du cou, à l'artère carotide externe, à la glande parotide, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	462,48			1	ADC
		4	0	176,79			1	ADA
FCFA025 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral avec curage partiel controlatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	468,27			1	ADC
		4	0	205,59			1	ADA
FCFA013 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	544,61			1	ADC
		4	0	249,94			1	ADA
FCFA005 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel unilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	416,46			1	ADC
		4	0	205,59			1	ADA
FCFA009 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel bilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	615,19			1	ADC
		4	0	213,55			1	ADA
FCNB001	Sclérose de lymphangiome cervical ou cervicofacial, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique <i>Avec ou sans : contrôle radiologique (ZZLP025)</i>	1	0	76,99			1	ATM
FCFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome cervical <i>anesthésie</i>	1	0	316,75			1	ADC
		4	0	117,30			1	ADA
FCFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome cervical avec extension médiastinale, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	395,35			1	ADC
		4	0	148,09			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
FCFA026 [A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicofacial sans dissection du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	382,84			1	ADC
		4	0	133,06			1	ADA
FCFA015 [A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	442,69			1	ADC
		4	0	148,09			1	ADA
FCFA014 [A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	586,78			1	ADC
		4	0	198,21			1	ADA
FCFA023 [A, J, K, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée et médiastinale, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	740,41			1	ADC
		4	0	272,26			1	ADA

05.02.02.03

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques du thorax

FCFC002 [A, J, K, 7]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	248,98			1	ADC
		4	0	149,46			1	ADA
FCFA002 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209,00			1	ADC
		4	0	104,50			1	ADA
FCFA004 [A, J, K]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal unilatéral ou bilatéral, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	321,65			1	ADC
		4	0	225,17			1	ADA

05.02.02.04

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques de l'abdomen

FCFC003 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>Curage lymphonodal iliaque externe avec curage obturateur, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	258,19			1	ADC
		4	0	128,50			1	ADA
FCFA006 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie <i>Curage lymphonodal iliaque externe avec curage obturateur, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	231,71			1	ADC
		4	0	125,40			1	ADA
FCFC001 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>Curage lymphonodal iliaque commun et iliaque externe, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	272,83			1	ADC
		4	0	125,27			1	ADA
FCFA019 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie <i>Curage lymphonodal iliaque commun et iliaque externe unilatéral ou bilatéral, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	252,27			1	ADC
		4	0	121,23			1	ADA
FCFC005 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	353,73			1	ADC
		4	0	150,90			1	ADA
FCFA010 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	345,51			1	ADC
		4	0	143,94			1	ADA
FCFC004 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	537,02			1	ADC
		4	0	183,85			1	ADA
FCFA022 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	442,03			1	ADC
		4	0	177,65			1	ADA

05.02.02.05

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques des membres

FCFA018 [A, J, K, 7]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par abord direct <i>À l'exclusion de : curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct (FCFA029) inguinal, par abord direct (FCFA011)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	74,30			1	ADC
		4	0	62,68			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZHA001)							
FCFA029 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct	1 4	0 0	173,98 57,60			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
FCFA011 [A, J, K, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct	1 4	0 0	163,70 84,67			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
FCPA001 [A, J, K, 7]	Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct	1 4	0 0	168,50 82,47			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
FCFA007 [A, J, K, 7]	Lymphangectomie partielle ou totale d'un membre, par abord direct	1 4	0 0	380,98 132,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
FCCA001 [A, J, K, 7]	Dérivation lympholympatique ou lymphoveineuse d'un membre, par abord direct	1 4	0 0	380,98 132,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

05.02.02.06

Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux et les noeuds lymphatiques

FCNH001	Sclérose de malformation lymphatique, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage échographique et/ou radiologique <i>À l'exclusion de : sclérose de lymphangiome cervical ou cervicofacial, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique (FCNB001) (ZZLP025)</i>	1	0	38,40			1	ATM
FCFA024 [J, K]	Exérèse d'un lymphangiome superficiel <i>À l'exclusion de : exérèse de lymphangiome cervical ou cervicofacial (cf 05.02.02.02) (ZZHA001, ZZLP030)</i>	1	0	217,28			1	ADC
FCBP001	Séance de compression [pressothérapie] mercurielle d'un membre <i>Indication : lymphœdème ou phlébœdème Facturation : 10 séances maximum en 6 mois</i>	1	0	28,80			1	ATM
FCBP002	Séance de compression [pressothérapie] pneumatique unilatérale ou bilatérale d'un membre <i>Indication : lymphœdème ou phlébœdème Facturation : 10 séances maximum en 6 mois</i>	1	0	28,80			1	ATM

05.02.03

Actes thérapeutiques d'allergologie

FGLB002	Injection d'extrait allergénique à concentration croissante par voie souscutanée, jusqu'à obtention de la dose d'entretien pour désensibilisation spécifique par méthode semiaccélérée ou accélérée [semirush ou rush] <i>Environnement : spécifique : pour désensibilisation aux venins d'hyménoptères et pour désensibilisation dans l'asthme, réservé aux centres cliniques en possédant l'expérience et se trouvant à proximité immédiate d'une unité de réanimation</i>	1	0	53,02			1	ATM
FGLB001	Séance d'injection d'extrait allergénique à concentration donnée pour désensibilisation spécifique, par voie souscutanée	1	0	12,34			1	ATM
FGLB004	Séance d'injection ou d'ingestion d'un médicament à concentration croissante pour accoutumance <i>Indication : absence d'alternative thérapeutique au traitement nécessaire avec le médicament allergisant Environnement : spécifique : à réaliser en milieu hospitalier</i>	1	0	67,91			1	ATM

05.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE

05.03.01

Actes thérapeutiques sur la rate

05.03.01.01

Évacuation de collection splénique

Avec ou sans : drainage

FFJC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de la rate, par cœlioscopie	1 4	0 0	271,00 192,12			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
FFJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de la rate, par laparotomie	1 4	0 0	251,09 182,04			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

05.03.01.02

Splénectomie

FFFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Splénectomie partielle, par laparotomie	1 4	0 0	304,14 202,57			1 1	ADC ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)							
FFFC001	Splénectomie totale, par cœlioscopie	1	0	393,55			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : greffe de rate (FELF001, GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	229,51		1	ADA
FFFA001	Splénectomie totale, par laparotomie		1	0	277,82		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : greffe de rate (FELF001, GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	187,91		1	ADA

05.03.01.03

Autres actes thérapeutiques sur la rate

FFSA001	Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie		1	0	332,10		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	(GELE001)	anesthésie	4	0	283,95		1	ADA

05.03.02

Actes thérapeutiques concernant l'hématopoïèse

05.03.02.01

Actes thérapeutiques sur la moelle osseuse

FDFB001	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques médullaires [Prélèvement de moelle osseuse], pour thérapie cellulaire <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : respect des bonnes pratiques de prélèvement, préparation et stockage des cellules souches hématopoïétiques définies par arrêté du JO du 30/12/98 (ZZLP025)</i>		1	0			1	ATM
---------	--	--	---	---	--	--	---	-----

05.03.02.02

Actes thérapeutiques sur le sang

À l'exclusion de : actes thérapeutiques chez le fœtus (cf 09.04)

FEJF003	Saignée thérapeutique <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>		1	0	18,69		1	ATM
[F, P, S, U]								
FEJF006	Saignée thérapeutique, avec transfusion de concentré de globules rouges <i>À l'exclusion de : saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules rouges, chez le nouveau-né (FEJF008)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>		1	0	42,33		1	ATM
[F, P, S, U]								
FEJF008	Saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules rouges, chez le nouveau-né <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>		1	0	60,30		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF012	Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution <i>À l'exclusion de : exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né (FELF005)</i>		1	0	182,55		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF005	Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né		1	0	153,60		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF011	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine <i>À l'exclusion de : transfusion de concentré de globules rouges</i> <i>- d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né (FELF007)</i> <i>- à domicile (FELF008)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	34,82		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF007	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	40,32		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF008	Transfusion de concentré de globules rouges, à domicile		1	0	61,22		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF006	Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire <i>À l'exclusion de :</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe (FELF009)</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe (FELF010)</i> <i>- transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né (FELF002)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	34,82		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF002	Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né <i>À l'exclusion de :</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe (FELF009)</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe (FELF010)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	40,32		1	ATM
[F, P, S, U]								
FELF003	Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémostatique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures		1	0			1	ATM
FEFP003	Séance d'érythrophérèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange érythrocytaire]		1	0	62,32		1	ATM
[F, P, S, U]								
FEFP005	Séance d'érythrophérèse thérapeutique avec perfusion [hémodilution normovolémique intentionnelle]		1	0	48,68		1	ATM
[F, P, S, U]								
FEFP002	Séance de thrombocytophérèse thérapeutique <i>À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002)</i>		1	0	50,59		1	ATM
[F, P, S, U]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : thrombocytémie essentielle</i>							
FEFF001	Séance programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection chronique <i>À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002)</i> <i>Indication : leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde chronique, hyperleucocytaire</i>	1	0	50,59			1	ATM
FEFF004 [F, P, S, U]	Séance non programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection aigüe <i>À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002)</i>	1	0	118,03			1	ATM
FEJF004	Séance programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection chronique	1	0	153,60			1	ATM
FEJF002 [F, P, S, U]	Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection aigüe <i>Échange plasmatique pour syndrome hémolytique et urémique</i>	1	0	174,48			1	ATM
FERP001	Photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées <i>Phase 1 : collecte des leucocytes par cytophérèse [leucaphérèse]</i> <i>Phase 2 : irradiation des leucocytes par UVA en présence d'un produit photosensibilisant</i> <i>Phase 3 : autotransfusion des leucocytes</i>	1 1 1	1 2 3	Non pris en charge			1 1 1	ATM ATM ATM
FEJF005 [F, P, S, U]	Séance d'épuration chimique des lipoprotéines [LDLaphérèse] à partir du plasma ou du sang total <i>Indication : hypercholestérolémie familiale homozygote, hypercholestérolémie familiale hétérozygote sévère biologique et clinique échappant à tout traitement hypolipémiant</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	118,03			1	ATM
FEJF007 [F, P, S, U]	Séance d'épuration immunologique de substance plasmatique [immunoabsorption]	1	0	136,36			1	ATM
FEJF001 [F, P, S, U]	Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade]	1	0	136,36			1	ATM
FEJF009 [F, P, S, U]	Séance d'ultrafiltration plasmatique	1	0	44,53			1	ATM
FEFF001	Prélèvement de cellules mononucléées par cytophérèse, pour thérapie cellulaire	1	0	50,59			1	ATM
FEFF002	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sanguines par cytophérèse, pour thérapie cellulaire <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : respect des bonnes pratiques de prélèvement, préparation et stockage des cellules souches hématopoïétiques définies par arrêté du JO du 30/12/98</i>	1	0				1	ATM
FELF010	Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe	1	0	Non pris en charge			1	ATM
FELF009	Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe	1	0	Non pris en charge			1	ATM
FENL001 [G]	Irradiation interne pour polyglobulie, par injection intraveineuse de phosphore 32	1	0	74,33			1	ATM

05.03.03

Autres actes thérapeutiques sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique

EBSA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie <i>À l'exclusion de : hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie (EBSA012)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	159,56 156,52			1 1	ADC ADA
	<i>(GELE001)</i>							

6 APPAREIL RESPIRATOIRE

Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -.
Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.
Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.
La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes :
- décision de l'indication et choix de la technique
- pose et ablation des canules
- choix du niveau d'hypothermie
- choix du débit de CEC
- décision d'arrêt circulatoire
- définition des protocoles de remplissage
- décision de cardioplégie
- décision d'assistance circulatoire.

06.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
06.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil respiratoire								
AHQP006	Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode externe	1	0	53,48			2	ATM
AHQE002	Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode aiguille, par laryngoscopie	1	0	93,67			2	ATM
06.01.02 Échographie de l'appareil respiratoire								
<i>A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)</i>								
GBQM001 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale du sinus maxillaire et/ou du sinus frontal	1	0	37,80			2	ADE
GFQM001 [F, P, S, U]	Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale <i>Échographie transthoracique du thymus</i>	1	0	37,80			2	ADE
GFQJ002 [F, P, S, U]	Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie œsophagienne ou par voie bronchique	1	0	37,80			2	ADE
06.01.03 Radiographie de l'appareil respiratoire								
ZBQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du thorax <i>Radiographie pulmonaire</i> À l'exclusion de : radiographie du squelette du thorax (LJQK001) Indications : selon rapport d'évaluation technologique "Principales indications et "non indications" de la radiographie du thorax" – HAS – février 2009 Facturation : la radiographie du thorax ne peut pas être facturée dans les situations de "non-indication", notamment : infections des voies aériennes hautes ; hypertension artérielle ; suivi périodique de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et des cardiomyopathies ; en préopératoire de chirurgie non cardiothoracique chez les adultes de moins de 60 ans sans pathologie cardio-pulmonaire ou avec pathologie cardio-pulmonaire stable. HAS - "Avis sur l'acte de radiographie du thorax " – février 2009. (ZZLP025)	1	0	21,28			2	ADI
LJQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax <i>Radiographie pulmonaire avec gril costal</i> (ZZLP025)	1	0	45,22			2	ADI
ZBQK003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la fonction respiratoire et/ou cardiaque <i>Étude radiologique de prothèse valvulaire cardiaque</i> <i>Étude radiologique de la cinétique des coupoles diaphragmatiques</i> Avec ou sans : opacification	1	0	21,28			2	ADI
GEQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Bronchographie (ZZLP025)	1	0	33,25			2	ADI
06.01.04 Scanographie de l'appareil respiratoire								
<i>À l'exclusion de : scanographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 04.01.05)</i>								
ZBQK001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
ZBQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
06.01.05 Remnographie [IRM] de l'appareil respiratoire								
<i>À l'exclusion de : remnographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 04.01.06)</i>								
ZBQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
ZBQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
06.01.06 Scintigraphie de l'appareil respiratoire								
<i>À l'exclusion de : recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique (DFQL001)</i>								
GFQL004 [F, G, P, S, U]	Scintigraphie pulmonaire de ventilation	1	0	176,85			2	ADI
GFQL007 [F, G, P, S, U]	Scintigraphie pulmonaire de perfusion	1	0	180,44			2	ADI
GFQL006 [F, G, P, S, U]	Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion (ZZQL017)	1	0	357,29			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
GFQL001 [F, G, P, S, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation	1	0	265,28			2	ADI
GFQL005 [F, G, P, S, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de perfusion	1	0	268,87			2	ADI
GFQL002 [F, G, P, S, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion (ZZQL017)	1	0	534,15			2	ADI
GEQL001 [G]	Scintigraphie de l'épuration mucociliaire bronchique <i>Aérosol bronchique particulaire sans étude de perméabilité</i>	1	0	265,28			2	ADI
GLQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la perméabilité alvéolocapillaire (ZZQL017)	1	0	265,28			2	ADI

06.01.07 **Épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire**

06.01.07.01 **Épreuves fonctionnelles sur le nez**

GAQD003	Mesure de la différence de potentiel des muqueuses nasales	1	0				2	ATM
FGRP010	Tests vasomoteurs de stimulation cutanée pour rhinite	1	0	26,37			2	ATM
GAQD007	Rhinomanométrie antérieure sans test de provocation	1	0	28,80			2	ATM
GAQD002	Rhinomanométrie antérieure avec test de provocation <i>À l'exclusion de : test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale (FGRD004)</i> <i>Indication : en dépit de signes cliniques suggestifs, si les tests cutanés sont négatifs ou lorsqu'il y a une polysensibilisation cutanée</i>	1	0	34,43			2	ATM
GAQD005	Rhinomanométrie postérieure sans test de provocation	1	0	33,98			2	ATM
GAQD001	Rhinomanométrie postérieure avec test de provocation	1	0	39,34			2	ATM
GAQD004	Rhinométrie acoustique sans test de provocation	1	0	29,96			2	ATM
GAQD006	Rhinométrie acoustique avec test de provocation	1	0	36,66			2	ATM
GJQP001	Olfactométrie	1	0	Non pris en charge			2	ATM

06.01.07.02 **Épreuves fonctionnelles sur le larynx**

GKQP010	Bilan instrumental de la phonation avec enregistrement vidéoscopique et/ou photographique, et examen stroboscopique du larynx <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	38,43			2	ATM
GKQP008	Analyse informatisée de la parole et/ou de la voix par électroglottographie	1	0	23,25			2	ATM
GKQE001	Bilan phonétique de la parole avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	47,82			2	ATM
GKQP006	Analyse informatisée acoustique de la parole <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	38,89			2	ATM
GKQP001	Analyse informatisée acoustique de la voix <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	35,32			2	ATM
GKQP011	Analyse informatisée aérodynamique de la phonation	1	0	35,32			2	ATM

06.01.07.03 **Étude des pressions de l'appareil respiratoire**

GBQD001	Manométrie des sinus paranasaux <i>Avec ou sans : sinusoscopie</i>	1	0	47,82			2	ATM
---------	--	---	---	--------------	--	--	---	-----

06.01.07.04 **Explorations fonctionnelles de la respiration**

La polygraphie respiratoire nocturne inclut la réalisation simultanée des examens suivants : mesure de la saturation sanguine en oxygène par oxymétrie et flux aérien nasobuccal, et/ou quantification des ronflements avec enregistrement des bruits trachéaux, et/ou détection des efforts respiratoires, et/ou analyse de la position corporelle, sur une période nocturne d'au moins 6 heures.

GLHF001 [F, P, S, U]	Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie <i>À l'exclusion de : au cours de l'adaptation d'une ventilation non effractive d'une suppléance ventilatoire</i> <i>Facturation : cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	36,48			2	ATM
GLHF002 [F, P, S, U]	Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, avec épreuve d'hyperoxie <i>À l'exclusion de : au cours de l'adaptation d'une ventilation non effractive d'une suppléance ventilatoire</i> <i>Facturation : cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	54,72			2	ATM
GLQP005	Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures	1	0				2	ATM
GLQP013	Mesure transcutanée de la tension partielle en oxygène [TcPO2] au repos	1	0				2	ATM
GLQP010	Mesure transcutanée de la tension partielle d'oxygène [TcPO2] en hyperhémie	1	0				2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GLQP012	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003, YYYY025)	1	0	37,88			2	ATM
GLQP008	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec gazométrie sanguine artérielle [Spirométrie standard avec gaz du sang] (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003, YYYY025)	1	0	67,20			2	ATM
GLQP002	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie <i>Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes</i> (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232)	1	0	76,80			2	ATM
GLQP009	Mesure de la capacité vitale et du volume courant par pléthysmographie d'inductance (GLQD003, YYYY186)	1	0	34,56			2	ATM
GLQP003	Mesure de l'expiration forcée [Courbe débit-volume] avec enregistrement	1	0				2	ATM
GLQP014	Mesure du débit expiratoire maximal par technique de compression <i>Technique de la jaquette</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
GLQP011	Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie <i>Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes</i> (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232)	1	0	63,42			2	ATM
GLQP016	Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées (GERD001, GERD002, YYYY232)	1	0	28,80			2	ATM
GFQP001	Mesure de la compliance [de l'élasticité] pulmonaire (YYYY058)	1	0	59,24			2	ATM
GLQD002	Mesure des compliances [de l'élasticité] thoracopulmonaires avec mesure de la pression œsophagienne, avant l'âge de 3 ans (YYYY058)	1	0	90,10			2	ATM
GLQD006	Mesure de la pression d'occlusion à la bouche à 0,1 seconde d'inspiration [P 0,1]	1	0				2	ATM
LLQP002	Étude des muscles ventilatoires par mesure de pression à la bouche	1	0				2	ATM
GLQD004	Mesure de la différence alvéoloartérielle des pressions partielles en oxygène par analyse des gaz expirés et des gaz du sang	1	0	69,12			2	ATM
GLQD007	Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire	1	0	47,87			2	ATM
GLQP006	Mesure de la réponse au dioxyde de carbone [CO2] par établissement d'une courbe réponse ventilatoire/concentration de CO2	1	0	Non pris en charge			2	ATM
GLQP007	Polygraphie respiratoire nocturne	1	0	119,31			2	ATM
GLRP003	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang [Épreuve d'effort simplifiée] [Gazométrie à l'effort]	1	0	70,98			2	ATM
GLRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang et du débit d'oxygène consommé [VO2], et surveillance électrocardioscopique discontinue	1	0	114,88			2	ATM
EQQP003	Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée	1	0	28,80			2	ATM
EQQP002	Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile	1	0	28,80			2	ATM
GLQP017	Épreuve d'oxygénothérapie hyperbare [OHB] avec mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [PtcO2] <i>Avec ou sans : utilisation d'agent pharmacologique vasoactif</i> <i>Indication : sélection des patients porteurs d'écrasement de membre, d'ulcère ou de gangrène ischémique persistant après revascularisation ou sans possibilité de revascularisation pouvant bénéficier d'un traitement hyperbare (l'absence d'élévation de la PtcO2 contre-indique le traitement hyperbare)</i> <i>Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare</i> <i>Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST].</i> <i>Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB. Il ne peut être facturé qu'une seule mesure de la PtcO2 par patient et par traitement. Une deuxième voire une troisième mesure peut toutefois être facturée au dixième et/ou au vingtième jours de traitement par OHB devant une évolution non conforme aux prévisions et documentée dans le dossier médical.</i>	1	0	22,01			2	ATM

06.01.07.05

Surveillance continue de l'appareil respiratoire

GLLB001	Pose d'un dispositif de mesure de la saturation jugulaire en oxygène, par voie veineuse transcutanée	1	0				2	ATM
GLQP004	Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures	1	0				2	ATM
GLQP015	Surveillance continue de la saturation jugulaire en oxygène par dispositif intraveineux, par 24 heures	1	0				2	ATM

06.01.08

Endoscopie de l'appareil respiratoire

Comprend : examen endoscopique en vision directe ou avec vidéoscopie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
06.01.08.01	Endoscopie de la cavité nasale <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>							
GAQE003	Endoscopie de la cavité nasale, par voie nasale <i>Rhinoscopie par voie nasale</i>	1	0				2	ATM
GAQE001 [F, P, S, U]	Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale <i>Rhinocavoscopie par voie nasale</i>	1	0	30,46			2	ATM
GCQE002 [A, F, P, S, U]	Endoscopie du rhinopharynx [cavum], par voie buccale sous anesthésie générale <i>Cavoscopie par voie buccale</i> <i>Avec ou sans : endoscopie nasale</i>	1	0	36,66			1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	65,98			1	ADA
06.01.08.02	Endoscopie des sinus paranasaux <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>							
GBQE002 [F, P, S, U]	Sinusoscopie frontale (ZZLP025)	1	0	73,33			1	ATM
GBQE001 [F, P, S, U]	Sinusoscopie sphénoïdale (ZZLP025)	1	0	81,82			1	ATM
GBQA002 [F, P, S, U]	Sinusoscopie maxillaire, par voie méatale inférieure et/ou par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] (ZZLP025)	1	0	57,69			1	ADC
06.01.08.03	Endoscopie du larynx <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>							
GCQE001 [F, P, S, U]	Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale (ZZLP025)	1	0	28,80			2	ATM
GCQE003	Fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, avec examen stroboscopique du larynx	1	0	31,30			2	ATM
GDQE005 [A, F, P, S, U]	Laryngoscopie directe [Laryngoscopie en suspension] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	67,07 86,51			1 1	ATM ADA
GDQE003 [F, P, S, U]	Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide (ZZLP025)	1	0	28,80			2	ATM
GDQE002 [F, P, S, U]	Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide, avec examen stroboscopique du larynx	1	0	34,43			2	ATM
GDQE004 [F, P, S, U]	Fibroscopie du larynx et de la trachée (ZZLP025)	1	0	44,61			1	ATM
GDQE001 [A, F, P, S, U]	Laryngo-trachéo-bronchoscopie au tube rigide <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	76,90 84,68			1 1	ATM ADA
06.01.08.04	Endoscopie de la trachée et des bronches <i>Avec ou sans :</i> <i>- brosse à visée cytologique ou bactériologique</i> <i>- lavage bronchique</i>							
GEQE008 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide <i>Indication : hémoptysie massive, ponction et biopsie, contre-indication à la fibroscopie chez les patients infectés par un agent transmissible non conventionnel</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; acte réalisé sous anesthésie générale ; conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	89,43 75,14			1 1	ATM ADA
GEQE001 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide, avec prélèvement médiastinal à l'aiguille par voie transbronchique <i>Avec ou sans : prélèvement par fibroscopie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	102,78 75,14			1 1	ATM ADA
GEQE005 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage <i>Indication : pédiatrie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	105,43 75,14			1 1	ATM ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GEQH003 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique <i>Indication : pédiatrie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i>	1	0	76,80			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
GEQE007 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique <i>À l'exclusion de : fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEQE012)</i> <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	96,00			1	ATM
GEQE012 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	96,00			1	ATM
GEQE004 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique <i>À l'exclusion de : fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEQE009)</i> <i>(GEHE001, ZZLP054)</i>	1	0	110,40			1	ATM
GEQE009 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé <i>(GEHE001, ZZLP054)</i>	1	0	110,40			1	ATM
GEQE002 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	101,15			1	ATM
GEQE006 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	104,68			1	ATM
GEQH002 [F, P, S, U]	Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	96,00			1	ATM
GEQE010	Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence sans laser <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	104,24			1	ATM
GEQE003	Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence avec laser <i>(GEHE001, ZZLP025)</i>	1	0	109,97			1	ATM
GEQE013 [A, F, P, S, U]	Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie <i>Indication : bilan de lésion néoplasique</i> <i>Environnement : bloc opératoire</i>	1	0	115,20			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,92			1	ADA
	<i>(GEHE001, GELE001)</i>							

06.01.09 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil respiratoire

GGHB001 [F, P, S, U]	Ponction d'un épanchement pleural, sans guidage	1	0	31,28			2	ATM
GAHA001	Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse nasale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	25,70			2	ADC
GDHE001	Biopsie oro-pharyngo-laryngée, par laryngoscopie indirecte <i>(ZZLP025)</i>	1	0	37,11			1	ATM
GGHB002	Biopsie de la plèvre, par voie transcutanée sans guidage	1	0	57,94			2	ATM
GEHD001	Prélèvement intrabronchique distal protégé sur sonde d'intubation ou sur trachéotomie, sans fibroscopie	1	0				2	ATM

06.01.10 Exploration chirurgicale de l'appareil respiratoire

GDQE007 [A]	Exploration de pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe [Cordotomie exploratrice endoscopique] <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	77,65			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,57			1	ADA
GHQA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exploration du médiastin, par cervicotomie <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0	313,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	4	0	218,66			1	ADA
GHQC001 [A, F, P, S, U, 7]	Exploration du médiastin, par médiastinoscopie <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0	171,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	4	0	105,21			1	ADA
ZBQC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie <i>Thoracoscopie exploratrice</i> <i>Biopsie du médiastin, de la plèvre, de nœud [ganglion] lymphatique, par thoracoscopie</i>	1	0	209,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	4	0	150,20			1	ADA
ZBQA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie <i>Thoracotomie exploratrice</i> <i>Biopsie du médiastin, de la plèvre, de nœud [ganglion] lymphatique, par thoracotomie</i>	1	0	290,10			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	216,54			1	ADA
ZBQC002 [A, F, J, K, P, S, U]	Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie	1	0	209,00			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	154,96			1	ADA
ZBQA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie	1	0	232,53			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	205,18			1	ADA

06.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VOIES RESPIRATOIRES

06.02.01 Actes thérapeutiques sur le nez

06.02.01.01 Suture de plaie du nez

GAJA002 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie du nez <i>(ZZLP054)</i>	1	0	37,83			1	ADC
GAEA001 [A, F, P, S, U, 7]	Repositionnement de fragment de nez amputé, sans anastomose vasculaire	1	0	103,65			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	79,36			1	ADA
GAEA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réimplantation de fragment de nez, avec anastomoses vasculaires	1	0	380,86			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	137,37			1	ADA

06.02.01.02 Exérèse de lésion du nez

Avec ou sans : suture immédiate

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 06.02.01.03)

GAF A007	Exérèse non transfixiante de lésion de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire <i>À l'exclusion de : - exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale (GAFD001) - polypectomie intranasale (GAFD002) (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	40,59			1	ADC
GAF A005 [A, J, K, 7]	Exérèse transfixiante de lésion de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire	1	0	125,40			1	ADC
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	4	0	66,71			1	ADA
GAF A002 [A, J, K, 7]	Exérèse subtotale ou totale [amputation] de la pointe et/ou de l'aile du nez	1	0	125,40			1	ADC
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	4	0	65,25			1	ADA
GAF A008 [A, J, K, 7]	Amputation de la pyramide nasale	1	0	162,87			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	95,30			1	ADA
GAF A004 [A, J, K, 7]	Amputation de la pyramide nasale étendue au philtrum et/ou à la joue	1	0	162,87			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	95,30			1	ADA
GAF A003 [J, K]	Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	85,96			1	ADC
GAF A001 [J, K]	Excision ou décortication d'un rhinophyma, avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	85,96			1	ADC

06.02.01.03 Réparation de perte de substance du nez

La réparation de perte de substance du nez par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

GAMA019 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du nez par autogreffe composée d'auricule	1	0	218,59			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	119,47			1	ADA
GAMA018 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau local <i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau de rotation, d'avancement, de transposition, hachette</i>	1	0	191,24			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	98,60			1	ADA
GAMA012 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional <i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau nasogénien, jugal, frontoglabellaire, labial, de Rieger</i>	1	0	202,45			1	ADC
	<i>À l'exclusion de : réparation de perte de substance du nez - par lambeau frontal à pédicule inférieur (GAMA002) - par lambeau scalpant (GAMA014)</i> anesthésie	4	0	107,77			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GAMA002	Réparation de perte de substance du nez par lambeau frontal à pédicule inférieur	1	0	330,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau médian, oblique, en aile de mouette</i>	4	0	132,69			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA014	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant	1	0	429,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant type Converse, frontal à pédicule supérieur, faucille, Washio</i>	4	0	130,50			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA006	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant doublé par lambeau en charnière, lambeau frontal, et/ou autogreffe	1	0	479,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i>	4	0	137,83			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA023	Réparation de perte de substance du nez par lambeau brachial ou antébrachial à pédicule transitoire	1	0	479,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i>	4	0	120,23			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA021	Reconstruction du nez, de l'héminez ou de la pointe de nez avec armature ostéocondrale, lambeau de couverture cutanée et lambeau de doublure muqueuse	1	0	542,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i>	4	0	174,20			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

06.02.01.04

Rhinoplastie, septoplastie et rhinoseptoplastie

GAMA008	Rhinoplastie primitive de la pointe	1	0	209,00		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : liée à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale</i>	4	0	76,61			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA003	Rhinoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	254,61		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	109,14			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA024	Rhinoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage	1	0	237,05		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	104,50			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA013	Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	292,44		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	123,06			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA007	Septoplastie nasale	1	0	154,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : - turbinectomie inférieure - réinclusion du septum Indication : acte thérapeutique</i>	4	0	74,78			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA001	Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, sans autogreffe de cartilage	1	0	218,55		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	77,71			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA020	Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	251,85		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	87,60			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA004	Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage	1	0	251,85		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	87,60			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
GAMA016	Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	306,83		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>	4	0	119,04			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
GAMA010	Rhinoseptoplastie avec autogreffe osseuse et cartilagineuse	1	0	317,11		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,30			1	ADA
	(GELE001)							

06.02.01.05

Autres plasties du nez

À l'exclusion de : réparation secondaire d'une fente orofaciale (07.02.06.09)

GAMA005	Plastie ostéo-cutané-cartilagineuse pour sténose narinaire	1	0	310,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,17			1	ADA
	(GELE001)							
GAMA015	Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne	1	0	175,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,21			1	ADA
	(GELE001)							
GAMA009	Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie	1	0	261,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,18			1	ADA
	(GELE001)							
GAMA017	Plastie des orifices piriformes du nez chez le nourrisson	1	0	217,15			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,96			1	ADA
	(GELE001)							
GASA001	Fermeture de perforation du septum nasal	1	0	64,74			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,00			1	ADA
	(GELE001)							
GAMA022	Correction secondaire du résultat esthétique d'une rhinoplastie ou d'une rhinoseptoplastie	1	0	136,14		AP	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : l'acte initial à visée réparatrice a été lui-même pris en charge par l'AM et laisse persister une disgrâce.</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,52			1	ADA
	(GELE001)							

06.02.01.06

Autres actes thérapeutiques sur le nez

GAJA001	Évacuation de collection du septum nasal	1	0	39,60			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65			1	ADA
	(GELE001)							
GALD002	Pose de conformateur d'orifice narinaire	1	0	79,48			1	ATM
[J, K]								
GALP001	Pose d'une épithèse nasale	1	0				1	ATM

06.02.02

Actes thérapeutiques sur la cavité nasale [les fosses nasales]

06.02.02.01

Exérèse et destruction de lésion de la cavité nasale

GAFD002	Polypectomie intranasale	1	0	49,61			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : endoscopie</i>							
	<i>Facturation : une seule fois en 3 mois</i>							
	(ZZLP025)							
GAFD001	Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale	1	0	132,33			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de :</i>							
	<i>- polypectomie intranasale (GAFD002)</i>							
	<i>- exérèse de lésion muqueuse narinaire (GAFA007, GAFA005)</i>							
	(ZZHA001, ZZLP025)							
GAFA006	Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par abord paralatéronasal	1	0	324,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Exérèse de gliome des fosses nasales, par abord paralatéronasal</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	138,56			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GAND001	Cautérisation unilatérale ou bilatérale de la muqueuse du cornet inférieur	1	0	28,16			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							

06.02.02.02

Plastie de la cavité nasale

GAME001	Turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie	1	0	61,12			1	ATM
	(ZZLP030)							
GAME002	Plastie unilatérale ou bilatérale de la cavité nasale pour rhinite atrophique, par endoscopie	1	0	203,08			1	ATM
	(ZZLP030)							
GAMA011	Reconstruction de la cavité nasale pour hypoplasie ou aplasie, chez l'enfant	1	0	430,46			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,70			1	ADA
	(GELE001)							
GALD001	Pose unilatérale ou bilatérale de prothèse de calibrage de la cavité nasale	1	0	Non pris en charge			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GAGD001	Ablation unilatérale ou bilatérale de prothèse de calibrage de la cavité nasale	1	0	Non pris en charge			1	ATM

06.02.02.03

Hémostase de la cavité nasale

GABD002 [F, M, P, S, U]	Tamponnement nasal antérieur	1	0	24,14			1	ATM
GABD001 [F, M, P, S, U]	Tamponnement nasal antérieur et postérieur	1	0	40,66			1	ATM
GASE001 [F, P, S, U]	Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie <i>À l'exclusion de : coagulation de l'artère sphéno-palatine, par endoscopie nasale (EBNE001, EBNE002) (ZZLP025)</i>	1	0	23,25			1	ATM
GASE002 [F, P, S, U]	Hémostase intranasale par injection unilatérale ou bilatérale transmuqueuse d'agent pharmacologique, par endoscopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	63,00			1	ATM

06.02.02.04

Autres actes thérapeutiques sur la cavité nasale

GAGD002 [F, P, S, U]	Ablation de corps étranger de la cavité nasale <i>Avec ou sans : endoscopie (ZZLP025)</i>	1	0	24,58			1	ATM
-------------------------	---	---	---	--------------	--	--	---	-----

06.02.03

Actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux

06.02.03.01

Actes thérapeutiques sur le sinus maxillaire

Comprend :

- évacuation de collection du sinus maxillaire
- extraction de corps étranger

GBJD002 [F, P, S, U]	Évacuation de collection du sinus maxillaire, par voie méatale inférieure <i>Ponction du sinus maxillaire Avec ou sans : drainage (ZZLP025)</i>	1	0	57,60			1	ATM
GBPE003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,80 86,40			1 1	ATM ADA
GBPE001 [F, J, K, P, S, U]	Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie <i>Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure (ZZLP030)</i>	1	0	167,20			1	ATM
GBPA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] <i>Opération selon Caldwell - Luc Ablation de corps étranger du sinus maxillaire, par abord vestibulaire Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 80,64			1 1	ADC ADA
GBPA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie méatale moyenne <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 86,14			1 1	ADC ADA
GBPA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Sinusotomie maxillaire par abord de la fosse canine [abord vestibulaire], avec sinusotomie ethmoïdale et/ou sphénoïdale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	271,92 118,76			1 1	ADC ADA
GBBA002	Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA

06.02.03.02

Actes thérapeutiques sur le sinus ethmoïdal

Avec ou sans : méatotomie moyenne

GBFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du sinus ethmoïdal, par abord paralatéronasal ou par abord bilatéral de la fosse canine [abord bivestibulaire] <i>Exérèse d'ostéome, de mucoécèle, de papillome inversé du sinus ethmoïdal, par rhinotomie paralatéronasale ou souslabiale anesthésie</i>	1 4	0 0	270,74 112,53			1 1	ADC ADA
LAF021 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	182,19 93,47			1 1	ADC ADA
LAF023 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	267,47 119,68			1 1	ADC ADA
GBFA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	361,70 146,44			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF024	Ethmoïdectomie totale unilatérale, par endoscopie	1	0	270,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,97			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF016	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie	1	0	307,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	122,25			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF017	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec sphénoïdectomie, par endoscopie	1	0	344,44			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,30			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF015	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdectomie, par endoscopie	1	0	388,63			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,34			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF022	Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie	1	0	404,13			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	135,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF020	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie	1	0	421,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	145,34			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF018	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdectomie, par endoscopie	1	0	477,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,09			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LAF019	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdectomie, par endoscopie	1	0	555,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	157,99			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

06.02.03.03

Actes thérapeutiques sur le sinus sphénoïdal

Avec ou sans : drainage

GBJE002	Évacuation de collection du sinus sphénoïdal, par endoscopie directe ou transethmoïdale	1	0	145,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,24			1	ADA
	(GELE001)							
GBFA007	Exérèse de lésion du sinus sphénoïdal, par endoscopie	1	0	195,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,17			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

06.02.03.04

Actes thérapeutiques sur le sinus frontal

Avec ou sans : drainage

GBJB001	Évacuation de collection du sinus frontal, par voie transcutanée	1	0	54,08			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
GBJE001	Évacuation de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale	1	0	105,89			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
GBJA002	Évacuation de collection du sinus frontal, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Évacuation de collection du sinus frontal, par abord frontosourcilier ou coronal</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97			1	ADA
	(GELE001)							
GBJA001	Évacuation unilatérale ou bilatérale de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale et par abord direct	1	0	206,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,09			1	ADA
	(GELE001)							
GBPA003	Sinusotomie frontale unilatérale ou bilatérale avec résection du septum et du plancher nasaux, par endoscopie nasale ou par abord direct	1	0	430,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,95			1	ADA
	(GELE001)							
GBFA001	Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord frontosourcilier	1	0	206,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Exérèse d'ostéome, de mucocèle du sinus frontal, par abord frontosourcilier</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,57			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GBFA003	Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord coronal	1	0	235,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Exérèse d'ostéome, de mucocèle du sinus frontal, par abord coronal</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	153,23			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GBBA001	Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure [Cranialisation du sinus frontal]							
[A, J, K, 7]	<i>Activité 1 : geste extracrânien</i>	1	0	104,50			1	ADC
	<i>Activité 2 : geste intracrânien</i>	2	0	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(GELE001)							
GBCA001	Exclusion unilatérale ou bilatérale de sinus frontal par comblement	1	0	280,27			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,15			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							

06.02.03.05

Autres actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
GBJD001	Séance de lavage de sinus paranasal par méthode de déplacement <i>Opération selon Proetz</i> <i>Facturation : les actes réalisés en médecine thermique doivent être cotés en NGAP (titre XV)</i>	1	0	25,02			1	ATM
GBGD001	Déméchage et/ou nettoyage postopératoire de sinus paranasal, sous anesthésie générale <i>Avec ou sans : endoscopie</i>	1	0	42,91			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
GBPE002	Marsupialisation de mucocèle du sinus ethmoïdal et/ou du sinus frontal, par endoscopie <i>(ZZLP030)</i>	1	0	205,10			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								

06.02.04 Actes thérapeutiques sur le rhinopharynx et la fosse infratemporale

06.02.04.01 Exérèse de lésion du rhinopharynx [partie nasale du pharynx] [cavum] [épipharynx] [arrière-cavité des fosses nasales]

GCFD001	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale sans laser <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	96,16			1	ATM
[F, P, S, U]								
GCFD002	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	96,16			1	ATM
[F, P, S, U]								
GCFA005	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin sans laser <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	214,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,94			1	ADA
GCFA003	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin avec laser <i>(GELE001)</i>	1	0	214,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,94			1	ADA
GCFA007	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	651,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,05			1	ADA
GCFA004	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmandibulaire <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)</i>	1	0	651,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,05			1	ADA
GCFA006	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire et par abord transmandibulaire <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)</i>	1	0	759,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,40			1	ADA
GCFA001	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord préauriculaire et/ou par abord transzygomatique <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	759,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,40			1	ADA
GCFA002	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transpétreux antérieur <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	759,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,40			1	ADA

06.02.04.02 Plastie du rhinopharynx

Avec ou sans : calibrage postopératoire

GCCD001	Perforation [Discision] unilatérale ou bilatérale des choanes <i>(GELE001)</i>	1	0	90,65			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,40			1	ADA
GCME004	Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation unilatérale <i>(GELE001)</i>	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,08			1	ADA
GCME003	Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation bilatérale <i>(GELE001)</i>	1	0	305,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,76			1	ADA
GCME002	Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation unilatérale <i>(GELE001)</i>	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,08			1	ADA
GCME001	Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation bilatérale <i>(GELE001)</i>	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,76			1	ADA
GCM A001	Plastie des choanes par abord transpalatin, pour imperforation unilatérale ou bilatérale <i>(GELE001)</i>	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,08			1	ADA

06.02.05 Actes thérapeutiques sur le larynx

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
06.02.05.01 Désobstruction et destruction de lésion du larynx								
GDPE001 [A, F, P, S, U]	Désobstruction du larynx, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	149,74 112,90			1 1	ADC ADA
GDPE012 [F, P, S, U]	Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie sans laser <i>(ZZLP030)</i>	1	0	157,33			1	ATM
GDPE016 [F, P, S, U]	Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie avec laser <i>(ZZLP030)</i>	1	0	157,33			1	ATM
GDNE002 [A, F, P, S, U]	Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	104,50 90,54			1 1	ADC ADA
GDNE003 [A, F, P, S, U]	Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	104,50 90,54			1 1	ADC ADA
GDNE004 [A, F, P, S, U]	Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	74,66 90,54			1 1	ADC ADA
GDNE001 [A, F, P, S, U]	Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	74,66 90,54			1 1	ADC ADA

06.02.05.02**Exérèse partielle du larynx**

GDPE008 [A, F, P, S, U]	Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	110,84 116,57			1 1	ADC ADA
GDPE009 [A, F, P, S, U]	Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	110,84 115,09			1 1	ADC ADA
GDPE015 [A, F, P, S, U]	Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	130,03 129,76			1 1	ADC ADA
GDPE010 [A, F, P, S, U]	Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	130,03 129,76			1 1	ADC ADA
GDPE004 [A, F, P, S, U]	Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser <i>Exérèse de polype ou de nodule du plan glottique sans laser</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	107,31 109,24			1 1	ADC ADA
GDPE002 [A, F, P, S, U]	Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe avec laser <i>Exérèse de polype ou de nodule du plan glottique avec laser</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	108,21 107,04			1 1	ADC ADA
GDPE014 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de lésion sousmuqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	118,92 115,09			1 1	ADC ADA
GDPE007 [A, F, P, S, U]	Cordectomie laryngée, par laryngoscopie directe sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	126,07 115,09			1 1	ADC ADA
GDPE003 [A, F, P, S, U]	Cordectomie laryngée, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	126,07 115,09			1 1	ADC ADA
GDFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Cordectomie laryngée unilatérale, par thyrotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	211,49 121,62			1 1	ADC ADA
GDFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Cordectomie laryngée bilatérale, par thyrotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	226,23 135,55			1 1	ADC ADA
GDPE001 [A, F, J, K, P, S, U]	Aryténoïdectomie, par laryngoscopie directe <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	167,20 130,13			1 1	ADC ADA
GDFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Aryténoïdectomie ou aryténoïdopexie, par thyrotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	227,43 137,09			1 1	ADC ADA
GDPE005 [A, F, P, S, U]	Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	88,50 106,67			1 1	ADC ADA
GDPE013 [A, F, P, S, U]	Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	88,50 106,67			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
GDFE011	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe sans laser	1	0	140,36			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,96			1	ADA
	(GELE001)							
GDFE006	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe avec laser	1	0	140,36			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,96			1	ADA
	(GELE001)							
G DFA007	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngotomie	1	0	274,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	162,67			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA015	Exérèse de lésion du larynx, par thyrotomie latérale extramuqueuse	1	0	219,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,62			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

06.02.05.03

Résection du larynx

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

G DFA001	Hyo-thyro-épiglottectomie	1	0	361,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	170,37			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA006	Laryngectomie partielle verticale	1	0	320,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,94			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA016	Laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie	1	0	391,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Opération selon Tucker</i>	4	0	180,27			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA014	Laryngectomie supraglottique	1	0	486,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	239,16			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA008	Laryngectomie supraglottique étendue à la base de langue	1	0	506,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	255,65			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA009	Laryngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie	1	0	527,05			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	259,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA011	Laryngectomie supracricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglottopexie	1	0	527,05			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	259,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA013	Hémilaryngopharyngectomie	1	0	398,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,87			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA017	Laryngopharyngectomie supraglottique	1	0	508,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA012	Laryngopharyngectomie supracricoïdienne avec cricohyoïdopexie	1	0	529,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	260,79			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA003	Glottectomie horizontale	1	0	369,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	202,63			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
G DFA005	Laryngectomie totale	1	0	469,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001)							
G DFA018	Laryngectomie totale étendue à la base de langue	1	0	511,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	241,73			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001)							

06.02.05.04

Réparation et plastie du larynx

Avec ou sans : prothèse de calibrage

À l'exclusion de : réparation de lésion congénitale du larynx (cf 06.02.05.05)

G DCA001	Suture de plaie du larynx	1	0	188,14			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	119,13			1	ADA
	(GELE001)							
G DMA003	Réparation de fracas du larynx	1	0	328,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	185,77			1	ADA
	(GELE001)							
G DEA001	Médialisation du pli vocal [corde vocale], par cervicotomie	1	0	177,88			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,09			1	ADA
	(GELE001)							
G DMA001	Laryngoplastie, par cervicotomie	1	0	378,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	150,58			1	ADA
	(GELE001)							
G DMA002	Laryngotrachéoplastie, par cervicotomie	1	0	508,15			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	177,30		1	ADA

06.02.05.05**Réparation de lésion congénitale du larynx**

GDSA001	Fermeture d'un diastème laryngé congénital		1	0	255,12		1	ADC
[A, J, K]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	141,87		1	ADA
GDSA002	Fermeture d'un diastème laryngotrachéal congénital		1	0	491,63		1	ADC
[A, J, K]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	208,92		1	ADA
GDSA004	Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie		1	0	498,48		1	ADC
[A, J, K]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	472,47		1	ADA
GDSA003	Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie et par thoracotomie		1	0	711,62		1	ADC
[A, J, K]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	660,80		1	ADA

06.02.05.06**Autres actes thérapeutiques sur le larynx**

GDLB001	Injection dans le pli vocal [corde vocale], par voie transcutanée		1	0	94,96		1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
GDLE004	Injection de substance hétérologue dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe		1	0	89,60		1	ATM
[A]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	86,51		1	ADA
GDLE003	Injection de graisse dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe		1	0	89,60		1	ATM
[A]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	86,51		1	ADA
GDLE001	Pose ou changement de prothèse de calibre du larynx, par laryngoscopie directe		1	0	120,66		1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	97,87		1	ADA
GDGE001	Ablation de corps étranger du larynx, par laryngoscopie directe		1	0	123,40		1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	106,30		1	ADA
GDPE002	Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe sans laser		1	0	82,26		1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	113,26		1	ADA
GDPE003	Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe avec laser		1	0	91,63		1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	113,26		1	ADA
GDCA002	Exclusion du larynx		1	0	169,39		1	ADC
[A]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	129,40		1	ADA

06.02.06**Actes thérapeutiques sur la trachée et l'arbre bronchique****06.02.06.01****Suture de plaie trachéobronchique**

GECA003	Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicotomie		1	0	280,34		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	141,49		1	ADA
GECA002	Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie		1	0	521,80		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	301,10		1	ADA
GECA001	Suture de plaie ou de rupture de bronche, par thoracotomie		1	0	564,99		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	400,76		1	ADA

06.02.06.02**Trachéotomie**

GELF001	Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée		1	0			1	ATM
	<i>Trachéotomie transcutanée</i>							
	<i>(ZZLP025)</i>							
GEPA004	Trachéotomie, par cervicotomie		1	0	126,51		1	ADC
[F, J, K, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							

06.02.06.03**Intubation et pose d'endoprothèse trachéobronchique**

GDLD001	Pose d'un masque laryngé ou d'un Combitube®		1	0			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : geste peranesthésique</i>							
GELD004	Intubation trachéale		1	0	19,20		1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	À l'exclusion de : - geste peranesthésique - intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique (GELD002) - intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier (GELE004) - au cours d'une ressuscitation cardiorespiratoire (DKMD002)							
GELD002	Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique À l'exclusion de : au cours d'une ressuscitation cardiorespiratoire (DKMD001)	1	0	19,20			1	ATM
GELE004	Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier À l'exclusion de : au cours d'une anesthésie générale (GELE001) Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)	1	0				1	ATM
GELD003	Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène Indication : maladie des membranes hyalines [syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né par déficit de surfactant] Environnement : praticiens entraînés et expérimentés dans les soins et la réanimation des enfants prématurés	1	0				1	ATM
GELE009	Pose de guide intrabronchique pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie	1	0	113,49			1	ATM
[A]	anesthésie	4	0	116,53			1	ADA
GELE003	Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par fibroscopie Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement	1	0	126,28			1	ATM
[A, F, P, S, U]	anesthésie	4	0	107,44			1	ADA
GELE007	Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par bronchoscopie au tube rigide Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement	1	0	126,72			1	ATM
[A, F, P, S, U]	anesthésie	4	0	107,40			1	ADA
GELE008	Pose d'une endoprothèse trachéobronchique, par endoscopie Avec ou sans : dilatation trachéobronchique	1	0	182,19			1	ADC
[F, P, S, U]	anesthésie	4	0	124,63			1	ADA
GELE006	Pose de tuteur trachéal, par endoscopie Pose de tube de Montgomery, par endoscopie	1	0	212,21			1	ADC
[A]	anesthésie	4	0	138,55			1	ADA
GELA001	Pose de tuteur trachéal, par cervicotomie Pose de tube de Montgomery, par cervicotomie	1	0	211,80			1	ADC
[A]	anesthésie	4	0	138,55			1	ADA
	(GELE001)							

06.02.06.04

Ablation de corps étranger

GEGE001	Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par bronchoscopie au tube rigide	1	0	169,40			1	ADC
[A, F, G, P, S, U]	anesthésie	4	0	110,70			1	ADA
	(GELE001)							
GEGE003	Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par fibroscopie	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, G, P, S, U]	anesthésie	4	0	110,70			1	ADA
	(GELE001)							
GEGA001	Ablation de corps étranger intrabronchique, par thoracotomie	1	0	393,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	283,20			1	ADA
	(GELE001)							

06.02.06.05

Plastie de l'arbre trachéobronchique

GEMA001	Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord direct	1	0	155,33			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	123,89			1	ADA
	(GELE001)							
GESA002	Fermeture de trachéotomie	1	0	132,76			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	67,44			1	ADA
	(GELE001)							
GESA003	Fermeture de fistule bronchique, par thoracotomie	1	0	562,22			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	396,32			1	ADA
	(GELE001)							
GEMA002	Plastie de la trachée par autogreffe ou lambeau, par cervicotomie ou par thoracotomie	1	0	478,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	anesthésie	4	0	344,31			1	ADA
	(GELE001)							
GEKA001	Remplacement de la trachée par prothèse, par cervicotomie ou par thoracotomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0				1	ADA

06.02.06.06

Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique

GENE001	Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par bronchoscopie au tube rigide Indication : traitement palliatif en cas d'obstruction par une grosse tumeur néoplasique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0	143,47			1	ADC
[A, F, P, S, U]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	101,17			1	ADA
	(GELE001)							
GENE008	Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par fibroscopie <i>Indication : acte peu fréquent, dont l'opportunité est décidée au cours d'une endoscopie pour grosse lésion intrabronchique, en l'absence de détresse respiratoire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (ZZLP025)</i>	1	0	120,55			1	ATM
GENE006	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par bronchoscopie au tube rigide <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	132,45			1	ADC
[A, F, P, S, U]		4	0	95,30			1	ADA
	(GELE001)							
GENE005	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par fibroscopie <i>Environnement : patient non intubé, en l'absence de détresse respiratoire.</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	111,73			1	ATM
[F, P, S, U]								
GENE004	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par bronchoscopie au tube rigide <i>Avec ou sans : destruction par fibroscopie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	135,09			1	ADC
[A, F, P, S, U]		4	0	97,14			1	ADA
	(GELE001)							
GENE002	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité laser</i> <i>anesthésie</i>	1	0	119,22			1	ADC
[A, F, P, S, U]		4	0	96,04			1	ADA
	(GELE001)							
GENE003	Destruction tissulaire photodynamique de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie <i>Indication : traitement curatif des lésions malignes superficielles in situ ou micro-invasives de petite taille ; traitement palliatif d'une tumeur obstructive non opérable d'une voie aérienne principale dans les cancers à un stade avancé ; respect des indications AMM de l'agent photosensibilisant</i> <i>Environnement : spécifique ; port de lunettes de protection pour le patient et l'équipe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	120,55			1	ADC
[F, P, S, U]		4	0	96,04			1	ADA

06.02.06.07

Réséction de l'arbre trachéobronchique

GEFE002	Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie sans laser <i>anesthésie</i>	1	0	188,14			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	87,36			1	ADA
	(GELE001)							
GEFE001	Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie avec laser <i>anesthésie</i>	1	0	188,14			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	86,19			1	ADA
	(GELE001)							
GEFA010	Réséction-anastomose thyrotrachéale, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	648,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	432,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GEFA002	Réséction-anastomose cricotrachéale, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	648,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	444,74			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GEFA012	Réséction-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	568,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	356,40			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GEFA008	Réséction-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicothoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	654,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	391,96			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GEFA006	Réséction-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	679,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	391,96			1	ADA
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)							
GEFA007	Réséction-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	687,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		4	0	377,67			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GEFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicothoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	822,98			1	ADC
		4	0	439,56			1	ADA
GEFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	1	0	862,86			1	ADC
		4	0	443,95			1	ADA
GEFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	1	0	968,85			1	ADC
		4	0	451,61			1	ADA
GEFA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans abaissement du larynx, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	1	0	788,29			1	ADC
		4	0	367,73			1	ADA
GEFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY022, ZZHA001)	1	0	828,17			1	ADC
		4	0	490,53			1	ADA
GEFA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose de la trachée pour sténose congénitale de la trachée, par thoracotomie avec CEC <i>Avec ou sans : correction d'anomalie d'origine de l'artère pulmonaire</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, GELE001, YYYY595)	1	0	1418,52			1	ADC
		4	0	583,48			1	ADA
		5	0	313,50			1	ATM
GEFA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Réssection-anastomose bronchique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	1	0	637,88			1	ADC
		4	0	401,08			1	ADA

06.02.06.08

Injection et aspiration intratrachéobronchiques

GELD001	Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique <i>Indication : maladie des membranes hyalines [syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né par déficit de surfactant]</i> <i>Environnement : praticiens entraînés et expérimentés dans les soins et la réanimation des enfants prématurés</i>	1	0				1	ATM
GELD005	Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures <i>Avec ou sans : surveillance de l'évolution du débit expiratoire de pointe [DEP]</i>	1	0				1	ATM
GELE002 [A, F, P, S, U]	Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par bronchoscopie au tube rigide <i>Indication : hémoptysie massive</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité laser ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	114,69			1	ATM
		4	0	90,54			1	ADA
GEJD002 [A]	Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par sonde d'intubation à double lumière <i>anesthésie</i>	1	0	153,92			1	ATM
		4	0	184,74			1	ADA
GELE005 [F, P, S, U]	Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par fibroscopie <i>Indication : hémoptysie grave, aspergillome</i> (ZZLP054)	1	0	110,40			1	ATM
GEJE002 [A]	Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par endoscopie <i>Environnement : acte dont la procédure est codifiée.</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	153,92			1	ATM
		4	0	184,74			1	ADA
GEJE001 [F, P, S, U]	Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique, par fibroscopie [Fibroaspiration bronchique] <i>À l'exclusion de : aspiration intrabronchique à visée thérapeutique d'un patient intubé ou trachéotomisé, par fibroscopie (GEJE003)</i> <i>Indication : encombrement du patient ; la kinésithérapie est la technique alternative.</i> (ZZLP025)	1	0	63,29			1	ATM
		1	0	60,21			1	ATM

06.02.06.09

Implant phonatoire

HEME002	Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, par endoscopie	1	0	113,56			1	ADC
---------	---	---	---	---------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	99,71			1	ADA
GKGD002 [F, P, S, U]	Ablation d'un implant phonatoire œsotrachéal, sans endoscopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	25,48			1	ATM
GKGE002 [F, P, S, U]	Ablation d'implant phonatoire œsotrachéal ou de tube de calibrage intralaryngé, par endoscopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,69			1	ATM
GKKD002	Changement d'un implant phonatoire œsotrachéal, sans endoscopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	80,91			1	ATM
GKKE002 [A]	Changement d'implant phonatoire œsotrachéal, par endoscopie <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	81,36 95,30			1 1	ATM ADA
HESA010 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	104,50 113,63			1 1	ADC ADA

06.02.06.10

Rééducation

GKRP001	Séance de rééducation de la voix, de la parole et/ou du langage, avec contrôle instrumental <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	36,24			1	ATM
---------	--	---	---	-------	--	--	---	-----

06.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE POUMON, LA PLÈVRE ET LE MÉDIASIN

06.03.01

Exérèse partielle non anatomique du poumon

GFFC002 [A, J, K]	Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie <i>Résection cunéiforme [Wedge resection] du poumon, par thoracoscopie</i> <i>Tumorectomie pulmonaire, par thoracoscopie</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	412,88 283,31			1 1	ADC ADA
GFFA017 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie <i>Résection cunéiforme [Wedge resection] unique du poumon, par thoracotomie</i> <i>Tumorectomie unique du poumon, par thoracotomie</i> <i>(FCFA017, GELE001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	374,48 319,05			1 1	ADC ADA
GFFA021 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie <i>Résections cunéiformes [Wedge resections] multiples du poumon, par thoracotomie</i> <i>Tumorectomies multiples du poumon, par thoracotomie</i> <i>(FCFA017, GELE001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	465,71 412,52			1 1	ADC ADA
GFFC006 [A, J, K]	Résection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie <i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	412,88 299,07			1 1	ADC ADA
GFFC005 [A, J, K]	Résection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie <i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	447,63 343,34			1 1	ADC ADA
GFFA005 [A, J, K]	Résection de bulle d'emphysème pulmonaire, par thoracotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	399,08 390,50			1 1	ADC ADA
GFFA032 [A, J, K]	Résection de bulle d'emphysème avec réduction de volume pulmonaire, par thoracotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	452,54 416,93			1 1	ADC ADA
GFBA004 [A, J, K]	Réduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie <i>Indication : réduction de volume des sommets</i> <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	495,80 402,07			1 1	ADC ADA
GFBA002 [A, J, K]	Réduction unilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	479,67 448,08			1 1	ADC ADA
GFBA001 [A, J, K]	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique <i>Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par sternobithoracotomie</i> <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	671,19 543,39			1 1	ADC ADA
GFBA003 [A, J, K]	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilatérale <i>Indication : sternotomie non réalisable</i> <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	728,10 692,87			1 1	ADC ADA
GFFA014 [A, J, K]	Exérèse de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i> anesthésie	1 4	0 0	480,09 370,74			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GFFA029 [A, J, K]	Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie À l'exclusion de : lobectomie pulmonaire (cf 06.03.02)	1	0	578,39			1	ADC
	anesthésie (FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	395,99			1	ADA

06.03.02

Lobectomie pulmonaire

Par lobectomie pulmonaire, on entend : exérèse d'un lobe du poumon.

GFFA009 [A, J, K]	Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie anesthésie (FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZZHA001)	1	0	686,22			1	ADC
		4	0	367,25			1	ADA
GFFA013 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	614,57			1	ADC
		4	0	378,44			1	ADA
GFFA026 [A, J, K]	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY022, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	862,87			1	ADC
		4	0	504,02			1	ADA
GFFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	825,04			1	ADC
		4	0	482,76			1	ADA
GFFA027 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie À l'exclusion de : - lobectomie pulmonaire avec résection du diaphragme, par thoracotomie (GFFA022) - lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie (GFFA008) anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	767,20			1	ADC
		4	0	456,10			1	ADA
GFFA016 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	953,52			1	ADC
		4	0	536,97			1	ADA
GFFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	1000,13			1	ADC
		4	0	504,34			1	ADA
GFFA022 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie À l'exclusion de : lobectomie pulmonaire par thoracotomie, avec - résection-anastomose de la bifurcation trachéale (GFFA026) - résection-anastomose de bronche (GFFA004) - résection de la paroi thoracique (GFFA027) - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA006, GFFA016) - résection de côte et libération du plexus brachial (GFFA008) anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	869,62			1	ADC
		4	0	534,47			1	ADA
GFFA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie Traitement du syndrome de Pancoast-Tobias, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	1	0	915,39			1	ADC
		4	0	538,90			1	ADA
GFFA030 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie Traitement du syndrome de Pancoast-Tobias, par cervicothoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	1	0	994,34			1	ADC
		4	0	555,76			1	ADA
GFFA033 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte, de vertèbre, de vaisseau subclavier, exérèse de nœud [ganglion] lymphatique cervical et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	1	0	1087,28			1	ADC
		4	0	591,32			1	ADA
GFFA019 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	761,38			1	ADC
		4	0	361,21			1	ADA

06.03.03

Bilobectomie pulmonaire

Par bilobectomie pulmonaire, on entend : exérèse de deux lobes du poumon droit.

GFFA018 [A, F, J, K, P, S, U]	Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie anesthésie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	663,51			1	ADC
		4	0	427,92			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GFFA023 [A, F, J, K, P, S, U]	Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	883,44			1	ADC
		4	0	496,36			1	ADA
GFFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Bilobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie À l'exclusion de : bilobectomie pulmonaire avec résection du diaphragme (GFFA034) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	821,48			1	ADC
		4	0	495,70			1	ADA
GFFA031 [A, F, J, K, P, S, U]	Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	967,92			1	ADC
		4	0	557,86			1	ADA
GFFA015 [A, F, J, K, P, S, U]	Bilobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	1004,92			1	ADC
		4	0	510,35			1	ADA
GFFA034 [A, F, J, K, P, S, U]	Bilobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie À l'exclusion de : bilobectomie pulmonaire par thoracotomie, avec - résection-anastomose ou réimplantation de bronche (GFFA023) - résection de la paroi thoracique (GFFA010) - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA015, GFFA031) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	893,05			1	ADC
		4	0	564,89			1	ADA

06.03.04 Pneumonectomie

GFFA012 [A, J, K]	Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZZHA001)	1	0	680,86			1	ADC
		4	0	385,95			1	ADA
GFFA024 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	607,57			1	ADC
		4	0	402,62			1	ADA
GFFA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY022, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	885,48			1	ADC
		4	0	516,85			1	ADA
GFFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie avec exérèse totale de la plèvre [Pleuropneumonectomie], par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	882,49			1	ADC
		4	0	488,70			1	ADA
GFFA025 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie À l'exclusion de : pneumonectomie avec résection du diaphragme (GFFA007) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	846,97			1	ADC
		4	0	455,04			1	ADA
GFFA028 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	965,44			1	ADC
		4	0	628,24			1	ADA
GFFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	1000,31			1	ADC
		4	0	549,06			1	ADA
GFFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Pneumonectomie avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie À l'exclusion de : pneumonectomie par thoracotomie, avec - résection-anastomose de la bifurcation trachéale (GFFA011) - exérèse totale de la plèvre (GFFA001) - résection de la paroi thoracique (GFFA025) - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA002, GFFA028) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1	0	924,30			1	ADC
		4	0	569,66			1	ADA

06.03.05 Transplantation du poumon

GFFA020	Prélèvement de poumon au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
GFEA005	Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GFEA002	Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
		5	0				1	ATM
GFEA003	Transplantation d'un poumon, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
GFEA007	Transplantation d'un poumon, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
		5	0				1	ATM
GFEA004	Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
GFEA001	Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
		5	0				1	ATM
GFEA006	Transplantation bipulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002)	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
		5	0				1	ATM

06.03.06 Évacuation de collection pleurale

GGJB002 [F, P, S, U]	Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage <i>Exsufflation de pneumothorax à l'aiguille</i> <i>Ponction pleurale évacuatrice</i>	1	0	37,45			1	ATM
GGJB001 [F, P, S, U]	Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage <i>Drainage de pneumothorax</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	64,62			1	ATM
GGLB006 [F, P, S, U]	Pose d'un drain thoracique pour lavage pleural, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	58,89			1	ATM
GGJB005 [F, P, S, U]	Pose de plusieurs drains thoraciques pour irrigation-lavage pleurale, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	66,38			1	ATM
GGJB007 [F, P, S, U]	Séance de lavage pleural, par un dispositif implanté <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	29,51			1	ATM
GGJB006 [F, P, S, U]	Séance d'irrigation-lavage pleurale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	33,04			1	ATM
GGJA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie <i>Pose de drain pleural, par pleurotomie</i> <i>À l'exclusion de : évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie (GGJA001)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	209,00			1	ADC
		4	0	104,50			1	ADA
GGJA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	216,08			1	ADC
		4	0	146,49			1	ADA
GGJC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	235,41			1	ADC
		4	0	176,22			1	ADA
GGJA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	293,40			1	ADC
		4	0	255,76			1	ADA
GGJC002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation d'un hémithorax, par thoracoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	235,41			1	ADC
		4	0	178,38			1	ADA
GGJA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	258,85			1	ADC
		4	0	242,53			1	ADA
ZBSA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémostase secondaire à un acte intrathoracique, par thoracotomie <i>À l'exclusion de :</i> <i>- décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie (GGJA003)</i> <i>- hémostase secondaire à une acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie (DZSA002)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	347,26			1	ADC
		4	0	364,59			1	ADA

06.03.07 Injection intrapleurale

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
<p><i>L'administration intrapleurale d'agent pharmacologique au long cours inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue souscutané.</i></p>								
GGLA001	Pose d'un cathéter intrapleurale par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané (ZZLP025)	1	0	126,14			1	ADC
GGLB002	Injection intrapleurale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée Avec ou sans : pose de cathéter intrapleurale À l'exclusion de : séance d'injection intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (GGLB001)	1	0	33,48			1	ATM
GGLB001	Séance d'injection intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée	1	0				1	ATM
GGLB008	Séance d'administration intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0				1	ATM
GGLB009	Administration intrapleurale d'agent pharmacologique au long cours À l'exclusion de : analgésie postopératoire Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	1	0	92,05			1	ATM
GGLC001 [A]	Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie (GELE001)	1 4	0 0	135,86 149,46			1 1	ADC ADA

06.03.08 Exérèse de la plèvre

GGPA001 [A, J, K]	Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie (GELE001)	1 4	0 0	585,36 321,98			1 1	ADC ADA
GGPA002 [A, J, K]	Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale (GELE001)	1 4	0 0	350,96 212,10			1 1	ADC ADA
GGNC001 [A, J, K]	Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie Pleurectomie pariétale, par thoracoscopie (GELE001)	1 4	0 0	284,50 200,79			1 1	ADC ADA
GGNA001 [A, J, K]	Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie Pleurectomie pariétale, par thoracotomie Avec ou sans : résection de bulle pulmonaire À l'exclusion de : exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie (GGFA003) (GELE001)	1 4	0 0	254,80 261,56			1 1	ADC ADA
GGFA001 [A, J, K]	Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie (FCFA017, GELE001, YYYY026, ZZHA001)	1 4	0 0	355,22 251,99			1 1	ADC ADA
GGFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie (FCFA017, GELE001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1 4	0 0	353,49 281,82			1 1	ADC ADA

06.03.09 Pleurostomie

GGCA001 [A, J, K]	Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en gueule de four] (GELE001)	1 4	0 0	316,00 208,48			1 1	ADC ADA
-------------------	---	--------	--------	------------------	--	--	--------	------------

06.03.10 Exérèse de malformation congénitale de l'appareil respiratoire

GFFC004 [A, J, K]	Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	403,17 296,92			1 1	ADC ADA
GFFA003 [A, J, K]	Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracotomie (GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	1 4	0 0	375,93 359,15			1 1	ADC ADA
GFFC003 [A, J, K]	Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracoscopie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	392,06 298,03			1 1	ADC ADA
GFFA035 [A, J, K]	Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracotomie (GELE001, GGBA001, ZZHA001)	1 4	0 0	375,93 381,78			1 1	ADC ADA

06.03.11 Autres actes thérapeutiques sur la plèvre et les poumons

ZBGC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracoscopie (GELE001)	1 4	0 0	222,25 173,29			1 1	ADC ADA
ZBGA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracotomie À l'exclusion de : ablation de corps étranger intracardiaque, par thoracotomie avec CEC (DAGA001)	1 4	0 0	288,87 239,64			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
GFCC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie <i>Avec ou sans : ablation de corps étranger</i>	1	0	275,70			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	210,27			1	ADA
	(GELE001)							
GFCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie pleuropulmonaire, par thorotomie <i>Avec ou sans : ablation de corps étranger</i>	1	0	346,02			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	342,60			1	ADA
	(GELE001)							

06.03.12

Actes thérapeutiques sur le médiastin

À l'exclusion de :

- exérèse du thymus vestigial (cf 05.02.01.03)
- exploration des sites parathyroïdiens (cf 10.02.04.01)

GHJA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection du médiastin, par cervicotomie <i>Avec ou sans : drainage</i>	1	0	313,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001)							
GHJA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection du médiastin, par thorotomie <i>Avec ou sans : drainage</i>	1	0	382,52			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	206,93			1	ADA
	(GELE001)							
GHFA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie <i>Exérèse de thymome, par cervicotomie</i>	1	0	406,78			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	235,15			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GHFA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur du médiastin, par thorotomie avec préparation par thoracoscopie <i>Exérèse de thymome, de neuroblastome, par thorotomie vidéoassistée</i>	1	0	436,47			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	287,76			1	ADA
	(FCFA017, GELE001, YYYY031, ZZHA001)							
GHFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur du médiastin, par thorotomie <i>Exérèse de thymome, de neuroblastome, par thorotomie</i> À l'exclusion de : exérèse par thorotomie - de kyste bronchogénique (GFFA003) - de duplication de l'œsophage (HEFA014)	1	0	516,16			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	341,82			1	ADA
	(FCFA017, FELF001, GELE001, LLBA002, LMBA001, YYYY031, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)							
GHFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thorotomie	1	0	834,11			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	439,89			1	ADA
	(FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY022, YYYY031, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)							

06.04

ASSISTANCE RESPIRATOIRE

06.04.01

Adaptation d'une ventilation non effractive

GLQP001	Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0				1	ATM
GLQF001	Réglage du débit d'oxygène par mesures répétées des gaz du sang, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini, par 24 heures <i>Indication : insuffisance respiratoire chronique grave</i> <i>Facturation : mise en route et surveillance d'un traitement par oxygénothérapie chez un insuffisant respiratoire chronique grave, au cours des 24 premières heures ; avec un minimum de 2 mesures de l'oxymétrie et de la capnimétrie du sang artériel, ponctions et dosages compris / note facturation réanimation</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	69,12			1	ATM
GLMF001	Adaptation des réglages d'une ventilation non effractive par mesures répétées des gaz du sang, par 24 heures <i>Indication : insuffisance respiratoire chronique grave</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0				1	ATM
GLMP001	Adaptation d'une pression positive continue [PPC] ventilatoire par système de pression autoadaptable avec enregistrement de la pression au masque, par 24 heures <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0				1	ATM

06.04.02

Suppléance ventilatoire

À l'exclusion de : suppléance ventilatoire chez le nouveau-né à la naissance (cf 09.05)

GLLD019	Ventilation barométrique ou volumétrique non effractive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures, pour insuffisance respiratoire aiguë	1	0				1	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
GLLD003	Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures	1	0				1	ATM
GLLD006	Ventilation spontanée sur sonde d'intubation trachéale au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures	1	0				1	ATM
GLLD013	Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures	1	0				1	ATM
GLLD002	Ventilation mécanique discontinue au masque facial ou par embout buccal pour kinésithérapie, par 24 heures	1	0				1	ATM
GLLD012	Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures	1	0				1	ATM
GLLD015	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures	1	0				1	ATM
GLLD008	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures (GLLD005, ZZLB004)	1	0				1	ATM
GLLD004	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures (GLLD005, ZZLB004)	1	0				1	ATM
GLLD007	Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures (GLLD005, ZZLB004)	1	0				1	ATM
GLLD009	Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures Indication : détresse respiratoire du nouveau-né, syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant et l'adulte en deuxième intention Environnement : unité de réanimation telle que définie dans les décrets 02-465 et 02-466 (GLLD005, ZZLB004)	1	0				1	ATM
GLJF010	Épuration extracorporelle du dioxyde de carbone [CO2], par 24 heures Assistance respiratoire extracorporelle par voie veineuse ou veinoartérielle Indication : défaillance respiratoire grave installée, pathologie à haut risque d'hypoxie réfractaire (hernie diaphragmatique, syndrome d'inhalation méconiale sévère) chez le nouveau né, en deuxième intention Environnement : unité de réanimation telle que définie dans les décrets 02-465 et 02-466	1	0				1	ATM
GLLD017	Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures	1	0				1	ATM

06.04.03

Oxygénothérapie hyperbare

GLLP006	Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa] chez un patient en ventilation spontanée, pour affection en dehors de la phase aiguë Indication : écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C) après la 48e heure suivant l'accident ; ostéomyélite chronique réfractaire ; lésion radio-induite : ostéoradionécrose de la mandibule, en cas d'extraction dentaire et cystite radio-induite ; ulcère ou gangrène ischémique sans possibilité de revascularisation ou persistant après vascularisation optimale si la PtcO2 mesurée sous OHB est supérieure à 50 mm Hg chez le patient non diabétique, supérieure à 100 mm Hg chez le patient diabétique en ischémie chronique ; consolidation de l'accident de décompression, de l'embolie gazeuse et de l'intoxication au monoxyde de carbone, en cas de déficit persistant Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB. La mesure préalable de la PtcO2 pendant une épreuve d'oxygénothérapie hyperbare est obligatoire en cas d'écrasement de membre, d'ulcère ou de gangrène ischémique chronique chez le patient diabétique ou non. Deux actes au plus peuvent être facturés par 24 heures.	1	0	33,03			1	ATM
GLLP007	Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa] chez un patient en ventilation spontanée, pour affection en phase aiguë Indication : intoxication au monoxyde de carbone chez les patients à haut risque de complications à court ou à long terme, avant la 24e heure suivant l'exposition ; infection nécrosante des tissus mous ; écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C) avant la 48e heure suivant l'accident Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB	1	0	55,04			1	ATM
GLLD021	Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa], chez un patient en ventilation mécanique Indication : intoxication au monoxyde de carbone chez les patients à haut risque de complications à court ou à long terme, avant la 24e heure suivant l'exposition ; infection nécrosante des tissus mous ; écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C) ; consolidation de l'embolie gazeuse, de l'accident de décompression Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB	1	0	110,09			1	ATM
GLBP002	Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 1 à 3 heures	1	0	127,70			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Indication : traitement initial de l' accident de décompression ; embolie gazeuse</p> <p>Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare</p> <p>Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST].</p> <p>Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB</p>							
GLBP001	<p>Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 3 à 7 heures</p> <p>Indication : traitement initial de l' accident de décompression ; embolie gazeuse</p> <p>Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare</p> <p>Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST].</p> <p>Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB</p>	1	0	233,39			1	ATM
GLBP003	<p>Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 7 heures ou plus</p> <p>Indication : traitement initial de l' accident de décompression ; embolie gazeuse</p> <p>Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare</p> <p>Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST].</p> <p>Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB</p>	1	0	264,21			1	ATM

06.04.04

Rééducation respiratoire

La séance de rééducation respiratoire inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression intraartérielle et la surveillance transcutanée discontinuée de la saturation artérielle en oxygène.

Avec ou sans :

- électrocardiographie discontinuée
- réentraînement à l'activité sportive collective

GLRP002	Séance de réentraînement à l'exercice d'un insuffisant respiratoire chronique, sur machine	1	0	Non pris en charge			1	ATM
GLRP001	Séance de réentraînement à l'exercice d'un enfant asthmatique, sur machine	1	0	Non pris en charge			1	ATM

06.04.05

Appareillage de l'appareil respiratoire

La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

GLLP003	Pose d'un masque facial de ventilation nasale	1	0				1	ATM
GLKP001	Changement du revêtement interne d'un masque facial de ventilation nasale	1	0				1	ATM
GKLD001	Pose d'une prothèse phonatoire vélopalatine (ZZLP025)	1	0	192,00			1	ATM

7

APPAREIL DIGESTIF

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

07.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF

07.01.01

Explorations électrophysiologiques de l'appareil digestif

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

HHQD004	Électromyographie du côlon sigmoïde	1	0	Non pris en charge			1	ATM
	anesthésie	4	0				1	ADA
HHQD900	Électromyographie pancolique			Non pris en charge				
	Phase 1 : pose de sonde colique, par coloscopie	1	1				2	ATM
	anesthésie	4	1				2	ADA
	Phase 2 : électromyographie pancolique	1	2				2	ATM

07.01.02

Étude des pressions dans l'appareil digestif

La manométrie du tube digestif inclut la pose de la sonde et le contrôle radiologique de sa position.

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

HEQD003	Manométrie œsophagienne	1	0	79,84			2	ATM
HEQD001	Manométrie œsophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH	1	0	91,75			2	ATM
HFQD001	Manométrie gastro-duodéno-jéjunale avec enregistrement de l'activité antro-pyloro-duodénale	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HGQD001	Manométrie duodéno-jéjunale	1	0	Non pris en charge			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HHQD901	Manométrie pancolique	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HHQD001	Manométrie du côlon sigmoïde	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HTQD002	Manométrie anorectale	1	0	71,69			2	ATM

07.01.03

Échographie de l'appareil digestif

Par échographie de l'étage supérieur de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate et les reins.

Par échographie du petit bassin [pelvis], on entend : échographie explorant la vessie, les organes génitaux internes et le rectum.

Par échographie de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate, les reins, le tube digestif, le péritoine, l'aorte et la veine cave inférieure.

Toute échographie de l'abdomen inclut l'échographie de la cavité péritonéale pour recherche d'épanchement.

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

HCQM001	Échographie transcutanée des glandes salivaires (ZZQM005)	1	0	37,80			2	ADE
HLQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
ZCQM006 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
ZCQM004 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60			2	ADE
ZCQM010 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60			2	ADE
ZCQM011 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60			2	ADE
HZQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine <i>Échographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale</i>	1	0	56,70			2	ADE
ZCQM008 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
ZCQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60			2	ADE
ZCQM005 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60			2	ADE
ZCQM002 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60			2	ADE
HJQJ003 [F, P, S, U]	Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] <i>Avec ou sans : exploration échographique des sphincters</i> (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE

07.01.04

Radiographie de l'appareil digestif

07.01.04.01

Radiographie de la bouche

HBQH005 [E, Z]	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 1 ou 2 incidences	1	0	5,32			2	ADI
HBQH004 [E, Z]	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 3 à 5 incidences	1	0	9,31			2	ADI
HBQH002 [E, Z]	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 6 à 8 incidences	1	0	13,30			2	ADI
HBQH001 [E, Z]	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 9 à 11 incidences	1	0	17,96			2	ADI
HBQH003 [E, Z]	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 12 incidences ou plus	1	0	74,48			2	ADI
HBQK002 [E, F, P, S, U, Z]	Radiographie panoramique dentomaxillaire	1	0	21,28			2	ADI
HBQK001 [E, Z]	Radiographie pelvibuccale [occlusale]	1	0	5,32			2	ADI
HCQH001 [E, Z]	Sialographie (YYYY425)	1	0	50,54			2	ADI
HCQH002	Sialographie avec scanographie des glandes salivaires	1	0	50,54			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[E, Z]	(YYYY425, ZZLP025, ZZQP004)							
07.01.04.02 Radiographie de l'abdomen et du tube digestif								
ZCQK002	Radiographie de l'abdomen sans préparation <i>Indications : selon rapport d'évaluation technologique "Principales indications et "non indications" de la radiographie de l'abdomen sans préparation" – HAS – janvier 2009</i> <i>Facturation : la radiographie de l'abdomen sans préparation ne peut pas être facturée dans les situations de "non-indication", notamment chez l'adulte : douleur abdominale ; syndrome occlusif ; saignement gastro-intestinal aigu hématoméme, mélaena ; pathologie vésiculaire, biliaire et pancréatique.</i> <i>HAS - "Avis sur l'acte de radiographie de l'abdomen sans préparation" – janvier 2009.</i>	1	0	19,95			2	ADI
[B, E, F, P, S, U, Z]								
HPMP002	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste <i>Avec ou sans : péritonéographie</i>	1	0	19,95			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HFMP002	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste	1	0	19,95			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HZMP002	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste	1	0	19,95			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HQQH002	Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec enregistrement [Pharyngographie dynamique] <i>(YYYY039, YYYY064)</i>	1	0	46,55			2	ADI
[E, Z]								
HEQH001	Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien] <i>Avec ou sans : étude de la déglutition</i>	1	0	53,20			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HEQH002	Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]	1	0	113,05			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HGQH002	Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]	1	0	119,70			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HGQH001	Radiographie de l'intestin grêle avec administration de produit de contraste par une sonde nasoduodénale [entérocyse]	1	0	119,70			2	ADI
[E, Z]								
HHQH001	Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste	1	0	119,70			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HTQH002	Défécographie [Rectographie dynamique] <i>(YYYY039, YYYY064)</i>	1	0	86,45			2	ADI
[E, Z]								

07.01.04.03 Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques

HMQH006	Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,19			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HMQH004	Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ou radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,19			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
HMQH007	Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)</i>	1	0	200,89			1	ADI
[F, P, S, U]								
HMQH003	Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	313,75			1	ADI
[A, 7]		4	0	149,40			1	ADA
	<i>(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400)</i>							
HNQH004	Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,19			1	ADI
[E, Z]								
HNQH003	Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)</i>	1	0	192,00			1	ADI
[F, P, S, U]								
HNQH001	Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie <i>(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)</i>	1	0	236,63			1	ADI
HMQH005	Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)</i>	1	0	207,70			1	ADI
[F, P, S, U]								
HMQH002	Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(HZHE001, HZHE002, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)</i>	1	0	258,19			1	ADI

07.01.05 Scanographie de l'appareil digestif

Avec ou sans : opacification du tube digestif

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZCQK005 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
ZCQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
ZCQK004 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	50,54			2	ADI
ZCQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	50,54			2	ADI

07.01.06 Remnographie [IRM] de l'appareil digestif

ZCQN002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
ZCQJ004 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
ZCQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
ZCQJ005 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI

07.01.07 Scintigraphie de l'appareil digestif

HCQL001 [G]	Scintigraphie des glandes salivaires (ZZQL017)	1	0	268,87			2	ADI
HEQL002 [G]	Scintigraphie du transit œsophagien par substance solide ou liquide	1	0	265,28			2	ADI
HEQL003 [G]	Scintigraphie du transit œsophagien par substances solide et liquide	1	0	397,92			2	ADI
HEQL001 [G]	Recherche radio-isotopique d'un reflux gastroœsophagien	1	0	265,28			2	ADI
HFQL002 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide sans épreuve pharmacologique	1	0	265,28			2	ADI
HFQL003 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide avec épreuve pharmacologique	1	0	265,28			2	ADI
HFQL004 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique	1	0	397,92			2	ADI
HFQL001 [G]	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide avec épreuve pharmacologique	1	0	397,92			2	ADI
HGQL001 [G]	Recherche radio-isotopique d'un diverticule de Meckel	1	0	268,87			2	ADI
HLQL001 [G]	Scintigraphie du foie et de la rate par un traceur du système réticuloendothélial	1	0	162,76			2	ADI
HMQL001 [G]	Scintigraphie des conduits biliaires	1	0	268,87			2	ADI
HPQL001 [G]	Scintigraphie péritonéale	1	0	268,87			2	ADI
HPML001 [G]	Contrôle radio-isotopique d'un cathéter intrapéritonéal	1	0	106,11			2	ADI
FEQL006 [G]	Recherche radio-isotopique de sang dans les selles	1	0	53,06			2	ADI
FEQL003 [G]	Recherche topographique d'une déperdition sanguine digestive, par méthode radio-isotopique (ZZQL007)	1	0	270,66			2	ADI
KGRL001 [G]	Test radio-isotopique d'absorption digestive de la vitamine B12 Test de Schilling Avec ou sans : utilisation de facteur intrinsèque	1	0	53,06			2	ADI

07.01.08 Épreuves fonctionnelles de l'appareil digestif

07.01.08.01 Épreuves fonctionnelles au niveau de la cavité orale

HDQP002	Exploration du flux aérien bucco-naso-pharyngé par débitmétrie, pour étude de la fonction vélopalatine	1	0	Non pris en charge			2	ATM
LBMP003	Réalisation de moulage d'étude des arcades dentaires	1	0	Non pris en charge			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LBQP001	Enregistrement des rapports maxillo-mandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur	1	0				2	ATM
LBMP001	Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires et/ou sur logiciel <i>À l'exclusion de : enregistrement des rapports maxillo-mandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur (LBQP001)</i>	1	0				2	ATM
LBMP002	Montage directeur sur moulage d'étude des arcades dentaires	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HBMD014	Modélisation occlusale par la technique de la cire ajoutée sur une dent	1	0	Non pris en charge			2	DEN
LBQK002	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique de profil	1	0				2	DEN
LBQK004	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle, ou tracé et analyse architecturale craniofaciale	1	0				2	DEN
LBQK003	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle ou analyse architecturale craniofaciale, et simulation des objectifs de traitement sur moulage et/ou sur tracé céphalométrique	1	0				2	DEN

07.01.08.02

Épreuves fonctionnelles au niveau du tube digestif

HQQE001	Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	52,34			2	ATM
HQQP001	Analyse informatisée de la déglutition <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	59,24			2	ATM
HERD001	Test de provocation douloureuse pour recherche d'une affection de l'œsophage <i>Test de Bernstein, test de distension, repas test</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HEQD002	pH-métrie œsophagienne et/ou gastrique sur 24 heures	1	0	86,40			2	ATM
HFHD001	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique	1	0	19,20			2	ATM
HFHD002	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique	1	0	29,06			2	ATM
HGHD001	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique	1	0	35,86			2	ATM
HGHD003	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique	1	0	35,86			2	ATM
KGQP001	Mesure de la production respiratoire d'hydrogène [Breath test]	1	0	22,24			2	ATM
ZZQL008	Mesure de la production respiratoire d'isotope stable <i>Breath test au carbone 13</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HRQP001	Surveillance tonométrique continue du pH intramuqueux gastrique ou colique et/ou du gradient gastroartériel ou coloartériel de la PCO2, par 24 heures	1	0	Non pris en charge			2	ATM
HTRD003	Test de continence anorectale aux liquides	1	0				2	ATM

07.01.09

Endoscopie de l'appareil digestif

À l'exclusion de : endoscopie peropératoire de l'appareil digestif (cf 18.01.07.02)

07.01.09.01

Endoscopie du tube digestif

HDQE001	Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe <i>Avec ou sans : - biopsie - pose de sonde nasoœsophagienne</i>	1	0	71,98			1	ATM
[A, F, P, S, U]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,25			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
HEQE001	Œsophagoscopie au tube rigide <i>Avec ou sans : - biopsie à la pince - brossage cytologique</i>	1	0	70,21			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
HEQE002	Endoscopie œso-gastro-duodénale <i>Endoscopie de la partie haute du tube digestif jusqu'à l'angle duodénojéjunal</i>	1	0	96,00			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)</i>							
HEQE003	Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0	100,45			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
HEQE005	Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0	96,00			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
HGQE002	Duodéoscopie par appareil à vision latérale <i>(HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)</i>	1	0	99,88			1	ATM
[F, P, S, U]								
HGQE003	Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie]	1	0	148,10			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> anesthésie	4	0	54,25			1	ADA
HGQE005 [A, 7]	Entéroscopie iléale [Iléoscopie] <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	144,12 48,39			1 1	ATM ADA
HGQE001 [A, F, P, S, U, 7]	Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	246,80 63,78			1 1	ATM ADA
HHQE004 [A, F, P, S, U, 7]	Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde <i>Coloscopie sans visualisation du bas-fond cæcal</i> <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	73,54 48,02			1 1	ATM ADA
HHQE005 [A, F, P, S, U, 7]	Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	153,60 49,85			1 1	ATM ADA
HHQE002 [A, F, P, S, U, 7]	Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	153,60 50,58			1 1	ATM ADA
HHQE003 [A, F, P, S, U, 7]	Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	93,96 49,85			1 1	ATM ADA
HJQE001 [F, P, S, U]	Rectosigmoïdoscopie <i>(HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)</i>	1	0	57,60			1	ATM
HJQE002 [F, P, S, U]	Rectoscopie au tube rigide <i>Avec ou sans : anoscopie</i> <i>(HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)</i>	1	0	21,68			2	ATM
HKQE001	Anuscopie <i>(HZHE002, HZHE004, HZHE005)</i>	1	0				2	ATM
JZQE001 [F, P, S, U]	Exploration endoscopique d'une malformation cloacale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	168,89			1	ATM
HGQD002	Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée <i>Indication : saignement digestif inexplicable, en deuxième intention après endoscopie œso-gastro-duodénale et coloscopie totale négatives ; diagnostic positif de la maladie de Crohn, devant des troubles digestifs associés à un syndrome inflammatoire, pour la recherche de lésion muqueuse de l'intestin grêle quand les examens morphologiques de l'intestin grêle et endoscopiques digestifs avec biopsies sont négatifs</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : uniquement par un médecin qualifié en hépato-gastro-entérologie pratiquant l'endoscopie diagnostique (niveau 1) selon la définition de la Société Française d'Endoscopie Digestive, formation appropriée à la technique (courbe d'apprentissage)</i> <i>(Forfait Vidéocapsule)</i>	1	0	112,47			2	ATM

07.01.09.02

Endoscopie des conduits biliaires et pancréatiques

L'endoscopie des conduits biliaires ou pancréatiques inclut la radiographie des conduits explorés par injection de produit de contraste.

HMQH001 [A, F, P, S, U, 7]	Cholangioscopie, par voie buccale <i>(GELE001, HMJE001, HZHE001, HZHE002)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	321,71 59,02			1 1	ATM ADA
HMQG002 [F, P, S, U]	Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>(HZHE001, HZHE002, ZZLP025)</i>	1	0	192,00			1	ATM
HMQE001 [F, P, S, U]	Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place <i>(HZHE001, HZHE002, ZZLP025)</i>	1	0	101,33			1	ATM
HNQH002 [A, F, P, S, U, 7]	Pancréaticoscopie par voie buccale <i>Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i> <i>(GELE001, HZHE001, HZHE002)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	410,18 149,40			1 1	ATM ADA

07.01.10

Échoendoscopie de l'appareil digestif

HEQJ001 [A, 7]	Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	160,67 56,82			1 1	ATM ADA
HEQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	193,57 59,74			1 1	ATM ADA
HGQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie duodénale sans biopsie <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	185,62 58,65			1 1	ATM ADA
HGQJ001 [A, 7]	Échoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	193,57 59,74			1 1	ATM ADA
HHQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie colique sans biopsie <i>Indication : diagnostic des lésions sousmuqueuses ; avant exérèse tumorale par mucosectomie ;</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	188,08 53,89			1 1	ATM ADA
HJQJ002	Échoendoscopie anorectale sans biopsie	1	0	128,64			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	49,85			1	ADA
HJQJ001 [A, 7]	Échoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	137,41 52,41			1 1	ATM ADA
HMJQ001 [A, F, P, S, U, 7]	Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	245,94 60,11			1 1	ATM ADA
HMJQ002 [A, 7]	Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée <i>(GELE001)</i> anesthésie	1 4	0 0	274,87 62,68			1 1	ATM ADA

07.01.11 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil digestif**07.01.11.01 Ponction et biopsie hépatique**

HLHJ004 [F, P, S, U]	Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	125,40			1	ATM
HLHH002 [F, P, S, U]	Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(YYYY120, YYYY300, ZZLP030)</i>	1	0	125,40			1	ATM
HLHB001	Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage <i>(ZZLP025)</i>	1	0	43,80			1	ATM
HLHJ003	Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			1	ATM
HLHJ006	Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			1	ATM
HLHH006	Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			1	ATM
HLHJ005	Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			1	ATM
HLHH007	Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			1	ATM
HLHH001	Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression intraveineuse <i>(YYYY120, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ATM
HLHH005	Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression intraveineuse <i>(YYYY120, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ATM

07.01.11.02 Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil digestif

HCHB001	Ponction ou cytoponction de glande salivaire, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	28,15			2	ATM
HAHD001	Frottis et/ou prélèvement intrabuccal	1	0	10,20			2	ATM
HAHA002	Biopsie de lèvres <i>(ZZLP025)</i>	1	0	20,97			2	ADC
HAHD003	Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, sans coloration vitale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,67			2	ATM
HAHD002	Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, avec guidage par des colorations vitales <i>(ZZLP025)</i>	1	0	23,24			2	ATM
HCHA001	Biopsie de glande salivaire majeure [principale] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,49			2	ADC
HCHA002	Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	23,68			2	ADC
HGHD002	Biopsie entérale à l'aveugle à la sonde, par voie nasale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,60			2	ATM
HJHD002	Biopsie de la musculature du rectum, par voie anale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	60,94			2	ATM
HJHD001	Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde <i>Biopsie rectale à la sonde de Noblett</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	22,24			2	ATM
HKHA001	Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal <i>(ZZLP025)</i>	1	0	26,72			2	ADC
HPHB003 [F, P, S, U]	Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée <i>Ponction d'ascite, par voie transcutanée</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	24,51			2	ATM
HPHB002	Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale sans guidage	1	0	24,93			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
HPHJ001	Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale avec guidage échographique	1	0	19,20			2	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
HPHB001	Ponction-lavage du péritoine, avec pose de cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée	1	0	96,25			2	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							

07.01.12

Exploration chirurgicale de l'appareil digestif

Avec ou sans :

- biopsie et/ou prélèvement
- section d'adhérences péritonéales

ZCQC002	Exploration de la cavité abdominale, par cœlioscopie [Cœlioscopie exploratrice]	1	0	95,63			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001)							
	anesthésie	4	0	80,43			1	ADA
	(GELE001, HGQE004, HHQE001)							
ZCQC001	Exploration de la cavité abdominale par cœlioscopie, avec hystérocopie	1	0	131,54			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	Avec ou sans : - épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène - curetage de l'utérus							
	anesthésie	4	0	87,83			1	ADA
	(GELE001, HGQE004, HHQE001)							
ZCQA001	Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]	1	0	142,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Biopsie d'une artère, par laparotomie Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001)							
	anesthésie	4	0	86,14			1	ADA
	(GELE001, HGQE004, HHQE001)							
HFPA003	Gastrotomie exploratrice, par laparotomie	1	0	179,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : pyloroplastie							
	anesthésie	4	0	140,03			1	ADA
	(GELE001)							
HGPA005	Duodénotomie exploratrice, par laparotomie	1	0	194,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : pyloroplastie							
	anesthésie	4	0	131,59			1	ADA
	(GELE001, HMQA001)							
HGPA003	Entérotomie exploratrice, par laparotomie	1	0	186,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	anesthésie	4	0	96,04			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001)							
HHPC001	Colotomie exploratrice, par cœlioscopie	1	0	224,31			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	anesthésie	4	0	148,42			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001)							
HHPA002	Colotomie exploratrice, par laparotomie	1	0	182,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	anesthésie	4	0	93,84			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001)							

07.01.13

Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif

HBQD001	Bilan parodontal	1	0	Non pris en charge			2	DEN
	Exploration du parodonte par sondage, étude de l'indice de plaque							
HJQD001	Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale	1	0	22,24			1	ATM
[A, F, P, S, U]								
	anesthésie	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							

07.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA BOUCHE ET L'OROPHARYNX

07.02.01

Actes thérapeutiques sur les lèvres

07.02.01.01

Parage et suture de plaie de lèvre

À l'exclusion de : parage et/ou suture du versant muqueux de lèvre (HAJA010)

HAJA003	Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre	1	0	26,32			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP054)							
HAJA006	Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre	1	0	38,66			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP054)							

07.02.01.02

Destruction et exérèse de lésion de lèvre

Avec ou sans : suture immédiate

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 07.02.01.03)

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HANP002	Abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péri buccale avec laser	1	0	Non pris en charge			1	ATM
HANP001	Destruction de lésion du vermillon labial avec laser CO2	1	0	Non pris en charge			1	ATM
HAF A008	Exérèse non transfixiante de lésion de lèvre À l'exclusion de : - exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) - résection de cicatrice de lèvre (HAF A028) (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	47,46			1	ADC
HAF A020	Exérèse transfixiante de lésion de lèvre, ou exérèse d'une commissure labiale À l'exclusion de : - exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) - résection de cicatrice de lèvre (HAF A028)	1	0	75,40			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A031	Exérèse d'une lèvre débordant sur une ou plusieurs unités adjacentes	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A014	Vermillonectomie avec reconstruction de lèvre par lambeau muqueux rétro labial	1	0	131,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,38			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A028	Résection de cicatrice de lèvre Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	49,22	RC		1	ADC

07.02.01.03

Réparation de perte de substance de lèvre

La réparation de perte de substance de lèvre par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

HAMA027	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local	1	0	171,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,68			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA016	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétéro labial À l'exclusion de : réparation d'une perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétéro labial (HAMA003)	1	0	182,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,75			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA029	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau unilatéral de lèvre ou de joue Reconstruction de lèvre par lambeau unilatéral d'avancement de joue, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien À l'exclusion de : réparation de lèvre par lambeau hétéro labial (HAMA016)	1	0	182,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA002	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau bilatéral de lèvre ou de joue Reconstruction de lèvre par lambeau bilatéral selon Camille Bernard, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,46			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA023	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau nasogénien unilatéral et lambeau controlatéral de lèvre et/ou de joue	1	0	263,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,76			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA010	Réparation de perte de substance de la lèvre inférieure par lambeau de glissement ou de rotation mentonnier	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,80			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA020	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau de front et/ou de cuir chevelu	1	0	301,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,09			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA011	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané deltopectoral	1	0	322,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA014	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau musculocutané pédiculé Reconstruction de lèvre par lambeau pédiculé de grand dorsal, de grand pectoral, deltopectoral	1	0	369,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,46			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA021	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétéro labial et lambeau unilatéral de lèvre et/ou de joue	1	0	268,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,13			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HAMA018	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau bilatéral de lèvre et/ou de joue	1	0	289,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,72			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA005	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau libre	1	0	546,83			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	128,66			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA003	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial [lambeau en rideau]	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA004	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau de langue	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA008	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux rétrolabial ou avancement du vermillon restant	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55			1	ADA
	(GELE001)							

07.02.01.04

Plastie de l'orifice buccal pour traitement palliatif de la paralysie faciale

HAF030	Réséction de lèvre, pour traitement palliatif de la paralysie faciale	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAMA015	Réanimation de la commissure labiale par transfert musculaire pédiculé, pour traitement palliatif de la paralysie faciale	1	0	307,91			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,54			1	ADA
	(GELE001)							
HABA001	Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale	1	0	249,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71			1	ADA
	(GELE001)							

07.02.01.05

Autres plasties de lèvre

HAMB001	Réfection de l'aspect du vermillon labial par dermopigmentation	1	0	Non pris en charge			1	ATM
HAMA028	Correction de rétraction de lèvre par autoplastie locale	1	0	104,50			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,68			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA030	Commissuroplastie labiale	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,10			1	ADA
	(GELE001)							
HASA024	Fermeture d'une macrostomie congénitale de moins de 3 cm, avec reconstruction de la commissure labiale	1	0	192,35			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,10			1	ADA
	(GELE001)							
HASA011	Fermeture d'une macrostomie congénitale de 3 cm ou plus, avec reconstruction de la commissure labiale	1	0	230,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	113,26			1	ADA
	(GELE001)							
HAPA002	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue	1	0				1	ADC
	(ZZLP025)							

07.02.02

Actes thérapeutiques sur les dents

Par secteur dentaire, on entend la portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.

07.02.02.01

Pose et ablation de moyen de contention des mâchoires

HBLD052	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite collée, sur 1 à 6 dents	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD050	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite collée, sur 7 dents ou plus	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD053	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents	1	0				1	DEN
	(ZZLP025)							
HBLD051	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus	1	0				1	DEN
	(ZZLP025)							
LBGD001	Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou mandibulaire intrabuccal	1	0				1	DEN
	Ablation de ligature d'ivy, d'arc vestibulaire							
	À l'exclusion de : acte d'orthodontie							
	(ZZLP025)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
07.02.02.02 Réduction de fracture et de luxation de dent								
<i>La réduction de fracture et de luxation de dent inclut la pose de moyen de contention.</i>								
HBED011	Réduction de luxation d'une dent	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBED016	Réduction de luxation de plusieurs dents	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBED009 [F, P, S, U]	Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente <i>Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire (ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ADC
HBED015 [F, P, S, U]	Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte ou incomplète <i>Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire (ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ADC
07.02.02.03 Réimplantation de dent et autogreffe de germe								
<i>La réimplantation de dent inclut la pose de moyen de contention.</i>								
HBED001	Réimplantation d'une dent permanente expulsée <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBED003	Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBED021	Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBED022	Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement <i>(ZZLP030)</i>	1	0				1	DEN
HBED005	Autogreffe d'une dent sur arcade, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement	1	0	Non pris en charge			1	DEN
07.02.02.04 Prophylaxie buccodentaire								
HBLD004	Séance d'application topique intrabuccale de fluorures	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD009	Application d'un topique pour hypersensibilité dentinaire	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD045	Application dentaire d'un vernis de reminéralisation sur une arcade	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBBD005	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur une dent <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	1	0				1	DEN
HBBD006	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	1	0				1	DEN
HBBD007	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	1	0				1	DEN
HBBD004	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaires permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	1	0				1	DEN
HBJD003	Détartrage et polissage des dents sur 1 arcade	1	0				1	DEN
HBJD001	Détartrage et polissage des dents sur 2 arcades	1	0				1	DEN
07.02.02.05 Restauration des tissus durs de la dent								
<i>Comprend : exérèse de lésion carieuse de dent</i>								
<i>La restauration d'une dent inclut l'exérèse des tissus lésés, la préparation amélodentinaire et la protection dentinopulpaire.</i>								
<i>Le décompte des faces s'entend quel que soit le nombre de cavités.</i>								
HBFD010	Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD043	Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBMD059	Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBMD046	Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBMD051	Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBMD055	Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP025)							
HBMD045	Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD058	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD050	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD056	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD054	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD052	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD060	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD044	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD047	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD053	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD049	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD057	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD038	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD040	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD039	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact À l'exclusion de : restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire présentant 2 cavités par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact (HBMD041) (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD041	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire présentant 2 cavités par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact Restauration mésioocclusale et distoocclusale d'une première molaire maxillaire avec conservation du pont d'émail (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBMD042	Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN

07.02.02.06

Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent

L'exérèse de la pulpe vivante ou l'exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent inclut la mise en forme canalaire et l'obturation radiculaire.

HBFD006	Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD032	Exérèse partielle de la pulpe vivante d'une dent permanente immature pour apexogénèse (ZZHA001)	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBFD017	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HBFD019	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD033	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD021	Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD035	Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD008	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD011	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une dent permanente immature (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD015	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une dent temporaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD001	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD003	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une prémolaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBFD024	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une molaire permanente (ZZHA001, ZZLP025)	1	0				1	DEN

07.02.02.07

Désobturation endodontique

La désobturation endodontique inclut la mise en forme canalair et la réobturation radiculaire.

HBGD030	Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD001	Désobturation endodontique d'une prémolaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD033	Désobturation endodontique d'une molaire (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD012	Ablation d'un corps étranger métallique d'un canal radiculaire d'une dent	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.02.08

Autres actes thérapeutiques sur la racine de la dent

L'obturation radiculaire dentaire après apexification inclut la mise en forme canalair.

HBMD003	Séance de renouvellement de l'obturation radiculaire d'une dent permanente immature à l'hydroxyde de calcium	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBBD003	Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBBD001	Obturation radiculaire d'une prémolaire après apexification (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBBD002	Obturation radiculaire d'une molaire après apexification (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBBA001	Obturation d'une résorption radiculaire dentaire externe, par abord parodontal	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.02.09

Dégagement de dent retenue ou incluse

HBPD002	Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBPA001	Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBPD001	Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique (ZZLP054)	1	0				1	DEN

07.02.02.10

Avulsion d'une ou de deux dents

*Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire
Avec ou sans : curetage alvéolaire*

HBGD035	Avulsion d'une dent temporaire sur arcade (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD042	Avulsion d'une dent temporaire retenue (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD037	Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD026	Avulsion de 2 dents temporaires retenues (ZZLP054)	1	0				1	DEN
HBGD036	Avulsion d'une dent permanente sur arcade sans alvéolectomie (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD022	Avulsion d'une dent permanente sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025)	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HBGD031	Avulsion d'une dent permanente sur arcade avec séparation des racines (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD043	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD034	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD032	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD039	Avulsion d'une dent ankylosée sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD002	Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD028	Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD014	Avulsion d'une canine permanente ou d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD047	Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD018	Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD004	Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD015	Avulsion de 2 canines permanentes ou de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP054)	1	0				1	DEN
HBGD025	Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP042)	1	0				1	DEN
HBGD044	Avulsion d'une dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD003	Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD016	Avulsion d'une racine incluse (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD017	Avulsion d'une dent ectopique (ZZLP030)	1	0				1	DEN
HBFD014	Amputation et/ou séparation radiculaire ou coronaradiculaire d'une dent <i>Avec ou sans : lambeau parodontal</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.02.11

Avulsion de plus de deux dents

Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire

Avec ou sans : régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire

HBGD040	Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes (ZZLP054)	1	0				1	DEN
HBGD008	Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD010	Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps (ZZLP025)	1	0				1	DEN
HBGD007	Avulsion de 11 à 14 dents sur arcade, en un temps (ZZLP030)	1	0				1	DEN
HBGD029	Avulsion de 15 à 20 dents sur arcade, en un temps (ZZLP030)	1	0				1	DEN
HBGD045	Avulsion de 21 dents sur arcade ou plus, en un temps (ZZLP030)	1	0				1	DEN
HBGD021	Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP042)	1	0				1	DEN
HBGD038	Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP042)	1	0				1	DEN

07.02.02.12

Cosmétologie dentaire

HBMD001	Séance d'éclaircissement d'une dent dépulpée	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD005	Séance d'éclaircissement des dents pulpées	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.02.13

Pose de mainteneur d'espace interdentaire

HBLD006	Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire unitaire scellé <i>À l'exclusion de : pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire (HBLD001, HBLD003)</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN
---------	--	---	---	--------------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HBLD002	Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire amovible passif	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD001	Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire sans dent prothétique	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD003	Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire avec dent prothétique	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.02.14

Correction de trouble occlusal

HBMD061	Séance d'ajustement occlusal par coronoplastie	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD020	Pose d'un appareil de posture mandibulaire [cale]	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD018	Pose d'un plan de libération occlusale	1	0				1	DEN
HBLD019	Pose d'un plan de guidage des mouvements antéropostérieurs mandibulaires	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.03

Prothèses dentaires

La pose d'une prothèse dentaire inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

07.02.03.01

Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon]

HBLD015	Pose d'une coiffe de recouvrement d'une racine dentaire [Coping] <i>Avec ou sans : pose de tenon</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD007	Pose d'une infrastructure coronaradiculaire métallique coulée, sur une dent	1	0				1	DEN
HBLD012	Pose d'une infrastructure coronaire sur 1 implant	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD017	Pose d'infrastructure coronaire sur 2 implants	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD021	Pose d'infrastructure coronaire sur 3 implants	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD013	Pose d'infrastructure coronaire sur 4 implants	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD005	Pose d'infrastructure coronaire sur 5 implants ou plus	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD008	Pose d'un attachement coronaradiculaire sur une dent	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.03.02

Pose d'une couronne dentaire prothétique

La pose d'une couronne dentaire définitive inclut la pose de couronne dentaire provisoire.

HBLD037	Pose d'une couronne dentaire transitoire	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD038	Pose d'une couronne dentaire métallique	1	0				1	DEN
HBLD036	Pose d'une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux	1	0				1	DEN

07.02.03.03

Pose de prothèse dentaire amovible

HBLD039	Pose d'une prothèse amovible de 3 à 10 dents en denture temporaire, mixte ou permanente incomplète	1	0				1	DEN
HBLD028	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 4 dents	1	0				1	DEN
HBLD025	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 à 8 dents	1	0				1	DEN
HBLD022	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents	1	0				1	DEN
HBLD032	Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine	1	0				1	DEN
HBLD024	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents <i>Indication : prothèse prétotal en l'absence de contraintes importantes sur les dents et sur la prothèse</i>	1	0				1	DEN
HBLD031	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine	1	0				1	DEN
HBLD035	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine	1	0				1	DEN
HBLD026	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 4 dents	1	0				1	DEN
HBLD027	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 à 8 dents	1	0				1	DEN
HBLD029	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 à 13 dents	1	0				1	DEN
HBLD047	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBLD046	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique	1	0				1	DEN
HBLD048	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique	1	0				1	DEN

07.02.03.04

Pose de prothèse dentaire fixée

La pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée inclut la pose de prothèse dentaire plurale fixée provisoire.

HBLD048	Pose d'une facette céramique collée sur une dent d'un secteur incisivo-canin	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD034	Pose d'une prothèse dentaire plurale transitoire collée	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBLD040	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire métallique <i>(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087)</i>	1	0				1	DEN
HBLD043	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux <i>(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087)</i>	1	0				1	DEN
HBLD033	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire métallique <i>(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087)</i>	1	0				1	DEN
HBLD049	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux <i>(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087)</i>	1	0				1	DEN
HBLD023	Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux <i>(HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087)</i>	1	0				1	DEN
HBLD030	Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée	1	0				1	DEN

07.02.03.05

Révision et réparation de prothèse dentaire

HBMD017	Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible en résine	1	0				1	DEN
HBMD015	Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0				1	DEN
HBKD005	Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible	1	0				1	DEN
HBMD020	Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée	1	0				1	DEN
HBMD012	Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée, avec adjonction ou remplacement d'élément	1	0				1	DEN
HBMD008	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments	1	0				1	DEN
HBMD002	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'éléments	1	0				1	DEN
HBMD076	Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique directe	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD079	Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique indirecte	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD007	Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une prothèse dentaire amovible partielle	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD004	Réfection de la base d'une prothèse dentaire amovible complète	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD016	Rescellement et/ou recollage d'un ou deux ancrages d'une prothèse dentaire fixée	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD009	Rescellement et/ou recollage de 3 ancrages d'une prothèse dentaire fixée, ou plus	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD019	Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire	1	0				1	DEN

07.02.03.06

Ablation de matériel dentaire scellé ou implanté

HBGD005	Ablation d'un ancrage coronaradiculaire	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBGD011	Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé	1	0				1	DEN
HBGD027	Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HBGD009	Ablation d'une prothèse dentaire implantoportée	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.04**Appareillages orthopédiques dentofaciaux**

Indication : dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le maxillaire ou la mandibule

Facturation : pour les dysmorphoses : traitement commencé avant 16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l'accord ; la facturation s'effectue par période de 6 mois, 6 semestres maximum peuvent être facturés ; traitement en denture lactéale ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés ; un 4ème semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin conseil et du médecin traitant ; en cas d'interruption provisoire de traitement, deux séances de surveillance maximum par semestre peuvent être facturées.

07.02.04.01**Correction de malocclusion et de malposition par traitement orthodontique**

Par dispositif associé, on entend : appareillage tel que

- système d'ancrage interne ou externe,
- force élastique intermaxillaire,
- arcs palatins et linguaux,
- système auxiliaire de redressement d'axe et/ou de recul,
- écrans intrabuccaux,
- dispositif fixe multiattache sectoriel,
- dispositif orthopédique et/ou fonctionnel.

Un dispositif multiattache total peut être posé en un ou plusieurs temps.

Facturation : avant chirurgie maxillaire ou mandibulaire : après l'âge de 16 ans, un seul semestre peut être facturé

HBED017	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 1 arcade	1	0				1	DEN
HBED019	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 2 arcades	1	0				1	DEN
HBED010	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 1 arcade <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade</i> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale et arc de base sur une arcade</i> <i>Avec ou sans : adjonction de dispositif associé</i>	1	0				1	DEN
HBED008	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 2 arcades <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade et bihélix sur l'autre</i> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale sur une arcade et bihélix sur l'autre</i> <i>Avec ou sans : adjonction de dispositif associé</i>	1	0				1	DEN
HBED020	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache sectoriel <i>Avec ou sans : adjonction de dispositif associé</i>	1	0				1	DEN
HBED012	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, sans adjonction de dispositif associé	1	0				1	DEN
HBED026	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBED028	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBED013	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, avec adjonction de dispositif associé	1	0				1	DEN
HBED027	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBED025	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBED014	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, sans adjonction de dispositif associé	1	0				1	DEN
HBED002	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction d'un dispositif associé	1	0				1	DEN
HBED018	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 2 dispositifs associés	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBED007	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 3 dispositifs associés	1	0				1	DEN

07.02.04.02

Contention des arcades dentaires après traitement orthodontique

HBDD002	Contention d'une arcade dentaire par dispositif amovible, après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBDD009	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible, après traitement orthodontique <i>À l'exclusion de : contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique (HBDD011)</i>	1	0				1	DEN
HBDD011	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBDD017	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner] et dispositif fixe sur 1 arcade, après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBDD018	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner] et dispositif fixe sur 2 arcades, après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBDD001	Contention d'une arcade dentaire par dispositif fixe, après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBDD010	Contention des arcades dentaires par dispositif fixe, après traitement orthodontique	1	0				1	DEN
HBDD013	Contention des arcades dentaires par dispositif fixe sur l'une et dispositif amovible sur l'autre, après traitement orthodontique	1	0				1	DEN

07.02.05

Actes thérapeutiques sur le parodonte

Par secteur dentaire, on entend portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.

07.02.05.01

Curetage périapical dentaire

HBGB001	Curetage d'alvéole dentaire <i>À l'exclusion de : curetage alvéolaire au cours d'une avulsion dentaire</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBGB005	Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire (ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBGB003	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une incisive ou d'une canine <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire (ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBGB002	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une prémolaire <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire (ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBGB004	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une molaire <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire (ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN

07.02.05.02

Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction

HBFA006	Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 1 à 3 dents <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBFA007	Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 4 à 6 dents <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBFA008	Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 7 dents ou plus <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBFA009	Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 1 à 3 dents <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBFA010	Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 4 à 6 dents <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBFA011	Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 7 dents ou plus <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
HBFA005	Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBFA004	Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBFA003	Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBFA013	Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante localisée <i>(ZZHA001)</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBFA012	Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante sur une arcade maxillaire ou mandibulaire complète (ZZHA001)	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.05.03

Actes thérapeutiques sur le parodonte par addition

HBMA004	Régénération parodontale sur un sextant <i>Pose de membrane de régénération tissulaire parodontale</i> <i>Comblement de perte de substance de l'arcade alvéolaire par autogreffe osseuse</i> <i>Avec ou sans : apport de biomatériau</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBED023	Grefe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBED024	Grefe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMA006	Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par biomatériau	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMA003	Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par autogreffe osseuse	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBBA003	Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents (PAFA010)	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBBA002	Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents (PAFA010)	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBBA004	Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus (PAFA010)	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.05.04

Autres actes thérapeutiques sur le parodonte

HBJB001	Évacuation d'abcès parodontal	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBGB006	Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBJA003	Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMA001	Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement <i>Avec ou sans : greffe mucogingivale</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HBMD018	Séance de préparation [mise en condition] tissulaire des surfaces d'appui muqueux d'une prothèse dentaire, sur une arcade	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.06

Actes thérapeutiques sur la cavité orale [cavité buccale]

Comprend : actes thérapeutiques sur :
 - la langue
 - le versant muqueux des lèvres
 - les parois de la bouche

07.02.06.01

Traitement de plaie intrabuccale

HAJA010 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale <i>À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie</i> <i>- de la langue (HAJA009)</i> <i>- du voile du palais (HAJA008)</i> (ZZLP025)	1	0	23,30			1	ADC
HAJA007 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples <i>À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie</i> <i>- de la langue (HAJA009)</i> <i>- du voile du palais (HAJA008)</i> (ZZLP054)	1	0	32,49			1	ADC
HAJA009 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie de la langue (ZZLP025)	1	0	28,50			1	ADC
HAJA008 [A, F, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie du voile du palais <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	36,51 57,55			1 1	ADC ADA

07.02.06.02

Évacuation de collection intrabuccale

Avec ou sans : drainage

LCJA004 [F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire</i> (ZZLP025)	1	0	83,60			1	ADC
LCJA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	83,60 85,05			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LCJA003 [F, P, S, U]	Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal <i>À l'exclusion de : évacuation d'abcès parodontal (HBJB001) (ZZLP025)</i>	1	0	20,90			1	ADC
HAJA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	41,80 55,35			1 1	ADC ADA
HAJD004 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection de la base de la langue <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	83,60 58,28			1 1	ADC ADA
HAPA004 [J, K]	Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche <i>(ZZLP025)</i>	1	0	54,16			1	ADC

07.02.06.03

Plastie de la cavité orale

HAPD001	Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal <i>Section et désinsertion interincisive de frein labial supérieur Section de frein de la langue (ZZLP025)</i>	1	0	20,90			1	ATM
HAPA001	Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal avec plastie par lambeau local <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,34			1	ADC
HAPA003 [A, J, K]	Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	62,70 61,58			1 1	ADC ADA
HAMA001 [A, J, K]	Glossoplastie de réduction <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	125,40 104,10			1 1	ADC ADA
HADA001 [A, J, K]	Labioglossopexie <i>Indication : syndrome de Pierre Robin et assimilés (GELE001)</i>	1 4	0 0	141,99 121,33			1 1	ADC ADA
HAMA026 [A, J, K]	Pelviglossoplastie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	154,49 133,79			1 1	ADC ADA
HADA002 [A, J, K]	Hyomandibulopexie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	153,15 120,60			1 1	ADC ADA
HAAA002 [J, K]	Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,60			1	ADC
HAAA001 [J, K]	Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée avec greffe cutanée ou muqueuse <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,61			1	ADC
HAAA003 [J, K]	Approfondissement du plancher de la bouche par section musculaire <i>(ZZLP025)</i>	1	0	125,40			1	ADC
HDAA002 [A, J, K, 7]	Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	233,38 118,33			1 1	ADC ADA
HDMA010 [A, J, K, 7]	Véloplastie secondaire intravélaire <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	233,38 118,33			1 1	ADC ADA

07.02.06.04

Destruction et exérèse de lésion de la bouche et de l'oropharynx

HAND002	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale sans laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	22,13			1	ATM
HAND004	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	22,20			1	ATM
HAND001	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,94			1	ATM
HAND006	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	30,04			1	ATM
HAND003 [A, J, K, 7]	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	104,50 61,95			1 1	ADC ADA
HAND005 [A, J, K, 7]	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	104,50 61,95			1 1	ADC ADA
HAFA015	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	37,01			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HAF032 [J, K]	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal (ZZHA001, ZZLP025)	1 4	0 0	104,50			1	ADC
HAF019 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	167,20 106,67			1 1	ADC ADA
HAF021 [A, J, K]	Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord intrabuccal <i>À l'exclusion de : exérèse limitée à la muqueuse jugale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	125,40 95,30			1 1	ADC ADA
HAF022 [A, J, K]	Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abord facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	125,40 127,57			1 1	ADC ADA
HAF034 [A, J, K, 7]	Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	83,77 66,72			1 1	ADC ADA
HAF009 [A, J, K, 7]	Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal et par abord facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	171,38 81,01			1 1	ADC ADA

07.02.06.05

Uvulectomie

Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

HDF020 [A, J, K, 7]	Uvulectomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,20 69,64			1 1	ADC ADA
HDF022 [A, J, K, 7]	Uvulovélectomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,20 77,34			1 1	ADC ADA
HDF021 [A, J, K, 7]	Uvulovélectomie avec palatlectomie partielle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,80 116,56			1 1	ADC ADA

07.02.06.06

Glossectomie et pelvectomie orale

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

HAF023 [A, J, K]	Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	111,32 101,17			1 1	ADC ADA
HAF001 [A, J, K]	Glossectomie partielle de base, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	259,58 153,23			1 1	ADC ADA
HAF005 [A, J, K]	Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	182,32 122,79			1 1	ADC ADA
HAF013 [A, F, J, K, P, S, U]	Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	193,49 137,83			1 1	ADC ADA
HAF003 [A, F, J, K, P, S, U]	Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	268,07 144,79			1 1	ADC ADA
HAF012 [A, F, J, K, P, S, U]	Glossectomie totale de base <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	344,44 204,54			1 1	ADC ADA
HAF029 [A, F, J, K, P, S, U]	Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	377,48 223,60			1 1	ADC ADA
HAF016 [A, F, J, K, P, S, U]	Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale <i>anesthésie</i> (GELE001, HEMA010, ZZHA001)	1 4	0 0	690,73 389,01			1 1	ADC ADA
HAF007 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	182,32 122,79			1 1	ADC ADA
HAF006 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	206,43 147,36			1 1	ADC ADA
HAF027 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	297,10 190,98			1 1	ADC ADA
HAF033 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	272,15 200,32			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A024 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) anesthésie	1 4	0 0	367,72 193,36			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A004 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) anesthésie	1 4	0 0	464,23 210,70			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A002 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) anesthésie	1 4	0 0	288,68 203,63			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A026 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) anesthésie	1 4	0 0	367,72 204,72			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF A017 [A, F, J, K, P, S, U]	Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) anesthésie	1 4	0 0	480,76 230,86			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

07.02.06.07

Fermeture de fistule buccale

À l'exclusion de : fermeture de fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale (HASA002, HASA003)

HAS A018 [A, J, K, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal anesthésie	1 4	0 0	146,30 67,81			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A025 [A, J, K, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal anesthésie	1 4	0 0	146,30 73,68			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A013 [A, J, K, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal anesthésie	1 4	0 0	146,30 70,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A009 [A, J, K, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial anesthésie	1 4	0 0	219,45 102,27			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A012 [A, J, K, 7]	Fermeture d'orostome ou de pharyngostome anesthésie	1 4	0 0	104,50 63,41			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

07.02.06.08

Réparation primaire d'une fente orofaciale

La réparation primaire unilatérale d'une fente labiale ou labio-maxillo-palatine bilatérale se code comme la réparation primaire d'une fente unilatérale.

HAS A021 [A, J, K]	Fermeture d'une fente labiale supérieure médiane anesthésie	1 4	0 0	261,16 106,68			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A005 [A, J, K]	Fermeture d'une fente labiale inférieure médiane anesthésie	1 4	0 0	234,84 106,68			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A015 [A, J, K]	Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéioplastie primaire unilatérale pour fente labiale] anesthésie	1 4	0 0	212,22 105,95			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A023 [A, J, K]	Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire unilatérale pour fente labiale] anesthésie	1 4	0 0	298,06 164,97			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A008 [A, J, K]	Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéioplastie primaire bilatérale pour fente labiale] anesthésie	1 4	0 0	330,67 139,67			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HAS A014 [A, J, K]	Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire bilatérale pour fente labiale] anesthésie	1 4	0 0	384,41 212,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HASA019	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéioplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	281,59			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,85			1	ADA
	(GELE001)							
HASA001	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	347,96			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	252,94			1	ADA
	(GELE001)							
HASA006	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéioplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	375,10			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	286,63			1	ADA
	(GELE001)							
HASA020	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	426,09			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	312,69			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA006	Correction primaire unilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire	1	0	246,64			1	ADC
[A, J, K]	<i>Chéioplastie et gingivopériostoplastie unilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie unilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</i>	4	0	146,64			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
HAMA017	Correction primaire bilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire	1	0	309,71			1	ADC
[A, J, K]	<i>Chéioplastie et gingivopériostoplastie bilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie bilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</i>	4	0	196,09			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, PAFA010)							
HACA001	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine unilatérale	1	0	145,19			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,44			1	ADA
	(GELE001)							
HACA002	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine bilatérale	1	0	234,59			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,06			1	ADA
	(GELE001)							
HASD006	Fermeture primaire d'une fente du palais osseux [Uranoplastie pour fente orofaciale]	1	0	232,53			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,74			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
HDSD002	Fermeture primaire d'une fente vélaire [Staphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	237,05			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,66			1	ADA
	(GELE001)							
HASD007	Fermeture primaire d'une fente palatovélaire [Uranostaphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	281,87			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	183,30			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
HASA017	Fermeture unilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie unilatérale pour fente orofaciale]	1	0	442,42			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	253,98			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
HASA004	Fermeture bilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie bilatérale pour fente orofaciale]	1	0	529,34			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	315,56			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
HASA022	Fermeture unilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie unilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	444,07			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	253,98			1	ADA
	(GELE001)							
HASA016	Fermeture bilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie bilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	530,98			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	318,85			1	ADA
	(GELE001)							
HASA007	Fermeture unilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie unilatérale pour fente orofaciale]	1	0	459,70			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	261,31			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
HASA010	Fermeture bilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie bilatérale pour fente orofaciale]	1	0	546,61			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	328,02			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
07.02.06.09	Réparation secondaire d'une fente orofaciale <i>Facturation : cet acte ne peut être facturé qu'après un délai minimum de 6 mois après l'intervention principale</i>							
HAMA012	Plastie cutanéomuqueuse de symétrisation labiale pour séquelle d'une fente labio-maxillo-palatine	1	0	150,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31			1	ADA
	(GELE001)							
GAMA025	Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale	1	0	191,95			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,77			1	ADA
	(GELE001)							
GAMA026	Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale	1	0	214,15			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,10			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA024	Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale	1	0	299,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA025	Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale	1	0	378,55			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001)							
HAMA007	Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente orofaciale							
[A, J, K, 7]	<i>Phase 1 : réalisation du lambeau hétérolabial</i>	1	1	262,13			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1	92,74			1	ADA
	<i>Phase 2 : section du pédicule du lambeau hétérolabial</i>	1	2	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	2	71,11			1	ADA
	(GELE001)							
HASD002	Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux	1	0	224,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,39			1	ADA
	(GELE001)							
HASD004	Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux	1	0	315,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,21			1	ADA
	(GELE001)							
HASD005	Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse	1	0	293,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	139,03			1	ADA
	(GELE001)							
HASD001	Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse	1	0	361,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,30			1	ADA
	(GELE001)							
HASA002	Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locale	1	0	199,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,53			1	ADA
	(GELE001)							
HASA003	Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locorégionale ou lambeau de langue	1	0	221,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,76			1	ADA
	(GELE001)							
HDMA006	Pharyngoplastie ou sphinctéroplastie pour correction de séquelle phonétique d'une fente palatine	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	145,40			1	ADA
	(GELE001)							
LBPA028	Ostéotomie maxillaire de type Le Fort I pour séquelle d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal	1	0	433,21			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							
LBPA024	Ostéotomie d'un segment du maxillaire pour correction d'une malposition fragmentaire séquellaire d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							

07.02.06.10

Autres actes thérapeutiques pour fente orofaciale

La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

GALP002	Pose préopératoire d'un appareillage orthopédique de correction d'une déformation nasale, pour fente orofaciale	1	0	268,80			1	ATM
HALD004	Pose d'une plaque palatine non active [passive] pour fente orofaciale ou division palatine	1	0				1	DEN
HALD003	Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] pour fente orofaciale	1	0				1	DEN

07.02.06.11

Autres actes thérapeutiques sur la cavité orale

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HAJD003	Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale	1	0	38,66			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,48			1	ADA
	(GELE001)							
LCGA002	Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal	1	0	63,61			1	ADC
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
HASD003	Hémostase secondaire à une électrocoagulation intrabuccale	1	0	36,44			1	ATM
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie (FASD001) (ZZLP025)							
HBSD001	Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire	1	0	22,05			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LBLD012	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion tissulaire pour rehaussement de crête alvéolaire	1	0	Non pris en charge			1	DEN
HALD001	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion labiojugale	1	0	153,60			1	ATM
	(ZZLP025)							
HALD005	Pose d'une prothèse intrabuccale pour perte de substance du palais dur et du palais mou	1	0	192,00			1	ATM
	(ZZLP025)							
HALD002	Pose d'un appareillage antiautomorsure	1	0	Non pris en charge			1	DEN

07.02.07 Actes thérapeutiques sur les glandes salivaires

07.02.07.01 Cathétérisme canalaire salivaire

HCLD001	Cathétérisme de canal salivaire sans sialographie	1	0	37,55			1	ATM
---------	--	---	---	--------------	--	--	---	-----

07.02.07.02 Plastie de conduit salivaire

HCCA002	Suture de plaie de conduit salivaire	1	0	103,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,48			1	ADA
	(GELE001)							
HCEA001	Transposition unilatérale ou bilatérale des conduits submandibulaires [de Wharton]	1	0	149,13			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,17			1	ADA
	(GELE001)							
HCCA001	Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour suppléance lacrymale	1	0	215,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,26			1	ADA
	(GELE001)							
HCCD001	Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parotidien [de Sténon], par voie buccale	1	0	303,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,41			1	ADA
	(GELE001)							

07.02.07.03 Évacuation de collection salivaire

HCJA001	Évacuation de collection salivaire, par abord direct	1	0	45,84			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	Avec ou sans : drainage <i>anesthésie</i>	4	0	48,02			1	ADA
	(GELE001)							
HCPA001	Marsupialisation de kyste de glande salivaire	1	0	45,84			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,02			1	ADA
	(GELE001)							
HCSA001	Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou juxtaglandulaire	1	0	104,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,74			1	ADA
	(GELE001)							

07.02.07.04 Extraction et destruction de calcul salivaire

HCGA003	Ablation de calcul du bassinnet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal	1	0	88,43			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,18			1	ADA
	(GELE001)							
HCGA001	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord intrabuccal	1	0	49,42			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,18			1	ADA
	(GELE001)							
HCGA002	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial	1	0	141,25			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,47			1	ADA
	(GELE001)							
HCNM900	Lithotritie de la glande parotide	1	0	Non pris en charge			1	ATM
HCNM901	Lithotritie de la glande submandibulaire	1	0	Non pris en charge			1	ATM

07.02.07.05 Exérèse de glande salivaire

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HCFA007 [A, J, K, 7]	Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire] <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	111,78 86,14			1 1	ADC ADA
HCFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de glande sublinguale, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	104,50 71,11			1 1	ADC ADA
HCFA011 [A, J, K, 7]	Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par abord cervicofacial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	152,41 80,64			1 1	ADC ADA
HCFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie] élargie à sa loge, par abord cervicofacial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	203,76 92,01			1 1	ADC ADA
HCFA004 [A, J, K, 7]	Parotidectomie partielle sans dissection du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	230,41 113,18			1 1	ADC ADA
HCFA008 [A, J, K, 7]	Parotidectomie partielle avec dissection et conservation du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	437,75 207,28			1 1	ADC ADA
HCFA009 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	498,93 207,28			1 1	ADC ADA
HCFA002 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec résection du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	410,06 207,28			1 1	ADC ADA
HCFA010 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec résection du nerf facial et réparation immédiate par suture ou greffe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	550,05 231,28			1 1	ADC ADA
HCFA006 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale élargie au méat acoustique externe [conduit auditif externe] et/ou à la mandibule <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	536,87 231,28			1 1	ADC ADA
HCFA005 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	541,36 233,31			1 1	ADC ADA
HCFA013 [A, J, K, 7]	Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien par abord pharyngé <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	565,48 239,92			1 1	ADC ADA
HCFA012 [A, J, K, 7]	Exérèse de récurrence de tumeur de la glande parotide avec dissection et conservation du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	565,48 223,78			1 1	ADC ADA

07.02.08 Actes thérapeutiques sur le pharynx

07.02.08.01 Évacuation de collection du pharynx

HDJD001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection rétrostylienne, par voie buccale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	43,01 87,24			1 1	ADC ADA
HDJD002 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection pérityloïdienne [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	44,35 83,57			1 1	ADC ADA
HDJA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Évacuation de collection pérityloïdienne [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal <i>Avec ou sans : drainage anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	50,61 87,97			1 1	ADC ADA

07.02.08.02 Extraction de corps étranger de l'oropharynx

HDGE002 [F, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par laryngoscopie indirecte (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
HDGE001 [A, F, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par endoscopie rigide <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	55,97 82,84			1 1	ADC ADA
HDGA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de corps étranger pharyngoœsophagien, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	233,68 102,27			1 1	ADC ADA

07.02.08.03 Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx [muscle cricopharyngien]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
<i>Avec ou sans : marsupialisation de diverticule pharyngoœsophagien</i>								
HDPE002	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie sans laser	1	0	169,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,08			1	ADA
	(GELE001)							
HDPE001	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie avec laser	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,58			1	ADA
	(GELE001)							
HDP A001	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par cervicotomie	1	0	186,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71			1	ADA
	(GELE001)							

07.02.08.04

Plastie de l'oropharynx

HDMA007	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	144,68			1	ADA
	(GELE001)							
HDMA009	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin	1	0	346,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	158,60			1	ADA
	(GELE001)							
HDMA008	Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée	1	0	262,85			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,82			1	ADA
	(GELE001)							
HDMA005	Uvulopharyngoplastie sans laser	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : amygdalectomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HDMA001	Uvulopharyngoplastie sans laser avec turbinectomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : amygdalectomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HDMA004	Uvulopharyngoplastie sans laser avec septoplastie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : amygdalectomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HDMA002	Uvulopharyngoplastie avec laser	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : amygdalectomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HDAA003	Plastie d'élargissement de l'hypopharynx	1	0	208,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	151,75			1	ADA
	(GELE001)							

07.02.08.05

Destruction et exérèse de lésion du pharynx

HDNE002	Destruction de lésion de l'hypopharynx sans laser, par endoscopie	1	0	92,11			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,52			1	ADA
	(GELE001)							
HDNE001	Destruction de lésion de l'hypopharynx avec laser, par endoscopie	1	0	91,21			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,41			1	ADA
	(GELE001)							
HDFE002	Exérèse de lésion de l'hypopharynx, par endoscopie	1	0	86,75			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,52			1	ADA
	(GELE001)							
HDF A018	Exérèse de lésion du pharynx, par pharyngotomie	1	0	226,68			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,06			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

07.02.08.06

Réséction de sténose et de diverticule du pharynx

HDFE003	Réséction et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie sans laser	1	0	101,96			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001)							
HDFE001	Réséction et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie avec laser	1	0	112,22			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,44			1	ADA
	(GELE001)							
HDF A015	Réséction de diverticule pharyngoœsophagien avec myotomie extramuqueuse, par cervicotomie	1	0	272,22			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,40			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HDF A014	Réséction de récurrence de diverticule pharyngoœsophagien, par cervicotomie	1	0	267,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	136,73			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001, ZZHA001)

07.02.08.07

Pharyngectomie et pharyngectomie élargie

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

HDF A002 [A, F, J, K, P, S, U]	Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i>	1	0	182,32			1	ADC
		4	0	140,75			1	ADA
(GELE001, ZZHA001)								
HDF A008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie <i>Avec ou sans : amygdalectomie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	356,09			1	ADC
		4	0	195,26			1	ADA
(GELE001, ZZHA001)								
HDF A009 [A, F, J, K, P, S, U]	Oropharyngectomie postérieure, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i>	1	0	179,19			1	ADC
		4	0	137,83			1	ADA
(GELE001, ZZHA001)								
HDF A017 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	424,43			1	ADC
		4	0	204,42			1	ADA
(GELE001, ZZHA001)								
HDF A019 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie par mandibulotomie <i>anesthésie</i>	1	0	474,45			1	ADC
		4	0	231,55			1	ADA
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDF A007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	761,80			1	ADC
		4	0	349,46			1	ADA
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDF A004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle non interromptrice, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	344,93			1	ADC
		4	0	208,82			1	ADA
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDF A011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interromptrice, par abord cervicofacial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	494,96			1	ADC
		4	0	212,09			1	ADA
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDF A013 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interromptrice et pharyngolaryngectomie totale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	761,80			1	ADC
		4	0	346,53			1	ADA
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDF A016 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngectomie latérale, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	324,39			1	ADC
		4	0	176,20			1	ADA
(GELE001, ZZHA001)								
HDF A012 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	411,03			1	ADC
		4	0	197,09			1	ADA
(GELE001, ZZHA001)								
HDF A005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale <i>anesthésie</i>	1	0	494,20			1	ADC
		4	0	231,83			1	ADA
(GELE001, HEMA010, ZZHA001)								
HDF A003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue <i>anesthésie</i>	1	0	567,28			1	ADC
		4	0	258,59			1	ADA
(GELE001, HEMA010, ZZHA001)								
HDF A010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale circulaire <i>anesthésie</i>	1	0	518,76			1	ADC
		4	0	234,39			1	ADA
(GELE001, HEMA010, ZZHA001)								
HDF A001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum <i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i> <i>Activité 2 : geste thoracoabdominal</i> <i>anesthésie</i>	1	0	515,64			1	ADC
		2	0	444,30			1	ADC
		4	0	435,55			1	ADA
(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)								
HDF A006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale <i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i> <i>Activité 2 : geste thoracoabdominal</i> <i>anesthésie</i>	1	0	515,64			1	ADC
		2	0	754,99			1	ADC
		4	0	481,33			1	ADA
(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)								

07.02.08.08

Autres actes thérapeutiques sur le pharynx

HDC A002 [A, F, P, S, U]	Suture de plaie du pharynx, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	175,66			1	ADC
		4	0	129,39			1	ADA
(GELE001)								
HDC A001	Pharyngostomie cutanée	1	0	186,65			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	126,83			1	ADA
HQRP001	Séance de rééducation de la déglutition, avec contrôle instrumental <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	46,19			1	ATM

07.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF

La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées].

La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.

La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut
- la dilatation du segment concerné
- le contrôle radiologique.

07.03.01 Actes thérapeutiques sur l'œsophage

07.03.01.01 Dilatation de l'oesophage

HEAH001 [F, P, S, U]	Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	96,00			1	ATM
HEAE002 [A, 7]	Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	1	0	96,00			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	76,61			1	ADA
HEAE001 [A, 7]	Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i> <i>Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide</i>	1	1	144,32			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	1	48,00			1	ADA
	<i>Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide</i>	1	2	96,00			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	2	48,00			1	ADA
HEAE003 [A, 7]	Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	1	0	122,00			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	57,60			1	ADA

07.03.01.02 Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'oesophage

HELH001 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, avec guidage radiologique <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i>	1	0	167,20			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	78,44			1	ADA
HELE002 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i>	1	0	170,63			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	76,25			1	ADA
HEGE003 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie	1	0	184,81			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	75,88			1	ADA
HEKE001 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i>	1	0	216,57			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	77,71			1	ADA

07.03.01.03 Autres actes thérapeutiques sur l'oesophage, par endoscopie

HEGE001 [F, G, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide <i>(ZZLP025)</i>	1	0	167,20			1	ATM
HENE900	Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'œsophage inférieur, par endoscopie <i>Destruction endoscopique de la muqueuse de Barrett, pour endobrachyœsophage</i>	1	0	Non pris en charge			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0				1	ADA
HELE900	Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, par endoscopie	1	0	Non pris en charge			1	ATM
HELE001 [A, 7]	Pose de guide intraœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie	1	0	96,00			1	ATM
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	101,90			1	ADA
HEME900	Correction d'un reflux gastroœsophagien, par endoscopie <i>Correction endoscopique de reflux gastroœsophagien par suture, par radiofréquence, par injection de matériel inerte</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0				1	ADA

07.03.01.04 Suture de plaie de l'oesophage

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
<i>Avec ou sans : drainage externe de l'œsophage</i>								
HECA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	215,80 112,90			1 1	ADC ADA
HECC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	328,65 255,94			1 1	ADC ADA
HECA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001)	1 4	0 0	348,39 294,22			1 1	ADC ADA
HECA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	323,30 160,42			1 1	ADC ADA

07.03.01.05**Fermeture de fistule de l'oesophage**

HESA005 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule cutanée de l'œsophage, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	197,29 113,26			1 1	ADC ADA
HESA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicotomie <i>À l'exclusion de : fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie (HESA010)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	490,66 202,21			1 1	ADC ADA
HESA008 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	683,69 341,30			1 1	ADC ADA
HESA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	621,18 333,67			1 1	ADC ADA
HESA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001)	1 4	0 0	869,87 395,58			1 1	ADC ADA

07.03.01.06**OEsophagostomie**

HECA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	OEsophagostomie cutanée, par cervicotomie <i>À l'exclusion de : œsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie (HECA003)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	193,60 76,61			1 1	ADC ADA
HECA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exclusion bipolaire de l'œsophage, par cervicotomie et par laparotomie <i>OEsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	433,76 227,99			1 1	ADC ADA
HESA003 [A, J, K, 7]	Fermeture d'œsophagostomie cutanée, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	228,54 81,01			1 1	ADC ADA

07.03.01.07**OEsocardio-myotomie extramuqueuse**

HEPC001 [A, J, K]	OEsocardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	377,58 246,14			1 1	ADC ADA
HEPA001 [A, J, K]	OEsocardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	341,39 271,49			1 1	ADC ADA
HEPC002 [A, J, K, 7]	OEsocardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	360,48 195,79			1 1	ADC ADA
HEPA006 [A, J, K, 7]	OEsocardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	330,70 172,88			1 1	ADC ADA
HEPC004 [A, J, K]	OEsocardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	416,23 281,20			1 1	ADC ADA
HEPA003 [A, J, K]	OEsocardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	396,09 287,61			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HEPC003	Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie	1	0	436,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	211,18			1	ADA
	(GELE001)							
HEPA002	Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par laparotomie	1	0	378,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,40			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.01.08

Traitement du diverticule de l'oesophage

Avec ou sans : myotomie extramuqueuse

HEDA001	Diverticulopexie de l'oesophage, par cervicotomie	1	0	213,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,57			1	ADA
	(GELE001)							
HEFC001	Réséction de diverticule de l'oesophage, par thoracoscopie	1	0	354,14			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	234,09			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HEFA015	Réséction de diverticule de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	343,45			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	251,69			1	ADA
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)							

07.03.01.09

Excision de tumeur de l'oesophage

HEFC002	Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie	1	0	365,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	223,83			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001)							
HEFA019	Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie	1	0	364,42			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	251,69			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001)							

07.03.01.10

OEsophagectomie sans thoracotomie

Comprend : oesophagectomie totale à thorax fermé

- avec gastrectomie polaire supérieure

- avec gastrectomie totale

HEFA020	OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	875,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	404,39			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HEFA004	OEsophagectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	962,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	488,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
HEFA006	OEsophagectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	1109,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	542,94			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
HEFA008	OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie							
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i>	1	0	583,48			1	ADC
	<i>Activité 2 : geste abdominothoracique</i>	2	0	656,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	509,46			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
HEFA017	OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie							
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i>	1	0	583,48			1	ADC
	<i>Activité 2 : geste abdominothoracique</i>	2	0	717,97			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	526,69			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							

07.03.01.11

OEsophagectomie par thoracotomie

Comprend : oesophagectomie à thorax ouvert

- avec gastrectomie polaire supérieure

- avec gastrectomie totale

Avec ou sans : médiastinectomie

HEFA022	OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie	1	0	875,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	473,66			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HEFA001	OEsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracophrénotomie gauche	1	0	978,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	487,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)							
HEFA013	OEsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	993,07			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	521,62			1	ADA
HEFA003	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par cœlioscopie	1	0	1040,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	510,50			1	ADA
HEFA012	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	1021,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	615,16			1	ADA
HEFA018	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et cœlioscopie	1	0	1139,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	572,81			1	ADA
HEFA002	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie	1	0	1091,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	665,37			1	ADA
HEFA016	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1060,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	569,65			1	ADA
HEFA009	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	1052,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	562,73			1	ADA
HEFA007	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie	1	0	1123,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	674,90			1	ADA
HEFA005	Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1036,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	569,65			1	ADA
HEFA011	Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	1031,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	624,68			1	ADA

07.03.01.12

Plastie de l'oesophage

HEMA007	Plastie de sténose anastomotique de l'oesophage, par cervicotomie	1	0	221,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	153,23			1	ADA
HEMA009	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	794,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	418,68			1	ADA
HEMA008	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	794,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	419,05			1	ADA
HEMA005	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	924,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	442,14			1	ADA
HEMA001	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	924,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	441,77			1	ADA
HEMA006	Reconstruction de l'oesophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives	1	0	840,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (EZCA001, EZCA005, GELE001)	4	0	512,52			1	ADA

07.03.01.13

Transsection de l'oesophage

HEPA005	Transsection de l'oesophage, par thoracotomie ou par laparotomie	1	0	370,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,62			1	ADA
HEPA004	Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie	1	0	661,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	483,22			1	ADA
HEPA007	Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	807,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	580,36			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001)

07.03.01.14

Correction des malformations congénitales de l'oesophage

HEFA021	Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	583,48			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,42			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HESA006	Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie	1	0	308,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	198,32			1	ADA
	(GELE001)							
HESA002	Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie et par thoracotomie	1	0	405,14			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	281,11			1	ADA
	(GELE001)							
HESA009	Fermeture de la fistule œsotrachéale d'une atrésie de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	583,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,05			1	ADA
	(GELE001, LLBA002)							
HEMA004	Reconstruction de l'oesophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie	1	0	610,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	495,38			1	ADA
	(GELE001)							
HEMA003	Reconstruction de l'oesophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par thoracotomie	1	0	657,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien</i> <i>anesthésie</i>	4	0	613,41			1	ADA
	(GELE001, LLBA002)							
HEMA002	Reconstruction secondaire de l'oesophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie	1	0	641,06			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien</i> <i>anesthésie</i>	4	0	600,95			1	ADA
	(GELE001)							
HEFC003	Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracoscopie	1	0	417,46			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	311,81			1	ADA
	(GELE001)							
HEFA014	Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	401,02			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	292,74			1	ADA
	(GELE001)							
HEFA010	Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	485,32			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	385,12			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02

Actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum

07.03.02.01

Dilatation de l'estomac et du duodénum

HFAH001	Dilatation du pylore, avec guidage radiologique	1	0	96,00			1	ATM
	(ZZLP025)							
HFAE001	Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	112,36			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,44			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.02

Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'estomac et du duodénum

HFLH002	Pose d'une endoprothèse de l'estomac ou du duodénum, avec guidage radiologique	1	0	167,20			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP030)							
HGLE001	Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	235,29			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	75,51			1	ADA
	(GELE001)							
HGGE001	Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	249,47			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,51			1	ADA
	(GELE001)							
HGKE001	Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	281,23			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	82,47			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.03

Suture de l'estomac et du duodénum

Avec ou sans : épiploplastie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HFCC001	Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par cœlioscopie	1	0	277,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,42			1	ADA
	(GELE001)							
HFCA003	Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie	1	0	242,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	168,84			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.04

Gastrostomie

HFCH001	Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	125,40			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)							
HFCE001	Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique	1	0	125,84			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,58			1	ADA
	(GELE001)							
HFCC002	Gastrostomie cutanée, par cœlioscopie	1	0	186,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	196,65			1	ADA
	(GELE001)							
HFCA002	Gastrostomie cutanée, par laparotomie	1	0	162,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : gastrostomie avec œsophagostomie (HECA003)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	153,23			1	ADA
	(GELE001)							
HFAD001	Dilatation du trajet d'une gastrostomie cutanée, avec pose d'un bouton de gastrostomie	1	0	38,99			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
HFKD001	Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage	1	0	28,71			1	ATM
[F, P, S, U]								
HFKH001	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par voie externe avec guidage radiologique	1	0	9,60			1	ATM
[F, P, S, U]								
HFKE001	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	104,16			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35			1	ADA
	(GELE001)							
HFSA001	Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct	1	0	144,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.05

Confection d'une valve tubérositaire gastrique

Comprend : procédé antireflux par plastie du fundus gastrique [grosse tubérosité de l'estomac]

HFMA001	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie	1	0	345,91			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	256,08			1	ADA
	(GELE001)							
HFMC004	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie	1	0	409,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	192,48			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA003	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie	1	0	324,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,87			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA007	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie	1	0	371,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	267,44			1	ADA
	(GELE001)							
HFMC001	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie	1	0	460,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	212,28			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA008	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie	1	0	360,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	175,43			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.06

Dérivation de l'estomac et du duodénum

HFCC022	Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par cœlioscopie	1	0	240,77			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	227,29			1	ADA
	(GELE001)							
HFCA004	Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par laparotomie	1	0	211,97			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	203,29			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
HGCA006	Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage après gastrectomie [Diversion du duodénum], par laparotomie	1	0	575,38			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : vagotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	(GELE001, YYYY145, YYYY400)							

07.03.02.07

Gastrotomie et duodénotomie

Avec ou sans : pyloroplastie

HFPA001	Gastrotomie à visée thérapeutique, par laparotomie	1	0	209,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Gastrotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'estomac, par laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	181,31			1	ADA
	(GELE001)							
HGPA001	Duodénotomie à visée thérapeutique ou duodénectomie partielle, par laparotomie	1	0	224,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Duodénotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du duodénum, par laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,87			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.08

Pyloroplastie et duodénoplastie

À l'exclusion de : pyloroplastie au cours
 - d'une vagotomie tronculaire (ADPC001, ADPA022)
 - d'une gastrectomie partielle atypique (HFFC001, HFFA009)
 - d'une gastrotomie ou d'une duodénotomie
 - d'une duodénectomie partielle (HGPA001)

HFMC003	Pyloroplastie ou duodénoplastie, par cœlioscopie	1	0	203,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	162,87			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA004	Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie	1	0	178,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,80			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.09

Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide

Par obésité morbide, on entend : obésité définie par un indice de masse corporelle [IMC] supérieur ou égal à 40 kg/m², ou supérieur ou égal à 35 kg/m² associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée après la chirurgie. L'IMC à prendre en compte est l'IMC maximal documenté.

Facturation : selon les recommandations de la HAS de janvier 2009, les actes de chirurgie baryatrique initiale ou de réintervention chez l'adulte s'inscrivent dans le cadre d'une prise en charge globale et d'un projet personnalisé d'un patient atteint d'obésité morbide, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes :

- indication en deuxième intention après échec :
 - d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire, médicale, nutritionnelle, diététique et psychothérapeutique, bien conduite pendant 6-12 mois ;
 - de la chirurgie baryatrique initiale ou en cas de dysfonctionnement du montage chirurgical.

L'échec est défini par l'absence, l'insuffisance ou le non maintien de la perte de poids. évaluation pluridisciplinaire préopératoire médicochirurgicale, psychologique et/ou psychiatrique, et, le cas échéant, l'identification des causes d'échec d'une chirurgie baryatrique initiale, en liaison avec le médecin traitant

- patient bien informé au préalable :
 - des différentes techniques chirurgicales
 - de la nécessité de modifier son comportement alimentaire et son mode de vie dans les périodes préopératoire et postopératoire
 - de la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice après la chirurgie baryatrique
 - de la nécessité d'un suivi médicochirurgical à long terme, compris et accepté par le patient

décision d'intervention ou de réintervention prise à l'issue d'une concertation de l'équipe pluridisciplinaire, formalisée et transcrite dans le dossier médical établissement ou réseau d'établissements en mesure de proposer au patient les différentes techniques de chirurgie baryatrique.

HFLE002	Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HFCL900	Implantation souscutanée d'un stimulateur gastrique avec pose d'une sonde pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HFGC900	Ablation d'une sonde de stimulation pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : ablation du stimulateur souscutané</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HGCC027	Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	682,92		AP	1	ADC
[J,K]	<i>Indication : deuxième temps d'une chirurgie en deux temps pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	247,45			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
HGCA009	Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie <i>Indication : deuxième temps d'une chirurgie en deux temps pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire</i>	1	0	887,80		AP	1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	256,16			1	ADA
	(GELE001)							
HFCC003	Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie <i>Indication : recommandations de bonne pratique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	474,63		AP	1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,57			1	ADA
	(GELE001)							
HFCA001	Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par laparotomie <i>Indication : recommandations de bonne pratique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	458,18		AP	1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	267,44			1	ADA
	(GELE001)							
HFFC018	Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie <i>Indication : option thérapeutique : - premier temps d'une chirurgie en deux temps en alternative à une chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire - chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle inférieur à 50 kg/m² et éligibles pour une telle attitude selon les recommandations internationales</i>	1	0	410,32		AP	1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,69			1	ADA
	(GELE001)							
HFFA011	Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par laparotomie <i>Indication : option thérapeutique : - premier temps d'une chirurgie en deux temps en alternative à une chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire - chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle inférieur à 50 kg/m² et éligibles pour une telle attitude selon les recommandations internationales</i>	1	0	478,04		AP	1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	230,55			1	ADA
	(GELE001)							
HFFC004	Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie <i>Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	494,37		AP	1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,64			1	ADA
	(GELE001)							
HFFA001	Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie <i>Opération selon Marceau Opération selon Scopinaro Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	477,10		AP	1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	293,10			1	ADA
	(GELE001)							
HFMC006	Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par cœlioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	394,03		AP	1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA010	Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	314,25		AP	1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HFMC007 [A, J, K]	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	394,03		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA009 [A, J, K]	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	314,25		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	(GELE001)							
HFKC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	403,22			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,89			1	ADA
	(GELE001)							
HFKA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	299,60			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,01			1	ADA
	(GELE001)							
HFMC008 [A, F, J, K, P, S, U]	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	403,22			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,89			1	ADA
	(GELE001)							
HFMA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	299,60			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,01			1	ADA
	(GELE001)							
HFKA001 [F, J, K, P, S, U]	Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)	1	0	104,50			1	ADC

07.03.02.10

Gastropexie

HFDC002 [A, J, K, 7]	Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par cœlioscopie <i>Opération selon Hill, par cœlioscopie</i>	1	0	342,30			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	183,68			1	ADA
	(GELE001)							
HFDA002 [A, J, K, 7]	Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par laparotomie <i>Opération selon Hill</i>	1	0	313,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	163,71			1	ADA
	(GELE001)							
HFDC001 [A, J, K]	Gastropexie chez l'enfant, par cœlioscopie	1	0	342,30			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	195,87			1	ADA
	(GELE001)							
HFDA001 [A, J, K]	Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie	1	0	313,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	185,79			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.11

Gastrectomie

HFFC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par cœlioscopie <i>Avec ou sans : pyloroplastie</i>	1	0	253,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	224,74			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001)							
HFFA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par laparotomie <i>Avec ou sans : pyloroplastie</i>	1	0	221,43			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	204,03			1	ADA

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001)							
HFFA003	Gastrectomie partielle supérieure [polaire supérieure] avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	546,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,43			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)							
HFFC012	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par cœlioscopie	1	0	428,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	281,86			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)							
HFFA002	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par laparotomie	1	0	399,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Opération selon Péan</i> <i>anesthésie</i>	4	0	257,85			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)							
HFFC002	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par cœlioscopie	1	0	442,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	262,80			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001)							
HFFA006	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par laparotomie	1	0	403,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	238,80			1	ADA
	(GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)							
HFFC017	Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie	1	0	750,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	322,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)							
HFFA005	Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	721,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	298,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)							
HFFA008	Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	653,93			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : résection segmentaire du grêle</i> <i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002)							
HFMA005	Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	674,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : résection segmentaire du grêle</i> <i>anesthésie</i>	4	0	314,25			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002)							

07.03.02.12

Correction des malformations congénitales de l'estomac et du duodénum

HFFC001	Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par cœlioscopie	1	0	196,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	180,56			1	ADA
	(GELE001)							
HFFA002	Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie	1	0	173,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,49			1	ADA
	(GELE001)							
HFFC003	Résection de duplication gastrique, par cœlioscopie	1	0	403,28			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	252,18			1	ADA
	(GELE001)							
HFFA010	Résection de duplication gastrique, par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	280,52			1	ADA
	(GELE001)							
HFFA007	Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie	1	0	391,67			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	346,20			1	ADA
	(GELE001)							
HFFA004	Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie	1	0	589,93			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	423,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY145, YYYY400)							
HGCA003	Anastomose duodénoduodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie	1	0	367,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans : duodénoplastie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	373,84			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.02.13

Autres actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum

HGNE001	Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie	1	0	137,32			1	ATM
	(ZZLP025)							
HGFE005	Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéno-scopie	1	0	389,20			1	ADC
[A, 7]	<i>Papillectomie endoscopique</i> <i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HGFA014 [A, J, K, 7]	Exérèse de la papille duodénale majeure, par laparotomie <i>Ampullectomie [Papilloduodénectomie] avec réimplantation duodénale des conduits pancréatique et biliaire, par laparotomie</i>	1	0	446,01			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	205,86			1
HGCA007 [A, J, K, 7]	Exclusion du duodénum, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1	0	279,82			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	195,82			1
HGMA002 [A, J, K, 7]	Remise en circuit secondaire du duodénum, par laparotomie <i>Avec ou sans : interposition jéjunale</i>	1	0	433,20			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	214,29			1

07.03.03

Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

07.03.03.01

Destruction endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

HENE004 [A, 7]	Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(GELE001)</i>	1	0	125,41			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,11			1
HENE002 [A, 7]	Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>À l'exclusion de : séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodéno-scopie (HENE001)</i>	1	0	116,90			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,48			1
HENE001	Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodéno-scopie	1	0	Non pris en charge			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0			1	ADA

07.03.03.02

Exérèse endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

HEFE002 [A, 7]	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(GELE001)</i>	1	0	103,28			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1
HEFE001 [A, 7]	Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(GELE001)</i>	1	0	135,62			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	70,74			1
HEFE003 [A, 7]	Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(GELE001)</i>	1	0	201,42			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,85			1

07.03.03.03

Hémostase endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

À l'exclusion de : ligature ou sclérose de varices œsogastriques (cf 04.04.08.05)

HESE002 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(GELE001)</i>	1	0	135,62			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,11			1
HESE001 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	142,99			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	69,65			1

07.03.03.04

Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

HEGE002 [F, G, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	111,80			1	ATM
HFLH001 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	5,76			1	ATM
HFLE001 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	96,00			1	ATM

07.03.04

Actes thérapeutiques sur l'intestin grêle

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le duodénum (cf 07.03.03)

07.03.04.01

Dilatation de l'intestin grêle

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HGAE001	Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie	1	0	157,74			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	58,65			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.04.02**Exérèse endoscopique de lésion de l'intestin grêle**

HGFE004	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie	1	0	179,29			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,11			1	ADA
	(GELE001)							
HGFE002	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie	1	0	219,61			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95			1	ADA
	(GELE001)							
HGFE003	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par jéjunoscopie	1	0	194,61			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68			1	ADA
	(GELE001)							
HGFE001	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie	1	0	234,93			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,88			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.04.03**Hémostase endoscopique de lésion de l'intestin grêle**

HGSE001	Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie	1	0	162,84			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85			1	ADA
	(GELE001)							
HGSE003	Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie	1	0	220,18			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95			1	ADA
	(GELE001)							
HGSE002	Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie	1	0	175,32			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,74			1	ADA
	(GELE001)							
HGSE004	Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie	1	0	215,64			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,48			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.04.04**Suture de plaie de l'intestin grêle**

HGCA002	Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	258,21			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,20			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.04.05**Entérostomie**

HGCH001	Jéjunostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	125,40			1	ATM
	<i>(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)</i>							
HGLA001	Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie	1	0	154,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,27			1	ADA
	(GELE001)							
HGCC026	Entérostomie cutanée, par cœlioscopie	1	0	208,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Jéjunostomie ou iléostomie, par cœlioscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	140,57			1	ADA
	(GELE001)							
HGCA008	Entérostomie cutanée, par laparotomie	1	0	179,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Jéjunostomie ou iléostomie, par laparotomie</i>							
	<i>À l'exclusion de : entérostomie avec œsophagostomie (HECA003)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,57			1	ADA
	(GELE001)							
HGMA001	Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie	1	0	459,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	219,79			1	ADA
	(GELE001)							
HGSA001	Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct	1	0	173,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,03			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.04.06**Dérivation de l'intestin grêle**

HGCC003	Entéroentérostomie de dérivation, par cœlioscopie	1	0	265,02			1	ADC
---------	--	---	---	---------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose duodénojunale, jéjunojunale, iléo-iléale ou jéjuno-iléale sans exérèse intestinale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	248,93			1	ADA
HGCA001	Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie	1	0	236,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Anastomose duodénojunale, jéjunojunale, iléo-iléale ou jéjuno-iléale sans exérèse intestinale <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	224,92			1	ADA
HGCC015	Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par cœlioscopie	1	0	263,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	207,50			1	ADA
HGCA005	Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par laparotomie	1	0	234,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	183,50			1	ADA

07.03.04.07

Entérotomie

HGPC006	Entérotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie	1	0	188,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Entérotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'intestin grêle, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	152,10			1	ADA
HGPA002	Entérotomie à visée thérapeutique, par laparotomie	1	0	186,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Entérotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'intestin grêle, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	131,96			1	ADA

07.03.04.08

Réduction d'une invagination intestinale aiguë

HGEH001	Réduction totale ou partielle d'invagination intestinale aiguë par lavement opaque ou insufflation, avec guidage radiologique	1	0	57,60			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
HGEC009	Réduction d'invagination intestinale aiguë, par cœlioscopie	1	0	235,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : appendicectomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	243,22			1	ADA
HGEA003	Réduction d'invagination intestinale aiguë, par laparotomie	1	0	206,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : appendicectomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	222,09			1	ADA

07.03.04.09

Réséction de l'intestin grêle

À l'exclusion de : résection de l'intestin grêle pour malformation congénitale (cf 07.03.04.11)

HGFA001	Réséction de l'angle duodénojunale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	287,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	184,98			1	ADA
HGFA005	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie	1	0	280,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité <i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	215,01			1	ADA
HGFC014	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par cœlioscopie	1	0	347,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	231,55			1	ADA
HGFA003	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie	1	0	297,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	189,37			1	ADA
HGFC021	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par cœlioscopie	1	0	274,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	190,65			1	ADA
HGFA007	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie	1	0	245,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : résection de l'angle duodénojunale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (HGFA001) <i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	166,65			1	ADA
HGFC016	Réséction segmentaire multiple de l'intestin grêle, par cœlioscopie	1	0	412,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité <i>anesthésie</i> (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	249,47			1	ADA
HGFA004	Réséction segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	361,96			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	4	0	207,30		1	ADA
HGFA013	Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie		1	0	267,48		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	168,13		1	ADA

07.03.04.10

Transplantation de l'intestin grêle

HGFA002	Prélèvement d'intestin grêle, chez un sujet en état de mort encéphalique	anesthésie	1	0			1	ADC
			4	0			1	ADA
HGEA005	Transplantation d'intestin grêle, par laparotomie	anesthésie	1	0			1	ADC
	(GELE001)		4	0			1	ADA
HGEA002	Transplantation d'intestin grêle et de foie réduit, par laparotomie	anesthésie	1	0			1	ADC
	(GELE001)		4	0			1	ADA
HGEA004	Transplantation d'intestin grêle et de foie total, par laparotomie	anesthésie	1	0			1	ADC
	(GELE001)		4	0			1	ADA

07.03.04.11

Correction des malformations congénitales de l'intestin grêle

HGPH001	Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)		1	0	119,70		1	ATM
[F, P, S, U, Z]								
HGPA006	Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie		1	0	315,89		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : appendicectomie	anesthésie	4	0	281,44		1	ADA
	(GELE001)							
HGFA012	Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie		1	0	389,50		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : rétablissement de la continuité	anesthésie	4	0	376,01		1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HGFC001	Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par cœlioscopie		1	0	291,98		1	ADC
[A, J, K]		anesthésie	4	0	179,89		1	ADA
	(GELE001)							
HGFA010	Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie		1	0	269,19		1	ADC
[A, J, K]		anesthésie	4	0	241,06		1	ADA
	(GELE001)							
HGFA011	Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie		1	0	295,50		1	ADC
[A, J, K]		anesthésie	4	0	257,18		1	ADA
	(GELE001)							
HGFA008	Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie		1	0	303,73		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	308,23		1	ADA
	(GELE001)							
HGFA009	Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie		1	0	367,06		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]		anesthésie	4	0	339,39		1	ADA
	(GELE001)							
HGFC002	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par cœlioscopie		1	0	188,54		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	123,71		1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HGFA006	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par laparotomie		1	0	183,03		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	120,96		1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HGAA002	Plastie d'allongement de l'intestin grêle, par laparotomie		1	0	597,18		1	ADC
[A, J, K]		anesthésie	4	0	441,90		1	ADA
	(GELE001)							
HGEC001	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie		1	0	302,79		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : appendicectomie	anesthésie	4	0	292,65		1	ADA
	(GELE001)							
HGEA001	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie		1	0	280,00		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	Avec ou sans : appendicectomie	anesthésie	4	0	270,84		1	ADA
	(GELE001)							

07.03.04.12

Autres actes thérapeutiques sur l'intestin grêle

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HGAC010	Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par coelioscopie	1	0	507,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Strictureplastie de l'intestin grêle, par coelioscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	314,88			1	ADA
	(GELE001)							
HGAA003	Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Strictureplastie de l'intestin grêle, par laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	(GELE001)							
HGMA005	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après résection de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	235,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct (HGSA001)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	167,01			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.05

Actes thérapeutiques sur l'appendice vermiforme [appendice]

Facturation : l'appendicectomie ne peut être facturée avec une autre intervention que si elle nécessite un mode d'accès spécifique

HHFA016	Appendicectomie, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie	1	0	183,22			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HHFA011	Appendicectomie, par laparotomie	1	0	176,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (HHFA001)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	85,38			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HHFA001	Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque	1	0	176,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HHFA025	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie	1	0	270,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,57			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HHFA020	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par laparotomie	1	0	263,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

07.03.06

Actes thérapeutiques sur le côlon

07.03.06.01

Exsufflation et détorsion du côlon

HHJE001	Exsufflation du côlon, par endoscopie	1	0	129,70			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : pose d'une sonde d'aspiration (ZZLP025)</i>							
HHEE001	Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie	1	0	121,75			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.02

Dilatation et pose d'endoprothèse du côlon

HHAE001	Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie	1	0	112,93			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	50,22			1	ADA
	(GELE001)							
HHLH001	Pose d'une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique	1	0	167,20			1	ATM
	(ZZLP030)							
HHLE005	Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie	1	0	347,94			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : - occlusion colique aiguë d'origine maligne, - sténose maligne non opérable ou non résécable</i>							
	<i>Formation : théorique et pratique spécifique</i>							
	<i>Facturation : - cet acte ne peut pas être facturé avec l'acte d'ablation d'endoprothèse du côlon par coloscopie - le tarif prend en compte le guidage radiologique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,96			1	ADA
	(GELE001)							
HHGE010	Ablation d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie	1	0	108,31			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : migration distale symptomatique de l'endoprothèse</i>							
	<i>Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec l'acte de pose d'endoprothèse du côlon par coloscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	53,84			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.03

Destruction endoscopique de lésion du côlon

HHNE004	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoidoscopie ou par coloscopie partielle	1	0	119,73			1	ATM
---------	---	---	---	---------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	52,41			1	ADA
	(GELE001)							
HHNE001	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale	1	0	192,00			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,02			1	ADA
	(GELE001)							
HHNE003	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle	1	0	126,54			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,52			1	ADA
	(GELE001)							
HHNE002	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale	1	0	192,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	58,65			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.04

Exérèse endoscopique de lésion du côlon

HHFE001	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle	1	0	103,28			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	49,12			1	ADA
	(GELE001)							
HHFE002	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale	1	0	192,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	52,41			1	ADA
	(GELE001)							
HHFE005	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle	1	0	119,17			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	50,22			1	ADA
	(GELE001)							
HHFE004	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale	1	0	192,00			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,18			1	ADA
	(GELE001)							
HHFC001	Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle cœlioscopique	1	0	108,50			1	ADC
[A, 7]	<i>Activité 1 : cœlioscopie</i>	2	0	179,03			1	ADC
	<i>Activité 2 : polypectomie endoscopique</i>	4	0	96,95			1	ADA
	(GELE001)							
HHFE006	Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie	1	0	202,03			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,89			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.05

Hémostase endoscopique de lésion du côlon

HHSE004	Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle	1	0	94,53			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,89			1	ADA
	(GELE001)							
HHSE002	Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale	1	0	171,72			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,55			1	ADA
	(GELE001)							
HHSE001	Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle	1	0	101,91			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,91			1	ADA
	(GELE001)							
HHSE003	Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale	1	0	172,86			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.06

Suture de plaie du côlon

HHCC001	Suture de plaie ou de perforation du côlon, par cœlioscopie	1	0	264,54			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,22			1	ADA
	(GELE001)							
HHCA001	Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie	1	0	242,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,44			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.07

Colostomie

HHCC007	Colostomie cutanée, par cœlioscopie	1	0	169,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	121,87			1	ADA
	(GELE001)							
HHCA002	Colostomie cutanée, par laparotomie	1	0	140,67			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,87			1	ADA
	(GELE001)							
HHAA002	Plastie d'élargissement de stomie cutanée intestinale	1	0	155,47			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,58			1	ADA
	(GELE001)							
HHMC005	Réfection de stomie cutanée intestinale, par cœlioscopie	1	0	259,53			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : réfection de la paroi abdominale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,74			1	ADA
	(GELE001)							
HHMA002	Réfection de stomie cutanée intestinale, par laparotomie	1	0	230,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : réfection de la paroi abdominale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,74			1	ADA
	(GELE001)							
HHSA001	Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct	1	0	223,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Fermeture de colostomie latérale terminalisée [en canon de fusil]</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.08

Dérivation du côlon

HHCC011	Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par cœlioscopie	1	0	272,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	208,83			1	ADA
	(GELE001)							
HHCA003	Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par laparotomie	1	0	244,05			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,64			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.09

Colotomie

HHPC002	Colotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie	1	0	224,31			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par cœlioscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	157,07			1	ADA
	(GELE001)							
HHPA001	Colotomie à visée thérapeutique, par laparotomie	1	0	182,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,13			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.06.10

Colectomie

HHFA026	Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	259,13			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	205,13			1	ADA
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA009	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,80			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA008	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	463,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Indication : affection bénigne</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	274,80			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA018	Colectomie transverse, par laparotomie	1	0	418,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,80			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA023	Colectomie transverse, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	446,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	274,80			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA014	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	337,27			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>							
	<i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	210,62			1	ADA
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA017	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	444,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>							
	<i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	256,72			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)							
HHFA010	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	515,40			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliotrappée</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i> <i>Indication : affection bénigne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	4	0	282,57			1	ADA
HHFA024 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Hémicolectomie gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	387,03			1	ADC
HHFA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	547,30			1	ADC
HHFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie <i>Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliotrappée</i> <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliotrappée</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i> <i>Indication : affection bénigne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	585,30			1	ADC
HHFA021 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	636,43			1	ADC
HHFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	4	0	295,70			1	ADA
HHFA022 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	721,44			1	ADC
HHFA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	4	0	340,42			1	ADA
HHFA030 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	792,48			1	ADC
HHFA029 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	4	0	447,63			1	ADA
HHFA031 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Coloproctectomie totale avec anastomose iléonale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	1	0	993,56			1	ADC
HHFA028 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Coloproctectomie totale avec anastomose iléonale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPM001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	4	0	489,43			1	ADA

07.03.06.11

Rétablissement de la continuité du côlon après colectomie

HHMC001 [A, J, K, 7]	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	650,81			1	ADC
HHMA003 [A, J, K, 7]	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie <i>À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HSSA001)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	314,88			1	ADA
HHMA003 [A, J, K, 7]	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie <i>À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HSSA001)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	585,25			1	ADC
		4	0	290,88			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
07.03.06.12 Correction des malformations congénitales du côlon								
HHFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Réséction du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	418,00			1	ADC
	<i>Réséction d'atrésie ou de sténose congénitale du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>							
	<i>Exérèse de duplication du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>	4	0	348,09			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
07.03.07 Actes thérapeutiques sur le rectum								
07.03.07.01 Destruction et exérèse de lésion du rectum								
HJND001	Destruction de lésion du rectum, par voie anale	1	0	93,03			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
HJFD002 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale	1	0	196,08			1	ADC
	<i>Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale</i>	4	0	117,30			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
HJFA003 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien	1	0	177,57			1	ADC
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>	4	0	127,93			1	ADA
HJFA018 [A, J, K, 7]	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsacroccocygien [de Kraske]	1	0	437,73			1	ADC
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>	4	0	221,21			1	ADA
07.03.07.02 Ablation de corps étranger du rectum								
HHGE002 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie	1	0	108,31			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	52,05			1	ADA
HJGD001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	50,45			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	72,94			1	ADA
07.03.07.03 Suture de plaie du rectum								
HJCD002 [A, F, P, S, U, 7]	Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus	1	0	115,43			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	94,94			1	ADA
HJCD001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus	1	0	239,42			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	145,14			1	ADA
HJCC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par cœlioscopie	1	0	239,88			1	ADC
	<i>(GELE001, HGCA004)</i>	4	0	197,62			1	ADA
HJCA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par laparotomie	1	0	241,76			1	ADC
	<i>(GELE001, HGCA004)</i>	4	0	179,11			1	ADA
07.03.07.04 Rectopexie								
HJDC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Rectopexie, par cœlioscopie	1	0	356,47			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	176,38			1	ADA
HJDA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Rectopexie, par laparotomie	1	0	285,58			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	151,64			1	ADA
07.03.07.05 Traitement de fistule du rectum								
	<i>À l'exclusion de : fermeture de fistule</i>							
	<i>- congénitale avec l'appareil génito-urinaire (cf 07.03.08.10)</i>							
	<i>- avec résection de segment viscéral ; coder uniquement l'acte d'exérèse</i>							
	<i>Le traitement d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.</i>							
	<i>Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque</i>							
HJJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Drainage d'une fistule rectovaginale acquise	1	0	250,80			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	104,50			1	ADA
HJPA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie	1	0	250,80			1	ADC
	<i>Premier temps de la technique selon Musset</i>	4	0	107,67			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
HJSA001	Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie	1	0	306,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	144,33			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							
HJFA013	Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal	1	0	277,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,04			1	ADA
	(GELE001)							
HJMA002	Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal	1	0	286,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Deuxième temps de la technique selon Musset</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	129,30			1	ADA
	(GELE001)							

07.03.07.06

Résection du rectum

À l'exclusion de : résection rectocolique pour aganglionose congénitale (cf 07.03.07.08)

HJFC031	Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie	1	0	507,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	314,88			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA011	Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	478,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA002	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale intrapéritonéale, par laparotomie	1	0	687,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,48			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA004	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale intrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	742,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	398,48			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA006	Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien	1	0	763,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,48			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA017	Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale	1	0	796,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	398,48			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA001	Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale par voie anale	1	0	756,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Opération selon Duhamel</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	386,75			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, ZZHA001, ZZQA002)							
HJFA005	Amputation du rectum, par abord périnéal	1	0	463,23			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	236,97			1	ADA
	(GELE001, ZZNA002)							
HJFA007	Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	681,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	331,85			1	ADA
	(GELE001, HPMA001, ZZNA002, ZZQA002)							
HJFA019	Amputation du rectum, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie et par abord périnéal	1	0	765,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	347,78			1	ADA
	(GELE001, HPMA001, ZZNA002, ZZQA002)							
HJFA014	Exérèse de moignon rectal résiduel, par abord périnéal	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	217,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
HJFC023	Proctectomie secondaire par cœlioscopie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale	1	0	781,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	398,48			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, ZZHA001, ZZNA002)							
HJFA012	Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale	1	0	800,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,48			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, ZZHA001, ZZNA002)							

07.03.07.07

Résection de prolapsus rectal et de rectocèle

HHFA027	Résection complète d'un prolapsus colorectal extériorisé, avec anastomose coloanale et myorrhaphie du plancher pelvien	1	0	256,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,99			1	ADA
	(GELE001)							
HJFA008	Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculature, par abord périnéal	1	0	192,75			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	Opération selon Delorme (GELE001)	anesthésie	4	0	134,89		1	ADA
HJFA009	Réséction circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculature, avec réduction d'hémodrome par abord périnéal		1	0	207,56		1	ADC
[A, J, K, 7]	Opération selon Delorme avec douglassectomie (GELE001)	anesthésie	4	0	140,76		1	ADA
HJFD004	Réséction de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature, par voie anale		1	0	177,54		1	ADC
[A, J, K, 7]	Opération selon Sullivan (GELE001)	anesthésie	4	0	120,60		1	ADA
HJFD001	Réséction de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure		1	0	213,05		1	ADC
[A, J, K, 7]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	137,09		1	ADA
HJFD005	Réséction de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire		1	0	240,60		1	ADC
[A, J, K, 7]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	140,02		1	ADA

07.03.07.08

Correction des malformations congénitales du rectum

HJFC002	Réséction rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale		1	0	575,55		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	411,29		1	ADA
HJFA020	Réséction rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par voie anale		1	0	512,46		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	376,29		1	ADA
HJFD003	Réséction rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, par voie anale		1	0	512,46		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	376,29		1	ADA
HJFC001	Réséction rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale		1	0	622,43		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	453,82		1	ADA
HJFA016	Réséction rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale		1	0	563,45		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	420,64		1	ADA
HJFC003	Réséction rectocolique totale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale		1	0	666,84		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	532,99		1	ADA
HJFA015	Réséction rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale		1	0	602,94		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	436,77		1	ADA
HJFA010	Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske]		1	0	383,46		1	ADC
[A, J, K]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	217,73		1	ADA

07.03.07.09

Autres actes thérapeutiques sur le rectum

HJBA001	Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périnéal		1	0	227,19		1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : myorrhaphie des muscles élévateurs de l'anus À l'exclusion de : colpopérinéorrhaphie postérieure (cf 08.04.04.04)							
	 (GELE001)	anesthésie	4	0	146,14		1	ADA
HJSD001	Hémostase secondaire à un acte sur le rectum		1	0	50,87		1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	 (GELE001)	anesthésie	4	0	55,35		1	ADA

07.03.08

Actes thérapeutiques sur l'anus

À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour hémorroïdes (cf 04.04.07)

07.03.08.01

Injection au niveau de l'anus

HKLB001	Injection sclérosante périanale chez l'enfant		1	0	58,69		1	ATM
---------	---	--	---	---	-------	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP025)							
HKLB002	Injection sous-fissuraire et/ou intrasphinctérienne de l'anus (ZZLP025)	1	0	18,39			1	ATM

07.03.08.02**Dilatation anale**

HJAD001 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation ou incision de sténose anorectale <i>Incisions radiaires anorectales</i> <i>Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies</i>	1	0	66,05			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	54,25		1	ADA

07.03.08.03**Suture de plaie de l'anus**

HKCA004 [F, P, S, U]	Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus (ZZLP025)	1	0	48,81			1	ADC
HKCA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus <i>Avec ou sans : suture de plaie du vagin et/ou de la vulve</i>	1	0	220,09			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	138,90		1	ADA

07.03.08.04**Réparation anopérinéale pour prolapsus rectal**

HKMA001 [A, 7]	Plastie cutanée de la marge de l'anus <i>Opération selon Sarafoff</i>	1	0	136,42			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	118,03		1	ADA
HKCA005 [A, J, K, 7]	Myorrhaphie préanale des muscles élévateurs de l'anus	1	0	158,62			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	109,97		1	ADA
HKCA002 [A, J, K, 7]	Myorrhaphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus <i>Postanal repair selon Parks</i> <i>Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus</i>	1	0	168,49			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	117,30		1	ADA
HKCA001 [A, J, K, 7]	Myorrhaphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus <i>Total pelvic floor repair</i> <i>Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus</i>	1	0	200,57			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	120,59		1	ADA

07.03.08.05**Traitement des abcès et fistules anorectales**

HKPA006 [A, F, P, S, U]	Incision d'abcès de la région anale <i>Avec ou sans : drainage</i>	1	0	52,25			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	50,95		1	ADA
HKPA005 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus	1	0	156,56			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	58,65		1	ADA
HKPA007 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple <i>Phase 1 : pose de l'anse souple</i>	1	1	181,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1	67,08			1	ADA
	<i>Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple</i> (GELE001)	1	2	28,79			1	ADC
HKPA008 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement	1	0	181,26			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35		1	ADA
HKPA004 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie	1	0	135,18			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	56,82		1	ADA
HKPA002 [A, 7]	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé	1	0	148,10			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	72,00		1	ADA
HKPA001 [A, 7]	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse	1	0	201,54			1	ADC
	(GELE001)	<i>anesthésie</i>	4	0	77,89		1	ADA

07.03.08.06**Sphinctérotomie anale**

HKPA003	Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus	1	0	62,70			1	ADC
---------	--	---	---	--------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025)							
HKFA009 [A]	Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal	1 4	0 0	134,90 67,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKPA009 [A]	Sphinctérotomie, sphinctéromyotomie ou sphinctéromyectomie de l'anus, par abord transsacroccocygien [de Kraske]	1 4	0 0	176,01 75,14			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

07.03.08.07

Excision de fissure anale

Avec ou sans : sphinctérotomie anale interne [léiomyotomie anale]

HKFA002 [A, F, P, S, U, 7]	Résection d'une fissure anale infectée	1 4	0 0	82,26 54,98			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKFA004	Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]	1	0	62,93			1	ADC
	(ZZHA001, ZZLP025)							
HKFA005 [A, F, P, S, U, 7]	Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse	1 4	0 0	137,24 81,60			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKFA006 [A, 7]	Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé	1 4	0 0	150,40 81,60			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

07.03.08.08

Destruction et excision d'autre lésion de l'anus

HKFA008	Destruction et/ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus <i>Excision de marisque, de papille anale hypertrophiée, d'une papillomatose, de condylomes de l'anus</i> Avec ou sans : destruction et/ou exérèse de lésion superficielle de la région périanale À l'exclusion de : - excision - de fistule de l'anus (cf 07.03.08.05) - de fissure de l'anus (cf 07.03.08.07) - destruction d'une papillomatose extensive de l'anus (HKND001)	1	0	38,40			1	ADC
	(ZZLP025)							
HKND001 [A, 7]	Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus	1 4	0 0	57,26 54,98			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKFA001	Destruction et/ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal	1	0	41,78			1	ADC
	(ZZLP025)							
HKFA007 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus	1 4	0 0	87,84 59,39			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

07.03.08.09

Réparation et reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus

HKMA003 [A, J, K, 7]	Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale Avec ou sans : plastie cutanée	1 4	0 0	242,81 88,71			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKMA002 [A, J, K, 7]	Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, avec myorraphie des muscles élévateurs de l'anus Avec ou sans : plastie cutanée	1 4	0 0	239,11 112,90			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKMA004 [A, J, K, 7]	Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire unilatérale Graciloplastie ou glutéoplastie unilatérale de substitution sphinctérienne anale	1 4	0 0	371,52 114,00			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKMA005 [A, J, K, 7]	Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire bilatérale Graciloplastie ou glutéoplastie bilatérale de substitution sphinctérienne anale	1 4	0 0	418,82 123,16			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKLA002 [A, J, K, 7]	Pose d'un sphincter anal artificiel Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique	1 4	0 0	197,69 103,64			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel	1 4	0 0	197,69 103,64			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HKLA001	Implantation d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HKKA001	Changement d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

07.03.08.10

Correction des malformations anorectales congénitales

Comprend : abaissement rectal ou anorectal

Avec ou sans :

- fermeture de communication recto-urinaire ou rectovaginale
- proctoplastie

HJEA003	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	546,60			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	370,42			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
HJEA002	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal	1	0	537,55			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	371,16			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
HJEA004	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian	1	0	526,03			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	360,53			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
HJEA001	Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, uréthroplastie et vaginoplastie pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	699,57			1	ADC
[A, J, K]	<i>Correction de malformation type cloaque</i>	4	0	440,44			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	<i>(GELE001)</i>							
HJMA001	Anoplastie pour malformation anorectale basse	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération type cut back</i>	4	0	103,64			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	<i>(GELE001)</i>							
HKMA006	Anoplastie pour malformation anorectale basse, avec transposition de l'anus	1	0	354,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	234,97			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
HKEA001	Transposition postérieure de l'anus	1	0	312,49			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : myoplastie des muscles élévateurs de l'anus</i>	4	0	234,23			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	<i>(GELE001)</i>							

07.03.08.11

Rééducation anorectale

HTRD001	Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation	1	0	33,74			1	ATM
HTRD002	Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire et électrostimulation	1	0	42,02			1	ATM

07.03.08.12

Autres actes thérapeutiques sur l'anus

HKSD001	Hémostase secondaire à un acte sur l'anus	1	0	41,80			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,52			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

07.03.09

Autres actes thérapeutiques sur le tube digestif

ZCJD001	Irrigation-drainage d'une fistule d'un viscère abdominal, par 24 heures	1	0	22,65			1	ATM
---------	--	---	---	--------------	--	--	---	-----

07.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE FOIE ET LES VOIES BILIAIRES

Par voies biliaires, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque
- vésicule biliaire et conduit cystique.

Par voie biliaire principale, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduit hépatique commun
- conduit cholédoque.

07.04.01

Cholécystostomie

HMCH001	Cholécystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	125,40			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)</i>							
HMCA009	Cholécystostomie cutanée, par laparotomie	1	0	173,15			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,07			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001)

07.04.02

Dilatation des conduits biliaires

Avec ou sans : contrôle radiologique des conduits biliaires

HMAH001 [A, 7]	Dilatation de conduit biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i> (YYYY140, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
		4	0	125,40			1	ADA
HMAH002 [A, 7]	Dilatation de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i> (YYYY140, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
		4	0	125,40			1	ADA
HMAE002 [A, 7]	Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	340,41			1	ADC
		4	0	149,40			1	ADA
HMAE001 [A, 7]	Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	266,13			1	ADC
		4	0	83,94			1	ADA

07.04.03

Drainage des conduits biliaires

Avec ou sans :

-contrôle radiologique des conduits biliaires

-dilatation des conduits biliaires

HMJH006 [F, P, S, U]	Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
HMJH005 [F, P, S, U]	Drainage externe d'un conduit biliaire avec pose d'une endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
HMJH003 [F, P, S, U]	Drainage externe de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
HMJH001 [F, P, S, U]	Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose d'endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
HMJH004 [F, P, S, U]	Drainage externe de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
HMJH002 [A, F, P, S, U, 7]	Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i> (YYYY160, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
		4	0	125,40			1	ADA
HMJH007 [A, F, P, S, U, 7]	Drainage internalisé de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i> (YYYY160, YYYY300)	1	0	209,00			1	ATM
		4	0	125,40			1	ADA
HMMA001	Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place (YYYY145, YYYY400, ZZLP025)	1	0	121,86			1	ADC
HMMA002	Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place (YYYY145, YYYY400, ZZLP025)	1	0	145,74			1	ADC
HMPE001 [A, F, P, S, U, 7]	Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique] <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	149,40			1	ADA

07.04.04

Pose d'endoprothèse biliaire

La pose d'une endoprothèse biliaire inclut la dilatation et le contrôle radiologique des conduits biliaires.

La pose d'une endoprothèse biliaire par œso-gastro-duodénoscopie inclut la

sphinctérotomie biliaire endoscopique.

HMLH003	Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
HMLH002	Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires préalablement drainés, avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP042)	1	0	188,10			1	ATM
HMLE002 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	410,70			1	ADC
		4	0	198,55			1	ADA
HMLE003 [A, F, P, S, U, 7]	Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	486,06			1	ADC
		4	0	198,55			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, HMJE001)							
HMLH001 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>Activité 1 : pose d'un fil guide par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</i> <i>Activité 2 : pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</i>	1 2 4	0 0 0	125,40 397,10 154,20			1 1 1	ATM ADC ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300)							
HMLC001 [A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par cœlioscopie <i>Avec ou sans : forage de conduit biliaire</i>	1 4	0 0	403,28 273,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HMLA001 [A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par laparotomie <i>Avec ou sans : forage de conduit biliaire</i>	1 4	0 0	374,48 249,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							

07.04.05

Ablation et changement de drain et d'endoprothèse biliaire

Avec ou sans :

- dilatation des conduits biliaires
- contrôle radiologique des conduits biliaires

HMKH001 [F, P, S, U]	Changement de drain biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>(HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)</i>	1 4	0 0	57,60			1	ATM
HMGH002 [F, P, S, U]	Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>(HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	57,60			1	ATM
HMGH003 [F, P, S, U]	Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique <i>(HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	57,60			1	ATM
HMGE001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(GELE001, HMJE001)</i>	1 4	0 0	192,00 71,48			1 1	ADC ADA
HMKE001 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(GELE001, HMJE001)</i>	1 4	0 0	268,80 105,84			1 1	ADC ADA
HMKE002 [A, F, P, S, U, 7]	Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie <i>(GELE001, HMJE001)</i>	1 4	0 0	383,39 156,75			1 1	ADC ADA

07.04.06

Évacuation de collection hépatique

Comprend : évacuation de

- kyste biliaire
- abcès intrahépatique
- hématome intrahépatique

Avec ou sans : drainage

HLJC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection hépatique, par cœlioscopie <i>(GELE001, ZZQA002)</i>	1 4	0 0	242,71 181,69			1 1	ADC ADA
HLJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection hépatique, par laparotomie <i>(GELE001, ZZQA002)</i>	1 4	0 0	216,35 158,99			1 1	ADC ADA
HLCC001 [A, J, K, 7]	Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par cœlioscopie <i>(GELE001, ZZQA002)</i>	1 4	0 0	277,67 210,28			1 1	ADC ADA
HLCA002 [A, J, K, 7]	Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie <i>(GELE001, ZZQA002)</i>	1 4	0 0	217,97 141,49			1 1	ADC ADA

07.04.07

Dérivation des voies biliaires

À l'exclusion de : - dérivation des conduits biliaires

- avec cholécystectomie (cf 07.04.10)
- avec résection des conduits biliaires (cf 07.04.11)
- hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extra-hépatiques, par laparotomie (HLCA001)

HMCC003 [A, J, K, 7]	Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par cœlioscopie <i>(GELE001, YYYY145, YYYY400)</i>	1 4	0 0	403,28 210,38			1 1	ADC ADA
HMCA003 [A, J, K, 6, 7, 8]	Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par laparotomie <i>À l'exclusion de : cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extra-hépatiques, par laparotomie (HMCA001)</i>	1 4	0 0	374,48 186,38			1 1	ADC ADA
HMCA010	Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	4	0	194,48			1	ADA
HMCA001	Cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie	1	0	435,27			1	ADC
[A, J, K, 6, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	4	0	300,87			1	ADA
HMCA011	Cholécystojéjunostomie, par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	4	0	187,88			1	ADA
HMCC002	Cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie	1	0	441,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	210,38			1	ADA
HMCA002	Cholédochoduodénostomie, par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	188,25			1	ADA
HMCC013	Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par cœlioscopie	1	0	507,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	322,61			1	ADA
HMCA004	Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie	1	0	478,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	280,43			1	ADA
HMCC001	Cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie	1	0	468,52			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	225,44			1	ADA
HMCA006	Cholédochojéjunostomie, par laparotomie	1	0	423,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	197,40			1	ADA
HMCA008	Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par laparotomie	1	0	624,20			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	332,68			1	ADA
HMCA007	Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie	1	0	744,28			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	332,68			1	ADA
HMCA005	Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, par laparotomie	1	0	650,11			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	332,68			1	ADA

07.04.08

Ablation de calcul des voies biliaires

L'ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée ou par endoscopie inclut le contrôle radiologique et la dilatation des conduits biliaires.

Avec ou sans : fragmentation de calcul

HMGH004	Ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLP025)	1	0	20,90			1	ATM
HMGE002	Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	330,20			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY400)	4	0	149,40			1	ADA
HMGH001	Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	125,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Activité 1 : pose du fil guide, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</i> <i>Activité 2 : ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie</i> <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300, YYYY400)	2	0	313,50			1	ADC
		4	0	154,20			1	ADA
HMGC001	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie	1	0	405,00			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	273,08			1	ADA
HMGA001	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	4	0	249,08			1	ADA

07.04.09

Lithotritie biliaire

À l'exclusion de : lithotritie biliaire avec extraction de calcul (cf 07.04.08)

HMNM001	Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires	1	0	259,06			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
HMNE001	Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	346,09			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i> <i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)							
HMNE002	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde	1	0	479,96			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)							
HMNJ002	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en place	1	0	383,85			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(YYYY400)							
HMNJ003	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée	1	0	383,85			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,22			1	ADA
	(GELE001, YYYY400)							

07.04.10 Cholécystectomie

HMFC004	Cholécystectomie, par cœlioscopie	1	0	272,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,24			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA007	Cholécystectomie, par laparotomie	1	0	251,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,42			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFC001	Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie	1	0	323,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	152,00			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA004	Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par laparotomie	1	0	269,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	137,72			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFC002	Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie	1	0	442,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	273,08			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA003	Cholécystectomie par cœlioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie	1	0	412,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA008	Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie	1	0	378,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFC003	Cholécystectomie avec cholédochogastrotomie ou cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie	1	0	499,88			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	259,53			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA006	Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochoduodénostomie par laparotomie	1	0	499,88			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	259,53			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA002	Cholécystectomie avec cholédochogastrotomie ou cholédochoduodénostomie, par laparotomie	1	0	499,88			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	243,86			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFC005	Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie	1	0	575,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	265,88			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA005	Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochojéjunostomie par laparotomie	1	0	555,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	256,03			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA001	Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie	1	0	543,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	245,58			1	ADA
	(GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							

07.04.11 Résection de la voie biliaire principale

HMFA009	Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par laparotomie	1	0	675,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HMFA010	Résection de la voie biliaire principale pédiculaire et intrapancréatique avec anastomose biliodigestive, par laparotomie	1	0	774,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							

07.04.12 Destruction de tumeur hépatique

À l'exclusion de : destruction par irradiation externe

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HLNM001	Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Indication : carcinome hépatocellulaire =< à 5 cm et métastases =< à 3 cm à l'exclusion de lésion proche du hile car risque de sténose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; radiologue, gastroentérologue, chirurgien, après formation spécifique, peuvent faire cette intervention</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité</i> (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
HLNK001	Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Indication : carcinome hépatocellulaire =< à 5 cm et métastases =< à 3 cm lorsque la tumeur n'est pas repérée par échographie et est spontanément visible par scanographie à l'exclusion de lésion proche du hile car risque de sténose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; radiologue, gastroentérologue, chirurgien, après formation spécifique, peuvent faire cette intervention</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité</i> (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
HLNN900	Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage remographique [IRM]	1	0	Non pris en charge			1	ATM
HLNC003 [A, J, K, 7]	Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par cœlioscopie <i>Indication : tumeur maligne du foie ; en complément d'une hépatectomie ou isolément sur lésion non résécable</i> <i>Formation : chirurgien formé à la chirurgie hépatobiliaire ; médecin ou chirurgien formé aux techniques de destruction par méthodes physiques</i> <i>Environnement : discussion des indications et de la réalisation en équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	304,15			1	ADC
	anesthésie (GELE001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	176,96			1	ADA
HLNA007 [A, J, K, 7]	Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par laparotomie <i>Indication : tumeur maligne du foie ; en complément d'une hépatectomie ou isolément sur lésion non résécable</i> <i>Formation : chirurgien formé à la chirurgie hépatobiliaire ; médecin ou chirurgien formé aux techniques de destruction par méthodes physiques</i> <i>Environnement : discussion des indications et de la réalisation en équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	291,21			1	ADC
	anesthésie (GELE001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	189,60			1	ADA

07.04.13

Hépatectomie et résection hépatique

HLFA014 [A, J, K]	Séquestrectomie hépatique, par laparotomie <i>Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité.</i>	1	0	405,99			1	ADC
	anesthésie (GELE001, YYYY400)	4	0	270,42			1	ADA
HLFA012 [A, J, K]	Kystectomie ou périkysectomie hépatique, par laparotomie	1	0	378,57			1	ADC
	anesthésie (GELE001, HMQA001, YYYY400, ZZHA001)	4	0	266,10			1	ADA
HLFA002 [A, J, K]	Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie	1	0	332,52			1	ADC
	anesthésie (GELE001, HMQA001, YYYY400)	4	0	208,91			1	ADA
HLFC003 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection atypique du foie, par cœlioscopie <i>Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par cœlioscopie</i>	1	0	406,99			1	ADC
	anesthésie (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	138,09			1	ADA
HLFA019 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection atypique du foie, par laparotomie <i>Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par laparotomie</i>	1	0	330,33			1	ADC
	anesthésie (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	216,91			1	ADA
HLFC004 [A, F, J, K, P, S, U]	Unisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	406,99			1	ADC
	anesthésie (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	138,09			1	ADA
HLFA020 [A, F, J, K, P, S, U]	Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie <i>À l'exclusion de : résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie</i> (HLFA003)	1	0	330,33			1	ADC
	anesthésie (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	216,91			1	ADA
HLFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie	1	0	598,04			1	ADC
	anesthésie (ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	371,59			1	ADA
HLFC027 [A, F, J, K, P, S, U]	Bisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie <i>À l'exclusion de : lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie</i> (HLFC002)	1	0	590,71			1	ADC
	anesthésie (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	431,32			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HLFA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie À l'exclusion de : lobectomie hépatique gauche, par laparotomie (HLFA011) (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	540,09			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	389,14		1	ADA
HLFC032 [A, F, J, K, P, S, U]	Trisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie À l'exclusion de : hépatectomie gauche, par cœlioscopie (HLFC037) (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	809,88			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	520,76		1	ADA
HLFA006 [A, F, J, K, P, S, U]	Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie À l'exclusion de : hépatectomie gauche, par laparotomie (HLFA018) (ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	759,26			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	478,58		1	ADA
HLFC002 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	765,01			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	547,52		1	ADA
HLFA011 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	626,26			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	400,72		1	ADA
HLFC037 [A, F, J, K, P, S, U]	Hépatectomie gauche, par cœlioscopie (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	737,31			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	505,57		1	ADA
HLFA018 [A, F, J, K, P, S, U]	Hépatectomie gauche, par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	708,51			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	463,39		1	ADA
HLFA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	808,03			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	526,81		1	ADA
HLFA017 [A, F, J, K, P, S, U]	Hépatectomie droite, par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	834,75			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	510,32		1	ADA
HLFA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	940,85			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	617,35		1	ADA
HLFA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	967,58			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	560,53		1	ADA
HLFA010 [A, F, J, K, P, S, U]	Hépatectomie centrale, par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	936,33			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	607,46		1	ADA

07.04.14

Prélèvement et transplantation de foie

HLFA016	Prélèvement d'un greffon hépatique total, chez un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
HLFA008	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec hépatectomie de réduction <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
HLFA001	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec partage du foie <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
HLFA015	Prélèvement d'un greffon hépatique, chez un sujet vivant (GELE001) <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
HLEA002	Transplantation de foie réduit (FELF001, GELE001) <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
HLEA001	Transplantation de foie total <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

07.04.15

Autres actes thérapeutiques sur le foie et les conduits biliaires

HLSC012 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémostase de lésion du foie, par cœlioscopie Hémostase du foie par suture, par cœlioscopie À l'exclusion de : résection du foie pour hémostase (cf 07.04.12) suture de plaie de vaisseau du foie, par cœlioscopie (EDCC015) (GELE001, HMJA001) <i>anesthésie</i>	1	0	408,73			1	ADC
		4	0	428,90			1	ADA
HLSA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Hémostase de lésion du foie, par laparotomie Hémostase du foie par tamponnement compressif, suture, filet, par laparotomie À l'exclusion de : - résection du foie pour hémostase (cf 07.04.12) - ligature de vaisseau du foie, par laparotomie (EDSA001) - suture de plaie de vaisseau du foie, par laparotomie (EDCA001)	1	0	379,93			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0	404,91			1	ADA
	(GELE001, HMJA001)							
HLCA001	Hépto-porto-cholécystostomie ou hépto-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie	1	0	642,71			1	ADC
[A, J, K]	<i>Opérations 1 ou 2 selon Kasaï</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	408,14			1	ADA
	(GELE001, YYYY145, YYYY400)							

07.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PANCRÉAS

Les actes sur le conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie incluent le contrôle radiologique du conduit pancréatique.

07.05.01 Dilatation du conduit pancréatique et pose d'endoprothèse

Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique

HNAE001	Dilatation du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	365,94			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)							
HNLE001	Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	424,31			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)							
HNKE001	Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	268,80			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	111,44			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)							

07.05.02 Drainage du conduit pancréatique

HNPE002	Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique]	1	0	331,34			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)							
HNPE003	Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	371,04			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)							

07.05.03 Ablation et destruction de calcul pancréatique

HNGE001	Ablation de calcul pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	409,05			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : - dilatation du conduit pancréatique - sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)							
HNNM001	Lithotritie extracorporelle du pancréas	1	0	Non pris en charge			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

07.05.04 Évacuation et drainage de collection pancréatique

HNJC001	Drainage externe de collection pancréatique, par cœlioscopie	1	0	403,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	273,08			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNJA001	Drainage externe de collection pancréatique, par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCH001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie transcutanée]	1	0	125,40			1	ATM
	(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)							
HNCE001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]	1	0	258,30			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,12			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)							
HNCJ001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique	1	0	289,39			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	116,93			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)							
HNCC021	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par cœlioscopie	1	0	403,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	273,08			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCA008	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCA001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], par laparotomie	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCC033	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par cœlioscopie	1	0	415,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	302,36			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCA005	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par laparotomie	1	0	396,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	278,36			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							

07.05.05

Suture de plaie du pancréas

HNCA006	Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie	1	0	435,68			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	288,63			1	ADA
	(GELE001, YYYY145, YYYY400)							

07.05.06

Anastomose pancréatico-jéjunale

HNCA007	Anastomose pancréatico-jéjunale, par laparotomie	1	0	427,05			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	278,36			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCA002	Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-jéjunale, par laparotomie	1	0	635,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	390,81			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCA004	Anastomose pancréatico-jéjunale avec gastro-jéjunostomie, par laparotomie	1	0	538,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,23			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNCA003	Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-jéjunale et gastro-jéjunostomie, par laparotomie	1	0	688,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	443,23			1	ADA
	(GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							

07.05.07

Exérèse du pancréas

HNFC027	Nécrosectomie pancréatique, par cœlioscopie	1	0	406,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	331,70			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNFA012	Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie	1	0	378,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Indication : pancréatite nécrosante surinfectée.</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	307,69			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)							
HNFC001	Exérèse de tumeur du pancréas, par cœlioscopie	1	0	541,12			1	ADC
[A, J, K]	<i>Pancréatectomie partielle atypique, par cœlioscopie</i>							
	<i>Énucléation de tumeur pancréatique, par cœlioscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	442,40			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA005	Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie	1	0	452,13			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Pancréatectomie partielle atypique, par laparotomie</i>							
	<i>Énucléation de tumeur pancréatique, par laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	356,44			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFC028	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par cœlioscopie	1	0	564,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	343,27			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA008	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie	1	0	535,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	301,09			1	ADA
	(FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA002	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréato-jéjunale ou pancréatico-jéjunale, par laparotomie	1	0	621,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	390,90			1	ADA
	(FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFC002	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno-pancréatectomie gauche], par cœlioscopie	1	0	608,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	429,33			1	ADA
	(FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA013	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno-pancréatectomie gauche], par laparotomie	1	0	540,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,28			1	ADA
	(FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HNFA010	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche] avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie	1	0	661,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	441,42			1	ADA
	(FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA001	Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie	1	0	575,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,29			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA011	Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie	1	0	521,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	378,53			1	ADA
	(GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)							
HNFA006	Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie	1	0	728,36			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Spléno pancréatectomie presque totale, par laparotomie</i>	4	0	496,78			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA007	Duodéno pancréatectomie céphalique, par laparotomie	1	0	1021,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- cholécystectomie</i> <i>- vagotomie</i> <i>- résection gastrique</i> <i>- anastomose pancréaticodigestive</i>	4	0	581,75			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(ELFA001, FELF001, GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							
HNFA004	Duodéno pancréatectomie totale avec splénectomie [Spléno pancréatectomie totale], par laparotomie	1	0	1131,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- cholécystectomie</i> <i>- vagotomie</i> <i>- résection gastrique</i>	4	0	646,21			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(ELFA001, FELF001, GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)							

07.05.08

Prélèvement et transplantation du pancréas

HNFA009	Prélèvement d'un greffon pancréatique, chez un sujet en état de mort encéphalique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HNEA900	Transplantation du pancréas, par laparotomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HNEA002	Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie	1	0				1	ADC
	<i>Indication : diabète insulino péni que de type I ou pancréatoprive avec insuffisance rénale et greffe de pancréas chez un greffé rénal</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : registres internationaux en cours</i>	4	0				1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
HNEH900	Transplantation d'îlots pancréatiques, par injection dans la veine porte par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	Non pris en charge			1	ATM

07.06

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRITOINE ET LA CAVITÉ ABDOMINALE

07.06.01

Injection intrapéritonéale

HPLA004	Pose d'un cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané	1	0	126,14			1	ADC
	<i>À l'exclusion de : pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale (HPLA001)</i> <i>(ZZLP025)</i>							
HPLB002	Séance d'injection intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée	1	0				1	ATM
	<i>Avec ou sans : pose d'un cathéter intrapéritonéal</i>							
HPLB007	Séance d'administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0				1	ATM
HPLB003	Administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie [Chimiohyperthermie anticancéreuse intrapéritonéale], sous anesthésie générale	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
HPMB001	Création d'un pneumopéritoine à visée thérapeutique, par voie transcutanée	1	0	34,51			1	ATM
	<i>Indication : en cas de problème attendu de réexpansion du poumon après résection pulmonaire</i> <i>(ZZLP025)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
07.06.02 Pose de cathéter péritonéal pour dialyse								
HPLB004	Pose d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	73,70			1	ATM
HPLC035	Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par cœlioscopie	1	0	140,91			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,11			1	ADA
	(GELE001)							
HPLA005	Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par laparotomie	1	0	112,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,11			1	ADA
	(GELE001)							
HPPP002	Désobstruction d'un cathéter de dialyse péritonéale	1	0				1	ATM
HPJP001	Pelage du manchon externe d'un cathéter de dialyse péritonéale	1	0				1	ATM
HPPA004	Désenfouissement de l'extrémité souscutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale	1	0				1	ADC
HGPC005	Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par cœlioscopie	1	0	133,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,68			1	ADA
	(GELE001)							
HPGA001	Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie	1	0	104,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68			1	ADA
	(GELE001)							
HPKB001	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	67,48			1	ATM
[F, P, S, U]								
HPKC014	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par cœlioscopie	1	0	177,26			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,31			1	ADA
	(GELE001)							
HPKA002	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie	1	0	148,46			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31			1	ADA
	(GELE001)							

07.06.03 Pose de système diffuseur implantable pour insulinothérapie intrapéritonéale								
HPLA001	Pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale (ZZLP025)	1	0	127,77			1	ADC
HPPC004	Libération de l'extrémité distale du cathéter d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HPKA001	Changement du cathéter intrapéritonéal d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par laparotomie	1	0	147,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65			1	ADA
	(GELE001)							

07.06.04 Pose de ballon intrapéritonéal								
HPLA002	Pose d'un ballon intrapéritonéal avant irradiation pelvienne, par laparotomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HPGA002	Ablation d'un ballon intrapéritonéal, par laparotomie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

07.06.05 Évacuation de collection intraabdominale								
<i>Comprend : évacuation de collection</i>								
<i>- intrapéritonéale</i>								
<i>- rétropéritonéale</i>								
<i>Avec ou sans : drainage</i>								
<i>À l'exclusion de : évacuation de</i>								
<i>- collection intraabdominale au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux</i>								
<i>- collection périrénale (cf 08.06.01.01)</i>								
HPJB001	Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée <i>Ponction évacuatrice d'une ascite</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	19,20			1	ATM
[F, P, S, U]								
ZCJC001	Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	187,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001)							
ZCJA005	Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie <i>Évacuation d'abcès sousphrénique, par thoracotomie</i>	1	0	277,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,00			1	ADA
	(GELE001)							
ZCJA002	Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie	1	0	187,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,13			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ZCJA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	254,24 189,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002)							
ZCJA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection intraabdominale, par colpotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	187,24 114,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
ZCJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection intraabdominale, par rectotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	187,24 114,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HPCA001 [A, J, K, 7]	Dérivation péritonéoveineuse <i>Dérivation péritonéojugulaire selon Le Veen</i> <i>Dérivation péritonéoaillaire ou péritonéosaphène</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,50 158,26			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

07.06.06 Sclérose de kyste et de tumeur intraabdominaux

ZCNH001	Sclérose d'un kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>Avec ou sans : pose de drain intrakystique</i>	1	0	Non pris en charge			1	ATM
ZCNH004	Sclérose de plusieurs kystes intraabdominaux par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>Avec ou sans : pose de drain intrakystique</i>	1	0	Non pris en charge			1	ATM
ZCNH003	Sclérose de kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Avec ou sans : pose de drain intrakystique</i> À l'exclusion de : - sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH002) - sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH001)	1	0	Non pris en charge			1	ATM
ZCNH005	Sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	Non pris en charge			1	ATM
ZCNH002	Sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	Non pris en charge			1	ATM

07.06.07 Libération et section d'adhérences et de brides péritonéales

À l'exclusion de : libération d'adhérences du péritoine au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux

HPPC001 [7]	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	130,19 69,65			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HPPA001 [J, K, 7]	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	129,38 66,72			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HPPC002 [J, K, 7]	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	238,04 114,47			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HPPA003 [J, K, 7]	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	225,95 89,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HPPC003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par cœlioscopie À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie (HGEC001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	252,21 179,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HPPA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par laparotomie À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie (HGEA001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	241,76 158,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
HGPC015 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	317,85 252,95			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HGPA004	Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par laparotomie	1	0	289,05			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,96			1	ADA
	(GELE001)							

07.06.08 Destruction et exérèse de lésion du péritoine

HPNC001	Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par cœlioscopie	1	0	124,57			1	ADC
[7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,61			1	ADA
	(GELE001)							
HPNA001	Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par laparotomie	1	0	130,58			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	85,40			1	ADA
	(GELE001)							
HPFC001	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par cœlioscopie	1	0	215,13			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par cœlioscopie</i>	4	0	138,01			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, ZZHA001)							
HPFA003	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par laparotomie	1	0	202,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par laparotomie</i>	4	0	111,06			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, ZZHA001)							
HPFC002	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par cœlioscopie	1	0	170,83			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	122,06			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HPFA004	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie	1	0	158,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,97			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HPBA001	Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie	1	0	331,74			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	129,03			1	ADA
	(GELE001)							

07.06.09 Autres actes thérapeutiques sur le péritoine et les replis péritonéaux

À l'exclusion de : épiploplastie
 - intraabdominale peropératoire (HPMA001)
 - extraabdominale (QZMA008, HPMA002)

HPFC007	Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par cœlioscopie	1	0	218,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Douglassectomie, par cœlioscopie</i>	4	0	140,19			1	ADA
	<i>Résection d'une élytroccèle par cœlioscopie et abord vaginal</i>							
	<i>Avec ou sans : abord vaginal</i>							
	<i>À l'exclusion de : au cours d'une hystéropexie par cœlioscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, ZZHA001)							
HPFA001	Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par laparotomie	1	0	189,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Douglassectomie</i>	4	0	116,20			1	ADA
	<i>Résection d'une élytroccèle par laparotomie et abord vaginal</i>							
	<i>Avec ou sans : abord vaginal</i>							
	<i>À l'exclusion de : au cours d'une hystéropexie par laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, ZZHA001)							
HPSC001	Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par cœlioscopie	1	0	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Cure de hernie de l'aine avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par cœlioscopie</i>	4	0	135,24			1	ADA
	<i>Exérèse de kyste du cordon spermatique, par cœlioscopie</i>							
	<i>Exérèse de kyste du canal de Nüick, par cœlioscopie</i>							
	<i>Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par cœlioscopie</i>							
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
HPSA001	Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal	1	0	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Cure de hernie de l'aine avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par abord inguinal</i>	4	0	113,27			1	ADA
	<i>Exérèse de kyste du cordon spermatique, par abord inguinal</i>							
	<i>Exérèse de kyste du canal de Nüick, par abord inguinal</i>							
	<i>Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par abord inguinal</i>							
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
07.07	SUPPLÉANCE NUTRITIONNELLE							
HSLF002	Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0				1	ATM
HSLF003	Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0				1	ATM
HSLD001	Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0				1	ATM
HSLD002	Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0				1	ATM
HSLF001	Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0				1	ATM

8 APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL

À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09)
 Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.
 Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

08.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL

08.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil urinaire et génital

AHQB008	Électromyographie analytique du périnée par électrode aiguille	1	0	58,36			2	ATM
AHQB003	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence motrice du nerf pudendal [nerf honteux], par électrode aiguille	1	0	86,40			2	ATM
AHQB002	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence du réflexe bulbocaverneux et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal [nerf honteux]	1	0	120,96			2	ATM
AHQB028	Électromyographie analytique du périnée avec étude des latences des réflexes sacraux, par électrode aiguille	1	0	86,40			2	ATM
AHQD001	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux et des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale	1	0	120,96			2	ATM
AHQD002	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal	1	0	120,96			2	ATM
AHQB016	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, de la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis, des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux et des réponses cutanées sympathiques périnéales	1	0	120,96			2	ATM
AHQB020	Électromyographie de fibre unique du périnée avec étude de 20 paires de fibres, par électrode aiguille	1	0	102,95			2	ATM
Indication : atteinte neurogène ou myogène pelvipérinéale en deuxième intention après réalisation des autres techniques d'électromyographie pour distinguer les pathologies d'origine neurogènes des autres étiologies. Aide à la décision thérapeutique pour récuser la chirurgie si nécessaire								

08.01.02 Échographie de l'appareil urinaire et génital

Avec ou sans : mesure du résidu vésical postmictionnel
 A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

JAQM003 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JAQM004 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie Avec ou sans : échographie transcutanée - des glandes surrénales - de la prostate (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JAQJ001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale Avec ou sans : - échographie transcutanée - des glandes surrénales - de la prostate · échographie de la vessie, par voie rectale (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JAQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales	1	0	75,60			2	ADE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP025, ZZQM005)							
JDQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JDQJ002 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JDQJ001	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JDQJ003 [F, P, S, U]	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JGQJ001 [F, P, S, U]	Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JHQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses (ZZQM005)	1	0	37,80			2	ADE
JHQM002	Échographie du pénis	1	0	37,80			2	ADE
ZCQM003 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
ZCQJ003 [F, P, S, U]	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
ZCQJ006 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin (ZZQM005)	1	0	56,70			2	ADE
JKQJ001	Hystérosonographie	1	0	69,72			2	ADE
JAQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux (EZQJ900, ZZLP025)	1	0	75,60			2	ADE
ZCQJ002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] (EZQJ900)	1	0	75,60			2	ADE
ZCQJ001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin (EZQJ900)	1	0	75,60			2	ADE

08.01.03

Radiographie de l'appareil urinaire et génital

JZQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle (YYYY467)	1	0	85,12			2	ADI
JZQH003 [E, F, P, S, U, Z]	Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle (YYYY212, YYYY467)	1	0	85,12			2	ADI
JAQH003 [E]	Kystographie du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	57,60			2	ADI
JBQH003 [E, Z]	Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place (YYYY405)	1	0	46,55			2	ADI
JBQH001 [E, Z]	Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	46,55			2	ADI
JBQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Urétéropyélographie rétrograde [UPR] (ZZLP025)	1	0	46,55			1	ADI
JDQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Urétrocystographie rétrograde Avec ou sans : étude de la miction (YYYY212, YYYY410)	1	0	57,19			2	ADI
JDQH002 [E, Z]	Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place (YYYY212)	1	0	57,19			2	ADI
JDQH003 [E, F, P, S, U, Z]	Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie (YYYY037, YYYY212)	1	0	57,19			2	ADI
JGQH003	Déférentovésiculographie unilatérale ou bilatérale, par cathétérisme endoscopique des conduits éjaculateurs (YYYY160, YYYY300)	1	0	57,60			2	ADI
JGQH004	Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent sans guidage (YYYY160, YYYY300)	1	0	57,60			2	ADI
JGQH001	Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent avec guidage échographique (YYYY160, YYYY300)	1	0	57,60			2	ADI
JHQH001	Cavernographie, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis (YYYY160, YYYY300)	1	0	57,60			2	ADI
JKQH001 [Z]	Hystérosalpingographie (YYYY415, ZZLP025)	1	0	73,15			2	ADI
JLQH002 [E, Z]	Colpo-cysto-rectographie dynamique (YYYY415)	1	0	46,55			2	ADI
JZQH001 [E, Z]	Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital [Génitographie externe] (ZZLP025)	1	0	46,55			2	ADI

08.01.04

Scintigraphie de l'appareil urinaire et génital

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
KGQL004 [G]	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique	1	0	134,56			2	ADI
KGQL001 [G]	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire	1	0	134,56			2	ADI
JAQL001 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique	1	0	327,30			2	ADI
JAQL005 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique, avec scintigraphie antérograde de la vessie	1	0	380,36			2	ADI
JAQL003 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique	1	0	327,30			2	ADI
JAQL007 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique et réinjection de produit radio-isotopique	1	0	406,89			2	ADI
JAQL004 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique	1	0	337,94			2	ADI
JAQL006 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure des clairances radio-isotopiques plasmatique et urinaire	1	0	337,94			2	ADI
JAQL002 [G]	Scintigraphie rénale corticale	1	0	268,87			2	ADI
JBQL001 [G]	Scintigraphie de l'élimination pyélo-urétérale	1	0	268,87			2	ADI
JDQL001 [G]	Scintigraphie de la vessie, par voie rétrograde	1	0	268,87			2	ADI
JHQL001 [G]	Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du testicule et/ou scintigraphie du pénis	1	0	268,87			2	ADI

08.01.05

Épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital

08.01.05.01

Étude de la fonction rénale

JVQP003	Étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire <i>Indication : maladies vasculaires rénales, néphropathies tubulo-interstitielles, diabète, toxicité médicamenteuse</i>	1	0				2	ATM
JVQF006	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire	1	0				2	ATM
JVQF002	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire	1	0				2	ATM
JVQF003	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène avec étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire	1	0				2	ATM
JVQF008	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire, avec épreuve de stimulation	1	0				2	ATM
JVQF005	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire, avec épreuve de stimulation	1	0				2	ATM
JVRP006	Épreuve de charge calcique	1	0				2	ATM
JVRP003	Épreuve de dilution de l'urine <i>Indication : préciser le mécanisme des hyponatrémies en dehors de la phase aiguë ; étudier la capacité du rein à excréter l'eau</i> <i>Environnement : spécifique ; surveillance particulière</i>	1	0				2	ATM
JVRP001	Épreuve de concentration de l'urine avec test à la 1-désamino-8-D-arginine-vasopressine [dDAVP] <i>Environnement : spécifique ; surveillance particulière</i>	1	0				2	ATM
JVQF004	Étude de la sécrétion d'hormone antidiurétique [ADH] par perfusion de chlorure de sodium hypertonique <i>Indication : diabète insipide partiel, hypernatrémie en dehors de la phase aiguë</i>	1	0				2	ATM
JVQP006	Étude de la capacité d'acidification de l'urine <i>Avec ou sans : charge acide</i>	1	0				2	ATM
JVQP001	Étude du transfert maximal [Tm] du bicarbonate et de la sécrétion distale de proton <i>Épreuve de charge en bicarbonate de sodium [NaHCO3]</i>	1	0				2	ATM
JVQP005	Étude du transfert maximal [Tm] du glucose <i>Indication : diagnostic des glycosuries normoglycémiques (tubulopathies, indications médico-légales)</i>	1	0				2	ATM
JVQP008	Étude du système rénine-angiotensine-aldostérone en clinostatisme et en orthostatisme	1	0				2	ATM
JVQF010	Étude de la régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone par administration d'agent pharmacologique non radio-isotopique ou perfusion de chlorure de sodium isotonique	1	0				2	ATM
JVQP007	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, sans administration de substance exogène	1	0				2	ATM
JVQP004	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, avec administration de substance exogène	1	0				2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JVRP005	Test à la déféroxamine	1	0	Non pris en charge			2	ATM

08.01.05.02**Épreuves urodynamiques**

JZQD001	Étude urodynamique du haut appareil urinaire	1	0	118,93			2	ATM
JDQD009	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, sans mesure des pressions intrarectales ou intravaginales	1	0	102,76			2	ATM
JDQD008	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales	1	0	104,41			2	ATM
JDQD003	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et débitmétrie mictionnelle simultanée [Étude pression-débit urinaire]	1	0	115,10			2	ATM
JDQD006	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille	1	0	128,11			2	ATM
JDQD004	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée et étude des latences des réflexes sacraux	1	0	144,14			2	ATM
JDQD005	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée, étude des latences des réflexes sacraux et des potentiels évoqués somesthésiques	1	0	159,11			2	ATM
JDQD001	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale	1	0	117,86			2	ATM
JDQD002	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale suivie de débitmétrie mictionnelle, avec électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille	1	0	130,04			2	ATM
JDQF001	Cystomanométrie, par ponction transcutanée de la vessie	1	0	99,48			2	ATM
JDQF002	Cystomanométrie par ponction transcutanée de la vessie, avec profilométrie urétrale	1	0	131,43			2	ATM
JEQD001	Profilométrie urétrale	1	0	58,75			2	ATM
JEQD002	Sphinctérométrie par cathétérisme urétral	1	0	54,72			2	ATM
JRQP001	Débitmétrie mictionnelle	1	0	Non pris en charge			2	ATM
JRQD001	Débitmétrie mictionnelle, avec cystomanométrie et sphinctérométrie par cathétérisme urétral	1	0	112,23			2	ATM

08.01.05.03**Épreuves fonctionnelles de l'appareil génital masculin**

JHQB001	Mesure de la rigidité du pénis avec injection de produit vasoactif	1	0	Non pris en charge			2	ATM
JHQP001	Mesure nocturne de la tumescence et de la rigidité du pénis	1	0	Non pris en charge			2	ATM
JHQB002	Mesure pression-débit, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis	1	0	Non pris en charge			2	ATM

08.01.05.04**Autres épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital**

JVQF007	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvement unique de sang et de dialysat	1	0				2	ATM
JVQF001	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvements multiples de sang et de dialysat	1	0				2	ATM
JVQP002	Mesure des clairances péritonéales par recueil de dialysat sur 24 heures	1	0				2	ATM
JVQP009	Mesure de la pression intrapéritonéale par le prolongateur du cathéter de dialyse péritonéale	1	0				2	ATM

08.01.06**Endoscopie de l'appareil urinaire et génital****08.01.06.01****Endoscopie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital masculin**

À l'exclusion de : endoscopie avec biopsie (cf 08.01.07.01)

JBQG002	Pyélocaloscopie, par voie transcutanée	1	0	325,81			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie							
	<i>(GELE001, YYYY405)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
JBQG001	Urétéro-pyélo-caliscopie, par voie transcutanée	1	0	349,25			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie							
	<i>(GELE001, YYYY405)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
JBQE001	Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale	1	0	315,12			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	<i>(GELE001, YYYY405)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
JCQE003	Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale	1	0	213,39			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	<i>(GELE001, YYYY405)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
JCQE001	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée directe	1	0	197,69			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	<i>(GELE001, YYYY405)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(YYYY405)							
JCQE002	Urétroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale non continente	1	0	244,64			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCQE004	Urétroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale continente	1	0	330,58			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,27			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JDQE001	Fibroscopie urétrovésicale	1	0	38,40			2	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
JDQE003	Urétrocystoscopie à l'endoscope rigide	1	0	36,00			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
JDQE002	Exploration endoscopique d'une néo vessie intestinale	1	0	46,56			1	ATM
	(ZZLP025)							
JHQP002	Péniscopie	1	0				2	ATM

08.01.06.02

Endoscopie de l'appareil génital féminin

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

JJQC001	Exploration antérograde unilatérale ou bilatérale de la trompe utérine [Salpingoscopie gynécologique], par coelioscopie	1	0	117,31			1	ADC
[A, 7]	<i>Indication : évaluation de la muqueuse tubaire distale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; endoscope spécifique en plus de l'équipement de coelioscopie.</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,82			1	ADA
	(GELE001)							
JKQE002	Hystérocopie	1	0	66,48			2	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
JKQE001	Hystérocopie avec curetage de la cavité de l'utérus	1	0	76,11			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,08			1	ADA
	(GELE001)							
JLQE002	Colposcopie	1	0	36,97			2	ATM
JLQE001	Vaginoscopie	1	0				2	ATM
	(ZZLP025)							
JMQP001	Vulvoscopie	1	0				2	ATM
HPQC001	Exploration du petit bassin [pelvis] féminin, par pélycoscopie [culdoscopie] [coelioscopie transvaginale]	1	0	95,63			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							

08.01.07

Ponction, biopsie et prélèvements de l'appareil urinaire et génital

08.01.07.01

Biopsie de l'appareil urinaire, par endoscopie

JBHE001	Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde	1	0	267,66			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JDHE002	Biopsie de la vessie à la pince, par endoscopie	1	0	38,01			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
JDHE001	Biopsie de la vessie à l'anse coupante, par endoscopie	1	0	86,87			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,39			1	ADA
	(GELE001)							
JDHE003	Biopsie randomisée de la vessie, par endoscopie	1	0	97,97			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	55,35			1	ADA
	(GELE001)							
JEHE002	Biopsie de l'urètre à la pince, par endoscopie	1	0	54,86			2	ATM
	(ZZLP025)							
JEHE001	Biopsie de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie	1	0	58,15			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							

08.01.07.02

Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil urinaire

JAHJ002	Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	57,60			1	ATM
	(ZZLP025)							
JAHH001	Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	57,60			1	ATM
	(ZZLP025)							
JAHJ005	Ponction des cavités du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	57,60			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
JAHJ004	Ponction des cavités du rein par voie transcutanée avec guidage échographique, avec enregistrement de la pression pyélique sous perfusion	1	0	57,60			1	ATM
	<i>Test de Whitacker</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP025)							
JAHB001	Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	65,72			1	ATM
JAHJ006	Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
JAHJ007	Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
JAHH002	Biopsie du rein, par voie jugulaire transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
JAHC001	Biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	154,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,13			1	ADA
	(GELE001)							
JAHA001	Biopsie du rein, par abord direct	1	0	129,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,24			1	ADA
	(GELE001)							
JCLE003	Pose d'une sonde urétérale à visée diagnostique, par endoscopie rétrograde	1	0	66,21			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,96			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JEHD001	Frottis et/ou prélèvement urétral	1	0	8,59			2	ATM

08.01.07.03

Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital masculin

JGHB001	Ponction-cytoaspiration de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale	1	0	38,40			2	ATM
JGHD001	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage au doigt (ZZLP025)	1	0	42,44			2	ATM
JGHJ001	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique Facturation : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
JGHB002	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage au doigt (ZZLP025)	1	0	39,98			2	ATM
JGHJ002	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique Facturation : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
JHCB001	Microponction du testicule, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	38,40			2	ATM
JHHB002	Biopsie du testicule, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	41,62			2	ATM
JHHA002	Biopsie unilatérale du testicule, par abord direct À l'exclusion de : exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal (JHQA003)	1	0	54,37			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	54,25			1	ADA
	(GELE001)							
JHHA003	Biopsie bilatérale du testicule, par abord direct	1	0	76,83			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,93			1	ADA
	(GELE001)							
JHCF001	Microprélèvement de l'épididyme, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	83,60			2	ATM
JHCA003	Microprélèvement de l'épididyme, par abord direct (ZZLP025)	1	0	125,40			1	ADC
[J, K]								
JHHB001	Ponction des corps caverneux du pénis (ZZLP025)	1	0	38,40			2	ATM
JHHA001	Biopsie du pénis (ZZLP025)	1	0	25,82			2	ADC

08.01.07.04

Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin

Facturation : les actes du sous paragraphe 08.01.07.04 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin ne peuvent pas être facturés ensemble

JKGD003	Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique	1	0	62,70			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	49,85			1	ADA
	(GELE001)							
JKHA001	Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans hystérocopie (ZZLP025)	1	0	42,24			2	ATM
JKHA002	Biopsie du col de l'utérus Biopsie de l'exocol utérin Biopsie de l'endocol utérin (ZZLP025)	1	0	16,47			2	ADC
JLHA001	Biopsie du vagin (ZZLP025)	1	0	17,68			2	ADC
JMHA001	Biopsie de la vulve (ZZLP025)	1	0	18,48			2	ADC
JKHD001	Prélèvement cervicovaginal Prélèvement cervicovaginal pour frottis cytologique	1	0	9,64			2	ATM

08.01.08

Exploration chirurgicale de l'appareil urinaire et génital

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JFQC001	Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie exploratrice] Avec ou sans : - biopsie et/ou prélèvement - section d'adhérences péritonéales À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001)	1	0	248,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	123,34			1	ADA
	(GELE001)							
JFQA001	Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie [Lombotomie exploratrice] Avec ou sans : - biopsie et/ou prélèvement - section d'adhérences péritonéales À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001)	1	0	196,04			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,34			1	ADA
	(GELE001)							
JHQA002	Exploration du contenu scrotal sans biopsie, par abord scrotal	1	0	59,72			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,55			1	ADA
	(GELE001)							
JHQA003	Exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal	1	0	67,53			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,11			1	ADA
	(GELE001)							
JHQA001	Exploration du contenu scrotal, par abord inguinal	1	0	97,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,88			1	ADA
	(GELE001)							
JJPC002	Ovariectomie exploratrice, par cœlioscopie Avec ou sans : suture	1	0	131,79			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,15			1	ADA
	(GELE001)							
JJPA002	Ovariectomie exploratrice, par laparotomie Avec ou sans : suture	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,26			1	ADA
	(GELE001)							

08.01.09 Autres actes à visée diagnostique sur l'appareil urinaire et génital

ZCQD001	Examen clinique du petit bassin [pelvis] et du périnée féminins, sous anesthésie générale	1	0	36,23			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,39			1	ADA
	(GELE001)							

08.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE

08.02.01 Actes thérapeutiques sur le rein

08.02.01.01 Évacuation et sclérose de collection du rein

JANH002	Sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	57,60			1	ATM
JANH001	Sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP054)	1	0	86,40			1	ATM

08.02.01.02 Résection partielle du rein

J AFC008	Résection de kyste non parasitaire du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	294,51			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,87			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
J AFA007	Résection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie	1	0	211,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
J AFA004	Résection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie	1	0	284,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,45			1	ADA
	(GELE001)							
J AFC005	Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	517,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	259,56			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
J AFA030	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie	1	0	395,71			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,24			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
J AFA024	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal vertical	1	0	392,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,20			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JAJA019	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie	1	0	498,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	212,10			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAJA008	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur	1	0	462,34			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	212,47			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAJA006	Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct	1	0	922,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	339,51			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAJC002	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	523,03			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	273,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JAJA001	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par abord direct	1	0	478,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JAJC007	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	635,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	297,24			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JAJA003	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct	1	0	580,84			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	271,77			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JAJA026	Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct	1	0	470,56			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	213,93			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.02.01.03

Néphrectomie totale

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JAJC006	Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	498,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA023	Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie	1	0	337,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	153,85			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA010	Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical	1	0	344,85			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,32			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA002	Néphrectomie totale, par lombotomie	1	0	337,86			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	153,85			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA012	Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de l'uretère [stripping de l'uretère]	1	0	542,19			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJC001	Néphro-urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	629,53			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	298,71			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA032	Néphro-urétérectomie totale, par abord direct	1	0	543,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	256,37			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA015	Transplantectomie rénale, par abord direct	1	0	303,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,33			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJC004	Binéphrectomie, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	643,29			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	577,55			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA016	Binéphrectomie, par laparotomie	1	0	451,24			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	428,00			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA027	Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux	1	0	494,42			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	447,43			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							

08.02.01.04

Néphrectomie totale élargie

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JAJA031	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	585,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	279,47			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA009	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal	1	0	426,97			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	192,67			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA022	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	746,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	348,29			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA014	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal	1	0	681,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,67			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA021	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	595,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	280,56			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA029	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal	1	0	460,28			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	202,20			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA025	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	780,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	350,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA028	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal	1	0	715,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	377,66			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA011	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	839,95			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	360,39			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JAJA005	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct	1	0	756,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	335,14			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							

08.02.01.05

Réparation de traumatisme du rein

JACA001	Suture de plaie ou de fracture du rein limitée au parenchyme, par abord direct	1	0	274,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
JAMA002	Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct	1	0	491,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : pose de filet périrénal</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	203,26			1	ADA
	(GELE001)							
JASA001	Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct	1	0	285,76			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	206,23			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.01.06

Prélèvement et transplantation de rein

JAJA013	Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JAJA003	Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JAJA018	Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0	376,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
JAJA017	Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0	544,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique (JAJA020)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
JAJA020	Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0	406,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
JAEA003	Transplantation du rein	1	0				1	ADC
	<i>À l'exclusion de : autotransplantation du rein, par abord direct (JAEA002)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JAEA002	Autotransplantation du rein, par abord direct	1	0	700,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	312,46			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.01.07

Autres actes thérapeutiques sur le rein

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JADA001 [A, J, K, 7]	Néphropexie, par abord direct (GELE001)	1	0	206,05			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	107,04		1	ADA
JAPC018 [A, J, K, 7]	Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par coelioscopie Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie (GELE001)	1	0	374,42			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	190,30		1	ADA
JAPA001 [A, J, K, 7]	Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie (GELE001)	1	0	417,45			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	166,30		1	ADA

08.02.02

Actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- les calices rénaux
- le bassin [pelvis] rénal
- la jonction pyélo-urétérale
- l'uretère

Avec ou sans : drainage de l'uretère

Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices :

- A avec drainage par sonde de néphrostomie
- B avec drainage par sonde urétérale

08.02.02.01

Suture de l'uretère

JCCC003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie (GELE001)	1	0	411,17			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	180,82		1	ADA
JCCA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct (GELE001)	1	0	240,76			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	112,83		1	ADA

08.02.02.02

Pose de sonde et de prothèse de l'uretère

JCLE001 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde À l'exclusion de : refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde (JCEE001) (GELE001, YYYY405)	1	0	86,40			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	63,73		1	ADA
JCLD001	Pose d'une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en place (YYYY405, ZZLP025)	1	0	113,59			1	ATM
JCLH001	Pose d'une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY405, ZZLP025)	1	0	86,40			1	ATM
JCLE002 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde (GELE001, YYYY405)	1	0	95,10			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	53,52		1	ADA

08.02.02.03

Ablation et changement de sonde et d'endoprothèse des voies urinaires supérieures

JCGE003 [F, P, S, U]	Ablation unilatérale ou bilatérale d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde (YYYY405, ZZLP030)	1	0	48,00			1	ATM
JCGH002 [F, P, S, U]	Ablation d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique (YYYY405)	1	0	38,40			1	ATM
JCGE004 [F, P, S, U]	Ablation d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde (YYYY405, ZZLP025)	1	0	48,00			1	ATM
JAKD001 [F, P, S, U]	Changement d'une sonde de néphrostomie ou de pyélostomie (YYYY405, ZZLP025)	1	0	48,12			1	ATM
JCKD001 [F, P, S, U]	Changement d'une sonde d'urétérostomie cutanée (YYYY405, ZZLP025)	1	0	48,12			1	ATM
JCKE001 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde (GELE001, YYYY405)	1	0	98,38			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,18		1	ADA
JCKH001 [F, P, S, U]	Changement d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique (YYYY405, ZZLP025)	1	0	86,40			1	ATM
JCKE002 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde (GELE001, YYYY405)	1	0	88,93			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	53,89		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001, YYYY405)

08.02.02.04 Dérivation externe sur les voies urinaires supérieures

JACH001 [F, J, K, P, S, U]	Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY405, ZZLP030)	1	0	167,20			1	ATM
JAMA001 [J, K]	Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place (ZZLP030)	1	0	125,40			1	ADC
JAMB001 [J, K]	Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde (ZZLP030)	1	0	125,40			1	ATM
JACH002 [J, K]	Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY405, ZZLP030)	1	0	167,20			1	ATM
JACH003 [F, J, K, P, S, U]	Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage scanographique (YYYY405, ZZLP030)	1	0	167,20			1	ATM
JACA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Néphrostomie cutanée, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	189,07 115,83			1 1	ADC ADA
JBCA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Pyélostomie cutanée, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	210,04 115,09			1 1	ADC ADA
JCCB001 [F, J, K, P, S, U]	Urétérostomie, par voie transcutanée (YYYY405, ZZLP030)	1	0	167,20			1	ATM
JCCC001 [A, J, K, 7]	Urétérostomie cutanée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	275,18 209,48			1 1	ADC ADA
JCCA002 [A, J, K, 7]	Urétérostomie cutanée, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	196,88 141,86			1 1	ADC ADA
JCCA014 [A, J, K, 7]	Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct <i>Urétéro-urétérostomie en Y</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	456,81 160,84			1 1	ADC ADA
JCCC002 [A, J, K, 7]	Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>Opération selon Bricker, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	599,00 333,89			1 1	ADC ADA
JCCA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct <i>Opération selon Bricker</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	535,91 289,36			1 1	ADC ADA
JCCA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	583,48 332,68			1 1	ADC ADA

08.02.02.05 Dérivation interne et réimplantation de l'uretère

JCCA005 [A, J, K, 7]	Anastomose urétérocalicelle, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	390,03 152,78			1 1	ADC ADA
JCCA007 [A, J, K, 7]	Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct <i>Urétéro-urétérostomie homolatérale</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	281,46 127,12			1 1	ADC ADA
JCCA008 [A, J, K, 7]	Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct <i>Transurétéro-urétérostomie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	439,94 162,31			1 1	ADC ADA
JCEA005 [A, J, K, 7]	Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	374,48 249,08			1 1	ADC ADA
JCEC006 [A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	403,28 273,08			1 1	ADC ADA
JCEC011 [A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	581,85 385,31			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JCEA002	Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération unilatérale selon Cohen</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001)							
JCEA001	Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct	1	0	531,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération bilatérale selon Cohen</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	343,13			1	ADA
	(GELE001)							
JCEA003	Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct	1	0	522,50			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	271,70			1	ADA
	(GELE001)							
JCMA004	Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, par abord direct	1	0	284,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Gil-Vernet</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,91			1	ADA
	(GELE001)							
JCEA004	Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001)							
JCCA013	Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct	1	0	327,52			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	185,38			1	ADA
	(GELE001)							
JCCA012	Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct	1	0	743,05			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68			1	ADA
	(GELE001)							
JCMA001	Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe	1	0	473,50			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	207,74			1	ADA
	(GELE001)							
JCMA002	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien	1	0	757,03			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68			1	ADA
	(GELE001)							
JCMA003	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale	1	0	519,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psoïque]</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	277,63			1	ADA
	(GELE001)							
JCMA005	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée	1	0	998,72			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	374,48			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.02.06

Fragmentation extracorporelle de calcul des voies urinaires supérieures [Lithotritie extracorporelle]*Coder éventuellement : drainage des voies urinaires supérieures*

JANM002	Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique	1	0	250,80			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
JANM001	Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique	1	0	250,80			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
JCNM001	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							
JCNM002	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.02.07

Ablation de calcul du rein*Comprend : ablation de calcul**- caliciel**- pyélique**Avec ou sans : fragmentation du calcul**L'ablation de calcul du rein inclut le contrôle radiologique.**Facturation : les actes du paragraphe 08.02.02.07 "Ablation de calcul du rein" ne peuvent pas être facturés avec une néphrostomie*

JANJ002	Fragmentation intrarénale de calcul par ondes de choc [Lithotritie intrarénale], par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, YYYY405)							
JAGD001 [A, J, K, 7]	Ablation de calcul du rein, par une néphrostomie déjà en place À l'exclusion de : ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place (JAGD002)	1	0	431,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JAGF002 [A, J, K, 7]	Ablation d'un calcul simple du rein, par voie transcutanée	1	0	391,60			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JAGD002 [A, J, K, 7]	Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place	1	0	426,56			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JAGF003 [A, J, K, 7]	Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée	1	0	477,96			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	157,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JAGC001 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par rétropéritonéoscopie	1	0	337,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
JAGA001 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par abord direct	1	0	296,61			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,91			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAGA004 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie, par abord direct À l'exclusion de : ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA002)	1	0	427,79			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	214,66			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAGA002 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct Avec ou sans : clampage du pédicule rénal	1	0	488,24			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	187,91			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAGA006 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie et néphrotomie, par abord direct	1	0	488,24			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	171,78			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAGF001 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation de calculs multiples du rein, par voie transcutanée	1	0	477,96			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	157,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JAGA003 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation de calculs multiples du rein par pyélotomie et/ou néphrotomie, par abord direct À l'exclusion de : ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA005)	1	0	555,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	171,78			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)							
JAGA005 [A, J, K, 6, 7, 8]	Ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct Avec ou sans : clampage du pédicule rénal	1	0	555,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	187,91			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)							

08.02.02.08

Ablation et fragmentation de calcul de l'uretère

JCEE001 [A, F, P, S, U, 7]	Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde	1	0	103,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGH005 [A, J, K, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGH001 [A, J, K, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	281,29			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGE002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par une néphrostomie déjà en place	1	0	283,30			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	115,73			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGG001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par voie transcutanée	1	0	477,14			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGH004 [A, J, K, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage échographique et/ou radiologique Ablation de calcul de l'uretère par sonde à panier [de Dormia], par voie rétrograde	1	0	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGE006	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde	1	0	327,99			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	134,99			1	ADA
JCGC003	Ablation de calcul de l'uretère lombal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	287,99			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	165,77			1	ADA
JCGA002	Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct	1	0	239,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	127,83			1	ADA
JCGE005	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde	1	0	285,35			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	114,09			1	ADA
JCGC002	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	287,99			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	165,77			1	ADA
JCGA003	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct	1	0	198,99			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	116,83			1	ADA
JCGE001	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde	1	0	267,26			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	114,09			1	ADA
JCGC001	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	305,55			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	167,58			1	ADA
JCGA001	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct	1	0	280,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	142,83			1	ADA

08.02.02.09

Incision des voies urinaires supérieures

Comprend : incision de la jonction pyélo-urétérale

JBPH001	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, avec guidage radiologique	1	0	218,59			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY405)	4	0	124,54			1	ADA
JBPE002	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place	1	0	429,01			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY405)	4	0	124,54			1	ADA
JBPG001	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée	1	0	372,26			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	141,01			1	ADA
JBPE001	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par urétéroscopie rétrograde	1	0	274,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	124,54			1	ADA

08.02.02.10

Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale

À l'exclusion de : résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale

(JBFC001, JBFA002)

Facturation : les actes du paragraphe 08.02.02.08 "Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale" ne peuvent pas être facturés avec une néphrostomie

JBMC001	Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	481,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	176,01			1	ADA
JBMA001	Plastie du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct	1	0	302,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	149,44			1	ADA

08.02.02.11

Destruction de lésion de l'uretère

JCND001	Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place	1	0	223,26			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY405)	4	0	114,09			1	ADA
JCNE004	Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde	1	0	278,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	114,09			1	ADA
JCNF001	Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée	1	0	295,22			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	114,09			1	ADA
JCNE003	Destruction de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde	1	0	262,74			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	114,09			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JCNE002	Destruction de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde	1	0	216,27			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCNE001	Destruction d'un moignon de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde	1	0	197,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							

08.02.02.12

Exérèse de lésion de l'uretère

JBFE001	Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicelle, par endoscopie rétrograde	1	0	388,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JBFA001	Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicelle, avec néphrostomie par voie transcutanée	1	0	453,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	161,15			1	ADA
	(GELE001, YYYY405, ZZHA001)							
JCFD001	Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place	1	0	253,28			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(YYYY405, ZZHA001)							
JCFF001	Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée	1	0	356,91			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY405, ZZHA001)							
JCFE001	Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde	1	0	318,66			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,86			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCFE003	Exérèse de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde	1	0	303,44			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCFE002	Exérèse de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde	1	0	266,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							

08.02.02.13

Résection-anastomose des voies urinaires supérieures

JBFC001	Résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	562,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	225,15			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JBFA002	Résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct	1	0	348,14			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,26			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCFA002	Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct	1	0	305,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,75			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCFA003	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct	1	0	317,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCFA009	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct	1	0	440,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCFA008	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct	1	0	489,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCFA010	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psôïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct	1	0	451,71			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCPA003	Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct	1	0	364,12			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	142,51			1	ADA
	(GELE001)							
JCFA005	Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct	1	0	492,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psôïque]</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001)							
JCFA007	Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct	1	0	393,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001)							
JCFA004	Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct	1	0	663,12			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	343,13			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
JCFA006	Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct	1	0	531,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	343,13			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.02.14**Urétérectomie totale**

JCFC001	Urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	305,55			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	173,81			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JCFA001	Urétérectomie totale, par abord direct	1	0	266,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	137,34			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.02.02.15**Remplacement de l'uretère**

JCKA001	Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct	1	0	531,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	202,18			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCKA002	Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct	1	0	568,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	202,18			1	ADA
	(GELE001)							
JCCA010	Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie	1	0	319,30			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,11			1	ADA
	(GELE001)							
JCCA009	Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie	1	0	308,25			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,11			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							

08.02.02.16**Dilatation de l'uretère**

JCAD001	Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place	1	0	224,90			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(YYYY405)							
JCAF001	Dilatation de l'uretère, par voie transcutanée	1	0	316,19			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCAE001	Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde	1	0	247,92			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCAH001	Dilatation de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage radiologique	1	0	86,40			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCPD001	Reperméation de l'uretère par forage intraluminal	1	0	271,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,90			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							

08.02.02.17**Libération de l'uretère [Urétérolyse]**

JCPC002	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	287,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	176,03			1	ADA
	(GELE001)							
JCPA002	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct	1	0	290,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,69			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							
JCPC001	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	362,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	192,16			1	ADA
	(GELE001)							
JCPA001	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct	1	0	331,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,45			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							

08.02.02.18**Fermeture de fistule de l'uretère**

À l'exclusion de : fermeture de fistule avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin...; coder uniquement l'acte d'exérèse

La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.

Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque

JCSA003	Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct	1	0	296,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,75			1	ADA
	(GELE001)							
JCSA001	Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct	1	0	393,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	169,99			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, HPMA001)							
JCSA002	Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct	1	0	358,65			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	164,12			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							
JCSA005	Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct	1	0	367,28			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	155,70			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							
JCSA004	Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct	1	0	358,65			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	167,42			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							

08.02.02.19

Autres actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures

JCLE004	Injection sousmuqueuse intra-urétérale de matériel hétérologue, par endoscopie	1	0	104,47			1	ATM
[A, 7]	<i>Correction endoscopique de reflux vésico-urétéral</i>	anesthésie	4	67,63			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCPE002	Incision du méat urétéral, par endoscopie	1	0	100,44			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		anesthésie	4	63,19			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCPE001	Incision d'une urétérocèle, par endoscopie	1	0	152,25			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		anesthésie	4	72,70			1	ADA
	(GELE001, YYYY405)							
JCGH003	Ablation d'un fragment de matériel intra-urétéral par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique	1	0	86,40			1	ATM
	(YYYY405, ZZLP025)							

08.02.03

Actes thérapeutiques sur la vessie

À l'exclusion de : actes sur le col de la vessie (cf 08.02.04)

08.02.03.01

Pose de sonde et évacuation de la vessie

JDJD001	Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur]	1	0	16,78			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>							
JDL001	Pose d'une sonde urétérovésicale [Sondage vésical à demeure]	1	0	14,73			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>							
JDLF001	Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne	1	0	49,10			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>							
JDJD002	Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale	1	0	31,69			1	ATM
[F, P, S, U]								
JDJE001	Décaillotage de la vessie, par endoscopie	1	0	88,51			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : électrocoagulation de la vessie</i>	anesthésie	4	76,24			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.03.02

Cystostomie

JDCJ001	Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	125,40			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
JDCA002	Cystostomie cutanée, par laparotomie	1	0	127,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		anesthésie	4	78,44			1	ADA
	(GELE001)							
JDCA001	Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie	1	0	381,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, sans fermeture du col de la vessie</i>	anesthésie	4	192,99			1	ADA
	(GELE001)							
JDCA004	Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie	1	0	515,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, avec fermeture du col de la vessie</i>	anesthésie	4	243,11			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.03.03

Changement de sonde vésicale

JDKD002	Changement d'une sonde urétérovésicale	1	0	14,73			1	ATM
[F, P, S, U]								
JDKD001	Changement d'une sonde de cystostomie	1	0	23,36			1	ATM
[F, P, S, U]								

08.02.03.04

Ablation et fragmentation de calcul de la vessie

JDGE001	Ablation de calcul ou de corps étranger de la vessie, par endoscopie	1	0	133,68			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : fragmentation de calcul</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	76,61			1	ADA
JDNM001	Lithotritie extracorporelle de la vessie (ZZLP025)	1	0	160,41			1	ATM

08.02.03.05

Destruction, résection et exérèse de lésion de la vessie

JDNE001 [A, 7]	Destruction de lésion de la vessie, par endoscopie <i>Facturation : 3 fois maximum en 12 mois</i> <i>anesthésie</i>	1	0	106,04			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	79,91			1	ADA
JDFE002 [A, J, K, 7]	Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	173,44			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	82,47			1	ADA
JDFE001 [A, J, K, 7]	Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	207,16			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	100,80			1	ADA
JDFC001 [A, J, K, 7]	Exérèse de diverticule de la vessie, par cœlioscopie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	342,30			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
JDFA002 [A, J, K, 7]	Exérèse de diverticule de la vessie, par laparotomie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	152,01			1	ADA

08.02.03.06

Cystectomie partielle

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JDFC023 [A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	Cystectomie partielle, par cœlioscopie <i>Indication : étiologie bénigne</i> <i>anesthésie</i>	1	0	279,60			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	169,77			1	ADA
JDFA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cystectomie partielle, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	250,80			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	145,77			1	ADA
JDFA014 [A, J, K, 7]	Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la vessie, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	453,24			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	192,51			1	ADA
JDFA017 [A, J, K, 7]	Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	537,69			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	311,78			1	ADA
JDFA004 [A, J, K, 7]	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	955,68			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	395,38			1	ADA
JDFA015 [A, J, K, 7]	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement et réimplantation urétérovésicale, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1133,33			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	426,73			1	ADA

08.02.03.07

Cystectomie totale

À l'exclusion de : cystectomie totale avec hystérectomie [pelvectomie antérieure] (cf 08.06.02.03)

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JDFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cystectomie totale, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	575,79			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002) <i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
JDFA001 [A, J, K, 7]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	702,04			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002) <i>anesthésie</i>	4	0	255,27			1	ADA
JDFA008 [A, J, K, 7]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	907,01			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002) <i>anesthésie</i>	4	0	343,13			1	ADA
JDFA003 [A, J, K, 7]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	983,50			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002) <i>anesthésie</i>	4	0	367,72			1	ADA
JDFA009 [A, J, K, 7]	Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	790,34			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002) <i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
JDFA006 [A, J, K, 7]	Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1008,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	374,48			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JDFA016	Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie	1	0	1157,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	374,48			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							

08.02.03.08

Fixation et soutènement de la vessie

JDDC002	Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par cœlioscopie	1	0	232,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Burch, selon Marshall - Marchetti - Krantz ou selon Scali, par cœlioscopie</i> <i>Avec ou sans : pose de bandelette</i> <i>anesthésie</i>	4	0	123,08			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA002	Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie	1	0	197,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Burch, selon Marshall - Marchetti - Krantz ou selon Scali, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : pose de bandelette</i> <i>anesthésie</i>	4	0	120,87			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA008	Cervicocystopexie indirecte par abord vaginal et par voie abdominale, avec guidage endoscopique	1	0	207,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Raz, selon Pereira ou selon Stamey</i> <i>anesthésie</i>	4	0	131,68			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA007	Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pédiculée, par laparotomie et par abord vaginal	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Bologna</i> <i>anesthésie</i>	4	0	131,49			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA005	Cervicocystopexie directe par bandelette prothétique infra-urétrale, par laparotomie	1	0	231,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,31			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA004	Cervicocystopexie directe par bandelette aponévrotique infra-urétrale, par laparotomie	1	0	263,14			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération par fronde selon Cukier</i> <i>anesthésie</i>	4	0	128,57			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA006	Cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie et par voie transvaginale	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Göbell - Stöckel</i> <i>anesthésie</i>	4	0	131,49			1	ADA
	(GELE001)							
JDDA003	Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique	1	0	212,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	129,85			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JDDB001	Cervicocystopexie par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique	1	0	207,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Technique tension free vaginal tape [TVT]</i> <i>anesthésie</i>	4	0	127,64			1	ADA
	(GELE001)							
JMBA001	Plicature infra-urétrale, par abord vaginal	1	0	197,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Marion</i> <i>anesthésie</i>	4	0	113,18			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JMDA001	Soutènement vésical par myoplastie infra-urétrale, par abord vaginal	1	0	208,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Ingelmann, selon Sundberg ou selon Berkoff</i> <i>anesthésie</i>	4	0	119,77			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JRPA001	Section d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal	1	0	83,90			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JRGA001	Ablation d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal	1	0	188,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JRGC001	Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie	1	0	217,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,49			1	ADA
	(GELE001)							
JRGA002	Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie	1	0	205,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001)							
JRGA004	Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie et par abord vaginal	1	0	259,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,64			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JRGA003	Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie et par abord vaginal	1	0	239,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.03.09

Suture et plastie de la vessie

JDC016	Suture de plaie ou de rupture de vessie, par coelioscopie	1	0	226,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	179,89			1	ADA
	(GELE001)							
JDC003	Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
JDMA001	Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie	1	0	583,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Agrandissement de la vessie par patch</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68			1	ADA
	(GELE001)							
JDMA002	Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie	1	0	740,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	426,73			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.03.10

Fermeture de fistule de la vessie

À l'exclusion de : fermeture de fistule
- avec malformation anorectale congénitale (cf 07.03.08.10)
- avec résection de segment viscéral : de vessie, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse
La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.
Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque

JDSA008	Fermeture de fistule vésicocutanée acquise, par abord direct	1	0	99,26			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,74			1	ADA
	(GELE001)							
JDSA011	Fermeture de fistule vésicodigestive acquise, par laparotomie	1	0	447,12			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,97			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							
JDSA005	Fermeture de fistule vésico-utérine acquise, par laparotomie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	160,41			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							
JDSC024	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par coelioscopie	1	0	342,68			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>Indication : en cas de non-indication ou d'échec de la voie vaginale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	179,89			1	ADA
	(GELE001)							
JDSA006	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par abord vaginal	1	0	313,88			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JDSA002	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par laparotomie	1	0	386,67			1	ADC
[A, J, K, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	175,81			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)							

08.02.03.11

Correction des malformations congénitales de la vessie

JDFA007	Résection d'un kyste ou d'une fistule du ligament ombilical médian [ouraque]	1	0	193,60			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,57			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JDFA012	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie du bassin	1	0	439,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	289,61			1	ADA
	(GELE001)							
JDFA013	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin	1	0	565,89			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	360,28			1	ADA
	(GELE001)							
JDFA010	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie du bassin	1	0	439,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire</i>	2	0	516,16			1	ADC
	<i>Activité 2 : ostéotomie du bassin</i>	4	0	161,98			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, YYYY012)							
JDSA003	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin	1	0	543,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	378,64			1	ADA
	(GELE001)							
JDSA007	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aine, sans ostéotomie du bassin	1	0	600,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	406,13			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JDSA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du bassin <i>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement du pénis</i> <i>Activité 2 : ostéotomie du bassin</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	543,59			1	ADC
		2	0	516,16			1	ADC
		4	0	167,20			1	ADA
JDSA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	505,34			1	ADC
		4	0	378,64			1	ADA
JDSA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec ostéotomie du bassin <i>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement de l'urètre chez la fille</i> <i>Activité 2 : ostéotomie du bassin</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	505,34			1	ADC
		2	0	516,16			1	ADC
		4	0	167,20			1	ADA
JDPA001 [A, 7]	Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	211,40			1	ADC
		4	0	123,17			1	ADA

08.02.03.12

Autres actes thérapeutiques sur la vessie

JDL002	Instillation vésicale d'agent pharmacologique par cathétérisme urétral	1	0	32,71			1	ATM
JDAD001	Distension hydrostatique de la vessie (ZZLP025)	1	0	86,40			1	ATM
JDL000	Injection de toxine botulique dans la musculature vésicale, par urétrocystoscopie	1	0	Non pris en charge			1	ATM
JDPE001	Incision de collet de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie (ZZLP025)	1	0	152,25			1	ATM
JDPA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cystotomie à visée thérapeutique, par laparotomie <i>Taille vésicale pour ablation de corps étranger</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	127,10			1	ADC
		4	0	104,84			1	ADA
JDLA001 [A, J, K, 7]	Implantation vésicale de vecteur pour curiethérapie interstitielle de la vessie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	327,77			1	ADC
		4	0	48,00			1	ADA
JRRD001	Séance de rééducation vésicosphinctérienne avec apprentissage des modes de déclenchement mictionnel ou de l'autosondage	1	0	36,27			1	ATM

08.02.04

Actes thérapeutiques sur l'urètre

Comprend : actes thérapeutiques sur le col de la vessie
À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

08.02.04.01

Pose de prothèse sphinctérienne urinaire

JELA004 [A, J, K, 7]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale avec abord rétrovésical chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	491,06			1	ADC
		4	0	173,31			1	ADA
JELA001 [A, J, K, 7]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	357,01			1	ADC
		4	0	130,42			1	ADA
JELA003 [A, J, K, 7]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétroréprostatique, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	357,01			1	ADC
		4	0	83,60			1	ADA
JELA002 [A, J, K, 7]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	322,46			1	ADC
		4	0	117,96			1	ADA

08.02.04.02

Ablation et changement de prothèse sphinctérienne urinaire

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JEGA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétr prostatique chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique sauf situation d'urgence</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	243,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
JEGA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique sauf situation d'urgence</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	243,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,97			1	ADA
	(GELE001)							
JEGA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique sauf situation d'urgence</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,10			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA007 [A, J, K, 7]	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétr prostatique chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	310,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA006 [A, J, K, 7]	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	310,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,05			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA005 [A, J, K, 7]	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	206,39			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	120,87			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA010 [A, J, K, 7]	Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par abord direct <i>À l'exclusion de : changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne</i> <i>- urinaire péricervicale ou périurétr prostatique chez l'homme, par laparotomie (JEKA007)</i> <i>- urinaire péricervicale, par laparotomie (JEKA006)</i> <i>- périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct (JEKA005)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	243,41			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,24			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA008 [A, J, K, 7]	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétr prostatique chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	432,67			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,15			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA009 [A, J, K, 7]	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	432,67			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,15			1	ADA
	(GELE001)							
JEKA002 [A, J, K, 7]	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	387,43			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,05			1	ADA
	(GELE001)							

08.02.04.03

Pose, ablation et changement de prothèse de l'urètre

JELE002	Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie	1	0	110,22			1	ADC
---------	--	---	---	---------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, 7]	À l'exclusion de : pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie (JELE003) <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	73,31			1	ADA
JELE003 [A, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	117,22 72,57			1 1	ADC ADA
JEGE002 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse temporaire de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	96,00 67,44			1 1	ADC ADA
JEGE004 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse définitive de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	96,00 69,28			1 1	ADC ADA
JEKE001 [F, P, S, U]	Changement d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie (ZZLP025)	1	0	135,72			1	ATM

08.02.04.04

Dilatation de l'urètre

JEAD001 [F, P, S, U]	Dilatation de sténose de l'urètre à l'aveugle (ZZLP025)	1	0	36,02			1	ATM
JEAH001	Dilatation de sténose de l'urètre, avec contrôle radiologique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)	1	0	19,20			1	ATM

08.02.04.05

Ablation de corps étranger de l'urètre

JEGE001 [F, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'urètre, par urétroscopie (ZZLP025)	1	0	91,80			1	ATM
JEGA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	143,14 75,14			1 1	ADC ADA

08.02.04.06

Incision de l'urètre

JDPE002 [A, J, K, 7]	Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,80 104,50			1 1	ADC ADA
JEPE001 [A, 7]	Incision du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,88 76,61			1 1	ADC ADA
JEPH001 [A, 7]	Incision de valve de l'urètre par endoscopie, avec contrôle radiologique <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY105, YYYY300)	1 4	0 0	96,00 83,57			1 1	ADC ADA
JECE001 [A, 7]	Ouverture de diverticule de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	97,90 73,31			1 1	ADC ADA
JEPD001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Urétrotomie interne à l'aveugle À l'exclusion de : urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle (JEPD002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	41,80 68,18			1 1	ADC ADA
JEPD002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	41,80 67,81			1 1	ADC ADA
JEPE002 [A, F, P, S, U, 7]	Urétrotomie, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	97,48 74,41			1 1	ADC ADA
JEPA001 [A, J, K, 7]	Mise à plat de sténose de l'urètre postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	193,60 90,54			1 1	ADC ADA
JEPA006 [A, J, K, 7]	Mise à plat de sténose de l'urètre antérieur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	193,60 90,54			1 1	ADC ADA

08.02.04.07

Destruction de lésion de l'urètre

JENE001 [A, 7]	Destruction de lésion de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	108,18 75,14			1 1	ADC ADA
JEGE003 [A, 7]	Épilation de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,06 70,01			1 1	ADC ADA

08.02.04.08

Résection de lésion de l'urètre

JDFE003 [A, J, K, 7]	Résection du col de la vessie, par endoscopie Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection de la prostate, par urétrocystoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	281,29 155,89			1 1	ADC ADA
JDFA018 [A, J, K, 7]	Résection ou incision du col de la vessie, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,80 115,37			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFE003 [A, 7]	Résection du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie	1	0	115,98			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	74,41			1	ADA
	(GELE001)							
JEFE001 [A, 7]	Résection de tumeur de l'urètre, par endoscopie	1	0	141,07			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,98			1	ADA
	(GELE001)							
JEFE004 [A, 7]	Résection de sténose de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie	1	0	129,15			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	62,31			1	ADA
	(GELE001)							
JEFE005 [A, F, P, S, U, 7]	Résection de valve de l'urètre, par endoscopie	1	0	111,05			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	111,80			1	ADA
	(GELE001)							
JEFA002 [A, J, K, 7]	Exérèse de diverticule de l'urètre, par abord direct	1	0	198,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	85,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion du méat urétral chez la femme, par abord direct	1	0	67,46			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,11			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.02.04.09

Urétréctomie

JEFA004 [A, J, K, 7]	Urétréctomie partielle avec urérostomie cutanée	1	0	176,44			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA010 [A, J, K, 7]	Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie sans abord transsymphyseaire	1	0	446,38			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	144,88			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA012 [A, J, K, 7]	Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie avec abord transsymphyseaire	1	0	513,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	160,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA009 [A, J, K, 7]	Résection-anastomose de l'urètre membranacé [membraneux], par abord périnéal	1	0	382,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,00			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA011 [A, J, K, 7]	Résection-anastomose de l'urètre bulbaire, par abord périnéal	1	0	382,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,00			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA008 [A, J, K, 7]	Résection-anastomose de l'urètre antérieur, par abord pénoscrotal	1	0	219,08			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,34			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA007 [A, J, K, 7]	Urétréctomie totale	1	0	225,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JEFA001 [A, J, K, 7]	Résection et modelage d'une urétrocèle après uréthroplastie	1	0	210,04			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.02.04.10

Réparation et plastie de l'urètre

À l'exclusion de : correction des malformations congénitales de l'urètre (cf 08.02.04.14)

JEPA007 [A, J, K, 7]	Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct	1	0	198,94			1	ADC
	À l'exclusion de : associée à un acte de soutènement vésical, de périnéorrhaphie, de réparation de l'urètre							
	<i>anesthésie</i>	4	0	81,38			1	ADA
	(GELE001)							
JEEE001 [A, F, P, S, U, 7]	Alignement de rupture traumatique de l'urètre, par endoscopie	1	0	147,72			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,57			1	ADA
	(GELE001)							
JECA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de plaie de l'urètre périnéal	1	0	217,03			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	82,84			1	ADA
	(GELE001)							
JDMA003 [A, J, K, 7]	Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie	1	0	259,45			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	120,87			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA002 [A, J, K, 7]	Urétrocervicoplastie de continence, par laparotomie	1	0	385,38			1	ADC
	Opération selon Young - Dees							
	<i>anesthésie</i>	4	0	132,99			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA018 [A, J, K, 7]	Urétrocervicoplastie de continence avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par laparotomie	1	0	564,96			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	285,66			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA001 [A, J, K, 7]	Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par laparotomie	1	0	699,21			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	369,26			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JEMA023 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre postérieur par lambeau libre <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	389,49 130,05			1 1	ADC ADA
JEMA005 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre postérieur par lambeau pédiculé <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	389,49 130,05			1 1	ADC ADA
JEMA010 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau libre <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	389,49 130,05			1 1	ADC ADA
JEMA007 [A, J, K, 7]	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau pédiculé <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	389,49 130,05			1 1	ADC ADA
JEMA022 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'urètre postérieur après mise à plat <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	256,67 108,79			1 1	ADC ADA
JEMA015 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'urètre antérieur après mise à plat <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	258,72 109,52			1 1	ADC ADA
JEMA009 [A, J, K, 7]	Urétroplastie chez la femme <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	173,03 92,01			1 1	ADC ADA
JEMA012 [A, J, K, 7]	Urétroplastie balanique ou rétoméatique <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	180,84 88,34			1 1	ADC ADA
JEMA011 [A, J, K]	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez le garçon <i>Méatotomie ou méatostomie urétrale, par abord direct</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	64,02 72,97			1 1	ADC ADA
JEMA013 [A, J, K]	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez la fille <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	56,21 61,61			1 1	ADC ADA
JEMA017 [A, J, K, 7]	Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	50,04 59,74			1 1	ADC ADA
JEMA016 [A, 7]	Méatoplastie de l'urètre avec lambeau préputial ou cutané, chez l'adulte <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	127,49 82,10			1 1	ADC ADA
JEMA003 [A, J, K, 7]	Retouche de cicatrice cutanée après urétroplastie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	86,52 67,44			1 1	ADC ADA

08.02.04.11**Injection périurétrale**

JELD001	Injection sousmuqueuse périurétrocervicale de matériel hétérologue par voie transvaginale, avec guidage endoscopique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	96,00			1	ATM
JELE001 [A, 7]	Injection sousmuqueuse intra-urétrale de matériel hétérologue, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	96,00 48,00			1 1	ATM ADA

08.02.04.12**Fermeture de fistule urétrale**

*La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.
Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque*

JESA003 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule cutanée de l'urètre <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	250,80 104,50			1 1	ADC ADA
JESA005 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord anal transsphinctérien <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	528,90 142,50			1 1	ADC ADA
JESA004 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	427,73 186,85			1 1	ADC ADA
JESA001 [A, J, K, 7]	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord périnéal <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	555,62 138,83			1 1	ADC ADA

08.02.04.13**Autres actes thérapeutiques sur l'urètre**

JDSA010 [A, J, K, 7]	Fermeture du col de la vessie pour cystostomie cutanée continente <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	325,34 119,04			1 1	ADC ADA
JECA001 [A, J, K, 7]	Urétrostomie cutanée <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	157,12 73,31			1 1	ADC ADA

08.02.04.14**Correction des malformations congénitales de l'urètre**

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JEFA005	Exérèse d'un urètre surnuméraire	1	0	260,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,21			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA004	Urétroplastie pour méga-urètre congénital	1	0	274,35			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,56			1	ADA
	(GELE001)							
JEAA001	Allongement intravésical de l'urètre	1	0	325,34			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Kropp</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	111,35			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA006	Urétroplastie pour hypospadias périnéoscrotal avec redressement du pénis	1	0	432,86			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	179,61			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA020	Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen sans redressement du pénis	1	0	347,32			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,45			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA019	Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen avec redressement du pénis	1	0	393,79			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	151,38			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA021	Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, sans reconstruction du prépuce	1	0	213,79			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : lambeau</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,69			1	ADA
	(GELE001)							
JEMA014	Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, avec reconstruction du prépuce	1	0	238,06			1	ADC
[A, J, K]	<i>Avec ou sans : lambeau</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,72			1	ADA
	(GELE001)							

08.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

08.03.01

Actes thérapeutiques sur la prostate et les vésicules séminales

08.03.01.01

Destruction de lésion de la prostate

JGNE003	Destruction d'une hypertrophie de la prostate par radiofréquence, par urétrocystoscopie avec guidage échographique	1	0	141,80			1	ATM
	<i>Indication : hypertrophie bénigne de la prostate, symptomatique, non compliquée, en deuxième intention en cas d'échec ou d'intolérance du traitement médical bien conduit</i>							
	<i>Formation : praticien ayant la maîtrise de l'endoscopie urologique</i>							
	<i>Environnement : salle d'endoscopie interventionnelle d'urologie</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique (ZZLP030)</i>							
JGNJ900	Destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
JGND002	Cryothérapie de la prostate	1	0	167,20			1	ATM
	(ZZLP054)							

08.03.01.02

Évacuation de collection de la prostate

JGJB001	Évacuation de collection de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale avec guidage au doigt	1	0	104,50			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP025)							

08.03.01.03

Exérèse de la prostate et des vésicules séminales

JGFA016	Réséction ou marsupialisation de collection de la prostate ou de diverticule de l'urètre, par urétrocystoscopie	1	0	141,07			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71			1	ADA
	(GELE001)							
JGFE004	Réséction et/ou désobstruction des conduits éjaculateurs, par urétrocystoscopie	1	0	117,63			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,74			1	ADA
	(GELE001)							
JGFA015	Réséction d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : urétrotomie interne à l'aveugle</i>							
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec réséction du col de la vessie par endoscopie JDFE003</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,79			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JGFA014	Réséction palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFA003</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,79			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
JGFA005	Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	180,18			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JGFA009	Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	180,18			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JGFA007	Exérèse rétrovésicale ou transvésicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie	1	0	351,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	208,41			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JGFC045	Exérèse des vésicules séminales, par cœlioscopie	1	0	391,56			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,91			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JGFA008	Exérèse des vésicules séminales, par laparotomie	1	0	362,76			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	194,91			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							

08.03.01.04

Vésiculoprostectomie

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JGFC001	Vésiculoprostectomie totale, par cœlioscopie	1	0	777,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	314,88			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JGFA006	Vésiculoprostectomie totale, par laparotomie	1	0	692,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JGFA011	Vésiculoprostectomie totale, par abord périnéal	1	0	691,07			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA024	Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie	1	0	829,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	395,38			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA023	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie	1	0	832,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,93			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA025	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie	1	0	986,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	405,83			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA020	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie	1	0	1096,34			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	411,28			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA019	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie	1	0	871,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	405,83			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA022	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie	1	0	1130,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	489,43			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JDFA021	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie	1	0	1331,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	510,33			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							

08.03.02

Actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal

08.03.02.01

Exérèse du testicule

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JHFA012	Exérèse de lésion du testicule, par abord scrotal	1	0	90,63			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,01			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
JHFA010	Pulpectomie testiculaire unilatérale ou bilatérale, par abord scrotal	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Castration chirurgicale chez l'homme</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	91,09			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JHFA017 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Orchidectomie, par abord scrotal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	88,98			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,85		1	ADA
JHFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Orchidectomie, par abord inguinal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	92,69			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	65,61		1	ADA
JHFA006 [A, J, K, 7]	Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	106,66			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	72,57		1	ADA
JHFA008 [A, J, K, 7]	Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépidymectomie], par abord inguinal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	130,80			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	74,41		1	ADA

08.03.02.02

Autres exérèses du contenu scrotal

JHFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse d'un kyste du cordon spermatique chez l'adulte, par abord inguinal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	83,60			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	59,74		1	ADA
JHFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse d'un kyste de l'épididyme, par abord scrotal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	83,60			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	72,22		1	ADA
JHFA019 [A, J, K]	Réséction d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal <i>(GELE001)</i>	1	0	145,32			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	93,92		1	ADA
JHFA013 [A, J, K, 7]	Réséction de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	87,75			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	64,88		1	ADA
JHFA014 [A, J, K, 7]	Épididymectomie, par abord scrotal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	89,80			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	63,05		1	ADA

08.03.02.03

Pose, changement et ablation de prothèse de testicule

JHLA005 [A, J, K, 7]	Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal <i>(GELE001)</i>	1	0	84,04			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	66,35		1	ADA
JHGA002 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse de testicule <i>(GELE001)</i>	1	0	47,79			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,93		1	ADA
JHKA002 [A, J, K, 7]	Changement d'une prothèse de testicule, par abord inguinal <i>(GELE001)</i>	1	0	98,85			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	70,01		1	ADA

08.03.02.04

Suture du testicule et de ses annexes

JHCA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de rupture du testicule, par abord scrotal <i>(GELE001)</i>	1	0	86,10			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	64,88		1	ADA
JHCA005 [A, J, K, 7]	Anastomose épидидymodéférentielle, par abord scrotal <i>Avec ou sans : déférentographie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	291,34			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	109,60		1	ADA
JHCA002 [A, J, K, 7]	Anastomose déférentodéférentielle, par abord scrotal <i>Avec ou sans : déférentographie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	273,24			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	105,93		1	ADA

08.03.02.05

Détorsion du cordon spermatique

JHEP002	Détorsion manuelle du cordon spermatique <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ATM
JHEA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Détorsion du cordon spermatique ou exérèse des annexes du testicule, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1	0	85,69			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	66,72		1	ADA
JHEA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Détorsion du cordon spermatique avec orchidopexie unilatérale ou bilatérale, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1	0	156,75			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	76,80		1	ADA

08.03.02.06

Fixation et transposition du testicule

JHDA001 [A, J, K, 7]	Orchidopexie, par abord scrotal <i>(GELE001)</i>	1	0	125,40			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	62,31		1	ADA
JHEA012 [A, J, K, 7]	Autotransplantation du testicule	1	0	206,88			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	69,65		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
08.03.02.07 Ligature du conduit déférent								
<i>Facturation : les actes du paragraphe 08.03.02.07 Ligature du conduit déférent ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 08.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN</i>								
JHSB001 [J, K]	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par voie transcutanée <i>Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient (ZZLP025)</i>	1 4	0 0	59,77 62,31			1 1	ATM ADA
JHSA001 [J, K]	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par abord scrotal <i>Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient (ZZLP025)</i>	1 4	0 0	56,89 60,64			1 1	ADC ADA
08.03.02.08 Évacuation d'hydrocèle vaginale								
JHJB003 [F, P, S, U]	Évacuation d'hydrocèle sans injection de produit sclérosant, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1 4	0 0	20,40 22,00			1 1	ATM ADA
JHJB001	Évacuation d'hydrocèle avec injection de produit sclérosant, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1 4	0 0	32,28 35,00			1 1	ATM ADA
08.03.02.09 Plastie de la tunique vaginale du testicule et du scrotum								
JHBA001 [A, J, K, 7]	Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	85,28 62,31			1 1	ADC ADA
JHMA006 [A, J, K, 7]	Confection d'une spermatoécèle <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	229,24 80,64			1 1	ADC ADA
JHFA002 [A, 7]	Résection plastique ou exérèse du scrotum <i>À l'exclusion de : plastie du scrotum pour éléphantiasis (JHMA005) (GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	58,68 60,85			1 1	ADC ADA
JHMA005 [A, 7]	Plastie du scrotum pour éléphantiasis <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	155,12 78,08			1 1	ADC ADA
08.03.02.10 Autres actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal								
JHJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	45,11 55,35			1 1	ADC ADA
08.03.02.11 Correction des anomalies de position du testicule								
<i>L'abaissement d'un testicule ectopique inclut la fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral.</i>								
JHFC001 [A, J, K, 7]	Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par cœlioscopie <i>anesthésie (GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	142,86 92,27			1 1	ADC ADA
JHFA003 [A, J, K, 7]	Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie <i>anesthésie (GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	127,22 84,68			1 1	ADC ADA
JHEA004 [A, J, K, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par cœlioscopie et par abord inguinoscrotal <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	210,62 137,74			1 1	ADC ADA
JHEA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par abord scrotal <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	227,89 129,29			1 1	ADC ADA
JHEA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal <i>anesthésie (GELE001)</i>	1 4	0 0	201,87 124,54			1 1	ADC ADA
08.03.03 Actes thérapeutiques sur le pénis								
<i>À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)</i>								
08.03.03.01 Plastie du pénis								
JHEP001	Réduction manuelle d'un paraphimosis	1	0				1	ATM
JHEA003	Réduction chirurgicale d'un paraphimosis	1	0	44,42			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,00			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
JHPA003	Libération d'adhérences du prépuce du pénis	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JHFA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Posthectomie <i>Avec ou sans : plastie du frein du prépuce du pénis</i> <i>Indication : troubles pathologiques induits par un phimosis</i>	1	0	69,92	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85	RC		1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JHPA001 [A, J, K]	Section ou plastie du frein du prépuce du pénis	1	0	35,51			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85			1	ADA
	(GELE001)							
JHMA001 [A, J, K]	Plastie du prépuce du pénis [Posthoplastie] <i>À l'exclusion de :</i> <i>- section ou plastie du frein du prépuce du pénis (JHPA001)</i> <i>- reconstruction du prépuce du pénis (JHMA003)</i>	1	0	62,70			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85			1	ADA
	(GELE001)							
JHMA003 [A, J, K]	Reconstruction du prépuce du pénis	1	0	95,57			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,87			1	ADA
	(GELE001)							
JHMA002 [A, J, K, 7]	Reconstruction de la peau du pénis par greffe cutanée	1	0	150,93			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,64			1	ADA
	(GELE001)							

08.03.03.02

Destruction de lésion du pénis

JHNP001	Destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis (ZZLP025)	1	0	34,71			1	ATM
---------	--	---	---	--------------	--	--	---	-----

08.03.03.03

Exérèse de lésion du pénis

Coder éventuellement : curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct (FCFA011)

JHFA007 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion des corps caverneux du pénis	1	0	148,90			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,68			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JHFA015	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sans anesthésie générale ou locorégionale (ZZHA001)	1	0	36,85			1	ADC
JHFA018 [A, 7]	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	77,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JHFA016 [A, J, K, 7]	Amputation partielle du pénis	1	0	175,63			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	82,84			1	ADA
	(GELE001)							
JHFA011 [A, J, K, 7]	Amputation totale du pénis	1	0	336,85			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	138,07			1	ADA
	(GELE001)							

08.03.03.04

Injection au niveau du pénis

JHLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique vasoactif dans les corps caverneux du pénis, par voie transcutanée	1	0	Non pris en charge			1	ATM
JHLB002	Infiltration de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée <i>Traitement médical de la maladie de La Peyronie</i>	1	0	22,94			1	ATM
JHJB002 [F, P, S, U, 7]	Lavage des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée	1	0	72,46			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,11			1	ADA
	(GELE001)							

08.03.03.05

Réparation de plaie du pénis

JHCA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de rupture des corps caverneux du pénis	1	0	167,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	93,02			1	ADA
	(GELE001)							
JHSA002 [J, K, 7]	Fermeture de fistule spongicaverneuse du pénis	1	0	172,60			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	102,63			1	ADA
	(GELE001)							
JHEA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réimplantation du pénis	1	0	675,04			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	183,00			1	ADA
	(GELE001)							

08.03.03.06

Anastomose spongicaverneuse

JHMB001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Création de fistule spongicaverneuse, par voie transcutanée	1	0	61,15			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	67,44			1	ADA
	(GELE001)							
JHCA001	Anastomose spongicaverneuse, par abord direct	1	0	152,04			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,54			1	ADA
	(GELE001)							

08.03.03.07**Pose de prothèse pénienne**

JHLA003 [J, K, 7]	Pose d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	225,95 92,01			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHLA002 [J, K, 7]	Pose d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	261,32 100,80			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHLA004 [J, K, 7]	Pose d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	261,32 100,80			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

08.03.03.08**Ablation et changement de prothèse pénienne**

JHGA003 [F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse pénienne sans composant extracaverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	93,51 69,28			1 1	ADC ADA
	Ablation d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux (GELE001)							
JHGA001 [F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,40 69,28			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHKA003 [J, K, 7]	Changement d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	235,41 96,04			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHKA004 [J, K, 7]	Changement d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	235,41 98,97			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							

08.03.03.09**Correction des malformations du pénis**

JHPA002 [A]	Désenfouissement du pénis par fixation des fascias <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	200,36 108,52			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHEA011 [A, J, K, 7]	Dérotation chirurgicale du pénis <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209,00 73,96			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHAA003	Élargissement du pénis <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
JHAA005	Allongement du pénis par plastie des corps caverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
JHAA004	Allongement du pénis par section du ligament suspenseur <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
JHAA002 [A, J, K]	Allongement du pénis sans uréthroplastie, pour épispadias <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	293,45 121,32			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHAA001 [A, J, K]	Allongement du pénis avec uréthroplastie, pour épispadias <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	467,39 178,87			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHEA006 [A, J, K]	Redressement du pénis par dissection ventrale et plicature dorsale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	263,78 108,52			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHEA007 [A, J, K, 7]	Redressement du pénis par plicature-excision des corps caverneux <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	211,15 90,17			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JHEA008 [A, J, K, 7]	Redressement du pénis avec excision de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux et greffe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	241,99 100,43			1 1	ADC ADA
	Traitement chirurgical de la maladie de La Peyronie (GELE001)							

08.04**ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ****08.04.01****Actes thérapeutiques sur les annexes de l'utérus**

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Comprend : actes thérapeutiques sur : - l'ovaire - la trompe utérine [de Fallope] - l'annexe de l'utérus [ovaire et trompe homolatérale]							

08.04.01.01

Évacuation de collection des annexes de l'utérus

JJJC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par cœlioscopie Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par cœlioscopie Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par cœlioscopie	1	0	196,00			1	ADC
	anesthésie	4	0	134,18			1	ADA
	(GELE001)							
JJJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par laparotomie Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par laparotomie Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par laparotomie	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	100,72			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.01.02

Ligature et section de la trompe utérine

JJPE001 [J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intra-utérin, par hystérocopie Indication : Femmes majeures en âge de procréer souhaitant une stérilisation tubaire définitive et irréversible. Avant 40 ans : réservé aux femmes ayant des contre-indications majeures aux contraceptions hormonales ou dispositifs intra-utérins et ayant des pathologies contre-indiquant la grossesse. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient	1	0	167,20	RC		1	ADC
	anesthésie	4	0	83,60	RC		1	ADA
	(GELE001)							
JJPC004 [J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par pélyscopie [cūldoscopie] [cœlioscopie transvaginale] Section des trompes utérines, par cūldoscopie Ligature des trompes utérines, par cūldoscopie Pose de clips sur les trompes utérines, par cūldoscopie Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient	1	0	196,00	RC		1	ADC
	anesthésie	4	0	107,60	RC		1	ADA
	(GELE001)							
JJPC003 [J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie Section des trompes utérines, par cœlioscopie Ligature des trompes utérines, par cœlioscopie Pose de clips sur les trompes utérines, par cœlioscopie Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient	1	0	196,00	RC		1	ADC
	anesthésie	4	0	107,60	RC		1	ADA
	(GELE001)							
JJPA004 [J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord vaginal Section des trompes utérines, par abord vaginal Ligature des trompes utérines, par abord vaginal Pose de clips sur les trompes utérines, par abord vaginal Indication : lorsque les autres voies d'abord ne sont pas possibles Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient	1	0	167,20	RC		1	ADC
	anesthésie	4	0	83,60	RC		1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JJPA003 [J, K, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par laparotomie Section des trompes utérines, par laparotomie Ligature des trompes utérines, par laparotomie Pose de clips sur les trompes utérines, par laparotomie Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient	1	0	167,20	RC		1	ADC
	anesthésie	4	0	94,13	RC		1	ADA
	(GELE001)							

08.04.01.03

Exérèse de l'ovaire

JJFC003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie	1	0	196,00			1	ADC
	anesthésie	4	0	124,00			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JJFA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Kystectomie ovarienne transpariétale, par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	196,00			1	ADC
	anesthésie	4	0	110,08			1	ADA
JJFA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Kystectomie ovarienne, par laparotomie	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	98,89			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JJFC004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réséction partielle de l'ovaire, par cœlioscopie	1	0	196,00			1	ADC
	anesthésie	4	0	125,10			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JJFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Résection partielle de l'ovaire, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 98,89			1 1	ADC ADA
JJFC008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ovariectomie unilatérale, par coelioscopie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	196,00 128,41			1 1	ADC ADA
JJFA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ovariectomie unilatérale, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 98,16			1 1	ADC ADA
JJFC009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ovariectomie bilatérale, par coelioscopie <i>Castration coelioscopique chez la femme</i> <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	215,97 144,90			1 1	ADC ADA
JJFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ovariectomie bilatérale, par laparotomie <i>Castration chirurgicale chez la femme, par laparotomie</i> <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	172,58 104,76			1 1	ADC ADA

08.04.01.04

Autres exérés des annexes de l'utérus

JJFC006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Salpingectomie totale, par coelioscopie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	196,00 119,97			1 1	ADC ADA
JJFA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Salpingectomie totale, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 98,89			1 1	ADC ADA
JJFC010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par coelioscopie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	191,84 124,18			1 1	ADC ADA
JJFA050 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par abord vaginal <i>(GELE001, HHFA032, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 83,60			1 1	ADC ADA
JJFA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 99,63			1 1	ADC ADA

08.04.01.05

Plastie de la trompe utérine

JJCC001 [A, J, K, 7]	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par coelioscopie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	237,80 155,79			1 1	ADC ADA
JJCA001 [A, J, K, 7]	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	212,20 115,02			1 1	ADC ADA

08.04.01.06

Transposition de l'ovaire

JJEC003 [A, J, K, 7]	Transposition unilatérale de l'ovaire, par coelioscopie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	196,00 107,60			1 1	ADC ADA
JJEA003 [A, J, K, 7]	Transposition unilatérale de l'ovaire, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 94,86			1 1	ADC ADA
JJEC002 [A, J, K, 7]	Transposition bilatérale de l'ovaire, par coelioscopie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	203,13 117,77			1 1	ADC ADA
JJEA002 [A, J, K, 7]	Transposition bilatérale de l'ovaire, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	186,22 104,39			1 1	ADC ADA

08.04.01.07

Détorsion des annexes de l'utérus

Avec ou sans : ovariopexie

JJEC001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Détorsion de l'annexe, par coelioscopie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	196,00 112,27			1 1	ADC ADA
JJEA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Détorsion de l'annexe, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	167,20 101,09			1 1	ADC ADA

08.04.01.08

Autres actes thérapeutiques sur les annexes de l'utérus

JJLJ002 [A, 7]	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par voie vaginale avec guidage échographique <i>(GELE001)</i>	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	104,50 57,91			1 1	ADC ADA
JJLE001 [A, 7]	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par hystérocopie	1 4 <i>anesthésie</i>	0 0	114,64 73,31			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001)

08.04.02 Actes thérapeutiques sur le paramètre

JJCA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Suture de déchirure du ligament large, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 102,19			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JJFC002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	196,00 128,88			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JJFA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,20 99,63			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.04.03 Actes thérapeutiques sur l'utérus

08.04.03.01 Destruction et exérèse de lésion du corps de l'utérus

JKND001	Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale <i>Indication : alternative à l'hystérectomie.</i> <i>Environnement : conditions de sécurité de l'hystéroscopie opératoire</i> (ZZLP025)	1	0	78,11			1	ATM
JKNE001 [A, J, K, 7]	Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométréctomie], par hystéroscopie <i>Avec ou sans : résection de polype</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209,00 83,60			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JKGD002 [A, F, P, S, U]	Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique <i>Curetage utérin hémostatique</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	62,70 56,45			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JKFE002 [A, J, K, 7]	Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209,00 87,53			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JKFE001 [A, 7]	Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	90,56 59,74			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JKFC004 [A, J, K, 7]	Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209,00 113,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JKFC001 [A, J, K, 7]	Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	224,64 143,25			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JKFA016 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Myomectomie unique de l'utérus, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209,00 98,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JKFA022 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	219,02 112,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JKFD001	Exérèse de lésion pédiculée de l'utérus accouchée par le col, par voie vaginale <i>Bistournage de myome ou de polype de l'utérus accouché par le col</i> (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	62,70			1	ATM

08.04.03.02 Destruction de lésion du col de l'utérus

JKND004	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, sans laser (ZZLP025)	1	0	62,70			1	ATM
JKND003	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser (ZZLP025)	1	0	47,25			1	ATM
JKND002	Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périnéale, avec laser (ZZLP025)	1	0	62,51			1	ATM

08.04.03.03 Exérèse de lésion du col de l'utérus

JKFD002 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par voie vaginale <i>Avec ou sans : laser</i> (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	62,70			1	ATM
JKFE003 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par colposcopie <i>Avec ou sans : laser</i> (ZZLP025)	1	0	62,70			1	ATM
JKFA031 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Conisation du col de l'utérus <i>Avec ou sans : laser</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	89,30 64,88			1 1	ADC ADA
	(GELE001)							
JKFA008	Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal	1	0	98,93			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : trachélectomie - sur col restant de l'utérus, par abord vaginal (JKFA011) - associée à une colpopériméiorraphie antérieure et postérieure (JLCA003) - au cours d'une hystérectomie ou d'une cure de prolapsus, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	anesthésie	4	0	76,61			1 ADA
JKFA011 [A, J, K, 7]	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal Amputation du col restant, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1 anesthésie	0 4	0 0	114,99 78,07		1 1	ADC ADA
JKFA009 [A, J, K, 7]	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie Amputation du col restant, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1 anesthésie	0 4	0 0	203,48 97,43		1 1	ADC ADA
JKFA030 [A, J, K, 7]	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1 anesthésie	0 4	0 0	423,38 249,08		1 1	ADC ADA
JKFA019 [A, J, K, 7]	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1 anesthésie	0 4	0 0	423,38 249,08		1 1	ADC ADA

08.04.03.04

Hystérectomie subtotale

JKFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse d'un hémioutérus malformé [Hémi-hystérectomie], par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	239,49 121,96		1 1	ADC ADA
JKFC002 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale, par cœlioscopie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	247,89 145,06		1 1	ADC ADA
JKFA024 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Hystérectomie subtotale, par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	239,49 128,19		1 1	ADC ADA
JKFA014 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	385,79 169,95		1 1	ADC ADA
JKFA012 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	385,79 181,31		1 1	ADC ADA
JKFC006 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	323,09 169,21		1 1	ADC ADA
JKFA032 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	323,09 155,89		1 1	ADC ADA
JKFA001 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	323,09 173,61		1 1	ADC ADA
JKFA029 [A, J, K, 7]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	361,26 184,61		1 1	ADC ADA

08.04.03.05

Hystérectomie totale

JKFC005 [A, J, K, 7]	Hystérectomie totale, par cœlioscopie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	290,83 149,82		1 1	ADC ADA
JKFA018 [A, J, K, 7]	Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec conservation annexielle anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	285,29 151,84		1 1	ADC ADA
JKFA026 [A, J, K, 7]	Hystérectomie totale, par abord vaginal anesthésie (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	253,90 118,01		1 1	ADC ADA
JKFA015 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Hystérectomie totale, par laparotomie anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	0 0	239,49 124,90		1 1	ADC ADA
JKFA025	Hystérectomie totale avec colpopériméiorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal	1	0	0	318,02		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure, avec conservation annexielle <i>anesthésie</i> (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	4	0	140,55			1	ADA
JKFA002	Hystérectomie totale avec colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure, par abord vaginal	1	0	331,56			1	ADC
[A, J, K, 7]	Triple opération périnéale de Manchester avec hystérectomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	4	0	154,95			1	ADA
JKFA013	Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie	1	0	385,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	176,91			1	ADA
JKFC003	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie	1	0	332,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	171,41			1	ADA
JKFA006	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal	1	0	326,34			1	ADC
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec annexectomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	166,65			1	ADA
JKFA005	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal	1	0	331,16			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	158,95			1	ADA
JKFA028	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie	1	0	323,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	155,89			1	ADA
JKFA021	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal	1	0	371,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure sans conservation annexielle <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	159,69			1	ADA
JKFA007	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure, par abord vaginal	1	0	384,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	164,82			1	ADA
JKFA004	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie	1	0	346,01			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	4	0	176,55			1	ADA

08.04.03.06

Hystérectomie totale élargie aux paramètres

Coder éventuellement :

- transposition de l'ovaire (cf 08.04.01.06)

- curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JKFA020	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par cœlioscopie et par abord vaginal	1	0	438,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	4	0	249,08			1	ADA
JKFA023	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal	1	0	423,38			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	4	0	249,08			1	ADA
JKFA027	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie	1	0	422,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	4	0	249,08			1	ADA

08.04.03.07

Section et résection de malformations intra-utérines

JKPJ002	Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique	1	0	62,70			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	61,04			1	ADA
JKPE001	Section ou résection de cloison utérine, par hystéroscopie	1	0	113,43			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	70,74			1	ADA
JKPD002	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par voie vaginale	1	0	62,70			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	57,38			1	ADA
JKPE002	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie	1	0	92,96			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	66,35			1	ADA
JKPJ001	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec guidage échographique	1	0	62,70			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,44			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
JKPC001	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie avec guidage cœlioscopique	1	0	138,37			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,63			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.03.08

Plastie du corps de l'utérus

JKCA001	Hystérorraphie, par laparotomie	1	0	167,76			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Suture de plaie de l'utérus, par laparotomie</i>							
	À l'exclusion de : suture du corps de l'utérus pour rupture obstétricale, par laparotomie (JNCA002)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,85			1	ADA
	(GELE001)							
JKMA001	Hystéroplastie, par laparotomie	1	0	199,06			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	123,82			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.03.09

Plastie du col de l'utérus

À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus (JNCA001)

JKCD001	Suture de plaie du col de l'utérus	1	0	74,50			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07			1	ADA
	(GELE001)							
JKPD001	Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus	1	0	62,70			1	ADC
[A, 7]	À l'exclusion de : stomatoplastie du col de l'utérus (JKMD001)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001)							
JKMD001	Stomatoplastie du col de l'utérus	1	0	68,08			1	ADC
[A, 7]	<i>Élargissement de l'orifice externe du col de l'utérus</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	68,18			1	ADA
	(GELE001)							
JKBA001	Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse	1	0	99,38			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,17			1	ADA
	(GELE001)							
JKBA002	Cerclage de l'isthme utérin par laparotomie, en dehors de la grossesse	1	0	174,58			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Benson</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	112,83			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.03.10

Hystéropexie [Fixation de l'utérus]

Comprend : hystéropexie directe ou indirecte

Avec ou sans : résection du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas]

JKDC015	Hystéropexie antérieure, par coelioscopie	1	0	196,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Cure de rétroversion utérine, par coelioscopie avec plicature des ligaments ronds</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	112,40			1	ADA
	(GELE001)							
JKDA042	Hystéropexie antérieure, par laparotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
JKDC001	Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie	1	0	331,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,90			1	ADA
	(GELE001)							
JKDA003	Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	116,46			1	ADA
	(GELE001)							
JKDA002	Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie	1	0	365,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
JKDA001	Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie	1	0	365,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.03.11

Pose et ablation de dispositif intra-utérin [D.I.U.] [stérilet]

JKLD001	Pose d'un dispositif intra-utérin	1	0	38,40			1	ATM
	(ZZLP025)							
JKGD004	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par voie vaginale	1	0				1	ATM
JKGD001	Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale	1	0	62,70			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
JKGE001	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystérocopie	1	0	66,48			1	ADC
[F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	55,35			1	ADA
	(GELE001)							
JKGC001	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par cœlioscopie	1	0	167,20			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,02			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
JKGA001	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par laparotomie	1	0	167,20			1	ADC
[J, K, 7]		anesthésie	4	96,33			1	ADA
	(GELE001)							
JKKD001	Changement d'un dispositif intra-utérin	1	0	38,40			1	ATM
	(ZZLP025)							

08.04.03.12

Extraction de corps étranger intra-utérin

JKGE002	Ablation de corps étranger de l'utérus, par hystérocopie	1	0	62,70			1	ADC
[A, 7]	<i>Exérèse de métaplasie ostéoïde de l'utérus, par voie vaginale</i>							
	<i>À l'exclusion de : ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystérocopie (JKGE001)</i>							
		anesthésie	4	58,65			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.04

Actes thérapeutiques sur le vagin

Avec ou sans : confection et pose de prothèse vaginale

À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

08.04.04.01

Évacuation de collection du vagin

JLJB001	Évacuation de collection de la paroi du vagin ou de la vulve, par voie transvaginale ou transcutanée	1	0	62,70			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Ponction évacuatrice de kyste paravaginal</i>							
	<i>Ponction évacuatrice de collection de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]</i>							
	(ZZLP025)							
JLJA002	Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale	1	0	62,70			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		anesthésie	4	80,50			1	ADA
	(GELE001)							
JLJD001	Drainage d'un hémato-colpos ou d'un hydrocolpos	1	0	103,00			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : plastie de l'hymen</i>							
		anesthésie	4	74,61			1	ADA
	(GELE001)							

08.04.04.02

Destruction et exérèse de lésion du vagin

JLND001	Destruction de lésion du vagin, sans laser	1	0	62,70			1	ATM
	(ZZLP025)							
JLND002	Destruction de lésion du vagin, avec laser	1	0	62,70			1	ATM
	(ZZLP025)							
JLFA002	Exérèse de lésion du vagin	1	0	66,48			1	ADC
	<i>Colpectomie partielle</i>							
	(ZZHA001, ZZLP025)							
JLFA004	Colpectomie subtotal ou totale, par abord vaginal	1	0	203,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par abord vaginal</i>							
		anesthésie	4	112,87			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JLFA003	Colpectomie subtotal ou totale, par laparotomie	1	0	336,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par laparotomie</i>							
		anesthésie	4	126,38			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.04.04.03

Colposuspension [Suspension du vagin]

Comprend : suspension postérieure du col restant de l'utérus

JLDC015	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie	1	0	310,09			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	141,94			1	ADA
	(GELE001)							
JLDA002	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal	1	0	239,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Spinofixation directe ou indirecte selon Richter</i>							
		anesthésie	4	100,78			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)							
JLDA001	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	117,94			1	ADA
	(GELE001)							
JLDA004	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie	1	0	364,89			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
JLDA003	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie	1	0	364,89			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	155,89			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
08.04.04.04 Colpopérinéorraphie								
JLCA004 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie postérieure <i>Colpopérinéorraphie postérieure avec myorraphie des muscles releveurs de l'anus</i> <i>Cure de rectocèle</i>		1	0	130,63		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97		1	ADA
JLCA009 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d'élytrocèle par abord vaginal		1	0	200,22		1	ADC
	<i>(GELE001, HHFA032)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	117,64		1	ADA
JLCA002 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus <i>Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du sphincter de l'anus</i>		1	0	250,80		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	115,65		1	ADA
JLCA001 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter externe de l'anus <i>Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du canal et du sphincter de l'anus [2ème temps de l'opération selon Musset]</i>		1	0	258,66		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	129,58		1	ADA
JLCA007 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie antérieure <i>Colpopérinéorraphie antérieure avec suture du fascia pelvien [de Halban]</i> <i>Cure de cystocèle</i>		1	0	142,27		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	96,04		1	ADA
JLCA005 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure		1	0	216,28		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	118,37		1	ADA
JLCA003 [A, J, K, 7]	Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec trachélectomie <i>Triple opération périnéale de Manchester</i>		1	0	246,72		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	114,37		1	ADA
08.04.04.05 Correction des malformations congénitales du vagin								
JLFD001 [A, 7]	Hyménectomie ou hyménotomie		1	0	50,89		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00		1	ADA
JLPA001 [A, 7]	Incisions radiées de diaphragme du vagin		1	0	75,30		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	49,85		1	ADA
JLFA001 [A, 7]	Excision de diaphragme du vagin		1	0	108,61		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08		1	ADA
JLFD002 [A, 7]	Résection de cloison longitudinale du vagin		1	0	74,90		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	57,55		1	ADA
JLMC001 [A, J, K, 7]	Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par cœlioscopie <i>Opération selon Vecchiatti par cœlioscopie</i>		1	0	176,59		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	119,68		1	ADA
JLMA005 [A, J, K, 7]	Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie <i>Opération selon Vecchiatti</i>		1	0	167,20		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	98,89		1	ADA
JLMA002 [A, J, K, 7]	Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par abord périnéal		1	0	270,90		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	136,72		1	ADA
JLMA003 [A, J, K, 7]	Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par cœlioscopie et par abord périnéal		1	0	232,45		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	163,59		1	ADA
JLMA001 [A, J, K, 7]	Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par laparotomie et par abord périnéal		1	0	216,32		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	152,41		1	ADA
JLMA004 [A, J, K, 7]	Création d'un néovagin par transplantation intestinale, par laparotomie <i>Colocolpoplastie</i> <i>Entérocolpoplastie</i>		1	0	455,97		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	220,17		1	ADA
JLCA006 [A, J, K, 7]	Anastomose utérovaginale ou vaginovaginale, pour malformation utérovaginale		1	0	238,30		1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	148,75		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
08.04.04.06 Plastie du vagin								
JLCA008 [A, F, P, S, U, 7]	Suture de plaie du vagin <i>Avec ou sans : suture de plaie de la vulve</i> <i>À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin (JMCA002)</i>	1	0	66,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							
JLSD001 [A, 7]	Fermeture du vagin <i>Colpocléisis</i> <i>Opération selon Lefort, selon Conill - Serra</i> <i>Cloisonnement vulvovaginal</i>	1	0	132,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	82,48			1	ADA
	(GELE001)							
JLMD001 [A, 7]	Réparation de l'hymen <i>Hyménorrhaphie</i> <i>Hyménoplastie</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes réalisés pour convenance personnelle ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	55,71	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,05	RC		1	ADA
	(GELE001)							
08.04.04.07 Autres actes thérapeutiques sur le vagin								
JLLD001	Pose de dispositif intravaginal <i>Pose de pessaire, de diaphragme, de cape cervicale</i>	1	0				1	ATM
JLGD001	Ablation ou changement de dispositif intravaginal	1	0				1	ATM
JLAD001	Séance de dilatation vaginale par bougies	1	0	62,70			1	ATM
JLGE001 [F, P, S, U]	Ablation de corps étranger du vagin, par vaginoscopie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	62,70			1	ATM
08.04.05 Actes thérapeutiques sur la vulve et le périnée féminin <i>À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)</i>								
08.04.05.01 Incision de la vulve et du périnée								
JMPP001	Libération non chirurgicale de coalescence des petites lèvres de la vulve	1	0	31,35			1	ATM
JMPA003 [A]	Libération chirurgicale d'adhérences de la vulve <i>anesthésie</i>	1	0	31,35			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,55			1	ADA
	(GELE001)							
JMPA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Incision de collection vulvopérinéale <i>À l'exclusion de : incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] (JMPA001)</i>	1	0	41,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	56,08			1	ADA
	(GELE001)							
JMPA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] <i>Avec ou sans : drainage ou marsupialisation</i>	1	0	50,47			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001)							
08.04.05.02 Exérèse de lésion de la vulve et du périnée								
JMFA006 [A, J, K, 7]	Amputation du clitoris [Clitoridectomie] <i>À l'exclusion de : au cours d'une vulvectomie</i>	1	0	155,89			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	85,01			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] <i>anesthésie</i>	1	0	88,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,76			1	ADA
	(GELE001)							
JMFA002	Exérèse de lésion vulvopérinéale <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	38,45			1	ADC
08.04.05.03 Vulvectomie <i>Avec ou sans : suture directe immédiate</i> <i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)</i>								
JMFA003 [A, J, K, 7]	Vulvectomie partielle sans curage lymphonodal <i>anesthésie</i>	1	0	155,89			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	96,01			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA008 [A, J, K, 7]	Vulvectomie partielle avec curage lymphonodal inguinal unilatéral <i>anesthésie</i>	1	0	269,96			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	136,24			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA007 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale sans curage lymphonodal <i>anesthésie</i>	1	0	203,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	106,65			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA005 [A, J, K, 7]	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal unilatéral <i>anesthésie</i>	1	0	366,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,13			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA009	Vulvectomy totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral	1	0	517,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	179,46			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA010	Vulvectomy totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque unilatéral	1	0	425,28			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,40			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JMFA004	Vulvectomy totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral	1	0	580,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	198,88			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.04.05.04

Plastie de la vulve et du périnée

JMCA005	Suture de plaie de la vulve	1	0	41,26			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	54,25			1	ADA
	(GELE001)							
JMCA006	Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus	1	0	60,50			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : suture de plaie du vagin</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68			1	ADA
	(GELE001)							
JMMA002	Vulvopérinéoplastie	1	0	127,49			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,51			1	ADA
	(GELE001)							
JMMA005	Nymphoplastie de réduction	1	0	46,48			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							
JMPA002	Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin	1	0	47,29			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,20			1	ADA
	(GELE001)							
JMPA004	Périnéotomie médiane avec lambeau cutané périnéal	1	0	169,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Vulvopérinéoplastie par lambeau pour sténose de l'orifice du vagin</i>							
	<i>Colpoplastie pour pseudohermaphrodisme féminin</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	81,01			1	ADA
	(GELE001)							

08.05

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRINÉE MASCULIN ET FÉMININ

À l'exclusion de : destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis (JHNP001)

JZNP002	Destruction de moins de 10 lésions périnéales	1	0	28,30			1	ATM
	<i>Destruction de moins de 10 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale</i>							
JZNP001	Destruction de 10 à 50 lésions périnéales	1	0	45,45			1	ATM
	<i>Destruction de 10 à 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale</i>							
	(ZZLP025)							
JZNP003	Destruction de 51 lésions périnéales ou plus, ou de lésion périnéale de plus de 30 cm²	1	0	58,25			1	ATM
	<i>Destruction de plus de 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale</i>							
	(ZZLP025)							
QBFA014	Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière	1	0	202,63			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,94			1	ADA
	(GELE001)							

08.06

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ESPACE RÉTROPÉRITONÉAL ET L'ESPACE PELVIEN

08.06.01

Actes thérapeutiques sur l'espace rétropéritonéal

08.06.01.01

Évacuation de collection périrénale

JFJC001	Évacuation de collection périrénale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	225,12			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	113,26			1	ADA
	(GELE001)							
JFJA001	Évacuation de collection périrénale, par abord direct	1	0	220,45			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,13			1	ADA
	(GELE001)							

08.06.01.02

Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal

Avec ou sans : curage lymphonodal lomboartérielle

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	À l'exclusion de : exérèse - des vaisseaux et noeuds lymphatiques (cf 05.02.02.04) - de lésion de l'appareil urinaire (cf 08.02) - de la glande surrénale (cf 10.02.05)							
JFFA006	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	808,28			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	318,63			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JFFC002	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	624,32			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	248,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JFFA010	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	577,85			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,27			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							
JFFA021	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct	1	0	614,86			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,27			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)							

08.06.02

Actes thérapeutiques sur l'espace pelvien

08.06.02.01

Exérèse de lésion endométriosique profonde de l'espace pelvien

À l'exclusion de : exérèse de lésion endométriosique avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse.

JFFC001	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par coelioscopie	1	0	219,59			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,37			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA012	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par abord vaginal	1	0	233,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,39			1	ADA
	(GELE001, HHFA032, ZZHA001)							
JFFA014	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie	1	0	233,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,00			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.06.02.02

Exérèse d'autre lésion de l'espace pelvien

JFFA007	Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie	1	0	311,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,68			1	ADA
	(GELE001)							
JFFA020	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de moins de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	1	0	315,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	314,50			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA017	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de plus de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	1	0	399,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	346,76			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA015	Exérèse d'un tératome sacrococcygien, par laparotomie et par abord transsacrococcygien [de Kraske]	1	0	494,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	393,50			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.06.02.03

Pelvectomie

La pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée].

La pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.

La pelvectomie totale inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée].

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JFFA018	Pelvectomie antérieure, par laparotomie	1	0	717,14			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	361,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA001	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie	1	0	883,02			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	386,79			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA003	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie	1	0	1038,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	426,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JFFA016	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie	1	0	1134,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	459,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA009	Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie	1	0	960,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	403,60			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA019	Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie	1	0	1178,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	451,58			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA022	Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie	1	0	1328,44			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	510,33			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA005	Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie	1	0	751,84			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,93			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA004	Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	766,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,93			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA002	Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie	1	0	854,01			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	426,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA008	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	1053,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	449,06			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA011	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	1244,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	495,98			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
JFFA013	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	1281,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	504,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

08.07 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE SEXUELLE

08.07.01 Correction des ambiguïtés sexuelles

JMMA001	Vestibuloplastie avec enfouissement ou résection du clitoris, pour féminisation	1	0	272,13			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,72			1	ADA
	(GELE001)							
JZMA003	Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation	1	0	389,64			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	236,26			1	ADA
	(GELE001)							
JZMA002	Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation	1	0	458,32			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	257,16			1	ADA
	(GELE001)							
JMEA002	Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris	1	0	155,12			1	ADC
[7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,96			1	ADA
	(GELE001)							
JMEA001	Transposition du clitoris	1	0	408,97			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,16			1	ADA
	(GELE001)							
JMMA004	Clitoridoplastie de réduction	1	0	197,88			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,02			1	ADA
	(GELE001)							

08.07.02 Opérations pour transsexualisme

JZMA001	Plastie des organes génitaux externes pour transsexualisme masculin							
	<i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i>							
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Phase 1 : amputation des corps érectiles périnéopéniens avec lambeau neuromusculaire pédiculé de gland, orchidectomie bilatérale, création d'un néovagin et d'une néovulve, et uréthroscopie périnéale</i>	1	1				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1				1	ADA
	<i>Phase 2 : plastie antérieure de la vulve avec plastie de la bride commissurale postérieure de la vulve</i>	1	2				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	2				1	ADA
	(GELE001)							
JHLA001	Armature d'un néopénis <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JHMA007	Phalloplastie par lambeau cutané libre <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JHMA004	Phalloplastie par lambeau cutané tubulé pénien <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							
JHMA008	Phalloplastie par lambeau inguinal pédiculé <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							

08.08 ÉPURATION EXTRARÉNALE

À l'exclusion de : épuration extrarénale par

- autodialyse

- dialyse à domicile

Facturation : La réalisation de dialyse en unité de dialyse médicalisée ne peut pas être facturée par les actes épuration extra rénale pour insuffisance rénale chronique du sous-chapitre 08.08

JVRP004	Séance d'entraînement à l'hémodialyse <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique</i>	1	0	48,74			1	ATM
JVRP008	Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique</i>	1	0	48,74			1	ATM
JVRP007	Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique</i>	1	0	48,74			1	ATM
JVJF003 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par hémoperfusion <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale</i>	1	0	116,50			1	ATM
JVJF004 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique <i>Environnement : médecin présent en permanence</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale</i>	1	0	38,35			1	ATM
JVJF008 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par hémofiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique <i>Environnement : médecin présent en permanence</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale</i>	1	0	40,77			1	ATM
JVJB001 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique <i>Environnement : médecin présent en permanence</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale</i>	1	0	43,83			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JVJF002 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration discontinuée pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures À l'exclusion de : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinuée pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF006)	1	0	192,00			1	ATM
JVJF006 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinuée pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures	1	0	194,27			1	ATM
JVJF005 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures À l'exclusion de : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF007)	1	0	192,00			1	ATM
JVJF007 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures	1	0	209,67			1	ATM
JVJB002 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures	1	0	113,03			1	ATM

9 ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ

09.01 ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FOETUS

09.01.01 Explorations électrophysiologiques du fœtus

JQQP001	Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique	1	0				2	ACO
---------	--	---	---	--	--	--	---	-----

09.01.02 Échographie de l'utérus gravide

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)
Facturation : les actes d'échographie de grossesse peuvent être facturés une fois par trimestre ; un examen de complément de l'échographie de grossesse du 2ème ou 3ème trimestre par un médecin autre que celui ayant effectué le 1er examen peut être demandé en cas sur signes d'appel échographiques, en cas de suspicion de pathologie foetale sévère

ZCQM007	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle	1	0	37,80		AP	2	ADE
ZCQM009	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle	1	0	42,25		AP	2	ADE
JNQM001 [F, P, S, U]	Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée	1	0	35,65			2	ADE
JQQM010	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre	1	0	48,35			2	ADE
JQQM015	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre	1	0	54,21			2	ADE
JQQM018	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance foetale (JQQM002) (EZQJ900)	1	0	81,92			2	ADE
JQQM016	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance foetale (JQQM002) (EZQJ900)	1	0	73,99			2	ADE
JQQM019	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance foetale (JQQM007) (EZQJ900)	1	0	137,00			2	ADE
JQQM017	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3ème trimestre	1	0	121,12			2	ADE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Avec ou sans : échographie-doppler des artères utérines de la mère échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007) (EZQJ900)</i>							
JQQM002 [F, P, S, U]	Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale	1	0	92,19			2	ADE
JQQM007 [F, P, S, U]	Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale	1	0	133,81			2	ADE
JQQM001	Échographie de surveillance de la croissance fœtale	1	0	46,15		AP	2	ADE
JQQM003	Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus (EZQJ900)	1	0	75,60		AP	2	ADE
JQQM008	Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus	1	0	137,02		AP	2	ADE
JQQJ037 [F, P, S, U]	Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie par voie vaginale	1	0	33,44			1	ADE

09.01.03 Radiographie du bassin au cours de la grossesse

ZCQK001 [F, P, S, U, Z]	Pelvimétrie par radiographie	1	0	46,55			2	ADI
JNQK001 [Z]	Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin]	1	0	21,28			2	ADI

09.01.04 Scanographie du bassin au cours de la grossesse

ZCQK003 [Z]	Pelvimétrie par scanographie (ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
----------------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

09.01.05 Endoscopie de l'utérus gravide

JPQE001	Amnioscopie	1	0				2	ACO
---------	--------------------	---	---	--	--	--	---	-----

09.01.06 Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide

JPHJ002	Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	68,58			1	ACO
JPHJ001	Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	68,58			1	ACO
JPHB001	Choriocentèse ou placentocentèse <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse (ZZLP025)</i>	1 2	0 0	34,02 62,68			1 1	ACO ACO
JPHB002	Biopsie du trophoblaste <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : biopsie du trophoblaste anesthésie (GELE001)</i>	1 2 4	0 0 0	34,02 62,68 64,52			1 1 1	ACO ACO ADA
JQHB002	Ponction ou biopsie d'un organe fœtal <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale</i> <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal anesthésie (GELE001)</i>	1 2 4	0 0 0	30,24 88,37 77,35			1 1 1	ACO ACO ADA
JQHF002	Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse] <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus</i> <i>Activité 3 : assistance hémobioologique (ZZLP025)</i>	1 2 3	0 0 0	41,58 104,12			1 1 1	ACO ACO ACO
JQHF001	Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses] <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus</i> <i>Activité 3 : assistance hémobioologique (ZZLP025)</i>	1 2 3	0 0 0	41,58 104,12			1 1 1	ACO ACO ACO

09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p><i>Facturation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - les actes du sous chapitre 09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ne peuvent pas être facturés au delà du jour du 43ème anniversaire de la femme ; - une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ; - 4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; on appelle tentative, toute ponction ovocitaire suivie de transfert embryonnaire ; - une demande d'entente préalable globale doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 15 jours vaut accord ; le biologiste et l'échographiste sont informés de la date de dépôt de l'entente préalable 							
JKHD002	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes	1	0	10,84			1	ATM
JKHD003	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner]	1	0				1	ATM
JJFJ001	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique	1	0	85,69		AP	1	ADC
[F, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,11			1	ADA
	(GELE001)							
JJFC011	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
JHFB001	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déferent, par voie transcutanée	1	0	78,42		AP	1	ATM
[7]	<i>Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule</i>							
	<i>Facturation : une seule fois au cours de l'intervention</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	54,98			1	ADA
	(GELE001)							
JSLD002	Insémination artificielle intracervicale	1	0	38,40		AP	1	ATM
	<i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>							
JSLD001	Insémination artificielle intra-utérine	1	0	38,40		AP	1	ATM
	<i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>							
JSEC001	Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie	1	0	121,36		AP	1	ADC
[7]	<i>Indication : transfert intra-utérin par voie vaginale impossible du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation (loi n°94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001)</i>							
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,22			1	ADA
	(GELE001)							
JSED001	Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale	1	0	52,25		AP	1	ADC
[7]	<i>Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation (loi n°94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001).</i>							
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,77			1	ADA
	(GELE001)							

09.03 ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE

09.03.01 Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement

JNMD001	Révision de la cavité de l'utérus après avortement	1	0	57,60			1	ACO
[F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	49,12			1	ADA
	(GELE001)							
JNJP001	Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse	1	0	57,60			1	ACO
	<i>Avec ou sans : révision de la cavité de l'utérus</i>							
	<i>Facturation : interruption thérapeutique de grossesse ; la tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse</i>							
JNJD002	Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse	1	0	57,60			1	ACO
[F, P, S, U]	<i>Facturation : interruption thérapeutique de grossesse ; la tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	53,15			1	ADA
	(GELE001)							
JNJD001	Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée	1	0	82,39			1	ACO
[F, P, S, U]	<i>Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée</i>							
	<i>Interruption thérapeutique de grossesse</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001) anesthésie	4	0	72,57			1	ADA
JQGD014	Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple Réduction embryonnaire, avec guidage échographique	1	0	125,18			1	ACO
	(GELE001) anesthésie	4	0	91,27			1	ADA
JJLJ001 [F, P, S, U]	Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique	1	0	38,40			1	ACO
	(ZZLP025)							
JJJC002 [F, J, K, P, S, U]	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie	1	0	209,00			1	ACO
	(GELE001) anesthésie	4	0	126,37			1	ADA
JJJA002 [F, J, K, P, S, U]	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie	1	0	209,00			1	ACO
	(GELE001) anesthésie	4	0	125,27			1	ADA
JJPC001 [F, J, K, P, S, U]	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie	1	0	209,00			1	ACO
	(GELE001) anesthésie	4	0	174,75			1	ADA
JJPA001 [F, J, K, P, S, U]	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie	1	0	209,00			1	ACO
	(GELE001) anesthésie	4	0	134,80			1	ADA
JJFC001 [F, J, K, P, S, U]	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie	1	0	209,00			1	ACO
	(GELE001, ZZHA001) anesthésie	4	0	160,46			1	ADA
JJFA001 [F, J, K, P, S, U, 7]	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie	1	0	209,00			1	ACO
	(GELE001, ZZHA001) anesthésie	4	0	125,27			1	ADA
JQGA001 [F, J, K, P, S, U]	Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse.	1	0	221,04			1	ACO
	(GELE001) anesthésie	4	0	104,50			1	ADA

09.03.02 Actes obstétricaux pendant la période prénatale

JQEP001 [F, P, S, U]	Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus	1	0	41,58			1	ACO
JNBD001 [F, P, S, U]	Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale	1	0	63,52			1	ACO
	(ZZLP025)							
JNGD002	Ablation de cerclage du col de l'utérus	1	0				1	ACO
	(ZZLP025)							
JPJB001	Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée	1	0	67,20			1	ACO
	(ZZLP025)							
JPLB001	Amnio-infusion, par voie transcutanée	1	0	37,80			1	ACO
	Activité 1 : guidage échographique	2	0	69,17			1	ACO
	Activité 2 : amnio-infusion							
	(ZZLP025)							

09.03.03 Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement

L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe.

Facturation : les actes d'avortement sont facturés avant la date de viabilité légale du fœtus de 22 semaines ; les actes d'accouchement sont facturés après cette date

Facturation : le tarif de l'accouchement comprend tous les gestes nécessités par l'accouchement, notamment la surveillance avec monitoring comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement pour mesure du pH foetal quel qu'en soit le nombre, version interne du fœtus, extraction instrumentale, délivrance artificielle ou révision utérine isolée, suture d'épisiotomie, réparation sphinctérienne, traitement obstétrical des hémorragies de la délivrance

Facturation : éventuellement en supplément le traitement des complications immédiates de l'accouchement du paragraphe 09.03.04

Facturation : en cas de naissance multiple avec accouchement par voie naturelle et accouchement par césarienne, un seul code d'accouchement multiple doit être facturé

09.03.03.01 Accouchement par voie naturelle

JQGD010 [F, P, S, U]	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900)	1	0	313,50			1	ACO
-------------------------	--	---	---	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
JQGD012 [F, P, S, U]	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900)	1 4	0 0	313,50 209,00			1 1	ACO ADA
JQGD004 [F, P, S, U]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare Méthode de Vermelin, chez une primipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	313,50			1	ACO
JQGD001 [F, P, S, U]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare Méthode de Vermelin, chez une multipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	313,50			1	ACO
JQGD003 [F, P, S, U]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	379,31			1	ACO
JQGD008 [F, P, S, U]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	336,77			1	ACO
JQGD013 [F, P, S, U]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	408,61			1	ACO
JQGD005 [F, P, S, U]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	408,61			1	ACO
JQGD002 [F, P, S, U]	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	418,00			1	ACO
JQGD007 [F, P, S, U]	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	418,00			1	ACO

09.03.03.02

Accouchement par césarienne

JQGA002	Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYYY069)	1 4	0 0	313,50 209,00			1 1	ACO ADA
JQGA004 [F, P, S, U]	Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY069)	1 4	0 0	313,50 241,37			1 1	ACO ADA
JQGA003 [F, P, S, U]	Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY069)	1 4	0 0	313,50 241,00			1 1	ACO ADA
JQGA005	Accouchement par césarienne, par abord vaginal <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY069)	1 4	0 0	313,50 209,00			1 1	ACO ADA

09.03.04

Traitement des complications immédiates de l'accouchement

09.03.04.01

Suture immédiate de lésions obstétricales maternelles

JNCA002 [F, J, K, P, S, U]	Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	210,30 177,08			1 1	ACO ADA
JNCA001 [F, J, K, P, S, U, 7]	Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,20 83,60			1 1	ACO ADA
JMCA002	Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple] (ZZLP025)	1	0				1	ACO
JMCA003	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0				1 1	ACO ADA
JMCA001 [F, J, K, P, S, U, 7]	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	156,58 94,54			1 1	ACO ADA
JMCA004 [F, J, K, P, S, U, 7]	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,80 157,53			1 1	ACO ADA

09.03.04.02

Actes thérapeutiques pour hémorragie du post-partum

EDSF011 [F, P, S, U]	Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcathéter Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,30 94,30			1 1	ACO ADA
-------------------------	---	--------	--------	-------------------------------	--	--	--------	------------

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(YYYY200, YYYY300)							
EDSA002 [F, J, K, P, S, U]	Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	270,10 217,51			1 1	ACO ADA
	(GELE001)							
ELSA002 [F, J, K, P, S, U]	Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	215,11 192,50			1 1	ACO ADA
	(GELE001)							
JNFA001 [F, J, K, P, S, U]	Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie <i>Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	300,46 266,98			1 1	ACO ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

09.03.04.03

Autres actes thérapeutiques obstétricaux

JNBD002	Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale (ZZLP025)	1	0				1	ACO
JLJA001	Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct (ZZLP025)	1	0				1	ACO
JNED001	Réduction manuelle d'inversion utérine <i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ACO ADA
	(GELE001)							
JNPA002 [F, J, K, P, S, U]	Réduction d'inversion utérine par hystérotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	199,86 117,45			1 1	ACO ADA
	(GELE001)							

09.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FOETUS

JQJB001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection d'un organe fœtal <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal</i> <i>anesthésie</i>	1 2 4	0 0 0	41,58 136,63 77,35			1 1 1	ACO ACO ADA
	(GELE001)							
JQCB001	Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i> <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus</i> <i>anesthésie</i>	1 2 4	0 0 0	51,03 222,32 77,35			1 1 1	ACO ACO ADA
	(GELE001)							
JQLF003 [F, P, S, U]	Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i> <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : injection d'agent pharmacologique chez le fœtus</i> (ZZLP025)	1 2	0 0	41,58 104,12			1 1	ACO ACO
JQLF001 [F, P, S, U]	Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : transfusion chez le fœtus</i> <i>Activité 3 : assistance hémobioologique</i> (ZZLP025)	1 2 3	0 0 0	47,25 153,60			1 1 1	ACO ACO ACO
JQLF002 [F, P, S, U]	Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : exsanguinotransfusion chez le fœtus</i> <i>Activité 3 : assistance hémobioologique</i> (ZZLP025)	1 2 3	0 0 0	47,25 304,12			1 1 1	ACO ACO ACO

09.05

ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2], de la glycémie capillaire et de la pression artérielle.
Avec ou sans : administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.
L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.

GEJD001	Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial <i>Avec ou sans : intubation trachéale</i>	1	0				1	ATM
GLLD018	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial	1	0				1	ATM
GLLD016	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté	1	0				1	ATM
ZZEP004	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie	1	0				1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ZZEP002	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie	1	0				1	ATM
ZZEP003	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique	1	0				1	ATM
ZCLA001	Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance	1	0				1	ADC
	(GELE001) anesthésie	4	0				1	ADA
EPLF001	Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance À l'exclusion de : - administration d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf 04.07.01) - administration de produits sanguins (cf 05.02.04.02)	1	0				1	ATM

10 GLANDES ENDOCRINES ET MÉTABOLISME

10.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES ET LE MÉTABOLISME

10.01.01 Échographie des glandes endocrines

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

KCQM001	Échographie transcutanée de la glande thyroïde Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes parathyroïdes (ZZQM005)	1	0	37,80			2	ADE
KDQM001	Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes	1	0	37,80			2	ADE

10.01.02 Scintigraphie des glandes endocrines

KZQL003 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps (ZZQL007)	1	0	268,87			2	ADI
KZQL004 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire	1	0	401,51			2	ADI
KZQL002 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures	1	0	401,51			2	ADI
ZZQL003 [G]	Scintigraphie du corps entier à l'iode 131	1	0	180,44			2	ADI
KCQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode	1	0	56,65			2	ADI
KCQL003 [G]	Scintigraphie de la glande thyroïde (ZZQL007)	1	0	109,70			2	ADI
KCQL001 [G]	Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode	1	0	162,76			2	ADI
KDQL001 [G]	Scintigraphie des glandes parathyroïdes	1	0	268,87			2	ADI
KEQL002 [G]	Scintigraphie corticosurrénalienne (ZZQL007)	1	0	180,44			2	ADI
KEQL001 [G]	Scintigraphie médullosurrénalienne (ZZQL007)	1	0	180,44			2	ADI
KGQL002 [G]	Mesure radio-isotopique du métabolisme phosphocalcique	1	0	180,44			2	ADI
KGQL003 [G]	Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques Mesure radio-isotopique de l'eau ou des électrolytes échangeables	1	0	127,39			2	ADI

10.01.03 Explorations fonctionnelles des glandes endocrines et du métabolisme

KGQP003	Mesure de la sécrétion d'insuline avec administration intraveineuse de glucose Indication : phénotypage de diabète rare avec index d'insulinopénie ; évaluation de l'insulinosécrétion chez les sujets porteurs de marqueurs de pancréatite auto-immune ; évaluation du risque de diabète après transplantation, greffe d'îlots pancréatiques et de pancréas Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé	1	0					ATM
KGQP005	Mesure de la sensibilité à l'insuline avec administration intraveineuse de glucose et d'insuline, sans mesure de la production hépatique de glucose Clamp euglycémique hyperinsulinémique sans mesure de la production hépatique de glucose Indication : patient diabétique sous insulinothérapie en échec thérapeutique avec dose d'insuline >1,5 U.I./kg/jour ; stéatohépatite non alcoolique [NASH] identifiée par ponction-biopsie hépatique et résistant à l'amaigrissement ; insulino-résistance avec symptômes cliniques et biologiques sévères ; patient infecté par le VIH sous trithérapie avec désordres métaboliques non améliorés par les mesures thérapeutiques Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé	1	0					ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
KGQP002	Mesure de la sensibilité à l'insuline avec administration intraveineuse de glucose et d'insuline, avec mesure de la production hépatique de glucose <i>Clamp euglycémique hyperinsulinémique avec mesure de la production hépatique de glucose</i> <i>Indication : patient diabétique sous insulinothérapie en échec thérapeutique avec dose d'insuline >1,5 U.I./kg/jour ; stéatohépatite non alcoolique [NASH] identifiée par ponction-biopsie hépatique et résistant à l'amaigrissement ; insulino-résistance avec symptômes cliniques et biologiques sévères ; patient infecté par le VIH sous trithérapie avec désordres métaboliques non améliorés par les mesures thérapeutiques</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé</i>	1	0					ATM

10.01.04 Ponction, biopsie et prélèvement des glandes endocrines

KCHB001	Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans guidage	1	0	38,40			2	ATM
KCHJ001	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	38,40			2	ATM
KCHJ004	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	38,40			2	ATM
KCHJ003	Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	76,80			2	ATM
KCHJ002	Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	76,80			2	ATM

10.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES

10.02.01 Actes thérapeutiques sur l'hypophyse

KANB001 [A, J, K]	Hypophysectomie fonctionnelle, par voie transsphénoïdale <i>anesthésie</i>	1	0	418,00			1	ADC
		4	0	229,90			1	ADA
KAFE900	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéochirurgie transsphénoïdale <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
		4	0				1	ADA
KAFA001 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal <i>anesthésie</i>	1	0	537,02			1	ADC
		4	0	259,68			1	ADA
KAFA002 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie <i>anesthésie</i>	1	0	739,12			1	ADC
		4	0	370,30			1	ADA

10.02.02 Actes thérapeutiques sur le corps pinéal [l'épiphys]

KBFA001 [A, J, K]	Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie <i>anesthésie</i>	1	0	863,31			1	ADC
		4	0	385,70			1	ADA

10.02.03 Actes thérapeutiques sur la glande thyroïde

10.02.03.01 Évacuation de collection de la glande thyroïde

Avec ou sans : drainage

KCJB001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection de la glande thyroïde et/ou de sa loge, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	38,40			1	ATM
KCJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de la loge thyroïdienne, par cervicotomie <i>À l'exclusion de : hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie (EBSA011)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	96,92			1	ADC
		4	0	63,05			1	ADA

10.02.03.02 Exérèse de la glande thyroïde

Avec ou sans : réimplantation [autotransplantation] de glande parathyroïde

Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

KCGA001 [A, J, K, 7]	Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	130,39			1	ADC
		4	0	91,27			1	ADA
KCFA004 [A, J, K, 7]	Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	125,40			1	ADC
		4	0	88,71			1	ADA
KCFA001 [A, J, K, 7]	Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	236,41			1	ADC
		4	0	133,32			1	ADA
KCFA008 [A, J, K, 7]	Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	273,85			1	ADC
		4	0	146,16			1	ADA
KCFA010	Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie	1	0	314,98			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	163,02			1	ADA
KCFA009	Thyroidectomie subtotale, par cervicothoracotomie	1	0	460,65			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	214,16			1	ADA
KCFA005	Thyroidectomie totale, par cervicotomie	1	0	385,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	163,73			1	ADA
KCFA007	Thyroidectomie totale, par cervicothoracotomie	1	0	460,65			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	235,36			1	ADA
KCFA002	Thyroidectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie	1	0	447,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	212,80			1	ADA
KCFA003	Thyroidectomie totale avec résection non interromptrice de la trachée, par cervicotomie	1	0	489,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	214,86			1	ADA
KCFA006	Thyroidectomie totale avec résection interromptrice et anastomose de la trachée, par cervicotomie	1	0	713,58			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	343,13			1	ADA
KCMA001	Totalisation secondaire de thyroidectomie, par cervicotomie	1	0	331,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	134,16			1	ADA

10.02.03.03

Destruction de la glande thyroïde

KCNL003	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq]	1	0	70,74			1	ATM
[G]								
KCNL004	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq]	1	0	176,85			1	ATM
[G]								

10.02.04

Actes thérapeutiques sur les glandes parathyroïdes

10.02.04.01

Exploration des sites parathyroïdiens

Avec ou sans :

- exérèse de glande parathyroïde
- exérèse de vestige thymique
- dissection du nerf laryngé récurrent

Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03)

KDQC900	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicoscopie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>(ZZHA001)</i> anesthésie	4	0				1	ADA
KDQA001	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie	1	0	394,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe spécialisée, entraînée en chirurgie des parathyroïdes, particulièrement en cas d'hyperparathyroïdie par lésions multiglandulaires, primitive, secondaire ou tertiaire</i> anesthésie	4	0	174,71			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)</i>							
KDQA003	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie	1	0	416,35			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : lésion médiastinale basse repérée en préopératoire, ou exploration itérative à l'étage cervical dans le cadre d'une réintervention pour hyperparathyroïdie récurrente ou persistante</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> anesthésie	4	0	174,52			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)</i>							
KDQC002	Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéo-chirurgie	1	0	445,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> anesthésie	4	0	212,10			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)</i>							
KDQA002	Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie	1	0	390,74			1	ADC
[A, J, K]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion</i> anesthésie	4	0	220,86			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)</i>							

10.02.04.02

Parathyroidectomie

Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03)

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
KDFC001 [A, J, K, 7]	Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicoscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	253,56			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,49			1	ADA
KDFA002 [A, J, K, 7]	Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion</i>	1	0	253,56			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,49			1	ADA
KDFA001 [A, J, K, 7]	Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	403,54			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	170,67			1	ADA
KDFA003 [A, J, K, 7]	Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	239,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,66			1	ADA

10.02.04.03

Autres actes thérapeutiques sur les parathyroïdes

KDEA001 [A, J, K, 7]	Réimplantation secondaire de parathyroïde <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	239,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,60			1	ADA

10.02.05

Actes thérapeutiques sur les glandes surrénales

À l'exclusion de : surrénalectomie au cours d'une néphrectomie totale élargie (cf 08.02.01.04)

KEFC002 [A, J, K]	Surrénalectomie partielle ou totale, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie <i>À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie (KEFC001)</i>	1	0	518,91			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	313,06			1	ADA
KEFA002 [A, J, K]	Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct <i>À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct (KEFA001)</i>	1	0	459,12			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	272,19			1	ADA
KEFC001 [A, J, K]	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0	683,40			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	577,35			1	ADA
KEFA001 [A, J, K]	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct	1	0	606,34			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	514,12			1	ADA

10.02.06

Actes thérapeutiques sur les tumeurs endocriniennes intra-abdominales ectopiques

KZFC001 [A]	Exérèse de tumeur endocrinienne intra-abdominale ectopique, par cœlioscopie	1	0	267,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	208,94			1	ADA
KZFA001 [A, J, K]	Exérèse de tumeur endocrinienne intra-abdominale ectopique, par laparotomie	1	0	240,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	178,15			1	ADA

11

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DE LA TÊTE

Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx - de la face.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.</p> <p>Par évidement d'un os, on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cratérisation [sautierisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. <p>Par exérèse partielle d'un os, on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... <p>Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.</p> <p>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</p> <p>La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel.</p> <p>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p>							

11.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DE LA TÊTE

11.01.01 Explorations électrophysiologiques et fonctionnelles de la tête

LBQP002	Enregistrement électronique des mouvements de la mandibule <i>Kinésiographie, axiographie mandibulaire</i>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
ADQB001	Électromyographie de détection du muscle ptérygoïdien latéral, par électrode aiguille	1	0	42,08			2	ATM

11.01.02 Photographies de la tête

ZAQP001	Photographies de la face <i>Photographies des paupières, de la cavité buccale</i>	1	0	Non pris en charge			2	ADI
---------	---	---	---	--------------------	--	--	---	-----

11.01.03 Radiographie de la tête

LAQK003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences <i>Radiographie des sinus paranasaux Radiographie du maxillaire défilé Radiographie des os propres du nez À l'exclusion de : radiographie - unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK005) - de la bouche (cf 07.01.04.01) Indication des radiographies du crâne : surveillance de cathéter de dérivation d'une hydrocéphalie, ostéomyélite, ostéomalacie, maladies osseuses métaboliques et maladie de Paget, myélome, métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives du crâne, suspicion de maltraitance chez l'enfant Indication des radiographies du massif facial : sinusite aigue maxillaire ou frontale après échec d'un traitement bien conduit, recherche de corps étranger radio opaque, traumatisme orbitaire Code extension documentaire, pour distinguer : - réalisation de radiographie du crâne : coder A - réalisation de radiographie de sinus : coder B - recherche de corps étranger avant réalisation d'un examen remnographique : coder C</i>	1	0	23,94			2	ADI
LAQK005 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 3 incidences ou plus <i>Indication : tumeurs osseuses primitives du crâne</i>	1	0	34,58			2	ADI
LBQK005 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire <i>Radiographie selon l'incidence de Zimmer</i>	1	0	25,27			2	ADI
LAQK012 [E, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence <i>Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence, pour diagnostic orthodontique</i>	1	0	19,95			2	ADI
LAQK001 [E, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences <i>Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences, pour diagnostic orthodontique</i>	1	0	26,60			2	ADI
LAQK008 [E, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences <i>Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences, pour diagnostic orthodontique</i>	1	0	26,60			2	ADI
LAQK004	Analyse céphalométrique craniofaciale bidimensionnelle <i>Avec ou sans : analyse comparative pour bilan thérapeutique ou évolutif</i>	1	0				2	DEN
LAQK010	Analyse céphalométrique craniofaciale bidimensionnelle avec simulation des objectifs thérapeutiques	1	0				2	DEN
LAQK007	Analyse céphalométrique craniofaciale tridimensionnelle	1	0				2	DEN
LAQK006	Analyse céphalométrique architecturale craniofaciale	1	0				2	DEN
LBQK001	Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire	1	0	46,55			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[Y, Z]								
LBQH001	Arthrographie unilatérale de l'articulation temporomandibulaire (YYYY420)	1	0	57,19			2	ADI
LBQH003	Arthrographie bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (YYYY420)	1	0	114,38			2	ADI

11.01.04 Scanographie de la tête

Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste

LAQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
LAQK011	Scanographie unilatérale ou bilatérale de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
[E, Z]								
LAQK013	Scanographie de la face Dentascanner	1	0	25,27			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
	Facturation : la scanographie de la face pour bilan implantaire ne peut pas être facturée en dehors du bilan implantaire, chez l'enfant, pour les agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025, ZZQP004)							
LAQK009	Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]								
LBQH002	Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (YYYY420, ZZLP025)	1	0	57,19			2	ADI
[E, Y, Z]								

11.01.05 Remnographie [IRM] de la tête

LAQN001	Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
[F, P, S, U]								
LAQJ001	Remnographie [IRM] de la face, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
[F, P, S, U]								

11.01.06 Ponction, biopsie et prélèvement de la tête

LAHH004	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	104,50			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								
LAHH005	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	104,50			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								
LAHJ003	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	104,50			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								
LAHH002	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
LAHH006	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
LAHJ004	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
LAHA001	Biopsie de la voûte du crâne [calvaria], par abord direct (ACQP002, ZZLP025)	1	0	104,50			1	ADC
[J, K]								
LAHA002	Biopsie d'un os de la face, par abord direct	1	0	104,50			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	62,31			1	ADA
	(GELE001)							

11.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SQUELETTE DU CRÂNE ET DE LA FACE

11.02.01 Actes thérapeutiques sur la voûte du crâne [calvaria]

11.02.01.01 Ostéosynthèse de la voûte du crâne

LACA012	Ostéosynthèse d'une embarrure de la voûte du crâne Avec ou sans : évacuation d'hématome extradural	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]								
	anesthésie	4	0	199,29			1	ADA
	(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, LAFA008)							

11.02.01.02 Craniectomie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LAF900	Craniectomie décompressive <i>Volet crânien décompressif unilatéral</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
LAF011 [A, J, K]	Exérèse de tumeur de la voûte du crâne sans cranioplastie <i>(AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001)</i>	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,09			1	ADA
LAF004 [A, J, K]	Exérèse de tumeur de la voûte du crâne avec cranioplastie <i>(AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001)</i>	1	0	355,30			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	191,93			1	ADA

11.02.01.03

Plastie de la voûte du crâne

LAMA009 [A, J, K]	Cranioplastie de la voûte <i>À l'exclusion de : taille de volet crânien (cf 11.02.01.03)</i>	1	0	209,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,52			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LAPA008 [A, J, K]	Taille de volet crânien sans transposition <i>Craniectomie linéaire pour craniosténose</i>	1	0	418,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LAPA005 [A, J, K]	Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne	1	0	437,92			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LAPA016 [A, J, K]	Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne	1	0	463,42			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LAPA006 [A, J, K]	Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites	1	0	553,06			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	238,78			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LAMA006 [A, J, K]	Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct	1	0	445,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LANC001	Meulage extracrânien de la voûte du crâne, par vidéochirurgie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
LAGA007 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de matériel de cranioplastie de la voûte	1	0	167,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,99			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

11.02.01.04

Autres actes thérapeutiques sur la voûte du crâne

LAEA008 [A, F, P, S, U]	Réduction de fracture de la partie tympanique de l'os temporal [os tympanal]	1	0	45,15			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,44			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LAPA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse de la voûte du crâne [calvaria] <i>Avec ou sans :</i> <i>- craniectomie</i> <i>- mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu</i> <i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent (LAPA015)</i>	1	0	209,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,06			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LAPA015 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent	1	0	209,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

11.02.02

Actes thérapeutiques sur le squelette de la base du crâne et de l'étage supérieur de la face

11.02.02.01

Ostéosynthèse de fracture craniofaciale

Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique

LACA020 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture craniofaciale <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture craniorbitaire (LACA016)</i>	1	0	275,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	139,66			1	ADA
	<i>(GELE001, LAFA008, YYYY188)</i>							
LACA016 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture craniorbitaire	1	0	333,16			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,99			1	ADA
	<i>(GELE001, LAFA008, YYYY188)</i>							
LACA017 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture craniorbitaire avec fermeture de brèche ostéodurale	1	0	550,22			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	282,15			1	ADA
	<i>(GELE001, LAFA008, YYYY188)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LACA004	Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal	1	0	235,94			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA019	Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial	1	0	209,22			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,94			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA014	Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal	1	0	256,50			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,74			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA015	Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial	1	0	231,42			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,51			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA006	Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord coronal	1	0	243,35			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA010	Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord facial	1	0	206,34			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,34			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA011	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord coronal	1	0	313,19			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA018	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord coronal, avec canthopexie	1	0	390,91			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	129,66			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)							
LACA013	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord facial	1	0	264,25			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LACA009	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord facial, avec canthopexie	1	0	332,92			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,94			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)							
LACA005	Ostéosynthèse de fracture naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire, par abord coronal	1	0	447,66			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	133,32			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)							

11.02.02.02

Résection osseuse de la base du crâne

Voir aussi 01.02.05 Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique

LAF A005	Pétrectomie totale	1	0	985,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	271,70			1	ADA
	(GELE001)							
GBFA004	Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal	1	0	598,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,58			1	ADA
	(GELE001)							
GBFA005	Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal	1	0	453,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	200,72			1	ADA
	(GELE001)							
GBFA006	Résection totale bilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal et/ou par abord infrafronto-orbito-nasal							
[A, J, K, 7]	<i>Activité 1 : geste extracrânien</i>	1	0	445,19			1	ADC
	<i>Activité 2 : geste intracrânien</i>	2	0	572,07			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	281,73			1	ADA
	(GELE001)							
LAF A001	Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal	1	0	580,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	199,26			1	ADA
	(GELE001)							
LAF A003	Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal et par abord infrafrontal							
[A, J, K, 7]	<i>Activité 1 : geste extracrânien</i>	1	0	446,17			1	ADC
	<i>Activité 2 : geste intracrânien</i>	2	0	571,99			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001) anesthésie	4	0	281,73			1	ADA
LAF006	Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal	1	0	707,77			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001) anesthésie	4	0	228,58			1	ADA

11.02.02.03

Ostéotomie frontofaciale

LARA002	Mobilisation partielle d'un cadre de l'orbite, par abord extracrânien	1	0	485,02			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, LAFA008) anesthésie	4	0	200,80			1	ADA
LARA001	Mobilisation partielle des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par abord extracrânien	1	0	837,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, LAFA008) anesthésie	4	0	312,46			1	ADA
LARA004	Mobilisation totale d'un cadre de l'orbite, par craniotomie	1	0	457,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, LAFA008) anesthésie	4	0	209,57			1	ADA
LARA003	Mobilisation totale des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par craniotomie	1	0	676,84			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, LAFA008) anesthésie	4	0	283,14			1	ADA
LAEA002	Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique sans remodelage frontal, par craniotomie	1	0	486,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001) anesthésie	4	0	300,73			1	ADA
LAEA006	Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par craniotomie	1	0	727,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001) anesthésie	4	0	316,13			1	ADA
LAEA004	Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], sans pose de distracteur	1	0	632,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste extracrânien Activité 2 : geste intracrânien anesthésie	2	0	632,24			1	ADC
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, LAFA008, LBLP001, PAFA010)	4	0	468,98			1	ADA
LAEA009	Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de distracteur							
[A, J, K, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; neurochirurgien et réanimation pédiatrique et néonatale à proximité Recueil prospectif de données : nécessaire Activité 1 : geste extracrânien Activité 2 : geste intracrânien anesthésie	1	0	632,24			1	ADC
		2	0	632,24			1	ADC
		4	0	468,98			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, LAFA008, LBLP001)							

11.02.02.04

Autres actes thérapeutiques sur l'étage supérieur de la face

LAPA004	Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par abord facial et par abord coronal	1	0	394,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	Activité 1 : geste extracrânien Activité 2 : geste intracrânien anesthésie	2	0	394,81			1	ADC
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)	4	0	334,55			1	ADA
LABA001	Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord coronal	1	0	237,05			1	ADC
[A, J, K]	Avec ou sans : meulage anesthésie	4	0	148,36			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LABA003	Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord facial	1	0	167,27			1	ADC
[A, J, K]	Avec ou sans : meulage anesthésie	4	0	108,87			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							

11.02.03

Actes thérapeutiques sur le squelette de l'étage moyen de la face

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

11.02.03.01

Réduction orthopédique de fracture de l'étage moyen de la face

LAEP002	Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez]	1	0	53,20			1	ADC
[A, F, P, S, U]	(GELE001) anesthésie	4	0	76,61			1	ADA
LAEP003	Réduction orthopédique de traumatisme nasal obstétrical	1	0	50,51			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LAEP001	Réduction orthopédique de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique	1	0	104,50			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, L, P, S, U]	Réduction transcutanée ou transmuqueuse de fracture du malaire ou de l'arcade zygomatique <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	73,31			1	ADA

11.02.03.02

Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale

LBED001	Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale [fracture type Le Fort I, II ou III], avec contention par blocage maxillo-mandibulaire <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	107,67			1	ADA
LBED004	Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par blocage maxillo-mandibulaire <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	110,23			1	ADA
LBEP009	Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par appareillage personnalisé <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	250,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	104,50			1	ADA

11.02.03.03

Traitement chirurgical des fractures de l'étage moyen de la face

Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique

LAEA007	Réduction de fracture de l'os nasal, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	50,07			1	ADC
[A, F, P, S, U]		4	0	58,65			1	ADA
LAEA001	Réduction de fracture du bord supraorbitaire sans interposition, par abord sourcilier <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	90,46			1	ADA
LAEA003	Réduction de fracture du bord supraorbitaire avec interposition de matériau inerte et/ou autogreffe, par abord sourcilier <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	100,00			1	ADA
LAEB001	Réduction de fracture du plancher de l'orbite à foyer fermé, par ballonnet intrasinusien introduit par abord intrabuccal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]		4	0	106,59			1	ADA
LAMA007	Réfection du plancher de l'orbite, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	92,67			1	ADA
LAMA005	Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord coronal <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	229,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	97,43			1	ADA
LAMA003	Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord facial <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	101,83			1	ADA
LAMA008	Réfection de paroi de l'orbite avec réparation d'un délabrement de la région orbitaire et de son contenu <i>Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou de greffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	350,15			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	157,53			1	ADA
LACA001	Ostéosynthèse de fracture du bord infraorbitaire, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	91,19			1	ADA
LACB002	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	114,09			1	ADA
LACA002	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire], à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	114,09			1	ADA
LACA003	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] avec réfection du plancher de l'orbite, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	343,99			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	155,89			1	ADA
LACA008	Ostéosynthèse de fractures latéofaciales multiples à foyer ouvert, par abord coronal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	294,27			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	125,99			1	ADA
LACA007	Ostéosynthèse de fractures latéofaciales multiples à foyer ouvert, par abord facial	1	0	250,27			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	116,46			1	ADA
LACB001	Ostéosynthèse de fracture maxillo nasale, à foyer fermé <i>Fixation transcutanée de fracture maxillo nasale</i>	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
LBCA010	Ostéosynthèse de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, par abord intrabuccal	1	0	179,20			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	111,34			1	ADA
LBCA003	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort I, par abord direct	1	0	200,17			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	129,30			1	ADA
LBCA009	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort II, par abord direct	1	0	229,77			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	136,63			1	ADA
LBCA005	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort III, par abord direct	1	0	236,36			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	138,09			1	ADA
LACB003	Ostéosynthèse de fracture panfaciale instable par appareillage à ancrage péricrânien, à foyer fermé	1	0	301,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	151,29			1	ADA

11.02.03.04

Décompression et agrandissement de l'orbite

LAPA012	Décompression de l'orbite par effondrement de la paroi inférieure et/ou de la paroi médiale, par abord direct	1	0	233,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : résection de graisse orbitaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	96,33			1	ADA
LAPA003	Décompression de l'orbite par effondrement de trois parois, par abord direct	1	0	257,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,22			1	ADA
LAPA013	Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord coronal	1	0	371,12			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	119,05			1	ADA
LAPA011	Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord facial	1	0	343,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; neurochirurgien et réanimation pédiatrique et néonatale à proximité</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	112,83			1	ADA
LAPA007	Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par abord coronal	1	0	228,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Activité 1 : geste extracrânien</i> <i>Activité 2 : geste intracrânien</i> <i>anesthésie</i>	2	0	228,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,51			1	ADA

11.02.03.05

Ostéotomie maxillaire

À l'exclusion de : ostéotomie pour séquelle de fente orofaciale (LBPA028, LBPA024)

LBPA027	Ostéotomie maxillaire totale basse préimplantaire ou préprothétique avec interposition, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est pas facturable</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
LBPA029	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec avancée, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LBPA015	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec recul ou déplacement vertical, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA035	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA006	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA022	Ostéotomie maxillaire type héli-Le Fort I, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA017	Ostéotomie maxillaire d'élévation sans mobilisation du palais, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA031	Ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							
LBPA009	Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure unilatérale, par abord intrabuccal	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							
LBPA008	Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilatérale, par abord intrabuccal	1	0	531,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA012	Ostéotomie maxillaire interalvéolaire [Corticotomie alvéolodentaire] unique ou multiple, par abord intrabuccal	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							
LBPA032	Ostéotomie sagittale intermaxillaire sans pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA043	Ostéotomie sagittale intermaxillaire avec pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, LBLP001, PAFA010)							
LBPA010	Ostéotomie maxillozygomatique sans mobilisation de la pyramide nasale, par abord direct	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							
LBPA038	Ostéotomie maxillonasale type Le Fort II, par abord direct	1	0	564,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)							

11.02.03.06

Autres ostéotomies de l'étage moyen de la face

LAPA002	Ostéotomie de l'os zygomatique [malaire], par abord facial	1	0	265,30			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LAPA010	Ostéotomie du tiers latéral de la face, par abord coronal	1	0	369,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,22			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LAPA009	Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III, par abord intrabuccal et par abord coronal	1	0	695,85			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	214,69			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							
LAPA014	Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III avec bipartition faciale, par abord intrabuccal et par abord coronal	1	0	800,71			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,35			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)							

11.02.03.07

Maxillectomie

LBFA006	Maxillectomie supérieure sans reconstruction	1	0	380,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Exérèse de la suprastructure de l'os maxillaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	150,56			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA011	Maxillectomie supérieure, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal	1	0	451,58			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	178,38			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
LBFA033 [A, J, K, 7]	Maxillectomie moyenne Exérèse de la mésostructure de l'os maxillaire	1	0	380,89			1	ADC
	anesthésie	4	0	150,56			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA024 [A, J, K, 7]	Maxillectomie inférieure Exérèse de l'infrastructure de l'os maxillaire	1	0	313,90			1	ADC
	anesthésie	4	0	143,96			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA005 [A, J, K, 7]	Maxillectomie totale sans reconstruction Exérèse de la totostructure de l'os maxillaire	1	0	451,01			1	ADC
	anesthésie	4	0	140,30			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA007 [A, J, K, 7]	Maxillectomie totale, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)	1	0	506,06			1	ADC
	anesthésie	4	0	162,26			1	ADA
	(GELE001)							

11.02.03.08

Autres résections osseuses de l'étage moyen de la face

LBFA023	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal Avec ou sans : avulsion dentaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	46,89			1	ADC
LBFA030 [A, 7]	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal Avec ou sans : avulsion dentaire	1	0	73,21			1	ADC
	anesthésie	4	0	64,88			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
LBFA002 [A, 7]	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal Avec ou sans : avulsion dentaire	1	0	114,62			1	ADC
	anesthésie	4	0	69,27			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
LBFA028 [A, J, K, 7]	Exérèse d'un quadrant de la voûte palatine, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	112,90			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA014 [A, J, K, 7]	Exérèse d'une hémivoûte palatine, par abord direct	1	0	173,44			1	ADC
	anesthésie	4	0	125,36			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA001 [A, J, K, 7]	Exérèse de la totalité de la voûte palatine, par abord direct	1	0	203,05			1	ADC
	anesthésie	4	0	140,75			1	ADA
	(GELE001)							
LAF012 [A, J, K, 7]	Résection modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal	1	0	184,95			1	ADC
	anesthésie	4	0	89,44			1	ADA
	(GELE001)							

11.02.03.09

Apposition modelante et comblement osseux de l'étage moyen de la face

LABA004 [A, J, K, 7]	Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct	1	0	187,43			1	ADC
	anesthésie	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LAMA012 [A, J, K, 7]	Comblement d'une dépression de la région orbitofaciale, sans exentération de l'orbite, par matériau inerte ou autogreffe Avec ou sans : correction d'une énoptalmie	1	0	323,27			1	ADC
	anesthésie	4	0	137,71			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							

11.02.03.10

Autres réparations du squelette de l'étage moyen de la face

LAMA004 [A, J, K, 7]	Remodelage du rebord de l'orbite sans autogreffe, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
	anesthésie	4	0	83,58			1	ADA
	(GELE001)							
LAMA010 [A, J, K, 7]	Remodelage du rebord de l'orbite avec autogreffe osseuse, par abord direct	1	0	221,02			1	ADC
	anesthésie	4	0	117,93			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							
LAMA001 [A, J, K, 7]	Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et par abord coronal	1	0	426,11			1	ADC
	anesthésie	4	0	136,24			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LAMA011 [A, J, K, 7]	Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite sans abord de l'étage antérieur de la base du crâne	1	0	820,05			1	ADC
	anesthésie	4	0	161,90			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LAMA002	Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur de la base du crâne	1	0	1040,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,63			1	ADA
	(GELE001)							

11.02.04

Actes thérapeutiques sur la mandibule

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'arcade alvéolaire (cf 07.02.05)

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

11.02.04.01

Réduction orthopédique de fracture de la mandibule

LBEP002	Réduction orthopédique de fracture du corps de la mandibule, avec contention par appareillage personnalisé	1	0	125,40			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65			1	ADA
	(GELE001)							
LBED002	Réduction orthopédique de fracture unifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,10			1	ADA
	(GELE001)							
LBED005	Réduction orthopédique de fracture plurifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,36			1	ADA
	(GELE001)							
LBED006	Réduction orthopédique de fracture extracondyloaire unifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,43			1	ADA
	(GELE001)							
LBED003	Réduction orthopédique de fracture extracondyloaire plurifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,43			1	ADA
	(GELE001)							

11.02.04.02

Ostéosynthèse de la mandibule

LBCB002	Ostéosynthèse de fracture extracondyloaire unifocale de la mandibule, à foyer fermé	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Ostéosynthèse d'une fracture extracondyloaire unifocale de la mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner</i>							
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,46			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBCA006	Ostéosynthèse de fracture extracondyloaire unifocale de la mandibule, à foyer ouvert	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,57			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBCB001	Ostéosynthèse de fracture extracondyloaire plurifocale de la mandibule, à foyer fermé	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Ostéosynthèse d'une fracture extracondyloaire plurifocale de la mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner</i>							
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,36			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBCA002	Ostéosynthèse de fracture extracondyloaire plurifocale de la mandibule, à foyer ouvert	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extracondyloaire bifocale de la mandibule, à foyer ouvert (LBCA001)</i>							
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	136,62			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBCA001	Ostéosynthèse de fracture extracondyloaire bifocale de la mandibule, à foyer ouvert	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,16			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBCA004	Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, sans dissection du nerf facial	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,16			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBCA007	Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, avec dissection du nerf facial	1	0	304,55			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	anesthésie	4	0	131,12		1	ADA
LBCA008	Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face		1	0	270,84		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	anesthésie	4	0	138,09		1	ADA

11.02.04.03

Comblement de perte de substance de la mandibule

LBBA006	Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire antérieure limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial		1	0	313,50		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	155,67		1	ADA
LBBA004	Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire latérale respectant la région articulaire, par abord intrabuccal ou facial		1	0	320,42		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	158,97		1	ADA
LBBA003	Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial		1	0	178,38		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : apposition modelante du menton, par abord intrabuccal (LBBA005)</i>							
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	99,34		1	ADA
LBBA005	Apposition modelante du menton, par abord intrabuccal		1	0	167,20		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	87,24		1	ADA

11.02.04.04

Ostéotomie de la mandibule

LBPA034	Ostéotomie segmentaire antérieure préimplantaire ou préprothétique de la mandibule avec interposition, par abord intrabuccal		1	0	374,48		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est pas facturable</i>							
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	186,38		1	ADA
LBPA030	Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal		1	0	232,94		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	103,66		1	ADA
LBPA007	Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord facial		1	0	215,39		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	93,47		1	ADA
LBPA021	Ostéotomie sagittale unilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal		1	0	237,88		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	105,50		1	ADA
LBPA042	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal		1	0	478,98		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>	anesthésie	4	0	249,08		1	ADA
LBPA004	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée, par abord intrabuccal		1	0	692,36		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	anesthésie	4	0	343,13		1	ADA
LBPA040	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée et ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal		1	0	758,16		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	anesthésie	4	0	343,13		1	ADA
LBPA023	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal		1	0	705,93		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	anesthésie	4	0	343,13		1	ADA
LBPA011	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal		1	0	800,92		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	anesthésie	4	0	343,13		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LBPA020	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralinguale et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord intrabuccal	1	0	774,19			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	343,13			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>							
LBPA033	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralinguale et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus et transposition du menton osseux, par abord intrabuccal	1	0	843,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	343,13			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>							
LBPA019	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralinguale et préangulaire], avec ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal	1	0	635,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	311,78			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>							
LBPA041	Ostéotomie angulaire ou préangulaire de la mandibule, par abord facial	1	0	218,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	107,76			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA014	Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en arrière du trou mentonnier, par abord intrabuccal	1	0	242,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,68			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA005	Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en avant du trou mentonnier, par abord intrabuccal	1	0	217,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	113,55			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA037	Ostéotomie interruptrice de la symphyse mandibulaire, par abord intrabuccal	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	112,83			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA002	Ostéotomie sagittale du corps de la mandibule, par abord intrabuccal	1	0	245,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,22			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA016	Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en arrière du trou mentonnier, par abord intrabuccal	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA026	Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA039	Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, avec ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal	1	0	426,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	210,38			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>							
LBPA036	Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, avec ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal	1	0	531,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>							
LBPA018	Ostéotomie sousalvéolaire totale de la mandibule, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA013	Ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal	1	0	142,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : dysmorphoses dentosquelettiques antérieures</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71			1	ADA
	<i>(GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBPA001	Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal	1	0	478,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	<i>(GELE001, LBLP001)</i>							
LBPA025	Ostéotomie de la mandibule pour cal vicieux, par abord direct	1	0	262,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	102,19			1	ADA
	<i>(GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188)</i>							
LBAA001	Allongement osseux progressif de l'os maxillaire ou de la mandibule par distracteur, par abord direct	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, LBLP001)							
11.02.04.05 Résection osseuse de la mandibule								
LBGA005 [A, J, K, 7]	Évidement de la mandibule, par abord intrabuccal <i>Séquestrectomie de la mandibule</i>	1	0	104,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
LBFA015 [A, J, K, 7]	Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal	1	0	167,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	69,27			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA018 [A, J, K, 7]	Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal <i>À l'exclusion de : résection modelante du menton, par abord intrabuccal (LBFA010)</i>	1	0	172,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,81			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA010 [A, J, K, 7]	Résection modelante du menton, par abord intrabuccal	1	0	167,20			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA008 [A, J, K, 7]	Résection non interruptrice extracondyloire de la mandibule, par abord direct <i>Exérèse de lésion de la mandibule sans interruption de la continuité osseuse</i>	1	0	126,54			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	98,97			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA029 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	112,46			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA020 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement	1	0	273,53			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	134,82			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA009 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule avec comblement, par abord direct <i>À l'exclusion de : résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe, par abord direct (LBFA004) Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	385,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	128,76			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA004 [A, J, K, 7]	Résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe osseuse, par abord direct <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	368,59			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA036 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice extracondyloire segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,12			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA027 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice extracondyloire segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement	1	0	270,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,78			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA017 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice extracondyloire segmentaire latérale de la mandibule avec comblement, par abord direct <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	389,24			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	128,41			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA034 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif latéroterminal ni comblement	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,25			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA037 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif latéroterminal de contention, sans comblement	1	0	350,42			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	151,32			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA039 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	334,40			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,66			1	ADA
	(GELE001)							
LBFA026 [A, J, K, 7]	Résection interruptrice du processus condyloire de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif terminal ni comblement	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	119,79			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LBFA022	Réssection interruptrice du processus condyloire de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif terminal, sans comblement	1	0	284,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	145,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							
LBFA038	Réssection interruptrice du processus condyloire de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale	1	0	334,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	4	0	152,59			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)							

11.02.04.06

Autres actes thérapeutiques sur la mandibule

LBPA003	Décartication de la mandibule, par abord intrabuccal	1	0	129,83			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38			1	ADA
	(GELE001)							
LBDD001	Blocage maxillo-mandibulaire avec ablation de matériel d'ostéosynthèse, pour traitement de pseudarthrose mandibulaire	1	0	343,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	4	0	155,89			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
LBMA002	Reconstruction du ramus de la mandibule par autogreffe ostéochondrale pour syndrome malformatif, par abord direct	1	0	392,38			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,94			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001)							

11.02.05

Autres actes thérapeutiques sur le crâne et la face

11.02.05.01

Évacuation et drainage de collection du crâne et de la face

QAJH004	Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	83,60			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP025)							
QAJH001	Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	83,60			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP025)							
QAJH002	Drainage de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
QAJH003	Drainage de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							

11.02.05.02

Pose d'implant osseux sur le crâne et la face

LBLD015	Pose d'un implant intraosseux intrabuccal	1	0				1	DEN
	<i>Facturation : seule l'anesthésie pour pose d'un implant intraosseux intrabuccal chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>							
	(ZZLP025)							
LBLD010	Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux	1	0				1	DEN
	<i>Facturation : seule l'anesthésie pour pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>							
	(ZZLP025)							
LBLD013	Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux	1	0				1	DEN
	<i>Facturation : seule l'anesthésie pour pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>							
	(ZZLP025)							
LBLD004	Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux	1	0				1	DEN
	<i>Facturation : seule l'anesthésie pour pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>							
	(ZZLP025)							
LBLD020	Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux	1	0	Non pris en charge			1	DEN
LBLD025	Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux	1	0	Non pris en charge			1	DEN
LBLD026	Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux ou plus	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
LALA002	Pose d'un implant intraosseux crânien ou facial pour fixation d'épithèse ou d'appareillage auditif ostéo-intégré	1	0	167,20			1	ADC
[J, K]	(ZZLP030)							
LALA001	Pose de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux pour fixation d'épithèse	1	0	250,80			1	ADC
[J, K]	(ZZLP042)							
LBLD019	Pose de moyen de liaison sur implants intrabuccaux	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LALB001	À l'exclusion de : pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Pose de moyen de liaison sur implants crâniens et/ou faciaux (ZZLP025)	1	0	115,20			1	ATM

11.02.05.03

Dégagement et activation d'implant osseux du crâne et de la face

LABA002	Désépaulement des tissus de recouvrement d'un site implantaire Facturation : implant crânien ou facial (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
LAPB002	Dégagement et activation d'un implant intraosseux Mise en place d'un moignon transmuqueux ou transcutané Facturation : seule l'anesthésie pour dégagement et activation d'un implant intraosseux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0				1	DEN
LAPB004	Dégagement et activation de 2 implants intraosseux Mise en place de 2 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : seule l'anesthésie pour dégagement et activation de 2 implants intraosseux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0				1	DEN
LAPB003	Dégagement et activation de 3 implants intraosseux Mise en place de 3 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : seule l'anesthésie pour dégagement et activation de 3 implants intraosseux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0				1	DEN
LAPB001	Dégagement et activation de 4 implants intraosseux Mise en place de 4 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : seule l'anesthésie pour dégagement et activation de 4 implants intraosseux chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0				1	DEN
LAPB005	Dégagement et activation de 5 implants intraosseux Mise en place de 5 moignons transmuqueux et/ou transcutanés	1	0	Non pris en charge			1	DEN
LAPB006	Dégagement et activation de 6 implants intraosseux Mise en place de 6 moignons transmuqueux et/ou transcutanés	1	0	Non pris en charge			1	DEN
LAPB007	Dégagement et activation de 7 implants intraosseux ou plus Mise en place de 7 moignons transmuqueux et/ou transcutanés, ou plus	1	0	Non pris en charge			1	DEN

11.02.05.04

Ablation de matériel osseux sur le crâne et la face

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

LAGA004	Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne et/ou du massif facial	1	0	68,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
LAGA003	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un site, par abord direct	1	0	64,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
LAGA005	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct	1	0	90,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	72,00			1	ADA
	(GELE001)							
LAGA002	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par abord direct	1	0	97,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	72,00			1	ADA
	(GELE001)							
LZGA001	Ablation de biomatériau de la face et/ou du cou, par abord direct	1	0	64,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
LAGA006	Ablation d'un implant intraosseux crânien ou facial sans résection osseuse, par abord direct	1	0	43,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
LAGA001	Ablation de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux sans résection osseuse, par abord facial	1	0	51,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
LBGA004	Ablation d'un implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse Facturation : seule l'anesthésie pour ablation d'un implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0				1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LBGA003	Ablation de 2 implants intraosseux intrabucaux ou d'un implant-lame avec résection osseuse <i>Facturation : seule l'anesthésie pour ablation de 2 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)</i>	1	0				1	DEN
LBGA002	Ablation de 3 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse <i>Facturation : seule l'anesthésie pour ablation de 3 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>	1	0				1	DEN
LBGA006	Ablation de 4 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse <i>Facturation : seule l'anesthésie pour ablation de 4 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse chez l'enfant est prise en charge dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>							
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,51			1
LBGA007	Ablation de 5 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse							
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,51			1
LBGA008	Ablation de 6 implants intraosseux intrabucaux avec résection osseuse							
		<i>anesthésie</i>	4	0	Non pris en charge			1
LBGA009	Ablation de 7 implants intraosseux intrabucaux ou plus, avec résection osseuse							
		<i>anesthésie</i>	4	0	Non pris en charge			1

11.02.05.05

Autres actes thérapeutiques sur le squelette du crâne et de la face

LBFA031	Résection d'hypertrophie osseuse intrabucale <i>Exérèse de crête alvéolaire, de torus ou d'exostose intrabucale (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	34,55			1	ADC
LAF013	Exérèse partielle d'un os de la face sans interruption de la continuité, par abord direct <i>À l'exclusion de : - exérèse de lésion - du maxillaire (cf 11.02.03.08) - de la mandibule (cf 11.02.03.08, 11.02.04.05)</i>	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>- résection d'hypertrophie osseuse intrabucale (LBFA031)</i>							
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44		1	ADA

11.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ARTICULATION TEMPOROMANDIBULAIRE

11.03.01

Infiltration de l'articulation temporomandibulaire

LBLB002	Infiltration périarticulaire temporomandibulaire, par voie transcutanée	1	0	13,90			1	ATM
LBLB001	Infiltration et/ou lavage de l'articulation temporomandibulaire, par voie transcutanée	1	0	22,94			1	ATM

11.03.02

Réduction de luxation de l'articulation temporomandibulaire

LBEP005	Réduction orthopédique d'une luxation temporomandibulaire unilatérale ou bilatérale <i>(HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZLP025)</i>	1	0	15,49			1	ATM
[F, P, S, U]								
LBFA001	Réduction d'une luxation temporomandibulaire, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71		1	ADA

11.03.03

Résection de l'articulation temporomandibulaire

LBFA032	Éminectomie [Condyloplastie temporale] ou création de butée temporomandibulaire	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	84,67		1	ADA
LBFA025	Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	78,08		1	ADA
LBFA003	Résection partielle de la tête du condyle de la mandibule, par abord facial	1	0	169,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, LBLP001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	92,37		1	ADA

11.03.04

Plastie et reconstruction de l'articulation temporomandibulaire

LBMA006	Condyloplastie mandibulaire, par arthrotomie	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50		1	ADA
LBMA001	Reconstruction de l'articulation temporomandibulaire par prothèse	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	177,65		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LBMA004	Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéocondrale	1	0	379,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	132,79			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>							

11.03.05

Actes thérapeutiques sur le disque de l'articulation temporomandibulaire

LBFA013	Dissectomie temporomandibulaire, par arthrotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,61			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LBDA001	Discopexie temporomandibulaire, par arthrotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,71			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LBMA003	Reconstruction discale temporomandibulaire, par arthrotomie	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

11.03.06

Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire

LBFA019	Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire latérale, par abord direct	1	0	209,91			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,97			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LBFA035	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : interposition de lambeau</i>							
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LBFA016	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction de l'articulation par prothèse, par abord direct	1	0	417,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	177,65			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>							
LBFA012	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéocondrale, par abord direct	1	0	495,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	170,17			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>							

11.03.07

Autres actes thérapeutiques sur l'articulation temporomandibulaire

LBGA001	Ablation de corps étranger de l'articulation temporomandibulaire, par arthrotomie	1	0	118,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

11.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DE LA TÊTE

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur les muscles
- de la paupière et les muscles oculomoteurs (cf chapitre 02)
- des lèvres (cf 07.02.01)

LCPA001	Libération d'une rétraction des tissus mous de la région masticatrice, par abord direct	1	0	191,24			1	ADC
[A, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,86			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LCFA001	Excision nasogénienne avec myotomie ou myectomie de symétrisation faciale pour traitement palliatif de la paralysie faciale	1	0	199,74			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LCFA002	Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie faciale	1	0	193,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,67			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LCMA001	Réanimation de l'hémiface paralysée par lambeau musculaire libre avec anastomoses vasculaires et nerveuses	1	0	405,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,60			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LCLB001	Séance d'injection de toxine botulique au niveau de la face	1	0	Non pris en charge			1	ATM
	<i>Avec ou sans : électrostimulation</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	À l'exclusion de : - séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) - injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)							

11.05 APPAREILLAGES SUR LE CRÂNE ET LA FACE

À l'exclusion de : pose d'appareillage pour fente orofaciale (cf 07.02.06.10)

La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

11.05.01 Appareillage d'orthopédie maxillofaciale

Indication : dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le maxillaire ou la mandibule

Facturation : pour les dysmorphoses : traitement commencé avant 16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l'accord ; la facturation s'effectue par période de 6 mois, 6 semestres maximum peuvent être facturés ; traitement en denture lactéale ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés ; un 4ème semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin conseil et du médecin traitant ; en cas d'interruption provisoire de traitement, deux séances de surveillance maximum par semestre peuvent être facturées.

LBEP004	Réduction d'un décalage antéropostérieur des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel <i>Réduction d'une promaxillie et/ou d'une rétromandibule par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel</i>	1	0				1	DEN
LBEP001	Réduction d'un décalage postéroantérieur des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel <i>Réduction d'une rétro-maxillie et/ou d'une promandibule par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel</i>	1	0				1	DEN
LBEP008	Réduction d'un décalage transversal des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel	1	0				1	DEN
LBEP007	Réduction d'un décalage vertical des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel	1	0				1	DEN
LBEP003	Réduction d'une insuffisance transversale de l'os maxillaire par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel <i>Disjonction intermaxillaire rapide</i>	1	0				1	DEN
LBEP006	Réduction d'une insuffisance transversale de la mandibule par dispositif orthopédique	1	0				1	DEN

11.05.02 Autres appareillages sur le crâne et la face

HBLD057	Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire	1	0				1	DEN
HBLD056	Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire	1	0				1	DEN
HBMP001	Transformation d'un guide radiologique préimplantaire en guide chirurgical	1	0				1	DEN
LBLD014	Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade dentaire	1	0				1	DEN
LBLD011	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vestibulaire ou lingual, sur 1 arcade	1	0	84,48			1	ATM
LBLD009	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vestibulaire ou lingual, sur 2 arcades	1	0	153,60			1	ATM
LBLD018	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire sagittal	1	0	153,60			1	ATM
LBLD003	Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique	1	0				1	DEN
LBLD006	Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique	1	0				1	DEN
LBLD022	Pose de gouttière plombée de protection dentoalvéolaire	1	0	153,60			1	ATM
LBLD007	Pose d'un appareillage de protection dentomaxillaire	1	0	Non pris en charge			1	DEN
LBLD024	Pose d'une attelle portegreffe ou d'une endoprothèse, après résection mandibulaire interruptrice	1	0	271,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
LBLD016	Pose d'un appareillage obturateur pour perte de substance maxillaire, chez un patient denté <i>À l'exclusion de : pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001)</i>	1	0	112,19			1	ATM
LBLD023	Pose d'un appareillage obturateur pour perte de substance maxillaire, chez un patient édenté total <i>À l'exclusion de : pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001)</i>	1	0	185,66			1	ATM
LBLA001	Pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire	1	0	288,00			1	ATM
LBLD002	Pose d'un appareillage de mobilisation en latéralité et/ou en propulsion pour fracture unicondyalaire ou bicondyalaire de la mandibule	1	0	153,60			1	ATM
LBLD008	Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire en rotation pure	1	0	153,60			1	ATM
LBLD005	Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire en rotation et en propulsion	1	0	153,60			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LBLD021	Pose d'un appareillage actif pur de rééducation de la cinétique mandibulaire	1	0	153,60			1	ATM
LBLD017	Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire <i>Pose de prothèse pour syndrome d'apnées obstructives du sommeil</i>	1	0	Non pris en charge			1	DEN
LBLD001	Pose d'un châssis métallique support de prothèse maxillofaciale [prothèse obturatrice]	1	0				1	DEN
QALP001	Pose d'un appareillage de compression pour prévention et/ou correction de cicatrices vicieuses cervicofaciales	1	0	153,60			1	ATM
ZAMP001	Confection d'un moulage facial	1	0	48,21			1	ATM
ZALP001	Pose d'une prothèse souple utilisant les contredépouilles naturelles pour ancrage de prothèse faciale	1	0	200,13			1	ATM
ZALP002	Pose d'une épithèse faciale plurirégionale	1	0				1	DEN

12

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU COU ET DU TRONC

Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.

Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé.

12.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU COU ET DU TRONC

12.01.01

Électromyographie [EMG] du cou et du tronc

AHQP005	Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AHQP007	Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	Non pris en charge			2	ATM
AHQB030	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	51,84			2	ATM
AHQB031	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	140,02			2	ATM

12.01.02

Mesure de pression sur le tronc

LLQD001	Mesure de la pression transdiaphragmatique par double ballonnet, par voie œsophagienne	1	0	Non pris en charge			2	ATM
---------	--	---	---	--------------------	--	--	---	-----

12.01.03

Radiographie des os et des articulations du cou et du tronc

12.01.03.01

Radiographie de la colonne vertébrale

Facturation : en cas d'association avec la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin], seule la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence peut être facturée

LDQK001	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences <i>(ZZLP025)</i>	1	0	31,92			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								
LDQK002	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus <i>(ZZLP025)</i>	1	0	45,22			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								
LDQK004	Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	74,48			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								
LDQK005	Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)</i>	1	0	91,77			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								
LEQK001	Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	31,92			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LEQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)</i>	1	0	74,48			2	ADI
LFQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)</i>	1	0	51,87			2	ADI
LFQK001 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)</i>	1	0	51,87			2	ADI
LGQK001 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du sacrum et/ou du coccyx <i>(ZZLP025)</i>	1	0	19,95			2	ADI
LHQK007 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la colonne vertébrale en totalité <i>(ZZLP025)</i>	1	0	101,08			2	ADI
LHQK004 [E, Y, Z]	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence	1	0	46,55			2	ADI
LHQK002 [E, Y, Z]	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences	1	0	57,19			2	ADI
LHQK003 [E, Y, Z]	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire	1	0	79,80			2	ADI
LHQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure <i>(YYYY420, ZZLP025)</i>	1	0	46,55			2	ADI
LHQH003 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée <i>(YYYY070, ZZLP025)</i>	1	0	106,40			2	ADI
LHQH005 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscanner] <i>(YYYY070, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	106,40			2	ADI
LHQH004 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée <i>(YYYY318, ZZLP025)</i>	1	0	106,40			2	ADI

12.01.03.02

Radiographie du thorax osseux

LJQK001 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du squelette du thorax <i>Radiographie du gril costal (ZZLP025)</i>	1	0	23,94			2	ADI
LJQK015 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires	1	0	23,94			2	ADI

12.01.04

Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc

LHQK001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	25,27			2	ADI
LHQH006 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	25,27			2	ADI
LHQK005 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	25,27			2	ADI
LHQH002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>(YYYY467, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	25,27			2	ADI

12.01.05

Remnographie [IRM] des os et des articulations du cou et du tronc

LHQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQN002)</i>	1	0	69,00			2	ADI
LHQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQN002)</i>	1	0	69,00			2	ADI
LHQN002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQN002)</i>	1	0	69,00			2	ADI
LHQJ002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQN002)</i>	1	0	69,00			2	ADI

12.01.06

Ponction et biopsie des os et des articulations du cou et du tronc

LHHH001	Ponction ou cytoponction osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	9,60			2	ATM
LHHH003	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LHHH002	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique (YYYY120, ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
LDHA002	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale	1	0	198,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,54			1	ADA
	(GELE001)							
LEHC001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie	1	0	223,19			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,79			1	ADA
	(GELE001)							
LEHA002	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie	1	0	168,07			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,35			1	ADA
	(GELE001)							
LEHA003	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie	1	0	279,00			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,28			1	ADA
	(GELE001)							
LEHA001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	344,25			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	205,89			1	ADA
	(GELE001)							
LFHC001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	235,28			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	165,87			1	ADA
	(GELE001)							
LFHA001	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	198,92			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	145,16			1	ADA
	(GELE001)							
LHHA006	Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur	1	0	120,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31			1	ADA
	(GELE001)							
LHHA007	Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire	1	0	153,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,57			1	ADA
	(GELE001)							
LDHA001	Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par abord prémastoïdien	1	0	249,91			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,77			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)							
LJHB001	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par voie transcutanée <i>Ponction-biopsie de l'articulation sternoclaviculaire</i> (ZZLP025)	1	0	45,56			2	ATM
LJHA001	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct (ZZLP025)	1	0	141,76			1	ADC
[J, K]								

12.01.07 Infiltration diagnostique des articulations du cou et du tronc

LHLH001	Infiltration anesthésique d'articulation vertébrale postérieure avec guidage radiologique, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	9,60			2	ATM
---------	---	---	---	-------------	--	--	---	-----

12.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA COLONNE VERTÉBRALE

12.02.01 Actes thérapeutiques sur les vertèbres

Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 01.03 (ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]) ni avec les actes du paragraphe 12.02.02

12.02.01.01 Spondyloplastie [Vertébroplastie]

LHMH002	Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	125,40			1	ATM
LHMH005	Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	125,40			1	ATM
LHMH006	Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP054)	1	0	188,10			1	ATM
LHMH003	Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP054)	1	0	188,10			1	ATM
LHMH004	Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP054)	1	0	188,10			1	ATM
LHMH001	Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	188,10			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP054)							
12.02.01.02	Infiltration thérapeutique et destruction articulaires postérieures de la colonne vertébrale							
LHLB001	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage	1	0	34,17			1	ATM
LHLH003	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	9,60			1	ATM
LHLH002	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	9,60			1	ATM
LHNH001	Thermocoagulation de facettes articulaires de vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique Avec ou sans : stimulodétection électrique (ZZLP025)	1	0	83,60			1	ATM
12.02.01.03	Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie postérieure ou postérolatérale À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)							
LHCA011	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe	1	0	412,12			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,41			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)							
LHCA002	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	392,80			1	ADC
	À l'exclusion de : - ostéosynthèse sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur - de la jonction occipitocervicale (LDCA002) - de l'atlas et/ou de l'axis (LDCA009, LDCA006, LDCA005) - de la jonction lombosacrée (LFCA002) - du sacrum (LGCA001) - ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur (LDCA010)							
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	189,38			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)							
LHCA016	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur	1	0	405,14			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	188,64			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LHCA010	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	490,15			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Avec ou sans : arthrodèse À l'exclusion de : ostéosynthèse avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur - de la jonction occipitocervicale (LDCA003) - de la jonction lombosacrée (LFCA001)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	215,04			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDCA002	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	400,20			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDCA003	Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	481,92			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	Avec ou sans : arthrodèse							
	<i>anesthésie</i>	4	0	274,41			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDCA009	Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur	1	0	368,95			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	225,30			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDCA006	Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur	1	0	398,55			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	233,73			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDCA005	Ostéosynthèse interlaminaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur	1	0	371,41			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,03			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDCA010	Ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur	1	0	353,31			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	219,43			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)							
LFCA002	Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	385,81			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	165,18			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)							
LFCA001	Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	478,63			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	196,71			1	ADA
LGCA001	Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur <i>Avec ou sans : libération radiculaire</i>	1	0	371,41			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	165,55			1	ADA
LHDA001	Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur <i>À l'exclusion de : arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)</i>	1	0	372,64			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	181,31			1	ADA
LFDA012	Arthrodèse intercorporeale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur	1	0	460,95			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	223,83			1	ADA
LHDA002	Arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral <i>À l'exclusion de : arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur (LFDA004)</i>	1	0	522,63			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	235,57			1	ADA
LFDA004	Arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur	1	0	490,15			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	234,09			1	ADA

12.02.01.04

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie antérieure

À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

LDDA001	Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale	1	0	444,08			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,25			1	ADA
LDCA008	Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal	1	0	471,64			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	190,11			1	ADA
LDCA004	Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	485,21			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	196,34			1	ADA
LDCA001	Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale	1	0	500,01			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	206,24			1	ADA
LDCA007	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie	1	0	501,60			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	175,10			1	ADA
LDCA011	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale <i>À l'exclusion de :</i> <i>- arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale (LDDA001)</i> <i>- ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale (LDCA004)</i> <i>- ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale (LDCA001)</i>	1	0	436,68			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,94			1	ADA
LECC001	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie	1	0	572,97			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	243,26			1	ADA
LECA003	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie	1	0	477,81			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,40			1	ADA
LECA006	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	539,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,59			1	ADA
LFCC001	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	582,68			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	244,17			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LFCA005 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1	0	510,71			1	ADC
		4	0	221,63			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LDCA013 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> <i>anesthésie</i>	1	0	497,13			1	ADC
		4	0	197,81			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LECA005 [A, F, J, K, L, P, S, U]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> <i>anesthésie</i>	1	0	548,94			1	ADC
		4	0	296,66			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LECA001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> <i>anesthésie</i>	1	0	594,18			1	ADC
		4	0	250,96			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LFCA004 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> <i>anesthésie</i>	1	0	565,39			1	ADC
		4	0	242,16			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								

12.02.01.05

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voies combinées

Avec ou sans : arthrodèse

À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

LHCA001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord antérieur et par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	773,11			1	ADC
		4	0	342,53			1	ADA
<i>(GELE001, YYYY012, YYYY146)</i>								
LDCA012 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	842,18			1	ADC
		4	0	338,86			1	ADA
<i>(GELE001, YYYY012, YYYY146)</i>								
LECA002 [A, F, J, K, L, P, S, U]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie et par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	993,93			1	ADC
		4	0	497,95			1	ADA
<i>(GELE001, YYYY012, YYYY146)</i>								
LECA004 [A, F, J, K, L, P, S, U]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	993,93			1	ADC
		4	0	498,02			1	ADA
<i>(GELE001, YYYY012, YYYY146)</i>								
LFCA003 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	963,91			1	ADC
		4	0	382,48			1	ADA
<i>(GELE001, YYYY012, YYYY146)</i>								

12.02.01.06

Arthrodèse de spondylolisthésis lombal

Par spondylolisthésis à grand déplacement, on entend : spondylolisthésis avec déplacement supérieur à 40%.

L'arthrodèse avec réduction d'un spondylolisthésis inclut la libération radiculaire.

LFDA005 [A, J, K, 7]	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur <i>Indication : acte réalisé chez l'enfant ; exceptionnellement chez l'adulte</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	1	0	455,19			1	ADC
		4	0	248,40			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LFDA007 [A, J, K, 7]	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	551,42			1	ADC
		4	0	262,32			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LFDA003 [A, J, K, 7]	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	540,87			1	ADC
		4	0	263,24			1	ADA
<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)</i>								
LFDA001 [A, J, K, 7]	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	538,10			1	ADC
		4	0	255,54			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA006 [A, J, K, 7]	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	793,10			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	328,96			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA009 [A, J, K, 7]	Arthrodèse intercorporeale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	880,28			1	ADC
	<i>PLIF</i>							
	<i>Avec ou sans : arthrodèse postérolatérale</i>							
	<i>À l'exclusion de : arthrodèse antérieure d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur transsacrolombal (LFDA002)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	328,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA014 [A, J, K, 7]	Arthrodèse intercorporeale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral	1	0	460,24			1	ADC
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	233,00			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA002 [A, J, K, 7]	Arthrodèse intercorporeale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral	1	0	875,35			1	ADC
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	326,76			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA013 [A, J, K, 7]	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie	1	0	465,05			1	ADC
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	227,13			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA011 [A, J, K, 7]	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord postérieur	1	0	772,69			1	ADC
	<i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	336,30			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA010 [A, J, K, 7]	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie	1	0	690,70			1	ADC
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	304,77			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFDA008 [A, J, K, 7]	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur	1	0	810,37			1	ADC
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	352,79			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							

12.02.01.07

Correction instrumentale de déformation souple de la colonne vertébrale

Par déformation souple de la colonne vertébrale, on entend : déformation chez un sujet de moins de 40 ans avec angulation inférieure à 70°, ou déformation angulaire de moins de 20° entre 2 vertèbres adjacentes.

Par correction instrumentale d'une déformation de la colonne vertébrale, on entend : réduction par abord direct et fixation d'une déformation de la colonne vertébrale par matériel implanté adapté.

LHMA011 [A, J, K, 7]	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur	1	0	763,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	360,12			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LHMA006 [A, J, K, 7]	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	712,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	390,47			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEMA002 [A, J, K]	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie	1	0	852,06			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	402,20			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEMA003 [A, J, K]	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	935,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	509,41			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFMA001 [A, J, K]	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie	1	0	811,34			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	392,07			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEMA004 [A, J, K]	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie	1	0	956,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	505,40			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LEMA001	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1086,60			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	558,20			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LHMA003	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	845,22			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	529,97			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LHMA013	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus	1	0	907,31			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	468,70			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LHMA004	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral	1	0	845,22			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	461,73			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LHMA015	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	971,87			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	501,66			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LHMA014	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus	1	0	1010,53			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	553,56			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							

12.02.01.08

Correction de déformation rigide de la colonne vertébrale

Par déformation rigide de la colonne vertébrale, on entend : déformation chez un sujet de 40 ans ou plus, ou avec angulation de 70° ou plus, ou déformation angulaire de 20° ou plus entre 2 vertèbres adjacentes.

Par arthrectomie totale de la colonne vertébrale, on entend : résection complète d'au moins une facette articulaire.

LHFA001	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	849,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	389,01			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, YYYY012, YYYY146)							
LHFA029	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1047,13			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	460,42			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)							
LHFA028	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	1143,76			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	473,98			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)							
LHFA003	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus	1	0	1195,59			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	494,32			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)							
LHFA027	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	951,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	429,70			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, YYYY012, YYYY146)							
LHFA013	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1075,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	501,11			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)							
LHFA025	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	1176,66			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	548,76			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LEPA002	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie	1	0	631,08			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	354,25			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LEPA001	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	666,85			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	386,50			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LEPA009	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	638,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	287,90			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LEPA006	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie	1	0	900,58			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	357,31			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LEPA005	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	934,30			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	365,74			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LFPA003	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	872,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	305,26			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LDPA008	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie	1	0	690,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie (LDPA010)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	359,01			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDPA010	Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie	1	0	522,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LDPA009	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie	1	0	951,57			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	513,64			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEPA003	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie	1	0	750,74			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	418,40			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEPA008	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	786,52			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	450,65			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFPA001	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	726,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	352,42			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEPA007	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie	1	0	1008,73			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	487,98			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LEPA004	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1057,66			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	513,64			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							
LFPA002	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	979,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	387,17			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Avec ou sans : arthrodèse</i>							
LDPA003	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur	1	0	418,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	201,07			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)</i>							
LDPA001	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur	1	0	456,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : plastie de la dure-mère</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	213,90			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)</i>							
LDPA004	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	460,95			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	220,86			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146, YYYY188)</i>							
LDPA005	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal	1	0	665,93			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Réséction de la dent de l'axis</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	271,70			1	ADA
	<i>(ACQP002, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)</i>							
LDPA002	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale	1	0	665,51			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	305,46			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)</i>							

12.02.01.10**Laminoplastie et laminotomie vertébrales par abord postérieur**

LHMA007	Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	293,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,96			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LHMA016	Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	333,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	178,75			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY146)</i>							
LHPA003	Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	279,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	170,72			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LHPA010	Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	320,83			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,21			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LHPA006	Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	343,04			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	200,38			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY146)</i>							

12.02.01.11**Laminectomie vertébrale**

LHFA016	Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	315,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,60			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LHFA024	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	330,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	197,81			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY146)</i>							
LHFA019	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	357,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	206,97			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY146)</i>							

12.02.01.12**Laminarthrectomie [Laminoarthrectomie] vertébrale***Avec ou sans : arthrodèse*

LDFA005	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	362,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	204,77			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LDFA004	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	458,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	244,36			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							
LDFA003	Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur	1	0	479,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	247,29			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LFFA006	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	343,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	197,81			1	ADA
	(GELE001)							
LFFA005	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	463,01			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	239,23			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LFFA001	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur	1	0	533,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)	<i>anesthésie</i>	4	257,92			1	ADA
	(GELE001)							

12.02.01.13

Recalibrage de la colonne vertébrale par abord postérieur

Par recalibrage de la colonne vertébrale, on entend :

- laminarthrectomie [laminoarthrectomie] partielle
- foraminotomie
- résection d'ostéophyte, avec ou sans curetage du disque intervertébral.

LDAA002	Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur	1	0	341,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,44			1	ADA
	(GELE001)							
LFAA001	Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée, par abord postérieur	1	0	345,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	182,77			1	ADA
	(GELE001)							
LDAA001	Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur	1	0	375,12			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	197,81			1	ADA
	(GELE001)							
LFAA002	Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée, par abord postérieur	1	0	403,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,58			1	ADA
	(GELE001)							

12.02.01.14

Autres décompressions médullaires cervicales

LDFA002	Uncectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par cervicotomie antérieure	1	0	387,04			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,65			1	ADA
	(GELE001)							
LDPA006	Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	414,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,51			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)							
LDPA007	Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	522,63			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,61			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY146)							

12.02.01.15

Exérèse de l'arc postérieur et corporectomie vertébrale

L'exérèse partielle de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.

LHFA031	Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur	1	0	372,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : - laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur (LDFA003) - laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur (LFFA001)	<i>anesthésie</i>	4	177,64			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)							
LDFA009	Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	480,27			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	234,69			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010)							
LEFA010	Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie	1	0	531,68			1	ADC
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012)	<i>anesthésie</i>	4	345,54			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010)							
LEFA007	Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	568,27			1	ADC
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008)	<i>anesthésie</i>	4	350,30			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010)							
LFFA009	Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	538,67			1	ADC
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008)	<i>anesthésie</i>	4	318,04			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(FELF001, GELE001, PAFA010)							
LEFA014	Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie	1	0	512,77			1	ADC
[A, J, K]	Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou thoracique présent sur le site							
	anesthésie	4	0	245,83			1	ADA
	(YYYY146)							
LFFA014	Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	573,38			1	ADC
[A, J, K]	Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou général présent sur le site							
	anesthésie	4	0	306,49			1	ADA
	(YYYY146)							
L DFA012	Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	560,76			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	292,45			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LEFA006	Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie	1	0	618,34			1	ADC
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012)							
	anesthésie	4	0	390,54			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LEFA004	Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	668,50			1	ADC
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008)							
	anesthésie	4	0	414,73			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LFFA013	Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	621,21			1	ADC
[A, J, K]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008)							
	anesthésie	4	0	356,45			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LEFA012	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie	1	0	777,89			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	397,50			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LEFA008	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	845,74			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	457,98			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LFFA008	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	786,52			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	370,38			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							

12.02.01.16

Spondylectomie [Vertébrectomie]

L'exérèse totale de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.

LEFA001	Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur	1	0	988,46			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	495,36			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
L DFA010	Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur	1	0	904,16			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	459,42			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LEFA005	Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur	1	0	1044,39			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	524,36			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LEFA009	Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur	1	0	1051,79			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	524,36			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LFFA012	Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur	1	0	1015,60			1	ADC
[A, J, K]								
	anesthésie	4	0	508,12			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)							
LGFA002	Exérèse proximale du sacrum [Sactrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par abord postérieur	1	0	441,47			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	anesthésie	4	0	190,84			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, ZZHA001)							
LGFA006	Exérèse proximale du sacrum [Sactrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par abord postérieur	1	0	825,32			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	anesthésie	4	0	360,14			1	ADA
	(FELF001, GELE001, PAFA010, ZZHA001)							
LGFA001	Exérèse distale du sacrum [Sactrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur	1	0	352,07			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	anesthésie	4	0	187,58			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)							
LGFA003	Exérèse distale du sacrum [Sactrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par abord postérieur	1	0	781,43			1	ADC
[A, J, K, 7]								
	anesthésie	4	0	342,59			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LGFA004 [A, J, K, 7]	Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord postérieur <i>Avec ou sans : résection de la cinquième vertèbre lombale</i> <i>Coder éventuellement : les actes sur les appareils digestif et urinaire</i> <i>(FELF001, GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	1435,58			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	736,95			1	ADA
LGFA005 [A, J, K, 7]	Exérèse du coccyx <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	80,33			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	90,54			1	ADA

12.02.01.17

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

LHGA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par abord postérieur <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	133,39			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,67			1	ADA
LHGA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	163,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	131,96			1	ADA
LHGA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	291,71			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	152,12			1	ADA
LDGA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale <i>À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie (LDGA001)</i> <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	144,50			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,22			1	ADA
LDGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	218,93			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44			1	ADA
LEGA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	296,68			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	167,42			1	ADA
LEGA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	332,45			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	188,00			1	ADA
LFGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1	0	171,37			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	81,74			1	ADA

12.02.01.18

Autres actes thérapeutiques sur les vertèbres

ENNH002	Sclérose d'une lésion vasculaire vertébrale, par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	104,50			1	ATM
LHFH001 [A, 7]	Tumorectomie osseuse vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Indication : ostéome ostéoïde</i> <i>Environnement : spécifique ; concertation pluridisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>(YYYY140, YYYY300, ZZHA001)</i>	1	0	209,00			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,49			1	ADA
LHMA008 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur <i>(GELE001, PAFA010)</i>	1	0	344,68			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	187,91			1	ADA
LHPA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifiante, par abord postérieur <i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001)</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	250,80			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,89			1	ADA

12.02.02

Actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

À l'exclusion de : discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale (cf 12.02.01.08)

Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du paragraphe 12.02.01

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
12.02.02.01	Exérèse et destruction transcutanées de disque intervertébral <i>La destruction d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.</i> <i>L'exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.</i>							
LHPH907	Exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique [Nucléotomie transcutanée]	1	0	Non pris en charge			1	ATM
12.02.02.02	Exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale par abord postérieur <i>L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut</i> <i>- l'exérèse de calcifications discales</i> <i>- l'exérèse du listel marginal</i> <i>- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.</i>							
L DFA001	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	365,65			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,04			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LEFA002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	387,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,30			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012)							
LEFA003	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	514,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,42			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012)							
LFFA002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	285,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	168,48			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LFFA003	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	339,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LFFA004	Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur	1	0	361,17			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,65			1	ADA
	(GELE001, LHDA003, YYYY012)							
LFFA007	Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur	1	0	459,46			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,70			1	ADA
	(GELE001, LHDA003, YYYY012)							
12.02.02.03	Exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale par abord antérieur <i>L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut</i> <i>- l'exérèse de calcifications discales</i> <i>- l'exérèse du listel marginal</i> <i>- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.</i>							
L DFA011	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	388,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,61			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LEFC002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie	1	0	539,49			1	ADC
[A, J, K]	<i>Indication : hernie extraforaminale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	280,97			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LEFA013	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie	1	0	490,15			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	263,38			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012)							
LFFC002	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie	1	0	483,98			1	ADC
[A, J, K]	<i>Indication : hernie extraforaminale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	264,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LFFA011	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	418,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
L DFA008	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	477,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	185,00			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LEFA011	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie	1	0	571,45			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	301,50			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY012)							
LFFA010	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	546,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	236,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
L DFA006	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	438,85			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,40			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
L DFA007	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	498,78			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,20			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

12.02.02.04

Autres actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

LHKA900	Remplacement du disque intervertébral par prothèse	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

12.02.03

Actes orthopédiques sur la colonne vertébrale

12.02.03.01

Traitement orthopédique de lésion de la colonne vertébrale

LHEP005	Traction continue unipolaire de la colonne vertébrale par sangle ou collier	1	0	115,45			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LHEP004	Traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par sangles	1	0	167,26			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LDEB002	Traction d'attente de la colonne vertébrale cervicale par halo crânien ou étrier	1	0	104,50			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LHEP003	Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale par manœuvres externes	1	0	139,30			1	ATM
[F, M, P, S, U]	À l'exclusion de : réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction (LDEP002) (ZZLP025)							
LDEP002	Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction	1	0	282,81			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LHEP002	Réduction orthopédique extemporanée d'une scoliose ou d'une cyphose par manœuvres externes, avec confection d'un corset rigide	1	0	196,66			1	ATM
[F, P, S, U]								
LDEP003	Réduction orthopédique progressive de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction continue	1	0	167,26			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
LHEB001	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue de la colonne vertébrale par halo crânien	1	0	188,52			1	ATM
	(ZZLP025)							
LHEB002	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et contrappui thoracique, pelvien ou fémoral	1	0	237,87			1	ATM
	(ZZLP025)							
LFEP001	Réduction orthopédique progressive d'un spondylolisthésis lombal, par hamac et/ou traction bipolaire	1	0	178,77			1	ATM
	(ZZLP025)							

12.02.03.02

Confection d'un appareil de contention de la colonne vertébrale

LDMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale sans appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier	1	0	63,35			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							
LDMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale avec appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier	1	0	71,57			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							
LDMP003	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique	1	0	83,09			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							
LFMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale	1	0	62,70			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							
LEMP001	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale	1	0	62,70			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							

12.02.03.03

Autres actes thérapeutiques sur la colonne vertébrale

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LDEP001	Séance d'élongation de la colonne vertébrale cervicale par traction sur table <i>Avec ou sans : massage</i>	1	0	22,74			1	ATM
LFEP002	Séance d'élongation de la colonne vertébrale lombale par traction sur table <i>Avec ou sans : massage</i>	1	0	23,13			1	ATM
LHRP001	Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale <i>Indication : affection mécanique du rachis</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	25,08	RC		1	ATM
LHLB002	Infiltration thérapeutique des ligaments périvertébraux, par voie transcutanée	1	0	16,47			1	ATM

12.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PAROI THORACIQUE

12.03.01 Infiltration de la paroi thoracique

LJLH001	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	9,60			1	ATM
LJLH002	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	9,60			1	ATM

12.03.02 Évacuation de collection de la paroi thoracique

À l'exclusion de : évacuation de collection superficielle de la peau et des tissus mous (cf 16.03.01)

LJJA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct <i>Mise à plat d'ostéite du sternum</i>	1	0	138,06			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	56,45			1	ADA
	<i>(GELE001, GGBA001, HPBA002, LMBA001)</i>							
LJJA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin <i>anesthésie</i>	1	0	373,47			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	<i>(GELE001, HPBA002, LMBA001)</i>							

12.03.03 Fermeture secondaire de la paroi thoracique

LJSA002 [A, J, K]	Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né <i>anesthésie</i>	1	0	209,00			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	62,70			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
LJSA001 [A, J, K, 7]	Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale <i>anesthésie</i>	1	0	241,57			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,84			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

12.03.04 Ostéosynthèse de la paroi thoracique

LJCA001 [A, F, J, K, L, P, S, U]	Ostéosynthèse de fracture du sternum <i>anesthésie</i>	1	0	242,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,28			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							
LJCA002 [A, F, J, K, L, P, S, U]	Ostéosynthèse d'un volet thoracique <i>anesthésie</i>	1	0	372,75			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	201,24			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							

12.03.05 Résection osseuse du thorax

LJFA010 [A, J, K, 7]	Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	125,40			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
LJFA006 [A, J, K, 7]	Résection d'une côte <i>À l'exclusion de : résection</i> <i>- d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire (LJFA003)</i> <i>- de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire (LJFA002)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	136,13			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,00			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
LJFA003 [A, J, K, 7]	Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire <i>anesthésie</i>	1	0	276,78			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	109,60			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
LJFA002 [A, J, K, 7]	Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire <i>anesthésie</i>	1	0	333,12			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	114,74			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
LJFA007 [A, J, K, 7]	Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire <i>anesthésie</i>	1	0	402,63			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,73			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>							
LJFA004 [A, J, K]	Résection de la paroi thoracique, sans prothèse <i>À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	289,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	174,85			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001)							
LJFA008 [A, J, K]	Réséction de la paroi thoracique, avec prothèse À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)	1	0	345,62			1	ADC
	anesthésie	4	0	203,07			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001)							
LJFA009 [A, J, K]	Réséction du sternum	1	0	598,83			1	ADC
	anesthésie	4	0	313,43			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LJFA001 [A, J, K]	Gibbectomie, par abord direct	1	0	368,64			1	ADC
	anesthésie	4	0	251,46			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							

12.03.06 Thoracoplastie

LJMA003 [A, J, K]	Thoracoplastie de 2 à 5 côtes	1	0	448,01			1	ADC
	anesthésie	4	0	203,07			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)							
LJMA001 [A, J, K]	Thoracoplastie de 6 côtes ou plus	1	0	598,83			1	ADC
	anesthésie	4	0	263,06			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001)							

12.03.07 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du thorax

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

LJGA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes À l'exclusion de : ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum (LJGA001)	1	0	147,09			1	ADC
	anesthésie	4	0	74,05			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
LJGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum	1	0	64,44			1	ADC
	anesthésie	4	0	58,65			1	ADA
	(GELE001)							

12.03.08 Correction des malformations congénitales de la cage thoracique

LJMA002 [A, J, K, 7]	Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse À l'exclusion de : pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant sous-cutané définitif (QZLA001)	1	0	438,05			1	ADC
	anesthésie	4	0	202,21			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)							
LJMA004 [A, J, K, 7]	Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse	1	0	462,31			1	ADC
	anesthésie	4	0	201,10			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)							
LJMA005 [A, J, K, 7]	Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, sans ostéosynthèse Avec ou sans : prothèse	1	0	515,77			1	ADC
	anesthésie	4	0	217,24			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)							
LJMA006 [A, J, K, 7]	Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, avec ostéosynthèse	1	0	607,46			1	ADC
	anesthésie	4	0	230,43			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)							

12.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DU COU ET DU TRONC

Par cure de hernie de la paroi du tronc, on entend :
- herniorraphie
- hernioplastie prothétique ou non prothétique.

12.04.01 Actes thérapeutiques sur les muscles du cou

LCPA002 [A, J, K]	Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital	1	0	86,78			1	ADC
	anesthésie	4	0	111,83			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.02 Actes thérapeutiques sur le diaphragme

12.04.02.01 Exérèse partielle du diaphragme

LLFA003 [A, J, K]	Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie	1	0	390,03			1	ADC
	anesthésie	4	0	312,86			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
LLFA013 [A, J, K]	Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	437,73			1	ADC
		4	0	320,19			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.02.02**Suture du diaphragme**

Avec ou sans : pose de prothèse

LLCC001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	374,48			1	ADC
		4	0	254,21			1	ADA
	(GELE001)							
LLCA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	396,20			1	ADC
		4	0	261,91			1	ADA
	(GELE001)							
LLCC003 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	344,85			1	ADC
		4	0	250,03			1	ADA
	(GELE001)							
LLCA005 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	213,92			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.02.03**Plastie du diaphragme pour évènement**

Avec ou sans :

- pose de prothèse
- fermeture du hiatus oesophagien

LLMC003 [A, J, K, 7]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour évènement, par thoracoscopie <i>Plicature ou suture en pailette d'une coupole diaphragmatique, par thoracoscopie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	374,48			1	ADC
		4	0	216,96			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA003 [A, J, K]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour évènement, par thoracotomie <i>Plicature ou suture en pailette d'une coupole diaphragmatique, par thoracotomie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	439,38			1	ADC
		4	0	313,96			1	ADA
	(GELE001)							
LLMC019 [A, J, K, 7]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour évènement, par cœlioscopie <i>Plicature ou suture en pailette d'une coupole diaphragmatique, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	342,30			1	ADC
		4	0	200,91			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA008 [A, J, K, 7]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour évènement, par laparotomie <i>Plicature ou suture en pailette d'une coupole diaphragmatique, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	176,91			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.02.04**Cure de hernie hiatale**

La cure d'une hernie hiatale inclut la réalisation de procédé antireflux sur l'estomac.

LLMC004 [A, J, K, 7]	Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	374,05			1	ADC
		4	0	192,84			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA006 [A, J, K, 7]	Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	345,10			1	ADC
		4	0	184,24			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA010 [A, J, K, 7]	Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	369,36			1	ADC
		4	0	190,09			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.02.05**Autres cures de hernie du diaphragme**

Avec ou sans : pose de prothèse

LLMC001 [A, J, K, 7]	Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	342,30			1	ADC
		4	0	186,99			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA007 [A, J, K, 7]	Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	313,50			1	ADC
		4	0	191,57			1	ADA
	(GELE001)							
LLMC005 [A, J, K, 7]	Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	374,48			1	ADC
		4	0	226,16			1	ADA
	(GELE001, LMBA001)							
LLMA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	431,57			1	ADC
		4	0	270,34			1	ADA
	(GELE001, LMBA001)							
LLMA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	430,33			1	ADC
		4	0	241,38			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001, LMBA001)

12.04.02.06**Correction des malformations congénitales du diaphragme**

LLMA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie <i>Avec ou sans : réalisation de procédé antireflux sur l'estomac</i>	1	0	388,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	430,66			1	ADA
	(GELE001)							
LLCA002 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie	1	0	404,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	384,43			1	ADA
	(GELE001)							
LLCA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie	1	0	378,41			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	403,53			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA009 [A, F, J, K, P, S, U]	Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie	1	0	442,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	417,79			1	ADA
	(GELE001)							
LLMA004 [A, F, J, K, P, S, U]	Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie	1	0	416,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	396,57			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.03**Actes thérapeutiques sur la paroi abdominale**

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le plancher pelvien et le périnée (cf chapitre 08)

12.04.03.01**Exérèse de lésion de la paroi abdominale antérieure**

À l'exclusion de : exérèse de lésion de la peau et des tissus mous de la paroi abdominale (cf 16.03.07)

LMFA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Exérèse d'un bourgeon ombilical	1	0	173,89			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	110,67			1	ADA
	(GELE001)							
LMFA001 [A, J, K]	Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct	1	0	201,98			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,02			1	ADA
	(GELE001)							
LMFA002 [A, J, K]	Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par abord direct	1	0	238,17			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	150,18			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.03.02**Cure de hernie de l'aîne**

À l'exclusion de : cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans (HPSC001, HPSA001)

LMMA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral	1	0	201,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMC003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	201,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,54			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA016 [J, K]	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal <i>Opération unilatérale selon Shouldice</i>	1	0	201,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA017 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal	1	0	201,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMC002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	216,79			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,54			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA012 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par abord inguinal	1	0	201,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal	1	0	201,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMC004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Cure bilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	287,56			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	171,57			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
LMMA019	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal <i>Opération bilatérale selon Shouldice</i>	1	0	287,56			1	ADC
[J, K]								
LMMA018	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal	1	0	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,22			1	ADA
	(GELE001)							
LMMC001	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie	1	0	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,57			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA001	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal	1	0	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,22			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA002	Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord préperitonéal unique	1	0	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,22			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.03.03

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure

Comprend : cure

- de hernie ombilicale

- d'événtration de la paroi abdominale antérieure

Avec ou sans : dermolipectomie abdominale

À l'exclusion de : cure

- de hernie de l'aine (cf 12.04.03.02)

- d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure (cf 12.04.03.04)

LMMA014	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct	1	0	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,54			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA009	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct	1	0	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMC020	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie	1	0	247,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,58			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA006	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct	1	0	218,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,58			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.03.04

Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure

Avec ou sans : dermolipectomie abdominale

LMMC015	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie	1	0	260,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : événtration de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	153,37			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA010	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct	1	0	201,87			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA004	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct	1	0	247,22			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,14			1	ADA
	(GELE001)							

12.04.03.05

Autres réparations de la paroi abdominale

LMMA005	Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse	1	0	526,56			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	139,66			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)							
LMMA003	Réfection de la paroi lombale sans prothèse	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64			1	ADA
	(GELE001)							
LMMA007	Réfection de la paroi lombale avec prothèse	1	0	241,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,14			1	ADA
	(GELE001)							
LMSA002	Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct	1	0	210,56			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : pose de prothèse</i> (GELE001)	anesthésie	4	0	117,64		1	ADA
LMSA004	Fermeture d'une laparostomie		1	0	206,05		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	97,87		1	ADA

12.04.03.06

Ablation de prothèse de la paroi abdominale

LMSA001	Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct		1	0	232,30		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique</i> (GELE001)	anesthésie	4	0	155,89		1	ADA

12.04.03.07

Correction des malformations congénitales de la paroi abdominale

LMSA001	Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps		1	0	331,63		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Fermeture pariétale complète d'une omphalocèle</i> <i>Recouvrement cutané d'une omphalocèle</i> <i>Avec ou sans : pose de prothèse</i> (GELE001)	anesthésie	4	0	402,51		1	ADA
LMSA003	Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis							
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>Opération selon Schuster</i> <i>Phase 1 : pose de prothèse pariétale</i>		1	1	325,88		1	ADC
		anesthésie	4	1	392,61		1	ADA
	<i>Phase 2 : séance de réintégration progressive des viscères abdominaux</i>		1	2	125,40		1	ADC
		anesthésie	4	2	96,05		1	ADA
	<i>Phase 3 : fermeture définitive de la paroi abdominale</i>		1	3	199,89		1	ADC
		anesthésie	4	3	171,93		1	ADA
	(GELE001)							
LMSA005	Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie musculoaponévrotique		1	0	380,98		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	271,55		1	ADA

13 APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE SUPÉRIEUR

Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse
- comportant au moins 3 fragments principaux,
- incoercible après réduction,
- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par rayon de la main, on entend : le squelette métacarpophalangien formant l'axe d'un doigt et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par évidement d'un os, on entend :
- cratérisation [saucierisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :
- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend :
- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation

La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</i>							
	<i>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.</i>							
	<i>La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe.</i>							
	<i>La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.</i>							
	<i>L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</i>							
	<i>L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.</i>							
	<i>La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.</i>							
	<i>L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.</i>							
	<i>La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.</i>							
	<i>Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé</i>							

13.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.01.01

Radiographie du membre supérieur

Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

La radiographie d'un segment du membre supérieur inclut la radiographie des articulations adjacentes.

MAQK003 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences (ZZLP025)	1	0	22,61			2	ADI
MAQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences (ZZLP025)	1	0	35,91			2	ADI
MAQK002 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	37,24			2	ADI
MBQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du bras (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
MFQK002 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
MFQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	29,26			2	ADI
MCQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'avant-bras (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
MGQK003 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
MGQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus <i>À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002)</i> (ZZLP025)	1	0	29,26			2	ADI
MGQK002 [C, E, Y, Z]	Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques	1	0	29,26			2	ADI
MDQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la main ou de doigt (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
MDQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
MZQK003 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de 2 segments du membre supérieur <i>Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de deux segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment</i> (ZZLP025)	1	0	29,26			2	ADI
MZQK004 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus <i>Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de trois segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment</i> (ZZLP025)	1	0	39,90			2	ADI
MZQK001 [E, Y, Z]	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face	1	0	39,90			2	ADI
MEQH001	Arthrographie de l'épaule	1	0	79,80			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[E, Y, Z]	(YYYY420, ZZLP025)							
MFQH001	Arthrographie du coude (YYYY420, ZZLP025)	1	0	57,19			2	ADI
MGQH001	Arthrographie du poignet (YYYY420, ZZLP025)	1	0	69,16			2	ADI
MHQH001	Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt (YYYY420, ZZLP025)	1	0	39,90			2	ADI
MZQH001	Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthros scanner du membre supérieur] (YYYY420, ZZLP025)	1	0	79,80			2	ADI

13.01.02

Scanographie du membre supérieur

Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre supérieur

Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

MZQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
MZQH002	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI

13.01.03

Remnographie [IRM] du membre supérieur

Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

MZQN001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
MZQJ001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI

13.01.04

Bilan fonctionnel d'une articulation du membre supérieur

Avec ou sans : contention

MZQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale (GELE001)	1	0	26,65			1	ATM
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	50,58			1	ADA
MHQP001	Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale (GELE001)	1	0	27,88			1	ATM
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	52,05			1	ADA

13.01.05

Ponction et biopsie d'un os ou d'une articulation du membre supérieur

MZHB002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope	1	0	20,74			2	ATM
MZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope	1	0	9,60			2	ATM
MZHH002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope	1	0	9,60			2	ATM
MZHB001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	28,59			2	ATM
MZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	76,80			2	ATM
MZHH004	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	76,80			2	ATM
MZHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct À l'exclusion de : biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct (MDHA001)	1	0	124,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
MDHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct (GELE001)	1	0	104,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	51,32			1	ADA

13.01.06

Arthroscopie du membre supérieur à visée diagnostique

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MEQC001 [A, 7]	Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sousacromiale] <i>anesthésie</i>	1	0	155,47			1	ADC
		4	0	66,35			1	ADA
MEQC002 [A, 7]	Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie <i>Avec ou sans : exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	172,75			1	ADC
		4	0	69,65			1	ADA
MFQC001 [A, 7]	Exploration de l'articulation du coude, par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1	0	171,92			1	ADC
		4	0	50,58			1	ADA
MGQC001 [A, 7]	Exploration de l'articulation du poignet, par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1	0	189,20			1	ADC
		4	0	54,25			1	ADA

13.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.02.01 Actes thérapeutiques sur la scapula [l'omoplate]

13.02.01.01 Réduction orthopédique de fracture de la scapula

MAEP001 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture de la scapula <i>anesthésie</i>	1	0	41,80			1	ADC
		4	0	56,08			1	ADA

13.02.01.02 Ostéosynthèse de la scapula

MACB002 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	104,50			1	ADC
		4	0	78,44			1	ADA
MACA003 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert (MACA002)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	152,87			1	ADC
		4	0	94,21			1	ADA
MACA002 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	202,21			1	ADC
		4	0	108,87			1	ADA

13.02.01.03 Ostéotomie de la scapula

MAPA003 [A, J, K, 7]	Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	250,80			1	ADC
		4	0	128,55			1	ADA
MAPA001 [A, J, K, 7]	Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	319,99			1	ADC
		4	0	157,87			1	ADA

13.02.01.04 Excision de la scapula

MAFA006 [A, J, K, 7]	Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	167,20			1	ADC
		4	0	103,74			1	ADA
MAGA003 [A, J, K, 7]	Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	164,79			1	ADC
		4	0	105,56			1	ADA
MAGA002 [A, J, K, 7]	Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	236,50			1	ADC
		4	0	125,91			1	ADA
MAFA003 [A, J, K, 7]	Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	268,43			1	ADC
		4	0	120,59			1	ADA
MAFA001 [A, J, K, 7]	Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	332,99			1	ADC
		4	0	164,58			1	ADA

13.02.01.05 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MAGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct	1	0	91,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

13.02.02 Actes thérapeutiques sur la clavicule**13.02.02.01 Réduction orthopédique de fracture de la clavicule**

MADP001	Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule	1	0	41,80			1	ATM
[F, M, P, S, U]	<i>Avec ou sans : réduction</i>							
	<i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>							
	(ZZLP025)							

13.02.02.02 Ostéosynthèse de la clavicule

MACB001	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé	1	0	66,90			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MACA004	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe	1	0	81,29			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,27			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MACA001	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert	1	0	116,12			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe (MACA004)</i>	4	0	86,88			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

13.02.02.03 Ostéotomie de la clavicule

MAPA002	Ostéotomie de la clavicule, par abord direct	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

13.02.02.04 Excision de la clavicule

MAFA005	Résection segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour pseudarthrose congénitale	1	0	303,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MAFA002	Résection de moins d'un tiers de la clavicule	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,08			1	ADA
	(GELE001)							
MAFA004	Résection d'un tiers de la clavicule ou plus	1	0	238,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Résection totale de la clavicule [Cléidectomie totale]</i>	4	0	101,91			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							

13.02.03 Actes thérapeutiques sur l'humérus**13.02.03.01 Réduction orthopédique de fracture de l'humérus**

MBEP001	Réduction orthopédique extemporanée de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale de l'humérus ou de fracture de la diaphyse de l'humérus	1	0	83,60			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture de l'extrémité distale de l'humérus	1	0	84,46			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,85			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBEP003	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue non squelettique	1	0	91,04			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
MBEB001	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue squelettique	1	0	109,95			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							

13.02.03.02 Ostéosynthèse de l'humérus

MBCA009	Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	323,09			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,44			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCA005	Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus	1	0	281,29			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Ostéosynthèse de fracture du col anatomique de l'humérus</i>	4	0	126,00			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCA004	Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur [trochin], à foyer ouvert	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,07			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MBCA001	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire infratubérositaire de l'humérus	1	0	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Ostéosynthèse de fracture du col chirurgical de l'humérus</i> <i>anesthésie</i>	4	0	115,44			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCA007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,58			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBCB002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé	1	0	225,32			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBCA011	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	258,62			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe (MBCA007)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	112,87			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCB001	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer fermé	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBCA003	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	227,78			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,78			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCA008	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire simple de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	254,38			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,97			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MBCA006	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire complexe de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	341,03			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,74			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCB004	Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou du condyle latéral de l'humérus, à foyer fermé	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBCB003	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer fermé	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBCA010	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCA012	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Ostéosynthèse d'une fracture du capitulum de l'humérus, à foyer ouvert</i> <i>anesthésie</i>	4	0	121,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBCB005	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	225,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MBCA002	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	282,47			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	121,68			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

13.02.03.03

Ostéotomie de l'humérus

MBPA002	Ostéotomie intraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	282,16			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,94			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBPA005	Ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	266,53			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,01			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBPA004	Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus	1	0	269,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,01			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MBPA003	Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus	1	0	284,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	137,71			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

13.02.03.04

Excision de l'humérus

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MBPA006 [A, J, K, 7]	Décortication de l'humérus pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1	0	281,29			1	ADC
		4	0	118,37			1	ADA
MBPA001 [A, J, K, 7]	Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	313,47			1	ADC
		4	0	136,70			1	ADA
MBGA002 [A, J, K, 7]	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1	0	200,15			1	ADC
		4	0	100,07			1	ADA
MBGA001 [A, J, K, 7]	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, ZZQL010)	1	0	260,77			1	ADC
		4	0	111,62			1	ADA
MBFA002 [A, J, K, 7]	Réséction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la continuité osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1	0	213,33			1	ADC
		4	0	104,10			1	ADA
MBFA001 [A, J, K, 7]	Réséction "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	286,52			1	ADC
		4	0	127,20			1	ADA

13.02.03.05**Reconstruction de l'humérus**

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)

MBMA001 [A, J, K, 7]	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	192,09			1	ADC
		4	0	107,41			1	ADA
MBMA002 [A, J, K, 7]	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	311,75			1	ADC
		4	0	122,07			1	ADA

13.02.04**Actes thérapeutiques sur les os de l'avant-bras**

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- le radius
- l'ulna [le cubitus]

13.02.04.01**Réduction orthopédique de fracture des os de l'avant-bras**

MCEP002 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	125,40			1	ADC
		4	0	62,31			1	ADA
MCEP001 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	83,60			1	ADC
		4	0	60,48			1	ADA

13.02.04.02**Ostéosynthèse des os de l'avant-bras**

MCCB001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	143,96			1	ADC
		4	0	65,98			1	ADA
MCCA001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1	0	144,37			1	ADC
		4	0	80,64			1	ADA
MCCA011 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	164,10			1	ADC
		4	0	93,47			1	ADA
MCCB005 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	239,49			1	ADC
		4	0	88,09			1	ADA
MCCA009 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	255,61			1	ADC
		4	0	118,01			1	ADA
MCCB003 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	143,96			1	ADC
		4	0	65,98			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MCCA004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	150,13			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,81			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCCB008	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé	1	0	171,10			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,19			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MCCA003	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert	1	0	240,35			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,66			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCCB007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,45			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MCCA008	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	251,51			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,85			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCCA007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec réduction de luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert	1	0	349,22			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,29			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCCB004	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras par broche, à foyer fermé	1	0	125,40			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MCCB002	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras par fixateur externe, à foyer fermé	1	0	176,79			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MCCA005	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	139,44			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,55			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCCA010	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,68			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCCB009	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	143,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MCCA002	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	165,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001)							
MCCB006	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	239,49			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,45			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MCCA006	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	273,30			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,24			1	ADA
	(GELE001)							

13.02.04.03

Ostéotomie des os de l'avant-bras

MCPA010	Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCPA006	Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCPA004	Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de synostose radio-ulnaire acquise	1	0	372,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MCPA007	Ostéotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012)							
MCPA002	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius	1	0	272,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MCPA009	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de l'extrémité distale de l'ulna	1	0	334,40			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Prélabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	154,20			1	ADA
MCPA003	Ostéotomie de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	188,10			1	ADA
MCPA001	Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congénitale	1	0	251,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	125,40			1	ADA
MCPA005	Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Sauvé - Kapandji</i> anesthésie	4	0	154,20			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i>							

13.02.04.04

Excision des os de l'avant-bras

MCPA014	Décartication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose	1	0	188,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	72,00			1	ADA
MCPA013	Décartication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	1	0	204,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	72,00			1	ADA
MCPA012	Décartication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose	1	0	343,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	116,89			1	ADA
MCPA011	Décartication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	1	0	368,59			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	116,89			1	ADA
MCFA002	Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Styloïdectomie radiale</i> anesthésie	4	0	76,61			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZQL010)</i>							
MCFA003	Résection de l'olécrâne, par arthrotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	72,94			1	ADA
MCFA001	Résection de synostose radio-ulnaire acquise	1	0	181,26			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	84,67			1	ADA
MCFA005	Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption de la continuité	1	0	213,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, ZZQL010)</i> anesthésie	4	0	92,01			1	ADA
MCFA004	Résection de la tête du radius, par arthrotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	73,31			1	ADA
MCFA006	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	1	0	252,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	86,51			1	ADA

13.02.04.05

Reconstruction des os de l'avant-bras

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)

MCMA002	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle	1	0	183,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	96,77			1	ADA
MCMA001	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique	1	0	302,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	109,24			1	ADA

13.02.04.06

Autres actes thérapeutiques sur les os de l'avant-bras

MCPA008	Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après amputation de main	1	0	578,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Krückenberg</i> anesthésie	4	0	141,86			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

13.02.05

Actes thérapeutiques sur les os du carpe

13.02.05.01

Réduction orthopédique de fracture du carpe

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MGEP002	Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet	1	0	57,17			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,31			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

13.02.05.02

Ostéosynthèse du carpe

MDCA013	Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert	1	0	158,62			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert (MDCA001)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,85			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MDCA001	Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert	1	0	186,72			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MDCA006	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert	1	0	234,03			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,23			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MDCA005	Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert	1	0	213,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : styloïdectomie du radius							
	<i>anesthésie</i>	4	0	85,96			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

13.02.05.03

Excision des os du carpe

MDGA001	Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct	1	0	222,53			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	85,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, ZZQL010)							
MDFA003	Réséction partielle d'un os du carpe sans arthrodèse	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, ZZQL010)							
MGFA006	Réséction partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MDFA006	Réséction totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne	1	0	248,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MDFA004	Réséction de la première rangée du carpe	1	0	199,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,21			1	ADA
	(GELE001)							
MDFA005	Réséction "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe	1	0	204,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,21			1	ADA
	(GELE001, PAFA003)							

13.02.05.04

Greffe osseuse du carpe

Avec ou sans :
 - ostéosynthèse de l'os scaphoïde
 - styloïdectomie du radius
 - arthrorise

MDEA001	Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde	1	0	266,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	Opération selon Matti-Russe							
	<i>anesthésie</i>	4	0	108,00			1	ADA
	(GELE001)							
MDEA002	Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie	1	0	329,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	161,40			1	ADA
	(GELE001)							
MDEA003	Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde	1	0	271,19			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,60			1	ADA
	(GELE001)							

13.02.06

Actes thérapeutiques sur les os de la main

Comprend : actes thérapeutiques sur les :
 - os métacarpiens
 - phalanges des doigts

13.02.06.01

Réduction orthopédique de fracture des os de la main

MDEP002	Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main	1	0	41,80			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDEP001	Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main	1	0	73,15			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,00			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
13.02.06.02 Ostéosynthèse de la main								
MDCA010	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe	1	0	92,95			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,85			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCB003	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	84,32			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCA011	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert	1	0	96,24			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA010)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MDCA009	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe	1	0	134,36			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCB004	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	122,43			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCA007	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert	1	0	151,22			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA009)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,98			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MDCA003	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe	1	0	92,95			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCB005	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	67,87			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett par embrochage transcutané							
	<i>anesthésie</i>	4	0	68,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCA014	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert	1	0	115,57			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse - de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA003) - de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert (MDCA012)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	74,41			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MDCA012	Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert	1	0	107,34			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett, à foyer ouvert							
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MDCA008	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe	1	0	146,30			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,76			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCB002	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	146,30			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,83			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCA004	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert	1	0	178,64			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA008)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	102,00			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MDCB001	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	84,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDCA002	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	108,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							

13.02.06.03 Ostéotomie de la main

MCPA002	Ostéotomie d'un os de la main	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale (MCPA005)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MDPA004	Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire	1	0	303,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MDPA005	Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
MDPA003	Ostéotomie de plusieurs os de la main	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MDPA001	Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

13.02.06.04

Excision osseuse de la main

MDFA002	Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,81			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
MDGA003	Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct	1	0	109,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,88			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
MDGA004	Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct	1	0	219,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,09			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, ZZQL010)							
MDFA001	Réséction segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie	1	0	250,91			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							
MDFA007	Réséction complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							

13.02.06.05

Reconstruction osseuse de la main

MDMA001	Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique	1	0	224,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

13.02.06.06

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

MDGB001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage	1	0	41,80			1	ATM
[F, P, S, U]								
	(YYYY012, ZZLP025)							
MDGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct	1	0	71,01			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

13.02.06.07

Autres actes thérapeutiques sur le métacarpe et les phalanges des doigts

MDGA005	Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de doigt	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							

13.02.07

Autres actes thérapeutiques sur les os du membre supérieur

13.02.07.01

Allongement osseux du membre supérieur

MCAA001	Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe osseuse	1	0	326,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : inégalité de longueur entre radius et ulna pour laquelle un allongement de moins de 2 cm est nécessaire</i>							
	<i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDAA001	Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe osseuse	1	0	306,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : malformation congénitale</i>							
	<i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, YYYY012)	anesthésie	4	0	188,10		1	ADA
MBAA002	Allongement osseux progressif au bras ou à l'avant-bras par système externe		1	0	335,21		1	ADC
[A, J, K, 7]	Indication : - humérus court bilatéral ; - inégalité de longueur entre radius et ulna ; - absence de l'un des deux os de l'avant-bras ; - inégalité de longueur entre les membres supérieurs de plus de 5 cm Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile	anesthésie	4	0	125,40		1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDAA002	Allongement osseux progressif à la main par système externe		1	0	305,60		1	ADC
[A, J, K, 7]	Indication : malformation congénitale de la main, amputation traumatique Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main	anesthésie	4	0	125,40		1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

13.02.07.02

Excision osseuse du membre supérieur

MZFA006	Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par abord direct		1	0	167,20		1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : exérèse partielle sans interruption de la continuité, par abord direct - de la scapula (MAFA006) - d'un os de la main (MDFA002)	anesthésie	4	0	89,44		1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
MZGA003	Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct		1	0	148,34		1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : évidement sans comblement, par abord direct - de la scapula (MAGA003) - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA002) - d'un os de la main (MDGA003)	anesthésie	4	0	89,07		1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
MZGA004	Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct		1	0	224,17		1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : évidement avec comblement, par abord direct - de la scapula (MAGA002) - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA001) - d'un os de la main (MDGA004)	anesthésie	4	0	105,38		1	ADA
	(GELE001, PAFA010, ZZQL010)							

13.02.07.03

Immobilisation initiale de fracture du membre supérieur sans réduction

À l'exclusion de : immobilisation provisoire d'une fracture, préalable à un traitement sanglant
- contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule (MADP001)
- réfection d'appareillage rigide d'immobilisation du membre supérieur (13.05.01)
Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.

MZMP002	Confection d'un appareil rigide thoracobrachial pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction		1	0	63,30		1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.							
MZMP007	Confection d'un appareil rigide brachio-antébrachio-palmaire pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction		1	0	41,80		1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.							
MZMP013	Confection d'un appareil rigide antébrachiopalmaire pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction		1	0	28,52		1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.							
MZMP004	Confection d'un appareil rigide au poignet et/ou à la main pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction		1	0	25,64		1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.							

13.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.03.01

Actes thérapeutiques sur les articulations de la ceinture scapulaire

13.03.01.01

Réduction orthopédique de luxation de la ceinture scapulaire

MEEP001	Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire		1	0	33,73		1	ATM
---------	---	--	---	---	-------	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F, M, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)							
13.03.01.02 Réduction de luxation de la ceinture scapulaire par arthrotomie								
MEEA004	Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct	1	0	133,68			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,37			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
13.03.01.03 Arthroplastie de la ceinture scapulaire								
MEMA001	Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par arthrotomie	1	0	153,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,91			1	ADA
	(GELE001)							
MEMC001	Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie	1	0	174,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,57			1	ADA
	(GELE001)							
MEMA011	Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthrotomie	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,64			1	ADA
	(GELE001)							
13.03.02 Actes thérapeutiques sur l'articulation scapulohumérale								
13.03.02.01 Mobilisation de l'articulation scapulohumérale								
MERP001	Mobilisation de l'articulation scapulohumérale à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	43,84			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							
13.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation scapulohumérale								
MEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale	1	0	36,20			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MEEP003	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale avec fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral	1	0	107,11			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,80			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MEEA001	Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral	1	0	233,13			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,39			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
13.03.02.03 Réduction de luxation scapulohumérale par arthrotomie								
MEEA003	Réduction d'une luxation scapulohumérale, par arthrotomie	1	0	177,55			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MEEA002	Réduction d'une luxation scapulohumérale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture homolatérale de la glène, du col de la scapula et/ou de tubercule huméral	1	0	263,79			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
13.03.02.04 Nettoyage de l'articulation [Debridement] scapulohumérale								
MEJC001	Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie	1	0	220,03			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,54			1	ADA
	(GELE001)							
MEJA001	Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie	1	0	188,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,01			1	ADA
	(GELE001)							
13.03.02.05 Arthrodèse et arthrorise scapulohumérale								
MEDA001	Arthrodèse scapulohumérale, par arthrotomie	1	0	386,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	138,12			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
MEMA018	Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct	1	0	275,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct (MEMA005)	<i>anesthésie</i>	4	0	121,23		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
MEMA005	Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct	1	0	282,34			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,06			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							

13.03.02.06

Arthroplastie scapulohumérale

MEMC003	Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie	1	0	280,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : arthroscopie scapulohumérale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	114,58			1	ADA
	(GELE001)							
MEMA006	Acromioplastie sans prothèse, par abord direct	1	0	211,15			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,37			1	ADA
	(GELE001)							
MEMC005	Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie	1	0	350,71			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : arthroscopie scapulohumérale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	135,26			1	ADA
	(GELE001)							
MEMA017	Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct	1	0	292,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	116,56			1	ADA
	(GELE001)							
MEMA015	Arthroplastie scapulohumérale sans prothèse, par abord direct	1	0	235,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,93			1	ADA
	(GELE001)							
MEKA010	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile	1	0	292,15			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,59			1	ADA
	(GELE001)							
MEKA009	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	392,67			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,56			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MEKA005	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule	1	0	427,27			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,19			1	ADA
	(GELE001)							
MEKA006	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale	1	0	447,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,62			1	ADA
	(GELE001)							
MEKA007	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	526,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MEKA008	Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule	1	0	556,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,94			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.02.07

Ablation et changement de prothèse scapulohumérale

MEGA002	Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale	1	0	297,27			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]</i> <i>anesthésie</i>	4	0	113,98			1	ADA
	(GELE001)							
MEGA001	Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale, avec arthrodèse scapulohumérale	1	0	613,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	189,04			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
MEKA004	Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, sans reconstruction osseuse	1	0	468,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,40			1	ADA
	(GELE001)							
MEKA002	Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, avec reconstruction osseuse	1	0	572,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	208,81			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
MEKA001	Changement d'une prothèse totale scapulohumérale	1	0	570,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,49			1	ADA
	(GELE001)							
MEKA003	Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulohumérale	1	0	546,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,49			1	ADA
	(GELE001)							
MELA001	Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale	1	0	423,65			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	190,45		1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							

13.03.02.08**Résection de l'articulation scapulo-humérale**

MEFA004	Huméroscapectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule]		1	0	454,73		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,40		1	ADA	
	(GELE001)							

13.03.02.09**Reconstruction de l'articulation scapulo-humérale**

MEMA003	Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthrodèse, après résection segmentaire		1	0	415,26		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	175,32		1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012)							
MEMA009	Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire		1	0	376,20		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,20		1	ADA	
	(GELE001, PAFA003, PAFA010)							

13.03.02.10**Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] scapulo-humérale**

MELH001	Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulo-humérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale		1	0	19,20		1	ATM
	<i>À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBL001) Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
MEPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulo-humérale et/ou subacromiale, par arthroscopie		1	0	206,75		1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,54		1	ADA	
	(GELE001)							
MEPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulo-humérale et/ou subacromiale, par arthrotomie		1	0	209,63		1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,54		1	ADA	
	(GELE001)							

13.03.02.11**Synovectomie de l'articulation scapulo-humérale***Avec ou sans : bursectomie subacromiale*

MEFC002	Synovectomie totale de l'articulation scapulo-humérale, par arthroscopie		1	0	253,22		1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,30		1	ADA	
	(GELE001)							
MEFA003	Synovectomie totale de l'articulation scapulo-humérale, par arthrotomie		1	0	232,65		1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,27		1	ADA	
	(GELE001)							

13.03.02.12**Actes thérapeutiques sur l'appareil capsulo-ligamentaire de l'articulation scapulo-humérale**

MEMC002	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par arthroscopie		1	0	313,95		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,41		1	ADA	
	(GELE001)							
MEMA012	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par abord direct		1	0	277,76		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : butée glénoïdale d'origine non coracoïdienne</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	94,93		1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
MEMA014	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par abord direct		1	0	318,88		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	107,04		1	ADA	
	(GELE001)							
MEMA008	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale avec ostéotomie glénoïdale, par abord direct		1	0	397,19		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,20		1	ADA	
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MEMA016	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale avec ostéotomie humérale, par abord direct		1	0	403,77		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,20		1	ADA	
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

13.03.02.13**Actes thérapeutiques sur le bourrelet glénoïdal scapulo-huméral**

MEMC004	Réparation du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthroscopie		1	0	269,13		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,74		1	ADA	

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
MEFC001	Réséction du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthroscopie	1	0	227,19			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	107,41			1	ADA
	(GELE001)							
MEFA001	Réséction du bourrelet glénoïdal scapulohuméral, par arthrotomie	1	0	220,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	107,41			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03 Actes thérapeutiques sur l'articulation du coude

13.03.03.01 Mobilisation du coude

MFRP001	Mobilisation de l'articulation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	40,55			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	50,95			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03.02 Réduction orthopédique de luxation du coude

MFEP001	Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude	1	0	31,35			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indication : pronation douloureuse chez l'enfant Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (YYYY012)</i>							
MFEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude	1	0	62,93			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MFEA002	Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert	1	0	182,88			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,75			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MFEB001	Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer fermé	1	0	162,05			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer fermé anesthésie</i>	4	0	89,63			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

13.03.03.03 Réduction de luxation du coude par arthrotomie

MFEA001	Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,94			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MFEA003	Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer ouvert	1	0	220,00			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer ouvert anesthésie</i>	4	0	103,92			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

13.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement] du coude

MFJC001	Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie	1	0	178,92			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,04			1	ADA
	(GELE001)							
MFJA001	Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie	1	0	142,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,73			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise du coude

MFDA001	Arthrodèse du coude, par arthrotomie	1	0	334,51			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,72			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
MFDA002	Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct	1	0	238,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,08			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

13.03.03.06 Arthroplastie du coude

MFMA005	Arthroplastie du coude sans prothèse, par abord direct	1	0	326,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,37			1	ADA
	(GELE001)							
MCKA002	Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct	1	0	201,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,37			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MFKA003	Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct	1	0	440,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	153,45			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03.07

Ablation et changement de prothèse du coude

MFGA001	Ablation d'une prothèse totale du coude	1	0	270,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,44			1	ADA
	(GELE001)							
MFKA001	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude	1	0	539,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	205,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

13.03.03.08

Réséction de l'articulation du coude

MFFA001	Réséction "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude]	1	0	344,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,73			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03.09

Reconstruction de l'articulation du coude

MFMA001	Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire	1	0	407,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	163,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
MFMA003	Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	1	0	346,74			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

13.03.03.10

Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du coude

MFPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie	1	0	266,38			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,27			1	ADA
	(GELE001)							
MFPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct	1	0	249,51			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,08			1	ADA
	(GELE001)							
MFPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par abord direct	1	0	290,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,72			1	ADA
	(GELE001)							
MFPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome synostosique, par abord direct	1	0	307,66			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Traitement de la paraarthropathie ostéogène neurogène [PAON]</i> <i>anesthésie</i>	4	0	112,90			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03.11

Synovectomie de l'articulation du coude

MFFA003	Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct	1	0	66,90			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,24			1	ADA
	(GELE001)							
MFPC001	Synovectomie totale du coude, par arthroscopie	1	0	256,50			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,07			1	ADA
	(GELE001)							
MFFA002	Synovectomie totale du coude, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure	1	0	247,87			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	107,41			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.03.12

Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du coude

MFCA001	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral de l'articulation du coude, par abord direct	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,80			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04

Actes thérapeutiques sur les articulations du poignet

Comprend : actes thérapeutiques sur :
 - l'articulation radio-ulnaire distale
 - l'articulation radiocarpienne
 - les articulations intracarpiennes

13.03.04.01

Mobilisation du poignet

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MGRP001	Mobilisation d'articulation du poignet et/ou de la main à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	40,55			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04.02 Réduction de luxation du poignet par arthrotomie

MGEA002	Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie	1	0	190,84			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,81			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MGEA001	Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, par arthrotomie	1	0	249,93			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,66			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

13.03.04.03 Nettoyage articulaire [Debridement] du poignet

MGJC001	Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie	1	0	164,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,38			1	ADA
	(GELE001)							
MGJA001	Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie	1	0	113,25			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04.04 Arthrodèse et arthrorise du poignet

MGDA002	Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie	1	0	231,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,51			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
MGDA001	Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie	1	0	198,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : résection osseuse partielle du carpe</i>	4	0	72,94			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
MGMA005	Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	166,22			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

13.03.04.05 Arthroplastie du poignet

MGMA003	Arthroplastie du poignet sans prothèse, pour radialisation	1	0	287,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la diaphyse de l'ulna</i>	4	0	130,40			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
MGKA003	Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct	1	0	237,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,21			1	ADA
	(GELE001)							
MGKA002	Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct	1	0	320,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,63			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04.06 Ablation et changement de prothèse du poignet

MGGA002	Ablation d'une prothèse articulaire du poignet	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : ablation d'une prothèse totale radiocarpienne (MGGA001)</i>	4	0	93,08			1	ADA
	(GELE001)							
MGGA001	Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne	1	0	210,10			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,25			1	ADA
	(GELE001)							
MGKA001	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet	1	0	384,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	144,33			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

13.03.04.07 Résection de l'articulation du poignet

MGFA001	Résection "en bloc" du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet]	1	0	285,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,83			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04.08 Reconstruction du poignet

MGMA002	Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire	1	0	272,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)</i>	4	0	97,32			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MGMA006	Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	1	0	320,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,07			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

13.03.04.09 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du poignet

MGPA001	Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct	1	0	166,99			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,64			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04.10 Synovectomie articulaire du poignet

MGFA007	Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct	1	0	64,84			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	51,69			1	ADA
	(GELE001)							
MGFA004	Exérèse de kyste synovial avec téno-synovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct	1	0	229,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,60			1	ADA
	(GELE001)							
MGFC001	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie	1	0	162,05			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,28			1	ADA
	(GELE001)							
MGFA002	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie	1	0	125,40			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95			1	ADA
	(GELE001)							
MGFC002	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie	1	0	191,66			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,48			1	ADA
	(GELE001)							
MGFA005	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie	1	0	141,90			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,15			1	ADA
	(GELE001)							
MGFC003	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie	1	0	226,22			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,76			1	ADA
	(GELE001)							
MGFA003	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie	1	0	198,26			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,00			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.04.11 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du poignet

MGCC001	Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie	1	0	165,35			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,51			1	ADA
	(GELE001)							
MGCA001	Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie	1	0	171,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	65,25			1	ADA
	(GELE001)							
MGMA004	Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct	1	0	148,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,38			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.05 Actes thérapeutiques sur les articulations de la main

Comprend : actes thérapeutiques sur les articulations :

- carpométacarpiennes
- métacarpophalangiennes
- interphalangiennes des doigts

13.03.05.01 Évacuation de collection articulaire de la main

MHJA001	Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie	1	0	96,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,08			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.05.02 Réduction orthopédique de luxation de la main

MHEP004	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne	1	0	59,09			1	ATM
[F, M, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne (MHEP003)</i>							
	<i>(YYYY012, ZZLP025)</i>							
MHEP003	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne	1	0	59,09			1	ATM
[F, M, P, S, U]	<i>(YYYY012, ZZLP025)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MHEP002 [F, M, P, S, U]	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt (YYYY012, ZZLP025)	1	0	33,44			1	ATM
MHEP001 [A, F, L, M, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	66,22 83,60			1 1	ADC ADA

13.03.05.03

Réduction de luxation de la main par arthrotomie

MHEA004 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie À l'exclusion de : réduction d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHEA002) <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	129,97 82,10			1 1	ADC ADA
MHEA002 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	150,13 90,17			1 1	ADC ADA
MHEA003 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	102,01 65,98			1 1	ADC ADA
MHEA001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	146,30 71,11			1 1	ADC ADA

13.03.05.04

Arthrodèse et arthrorise de la main

MHDA002 [A, J, K, 7]	Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	175,63 67,44			1 1	ADC ADA
MHDA004 [A, J, K, 7]	Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie À l'exclusion de : arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHDA003) <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	159,59 67,08			1 1	ADC ADA
MHDA003 [A, J, K, 7]	Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	182,61 70,75			1 1	ADC ADA
MHDA005 [A, J, K, 7]	Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	124,34 58,65			1 1	ADC ADA
MHDA001 [A, J, K, 7]	Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	163,29 63,78			1 1	ADC ADA
MHDB001 [J, K]	Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée (YYYY012, ZZLP025)	1	0	83,60			1	ATM

13.03.05.05

Arthroplastie de la main

Avec ou sans : plastie cutanée

MHMA005 [A, J, K, 7]	Arthroplastie trapézométacarpienne <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	190,01 85,04			1 1	ADC ADA
MHMA002 [A, J, K, 7]	Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	133,54 74,78			1 1	ADC ADA
MHMA001 [A, J, K, 7]	Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	184,94 88,71			1 1	ADC ADA

13.03.05.06

Reconstruction d'articulation de la main

MHMA004 [A, J, K, 7]	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	351,26 98,42			1 1	ADC ADA
MHMA003 [A, J, K, 7]	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses vasculaires <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	688,81 266,48			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
13.03.05.07	Libération mobilisatrice d'articulation [Arthrolyse] de la main <i>Avec ou sans : plastie cutanée</i>							
MHPA002	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct	1	0	125,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	55,35			1	ADA
	(GELE001)							
MHPA001	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct	1	0	160,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							
MHPA004	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct	1	0	219,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,00			1	ADA
	(GELE001)							
MHPA003	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,60			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.05.08**Synovectomie articulaire de la main***Avec ou sans : plastie cutanée*

MHFA002	Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main	1	0	71,43			1	ADC
[A, 7]	<i>Exérèse de kyste d'une poulie de réflexion des tendons des muscles fléchisseurs</i>							
	<i>Avec ou sans :</i>							
	- lavage articulaire							
	- résection d'ostéophyte							
	- synovectomie							
	<i>anesthésie</i>	4	0	52,41			1	ADA
	(GELE001)							
MHFA001	Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct	1	0	119,14			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,60			1	ADA
	(GELE001)							
MHFA003	Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct	1	0	154,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.05.09**Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire d'articulation de la main***Avec ou sans : ostéosynthèse*

MHCA003	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne	1	0	124,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct (MHCA002)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,78			1	ADA
	(GELE001)							
MHCA002	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct	1	0	149,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,61			1	ADA
	(GELE001)							
MHCA001	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes	1	0	163,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74			1	ADA
	(GELE001)							

13.03.06**Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre supérieur**

MZJB001	Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage	1	0	83,60			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
MZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage	1	0	26,13			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : synoviorrhèse</i>							
	- chimique d'un membre (PBLB002)							
	- isotopique d'un membre (PBL001)							
MZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	9,60			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : synoviorrhèse</i>							
	- chimique d'un membre (PBLB002)							
	- isotopique d'un membre (PBL001)							
MZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	9,60			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001)							

13.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.04.01 Actes thérapeutiques sur la ceinture scapulaire et le bras

13.04.01.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

MJEC001	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	1	0	340,35			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,28			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA010	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	1	0	302,19			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	123,69			1	ADA
	(GELE001)							
MJEC002	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	1	0	386,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,07			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA006	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	1	0	346,51			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	138,53			1	ADA
	(GELE001)							
MJMA003	Réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule par autoplastie et/ou matériel prothétique, par abord direct	1	0	363,38			1	ADC
[A, J, K, 7]	Réparation de la coiffe des rotateurs par lambeau deltoïdien, plastie du muscle sous-épaule et/ou infraépaule Avec ou sans : - acromioplastie - réinsertion tendineuse							
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,44			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA019	Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius	1	0	176,91			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,38			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.01.02 Désinsertion de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

MJPA006	Désinsertion du muscle sous-épaule sans transfert musculaire	1	0	192,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,08			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA004	Désinsertion du muscle sous-épaule avec transfert musculaire	1	0	252,58			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	129,37			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA001	Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la scapula	1	0	336,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : résection osseuse							
	<i>anesthésie</i>	4	0	165,57			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA012	Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : - exploration de l'articulation du coude - libération du nerf radial							
	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.01.03 Transfert de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

MJEA017	Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament coracoacromial pour stabilisation de la clavicule	1	0	196,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA016	Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation	1	0	298,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	Traitement de l'omoplate paralytique							
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,60			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA021	Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude	1	0	357,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,63			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MJEA012	Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude	1	0	398,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,53			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.01.04**Exérèse de corps étranger des tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras**

MJFC001	Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	1	0	232,84			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,54			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA001	Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	1	0	194,59			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,12			1	ADA
	(GELE001)							
MJGA001	Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct	1	0	101,03			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.01.05**Autres actes thérapeutiques sur les muscles et tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras**

MJDC001	Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par arthroscopie	1	0	337,71			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : Traitement, en deuxième intention, des tendinopathies symptomatiques, isolées ou non de la longue portion du biceps brachial chez l'adulte</i>	4	0	159,52			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
MJDA001	Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct	1	0	160,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,85			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA005	Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct	1	0	62,92			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,02			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.02**Actes thérapeutiques sur l'avant-bras et la main****13.04.02.01****Réparation de tendon au poignet et à la main**

À l'exclusion de : réparation de tendon à la main avec suture de nerf et/ou d'artère (cf 13.04.03.02, 13.04.03.03)

MJCA012	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	105,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,82			1	ADA
	(GELE001)							
MJMA010	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	137,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,55			1	ADA
	(GELE001)							
MJCA001	Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	164,52			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>	4	0	58,28			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
MJCA002	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	207,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>	4	0	72,94			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
MJMA013	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps	1	0	203,46			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001)							
MJMA006	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps							
[A, J, K, 7]	<i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i>	1	1	167,27			1	ADC
	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>	4	1	65,24			1	ADA
	<i>anesthésie</i>	1	2	203,46			1	ADC
	<i>Phase 2 : transplant libre de tendon de la main</i>	4	2	65,24			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
MJMA009	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps	1	0	338,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,81			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MJMA014	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps							
[A, J, K, 7]	<i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i>	1	1	167,27			1	ADC
	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	1	65,24			1	ADA
	<i>Phase 2 : transplant pédiculé de tendon de la main</i>	1	2	338,75			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	2	78,81			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA004	Réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct	1	0	137,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,82			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.02.02

Allongement de tendon à l'avant-bras et à la main

MJAA002	Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct	1	0	259,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Traitement du syndrome de Volkmann</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
	(GELE001)							
MJAA001	Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par abord direct	1	0	252,14			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,50			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.02.03

Libération de tendon [Ténolyse] et ténosynovectomie à l'avant-bras et à la main

MJPA011	Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Traitement de la ténosynovite de de Quervain ou de la ténopathie du muscle long palmaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA002	Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA009	Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	137,79			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA004	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,31			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA014	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- résection de l'extrémité distale de l'ulna</i> <i>- résection partielle du carpe</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,59			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA007	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert tendineux, par abord direct	1	0	292,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA002	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna, par abord direct	1	0	355,30			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,20			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA016	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts, par abord direct	1	0	281,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,36			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA013	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par abord direct	1	0	315,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,53			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA018	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA015	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MJFA012	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,21			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.02.04

Transfert de muscle et de tendon à l'avant-bras et à la main

MJEA005	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA008	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce	1	0	304,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA007	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce	1	0	179,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,98			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA002	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs	1	0	222,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA001	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs et du pouce	1	0	282,57			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,23			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA009	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce	1	0	214,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,44			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA018	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,10			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA015	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,77			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA020	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts	1	0	355,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,00			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA011	Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques du pouce	1	0	196,47			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : arthrodèse digitale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	84,98			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA013	Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs	1	0	252,14			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : arthrodèse digitale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	91,57			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA003	Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs et du pouce	1	0	342,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- ténodèse</i> <i>- capsulodèse</i> <i>- arthrodèse digitale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	109,88			1	ADA
	(GELE001)							
MJEA014	Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien pour hypoplasie du pouce	1	0	219,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.03

Autres actes thérapeutiques sur les muscles, les tendons et les tissus mous de la main

13.04.03.01

Actes thérapeutiques pour infection de la main

MJPA010	Incision ou excision d'un panaris superficiel	1	0	30,99			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,91			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA003	Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]	1	0	59,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,74			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
MJJA001	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct	1	0	125,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : drainage</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,74			1	ADA
	(GELE001)							
MJJA002	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct	1	0	110,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : drainage</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,41			1	ADA
	(GELE001)							
MJJA004	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct	1	0	191,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- excision de tendon</i> <i>- lavage articulaire par arthrotomie</i> <i>- synovectomie articulaire par arthrotomie</i> <i>- arthrodèse</i> <i>- drainage</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,13			1	ADA
	(GELE001)							
MJJA003	Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct	1	0	65,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : drainage</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,15			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA009	Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main	1	0	146,02			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]								
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.03.02

Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main

MZMA004	Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du poignet	1	0	309,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	122,95			1	ADA
	(GELE001)							
MZMA001	Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main	1	0	737,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	292,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
MJCA006	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main	1	0	259,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,49			1	ADA
	(GELE001)							
MJCA005	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	312,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	138,49			1	ADA
	(GELE001)							
MJCA008	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main	1	0	298,53			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,09			1	ADA
	(GELE001)							
MJCA007	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	354,44			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,09			1	ADA
	(GELE001)							
MJCA003	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	400,95			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	194,99			1	ADA
	(GELE001)							
MJCA010	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une ou deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	438,66			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	217,77			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.03.03

Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main

Par réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt, on entend : suture, greffe ou plastie d'allongement ou de retournement de tendon de muscle extenseur des doigts et des expansions, sur un rayon de la main.

MJMA002	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main	1	0	167,68			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,00			1	ADA
	(GELE001)							
MJMA016	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main	1	0	276,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	144,87			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
MJMA015	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	385,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	194,99			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.03.04

Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien de la main

Avec ou sans : réparation cutanée immédiate par lambeau local ou régional

MJPA007	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct	1	0	162,06			1	ADC
[A, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,39			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA008	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct	1	0	235,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	112,89			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA003	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse de la colonne du pouce, par abord direct	1	0	239,66			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	108,50			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

13.04.03.05

Fasciotomie et fasciectomie palmaire

Comprend : traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire [maladie de Dupuytren]

MJPB001	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par voie transcutanée	1	0	41,54			1	ATM
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,39			1	ADA
	(GELE001)							
MJPA005	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,15			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA006	Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							
MJFA010	Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct	1	0	376,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.03.06

Actes thérapeutiques sur les gaines fibreuses digitales

MJPA013	Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	62,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Traitement chirurgical du doigt à ressaut</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	56,45			1	ADA
	(GELE001)							
MJMA012	Reconstruction de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] par autogreffe sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55			1	ADA
	(GELE001)							

13.04.03.07

Reconstruction et translocation de doigt

MZMA003	Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil	1	0	868,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	307,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZMA002	Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil	1	0	868,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	307,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MDEA004	Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularisé de phalange d'orteil, pour agénésie digitale	1	0	213,20			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,46			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MZEA005	Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main	1	0	320,53			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,37			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
MZEA009	Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main	1	0	394,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,00			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
MZEA004 [A, J, K, 7]	Pollicisation d'un moignon de doigt (GELE001)	1 4	0 0	402,27 122,34			1 1	ADC ADA
MZEA008 [A, J, K, 7]	Pollicisation d'un doigt complet (GELE001)	1 4	0 0	454,90 128,20			1 1	ADC ADA

13.04.03.08**Correction des malformations congénitales de la main**

MZFA014 [A, J, K]	Amputation d'un pouce surnuméraire (GELE001)	1 4	0 0	76,63 59,41			1 1	ADC ADA
MZFA015 [A, J, K]	Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie (GELE001)	1 4	0 0	253,94 115,20			1 1	ADC ADA
MZFA008 [A, J, K]	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce (GELE001)	1 4	0 0	67,58 61,24			1 1	ADC ADA
MZFA012 [A, J, K]	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse (GELE001)	1 4	0 0	115,30 77,55			1 1	ADC ADA
MJPA014 [A, J, K]	Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau (GELE001)	1 4	0 0	212,51 104,49			1 1	ADC ADA
MZPA002 [A, J, K]	Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau <i>Avec ou sans : plastie unguéopulpaire</i> (GELE001, YYYY188)	1 4	0 0	264,61 123,55			1 1	ADC ADA
MJFA017 [A, 7]	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée, sans résection nerveuse, pour mégadactylie (GELE001)	1 4	0 0	208,21 80,46			1 1	ADC ADA
MJFA011 [A, J, K, 7]	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée et résection nerveuse, pour mégadactylie (GELE001)	1 4	0 0	251,67 98,60			1 1	ADC ADA

13.05**AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE SUPÉRIEUR****13.05.01****Confection d'appareillage du membre supérieur**

À l'exclusion de : immobilisation initiale de fracture sans réduction (13.02.07.03)
- adaptation d'un appareil rigide d'immobilisation par gypsotomie
Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.

MZMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	31,35			1	ATM
MZMP015 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide thoracobrachial d'immobilisation du membre supérieur <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	63,30			1	ATM
MZMP011 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du membre supérieur prenant le coude <i>À l'exclusion de : confection d'un appareil thoracobrachial d'immobilisation du membre supérieur (MZMP015)</i> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	34,57			1	ATM
MZMP006 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de l'avant-bras, du poignet et/ou de la main ne prenant pas le coude <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	25,23			1	ATM
MEMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	41,80			1	ATM
MFMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	35,32			1	ATM
MGMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	34,82			1	ATM

13.05.02**Confection d'une orthèse du membre supérieur**

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.</i>							
	<i>À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -</i>							
ZDMP015	Confection unilatérale ou bilatérale de coussin d'abduction thoracobrahcial	1	0	62,70			1	ATM
ZDMP007	Confection d'une orthèse statique de posture antébrachiométacarpienne	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
ZDMP001	Confection d'une orthèse statique antébrachiophalangienne	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
ZDMP016	Confection d'une orthèse statique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
MHMP007	Confection d'une orthèse statique d'un doigt	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
MHMP002	Confection d'une orthèse statique de 2 doigts	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
MHMP003	Confection d'une orthèse statique de 3 doigts ou plus	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
ZDMP002	Confection d'une orthèse non articulée brachioantébrachiale	1	0	32,21			1	ATM
[F, P, S, U]								
ZDMP004	Confection d'une orthèse articulée brachioantébrachiale	1	0	38,82			1	ATM
ZDMP008	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 1 élément moteur	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP009	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 2 éléments moteurs	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP012	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 3 éléments moteurs ou plus	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP010	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 1 élément moteur	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP011	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 2 éléments moteurs	1	0	83,60			1	ATM
ZDMP018	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP006	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 1 élément moteur	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP003	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 2 éléments moteurs	1	0	76,80			1	ATM
ZDMP005	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus	1	0	76,80			1	ATM
MHMP004	Confection d'une orthèse dynamique d'un doigt avec un élément moteur	1	0	76,80			1	ATM
MHMP001	Confection d'une orthèse dynamique de 2 doigts avec 2 éléments moteurs	1	0	76,80			1	ATM
MHMP006	Confection d'une orthèse dynamique de 3 doigts ou plus avec 3 éléments moteurs	1	0	76,80			1	ATM

13.05.03

Amputation et désarticulation au membre supérieur

À l'exclusion de : amputation de doigt surnuméraire (cf 13.04.03.08)

MZFA009	Désarticulation interscapulothoracique	1	0	448,72			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	139,18			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA010	Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule]	1	0	513,69			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	160,80			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA002	Amputation transhumérale	1	0	278,84			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	82,84			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA011	Désarticulation du coude	1	0	232,37			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	76,24			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA005	Amputation transradio-ulnaire	1	0	291,18			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	83,94			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA004	Désarticulation du poignet	1	0	255,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	82,11			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA001	Amputation complète d'un rayon de la main	1	0	195,77			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Amputation transmétacarpienne sur un rayon</i>							
	<i>Désarticulation carpométacarpienne sur un rayon</i>							
		4	0	76,98			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA003	Amputation complète de plusieurs rayons de la main	1	0	243,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	81,38			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
MZFA013	Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien	1	0	85,26			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Désarticulation métacarpophalangienne ou interphalangienne</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i>							
		4	0	67,44			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
MZFA007	Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens	1	0	101,16			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau							
	anesthésie	4	0	77,52			1	ADA
	(GELE001)							

13.05.04

Réimplantation au membre supérieur

MZEA007	Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet	1	0	913,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	345,02			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZEA011	Réimplantation de la main sectionnée au poignet	1	0	913,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	307,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZEA002	Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe	1	0	986,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	307,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZEA010	Réimplantation d'un doigt	1	0	736,73			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	276,93			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZEA001	Réimplantation de 2 doigts	1	0	1321,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	515,11			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZEA012	Réimplantation de 3 doigts	1	0	1690,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	653,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
MZEA003	Réimplantation de 4 ou 5 doigts	1	0	1690,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	653,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE INFÉRIEUR

Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse

- comportant au moins 3 fragments principaux,

- incoercible après réduction,

- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par rayon du pied, on entend : le squelette métatarsophalangien formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par évidement d'un os, on entend :

- cratérisation [sautierisation] osseuse

- séquestrectomie osseuse

- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse

- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse...

- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes

- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation

La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p>La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe.</p> <p>La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p> <p>L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.</p> <p>La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.</p> <p>L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.</p>							

14.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.01.01

Échographie du membre inférieur

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

NEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né	1	0	37,80			2	ADE
NDQM900	Ostéodensitométrie du calcanéus par échographie	1	0	Non pris en charge			2	ADE

14.01.02

Radiographie du membre inférieur

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

La radiographie d'un segment du membre inférieur inclut la radiographie des articulations adjacentes.

La radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] inclut la radiographie du sacrum, du coccyx et/ou d'articulation sacro-iliaque.

Facturation : en cas d'association d'une radiographie de l'articulation coxofémorale, quel que soit le nombre d'incidences, avec la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin], seule la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence (NAQK015) peut être facturée

NAQK015 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence	1	0	19,95			2	ADI
NAQK007 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences	1	0	33,25			2	ADI
NAQK023 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus	1	0	46,55			2	ADI
NEQK010 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences	1	0	19,95			2	ADI
NEQK035 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences	1	0	33,25			2	ADI
NEQK012 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus	1	0	46,55			2	ADI
NBQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la cuisse (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
NFQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
NFQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté (ZZLP025)	1	0	39,90			2	ADI
NFQK003 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences (ZZLP025)	1	0	22,61			2	ADI
NFQK004 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	38,57			2	ADI
NCQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la jambe (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
NGQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
NGQK002 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	29,26			2	ADI
NDQK001 [B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences (ZZLP025)	1	0	19,95			2	ADI
NDQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté (ZZLP025)	1	0	39,90			2	ADI
NDQK003	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus	1	0	19,95			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	À l'exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (NDQK004) (ZZLP025)							
NDQK004 [B, C, D, E, Y, Z]	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (ZZLP025)	1	0	29,26			2	ADI
NZQK005	Radiographie de 2 segments du membre inférieur Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de deux segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment (ZZLP025)	1	0	29,26			2	ADI
[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								
NZQK006	Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de trois segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment (ZZLP025)	1	0	39,90			2	ADI
[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z]								
NZQK001 [E, Y, Z]	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal	1	0	39,90			2	ADI
NZQK003 [E, Y, Z]	Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre	1	0	45,22			2	ADI
NEQH002 [E, Y, Z]	Arthrographie de la hanche (YYYY019, YYYY420, ZZLP025)	1	0	69,16			2	ADI
NFQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du genou (YYYY420, ZZLP025)	1	0	106,40			2	ADI
NGQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie de la cheville (YYYY420, ZZLP025)	1	0	57,19			2	ADI
NHQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du pied et/ou des orteils (YYYY420, ZZLP025)	1	0	39,90			2	ADI
NZQH002 [E, Y, Z]	Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthroscope du membre inférieur] (YYYY420, ZZLP025)	1	0	93,10			2	ADI

14.01.03

Scanographie du membre inférieur

Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre inférieur

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

NZQK002 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI
NZQH001 [E, F, P, S, U, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
NZQH005 [E, Z]	Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure (ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
NZQK004 [E, Z]	Télémetrie des membres inférieurs par scanographie (ZZQP004)	1	0	25,27			2	ADI

14.01.04

Remnographie [IRM] du membre inférieur

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

NZQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
NZQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste (ZZLP025)	1	0	69,00			2	ADI

14.01.05

Bilan fonctionnel d'une articulation du membre inférieur

NEQP002 [A]	Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe À l'exclusion de : bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique (NEQP001, NEQH001) anesthésie (GELE001)	1	0	36,93			1	ATM
		4	0	48,00			1	ADA
NEQP001 [A]	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale anesthésie (GELE001)	1	0	76,41			1	ATM
		4	0	72,24			1	ADA
NEQH001 [A, Z]	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale anesthésie (GELE001, YYYY420)	1	0	69,16			1	ATM
		4	0	86,53			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NFQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	39,81			1	ATM
[A, 7]	<i>Avec ou sans : ponction articulaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
NFQP002	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	53,79			1	ATM
[A, 7]	<i>Avec ou sans : ponction articulaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
NGQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	29,53			1	ATM
[A]	<i>Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	49,85			1	ADA
	(GELE001)							

14.01.06

Ponction et biopsie d'un os et d'une articulation du membre inférieur

NZHB002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage	1	0	22,76			2	ATM
	<i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>							
NZHH004	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	14,40			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>							
NZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	14,40			2	ATM
	<i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>							
NZHB001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage	1	0	38,76			2	ATM
	<i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002) (ZZLP025)</i>							
NAHB001	Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée	1	0	63,64			2	ATM
[J, K]	<i>(ZZLP025)</i>							
NAHB002	Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée	1	0	69,86			2	ATM
[J, K]	<i>Biopsie de la crête iliaque pour étude histomorphométrique (ZZLP025)</i>							
NZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	76,80			2	ATM
	<i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002) (ZZLP025)</i>							
NZHH002	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	76,80			2	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>							
NZHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct	1	0	132,16			1	ADC
	<i>À l'exclusion de : biopsie par abord direct - de l'os coxal (NAHA002, NAHA001) - d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin] (NEHA001) - de l'articulation coxofémorale (NEHA002)</i>							
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	49,85			1	ADA
	(GELE001)							
NAHA002	Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct	1	0	142,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	51,32			1	ADA
	(GELE001)							
NAHA001	Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct	1	0	189,46			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,45			1	ADA
	(GELE001)							
NEHA001	Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct	1	0	172,60			1	ADC
[A, 7]	<i>Biopsie de l'articulation sacro-iliaque, par abord direct</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07			1	ADA
	(GELE001)							
NEHA002	Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct	1	0	143,41			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,35			1	ADA
	(GELE001)							

14.01.07

Arthroscopie du membre inférieur à visée diagnostique

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

NEQC001	Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie	1	0	183,03			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,40			1	ADA
	(GELE001)							
NFQC001	Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	125,40			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,28			1	ADA
	(GELE001)							
NGQC001	Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie	1	0	146,02			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	85,77			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
14.02	ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR							

14.02.01 Actes thérapeutiques sur l'os coxal

14.02.01.01 Réduction orthopédique de fracture de l'os coxal

NAEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin]	1	0	108,85			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	49,48			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NAEP001	Réduction orthopédique progressive de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], par traction continue ou suspension	1	0	96,11			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)							

14.02.01.02 Ostéosynthèse de l'os coxal

NACB001	Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer fermé	1	0	193,18			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NACA001	Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert	1	0	283,11			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	134,82			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NACA002	Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert	1	0	318,06			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)							
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NACA005	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur	1	0	340,61			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	152,00			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NACA003	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur	1	0	392,09			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NACA004	Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords	1	0	689,98			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	300,71			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

14.02.01.03 Ostéotomie de l'os coxal

NAPA004	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section	1	0	387,04			1	ADC
[A, J, K, 7]	Ostéotomie de réorientation de l'acétabulum selon Salter Ostéotomie pelvienne d'agrandissement selon Chiari							
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,74			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NAPA003	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéoplastie supraacétabulaire par butée	1	0	463,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,51			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NAPA005	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie	1	0	480,83			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,58			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NAPA001	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéotomie du fémur	1	0	519,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NAPA007	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections	1	0	412,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	Ostéotomie pelvienne triple selon Pol Le Cœur, selon Steel Double ostéotomie du bassin selon Sutherland							
	<i>anesthésie</i>	4	0	154,94			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NAPA002	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie	1	0	490,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,51			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NAPA008	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur	1	0	583,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : capsuloplastie							
	<i>anesthésie</i>	4	0	208,03			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NAPA006 [A, J, K, 7]	Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal <i>Ostéotomie du bassin selon Ganz, Wagner ou Carioz</i>	1	0	483,67			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	173,26			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

14.02.01.04**Excision de l'os coxal**

Nafa002 [A, J, K, 7]	Exérèse partielle de l'os coxal sans interruption de la continuité, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	188,24			1	ADC
	(GELE001)	4	0	96,77			1	ADA
NAGA003 [A, J, K, 7]	Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	166,44			1	ADC
	(GELE001)	4	0	90,54			1	ADA
NAGA002 [A, J, K, 7]	Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	242,26			1	ADC
	(GELE001, PAFA010)	4	0	115,28			1	ADA
NAFA004 [A, J, K, 7]	Réséction partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien <i>anesthésie</i>	1	0	236,36			1	ADC
	(GELE001)	4	0	138,19			1	ADA
NAFA006 [A, J, K, 7]	Réséction complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien <i>anesthésie</i>	1	0	430,22			1	ADC
	(GELE001)	4	0	249,15			1	ADA
NAFA003 [A, J, K, 7]	Réséction complète "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant l'acétabulum <i>anesthésie</i>	1	0	794,59			1	ADC
	(GELE001)	4	0	376,63			1	ADA
NAFA001 [A, J, K, 7]	Réséction "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche <i>anesthésie</i>	1	0	674,93			1	ADC
	(GELE001)	4	0	348,77			1	ADA
NAFA005	Prélèvement d'un os coxal [hémibassin], sur un sujet décédé	1	0	Non pris en charge			1	ADC

14.02.01.05**Reconstruction de l'os coxal**

NAMA002 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse coxale <i>Avec ou sans : prothèse totale de hanche</i> <i>anesthésie</i>	1	0	545,12			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	348,02			1	ADA

14.02.01.06**Ablation de matériel de l'os coxal**

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

NAGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	151,49			1	ADC
	(GELE001, YYYY012)	4	0	97,87			1	ADA

14.02.02**Actes thérapeutiques sur le fémur****14.02.02.01****Réduction orthopédique de fracture du fémur**

NBEP002 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur <i>Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé</i> <i>anesthésie</i>	1	0	167,20			1	ADC
	(GELE001, YYYY012)	4	0	70,75			1	ADA
NBEP001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue collée (YYYY012, ZZLP030)	1	0	167,20			1	ATM
NBEB001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse (YYYY012, ZZLP030)	1	0	167,20			1	ATM

14.02.02.02**Ostéosynthèse du fémur**

NBCA012 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1	0	374,48			1	ADC
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NBCA005	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du fémur	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA010	Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA008	Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA004	Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA009	Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur	1	0	499,88			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA006	Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCB001	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé	1	0	281,29			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBCB002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	281,29			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBCB004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	305,25			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,38			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBCA007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert	1	0	287,97			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	162,61			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCB006	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBCA014	Ostéosynthèse de fracture supracondyalaire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA015	Ostéosynthèse de fracture simple supracondyalaire et intercondyalaire du fémur, à foyer ouvert	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA003	Ostéosynthèse de fracture complexe supracondyalaire et intercondyalaire du fémur, à foyer ouvert	1	0	440,22			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	190,44			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCA013	Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert	1	0	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NFDC001	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie	1	0	242,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,70			1	ADA
	(GELE001)							
NFDA009	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	213,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,17			1	ADA
	(GELE001)							
NBCB005	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	281,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBCA011	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	311,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,15			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)							

14.02.02.03**Ostéotomie du fémur**

NBPA019	Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur	1	0	483,67			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Ostéotomie du fémur selon Dunn</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	181,70			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBPA014	Ostéotomie du grand trochanter	1	0	313,50			1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	125,40			1	ADA
NBPA020	Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	150,90			1	ADA
NBPA013	Ostéotomie basicervicale du fémur	1	0	424,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Ostéotomie du fémur selon Sujjoka</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	168,50			1	ADA
NBPA018	Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale	1	0	359,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	153,10			1	ADA
NBPA006	Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale	1	0	567,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	219,45			1	ADA
NBPA003	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur	1	0	317,95			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	144,31			1	ADA
NBPA002	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied	1	0	470,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	203,65			1	ADA
NBPA007	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur	1	0	548,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	222,67			1	ADA
NBPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied	1	0	794,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	284,62			1	ADA
NBPA011	Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur	1	0	397,32			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	153,84			1	ADA
NBPA004	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia	1	0	447,52			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	201,80			1	ADA
NBPA015	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux	1	0	569,24			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	231,86			1	ADA
NBPA001	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia	1	0	652,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	269,58			1	ADA
NBPA008	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux	1	0	925,39			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	315,04			1	ADA
NBPA017	Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur	1	0	337,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	139,18			1	ADA
NBPA010	Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur	1	0	390,74			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> anesthésie	4	0	154,57			1	ADA
NBPA009	Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable	1	0	404,86			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	163,92			1	ADA

14.02.02.04

Excision du fémur

NBFA001	Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct	1	0	171,38			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	77,34			1	ADA
NBGA002	Évidement du fémur sans comblement, par abord direct	1	0	156,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : évidement</i> <i>- de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA003)</i> <i>- de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA004)</i> anesthésie	4	0	79,91			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, ZZQL010)							
NBGA006	Évidement du fémur avec comblement, par abord direct À l'exclusion de : évidement - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA005) - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA001)	1	0	232,40			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	97,68			1	ADA
	(GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010)							
NBGA003	Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct	1	0	222,36			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	93,84			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
NBGA005	Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	1	0	293,67			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	116,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010)							
NBGA004	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct	1	0	210,99			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	103,55			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
NBGA001	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	1	0	266,11			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	111,99			1	ADA
	(GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010)							
NBFA003	Réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse	1	0	222,11			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	100,37			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
NBFA004	Réséction de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique Avec ou sans : ostéotomie du fémur	1	0	189,48			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	92,01			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
NBFA008	Réséction de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique	1	0	339,32			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	137,73			1	ADA
	(GELE001)							
NBFA002	Réséction segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale	1	0	473,85			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NBFA006	Réséction segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale	1	0	483,71			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	188,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NBFA007	Réséction "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur	1	0	309,14			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	164,58			1	ADA
	(GELE001)							

14.02.02.05

Reconstruction du fémur

NBMA003	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	163,73			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBMA001	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	424,05			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	197,46			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

14.02.02.06

Épiphyso-désépiphysiodèse et désépiphysiodèse du fémur et du tibia

NBDA004	Épiphyso-désépiphysiodèse au genou, par un abord direct Indication : déviation axiale du genou Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0	133,80			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	80,27			1	ADA
	(GELE001)							
NBDA013	Épiphyso-désépiphysiodèse au genou, par plusieurs abords directs Indication : - épiphysiodèse temporaire : déformation axiale du genou, inégalité de longueur évolutive des membres inférieurs de 2,5 cm et plus - épiphysiodèse définitive : inégalité de longueur évolutive des membres inférieurs de 2,5 cm et plus Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse	1	0	164,11			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	95,85			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001)							
NBGA015	Désépiphysiodèse au fémur ou au tibia	1	0	306,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : épiphysiodèse du genou avec déformation axiale du genou et/ou inégalité de longueur évolutive des membres inférieurs sans possibilité de correction spontanée chez un enfant présentant au moins 2 ans de croissance résiduelle Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	138,81			1	ADA
	(GELE001)							
NBGA010	Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie	1	0	333,16			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	158,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

14.02.02.07**Autres actes thérapeutiques sur le fémur**

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

NBGA007	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct	1	0	95,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,02			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBPA016	Décortication du fémur pour pseudarthrose	1	0	406,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
NBPA005	Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	1	0	406,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NBCB003	Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie transcutanée	1	0	139,30			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,01			1	ADA
	(GELE001)							

14.02.03**Actes thérapeutiques sur la patelle [rotule]**

NBCA002	Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert	1	0	138,12			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,71			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NBCA001	Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert	1	0	169,79			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,28			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NBFA005	Patellectomie partielle, par abord direct	1	0	177,55			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,10			1	ADA
	(GELE001)							
NBFA009	Patellectomie totale, par abord direct	1	0	205,92			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44			1	ADA
	(GELE001)							
NBMA002	Patelloplastie modelante ostéocondrale [Résection arthroplastique de la rotule]	1	0	211,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : interposition de tissu vivant ou inerte</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71			1	ADA
	(GELE001)							

14.02.04**Actes thérapeutiques sur les os de la jambe**

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- le tibia
- la fibula [le péroné]

14.02.04.01**Réduction orthopédique de fracture des os de la jambe**

NCEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe	1	0	109,69			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>Réduction orthopédique de décollement épiphysaire d'une extrémité du tibia ou des 2 os de la jambe</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,15			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCEP001	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe, par traction continue	1	0	152,87			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY012, ZZLP025)</i>							

14.02.04.02**Ostéosynthèse des os de la jambe**

NCCB002	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des 2 os de la jambe, à foyer fermé	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,61			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NCCC001	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthroscopie	1	0	200,17			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,97			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NCCA003	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthrotomie	1	0	198,11			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,77			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NCCA007	Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondyloire du tibia, à foyer ouvert	1	0	197,29			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA018	Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert	1	0	296,68			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	121,63			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA006	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert	1	0	213,79			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,67			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA010	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,94			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCB004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	205,99			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,67			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCB006	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	219,96			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,21			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCA002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert	1	0	220,79			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de la diaphyse du tibia par fixateur externe (NCCA010)	<i>anesthésie</i>	4	0	112,44		1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA014	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert	1	0	108,86			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,48			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCB005	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, à foyer fermé	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,58			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCA001	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par fixateur externe	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,58			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCB001	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur externe, à foyer fermé	1	0	219,96			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	142,87			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCB007	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire	1	0	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,58			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NCCA011	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert	1	0	208,87			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse - de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert (NCCA015) - de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001)	<i>anesthésie</i>	4	0	111,71		1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA019	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des 2 os de la jambe, à foyer ouvert	1	0	228,19			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001)	<i>anesthésie</i>	4	0	111,71		1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA005	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert	1	0	175,90			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,48			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA008	Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert	1	0	225,25			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCCA013	Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe	1	0	233,76			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,20			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NCCA004	Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert	1	0	275,30			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe (NCCA013) <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	143,99			1	ADA
NCCA015	Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	239,11			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	123,82			1	ADA
NCCA012	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	136,82			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	79,91			1	ADA
NCCA016	Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	198,58			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	110,61			1	ADA
NCCA017	Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert Avec ou sans : ostéosynthèse de fragment marginal postérieur À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001) <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	234,36			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	122,71			1	ADA
NCCB003	Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	205,99			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	118,31			1	ADA
NCCA009	Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	232,30			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]		4	0	115,38			1	ADA

14.02.04.03

Ostéotomie des os de la jambe

Avec ou sans : patelloplastie modelante ostéochondrale

NCPA001	Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]	4	0	125,40			1	ADA
NCPA002	Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]	4	0	125,40			1	ADA
NCPA003	Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	299,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : - section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] - capsulo-myo-ténoplastie	4	0	125,40			1	ADA
NCPA015	Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	305,47			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	4	0	139,80			1	ADA
NCPA005	Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	460,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	4	0	198,55			1	ADA
NCPA014	Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	365,51			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	4	0	148,52			1	ADA
NCPA013	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	292,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	4	0	139,80			1	ADA
NCPA004	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	429,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	4	0	167,73			1	ADA
NCPA011	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	438,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	4	0	219,45			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NCPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux	1	0	685,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	<i>anesthésie</i>	4	243,56			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NCPA016	Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia	1	0	347,42			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	<i>anesthésie</i>	4	139,80			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NCPA009	Ostéotomie supramalléolaire du tibia	1	0	292,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	<i>anesthésie</i>	4	142,66			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NCPA006	Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon	1	0	356,66			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	<i>anesthésie</i>	4	182,02			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NCPA007	Ostéotomie de la fibula	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	74,77			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							

14.02.04.04

Excision des os de la jambe

NCF A006	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord unique	1	0	188,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct (NCF A003)</i>	<i>anesthésie</i>	4	79,84			1	ADA
	(GELE001)							
NCF A002	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord multiples	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale (NCF A003)</i>	<i>anesthésie</i>	4	103,01			1	ADA
	(GELE001)							
NCF A003	Exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct	1	0	257,33			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	95,67			1	ADA
	(GELE001)							
NCF A001	Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct	1	0	164,10			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	78,44			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
NCF A002	Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	99,16			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, ZZQL010)							
NCF A005	Réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse	1	0	213,33			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	91,64			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
NCF A004	Réséction segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale	1	0	400,20			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	138,09			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NCF A007	Réséction segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale	1	0	395,26			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	138,83			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCF A008	Réséction "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia	1	0	310,02			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	172,63			1	ADA
	(GELE001)							
NCF A009	Réséction "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula	1	0	197,69			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	131,20			1	ADA
	(GELE001)							
NCF A001	Réséction "en bloc" de l'extrémité proximale des 2 os de la jambe	1	0	381,67			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	190,61			1	ADA
	(GELE001)							

14.02.04.05

Reconstruction des os de la jambe

NCF A002	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	210,18			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	125,36			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NCF A001	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	341,36			1	ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	164,58			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
14.02.04.06	Autres actes thérapeutiques sur les os de la jambe							
NCPA010 [A, J, K, 7]	Décartilage de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	281,29 140,22			1 1	ADC ADA
NCPA008 [A, J, K, 7]	Décartilage de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	343,99 138,49			1 1	ADC ADA
NCEA001 [A, J, K, 7]	Grefe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct <i>Avec ou sans : ostéosynthèse des os de la jambe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	292,08 132,05			1 1	ADC ADA

14.02.05**Actes thérapeutiques sur les os du tarse**

Comprend : actes thérapeutiques sur les os de l'arrière-pied :

- talus

- calcanéus

actes thérapeutiques sur les os du médiopied :

- os naviculaire

- os cunéiformes

- os cuboïde

14.02.05.01**Ostéosynthèse de fracture du tarse**

NDCB001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	168,56 116,54			1 1	ADC ADA
NDDC001 [A, F, P, S, U, 7]	Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	189,20 112,17			1 1	ADC ADA
NDDA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	207,22 129,67			1 1	ADC ADA
NDCA005 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	217,09 135,54			1 1	ADC ADA
NDCB004 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	197,69 123,43			1 1	ADC ADA
NDCA001 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	219,96 138,83			1 1	ADC ADA
NDCA004 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	273,83 172,92			1 1	ADC ADA
NDCA006 [A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	152,45 107,40			1 1	ADC ADA

14.02.05.02**Ostéotomie du tarse**

À l'exclusion de :

- ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied (NDFA010)

- ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire (NDFA008, NDFA009)

NDPA010 [A, J, K, 7]	Ostéotomie tibiotalienne intraarticulaire <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	268,18 125,40			1 1	ADC ADA
NDPA003 [A, J, K, 7]	Ostéotomie du calcanéus ou du talus <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	243,63 102,55			1 1	ADC ADA
NDPA006 [A, J, K, 7]	Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	234,71 89,44			1 1	ADC ADA
NDPA012 [A, J, K, 7]	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans :</i> - transfert tendineux - résection d'exostose <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	188,10 80,09			1 1	ADC ADA
NDPA007	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil	1	0	188,80			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : - transfert tendineux - résection d'exostose (GELE001, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	83,02		1	ADA
NDPA005	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil		1	0	210,60		1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : - transfert tendineux - résection d'exostose (GELE001, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	89,99		1	ADA

14.02.05.03

Exérèse osseuse du tarse

NDFA001	Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne		1	0	327,38		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY012)	anesthésie	4	0	158,53		1	ADA
NDFA003	Talectomie avec création de néarthrose tibio-pédieuse		1	0	206,74		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	107,40		1	ADA
NDFA004	Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct		1	0	176,04		1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou vivant (GELE001)	anesthésie	4	0	93,10		1	ADA
NDFA008	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire		1	0	378,42		1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula (GELE001, PAFA010, YYYY012)	anesthésie	4	0	190,81		1	ADA
NDFA009	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon		1	0	421,60		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY012)	anesthésie	4	0	204,73		1	ADA
NDFA010	Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extra-articulaire de l'arrière-pied ou du médiopied		1	0	253,09		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	108,04		1	ADA

14.02.06

Actes thérapeutiques sur les os de l'avant-pied

Comprend : actes thérapeutiques sur les :
- os métatarsiens
- phalanges des orteils

14.02.06.01

Réduction orthopédique de fracture de l'avant-pied

NDEP001	Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied		1	0	59,09		1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012)	anesthésie	4	0	65,61		1	ADA

14.02.06.02

Ostéosynthèse de l'avant-pied

NDCB003	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé		1	0	69,52		1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012)	anesthésie	4	0	83,57		1	ADA
NDCA002	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert		1	0	79,80		1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	69,28		1	ADA
NDCB002	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé		1	0	95,42		1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012)	anesthésie	4	0	81,56		1	ADA
NDCA003	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert		1	0	122,15		1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012)	anesthésie	4	0	83,76		1	ADA

14.02.06.03

Ostéotomie de l'avant-pied

Avec ou sans :
- transfert ou allongement de tendon
- résection d'exostose

NDPA001	Ostéotomie du premier métatarsien		1	0	128,46		1	ADC
[A, J, K, 7]	(GELE001, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	71,11		1	ADA
NDPA008	Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil		1	0	178,78		1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	0	91,09		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, YYYY012)							
NDPA011	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : résection arthroplastique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,32			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NDPA002	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral	1	0	250,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- résection arthroplastique</i> <i>- arthrodèse interphalangienne</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	128,50			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NDPA013	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux	1	0	292,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- résection arthroplastique</i> <i>- arthrodèse interphalangienne</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	154,63			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NDPA009	Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,39			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NDPA004	Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil, sur un rayon du pied	1	0	99,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NDPA014	Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne	1	0	167,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- résection arthroplastique</i> <i>- arthrodèse interphalangienne</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,39			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.02.06.04

Reconstruction osseuse de l'avant-pied

NDMA001	Reconstruction osseuse du métatarse ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire	1	0	232,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,01			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

14.02.07

Autres actes thérapeutiques sur les os du membre inférieur

14.02.07.01

Allongement osseux au membre inférieur

Facturation : l'allongement bilatéral des membres inférieurs ne peut être facturé que dans les cas d'achondroplasie et de nanisme

NBAA006	Allongement osseux extemporané du fémur, avec autogreffe osseuse	1	0	385,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs de moins de 4 cm avec handicap fonctionnel</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, et/ou chirurgie infantile</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	175,54			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NDAA001	Allongement osseux extemporané à l'avant-pied, avec autogreffe osseuse	1	0	284,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : métatarsien ou phalange proximale court d'origine congénitale entraînant un handicap fonctionnel</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, et/ou chirurgie infantile</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,40			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBAA003	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, sans allongement tendineux	1	0	354,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs existante ou prévisionnelle de 3 cm et plus</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	161,17			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBAA001	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux	1	0	415,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs responsable d'un handicap fonctionnel</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	193,22			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, YYYY012)							
NBAA005 [A, J, K, 7]	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, sans allongement tendineux <i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs en cas d' inégalité existante ou prévisionnelle de 3 cm ou plus</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i>	1	0	364,41			1	ADC
	anesthésie	4	0	155,67			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NBAA004 [A, J, K, 7]	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux <i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs en cas d' inégalité existante ou prévisionnelle de 3 cm ou plus</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i>	1	0	379,22			1	ADC
	anesthésie	4	0	156,04			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NDAA002 [A, J, K, 7]	Allongement osseux progressif au pied, par système externe <i>Indication : métatarsien court d'origine congénitale entraînant un handicap fonctionnel</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile</i>	1	0	305,60			1	ADC
	anesthésie	4	0	149,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.02.07.02

Exérèse osseuse du pied

NDF A005 [A, 7]	Résection d'une exostose infra-unguéale d'un orteil <i>anesthésie</i>	1	0	61,96			1	ADC
	anesthésie	4	0	59,39			1	ADA
	(GELE001)							
NDF A002 [A, J, K, 7]	Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct <i>Exérèse du tubercule des péroniers, d'os suménaire du pied, du tarse bossu, de maladie de Haglund</i> <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose infra-unguéale d'un orteil (NDF A005)</i>	1	0	101,59			1	ADC
	anesthésie	4	0	72,22			1	ADA
	(GELE001)							
NDGA001 [A, J, K, 7]	Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	109,69			1	ADC
	anesthésie	4	0	72,94			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)							
NDGA002 [A, J, K, 7]	Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	188,10			1	ADC
	anesthésie	4	0	85,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, ZZQL010)							
NDF A006 [A, J, K, 7]	Résection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse <i>anesthésie</i>	1	0	194,00			1	ADC
	anesthésie	4	0	112,90			1	ADA
	(GELE001)							

14.02.07.03

Autres actes thérapeutiques sur les os du pied

NDGA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	65,67			1	ADC
	anesthésie	4	0	49,48			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.02.07.04

Immobilisation initiale de fracture du membre inférieur sans réduction

À l'exclusion de : immobilisation provisoire d'une fracture, préalable à un traitement sanglant - réfection d'appareillage rigide d'immobilisation du membre inférieur (14.05.01)

Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage

NZMP008 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	65,81			1	ATM
NZMP006 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide fémorocrural [fémorojambier] ou fémoropédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	42,23			1	ATM
NZMP014 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide cruropédieux [jambopédieux] pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction <i>Confection d'une botte plâtrée pour fracture du membre inférieur, sans réduction</i>	1	0	27,57			1	ATM

14.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.03.01

Actes thérapeutiques sur les articulations de la ceinture pelvienne [du bassin]

14.03.01.01

Évacuation de collection articulaire de la ceinture pelvienne [du bassin]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NEJA003	Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie	1	0	168,22			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,94			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin]

NEDA003	Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie	1	0	278,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,80			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							

14.03.01.03 Résection d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin]

NEFA002	Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque	1	0	728,76			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Résection emportant au minimum le tiers latéral du sacrum et le quart postérieur de l'aile de l'ilium</i>	4	0	251,71			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							

14.03.01.04 Reconstruction d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin]

NEMA019	Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct	1	0	322,34			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,11			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

14.03.02 Actes thérapeutiques sur l'articulation coxofémorale**14.03.02.01** Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale

NEJB001	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée	1	0	28,80			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i>							
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)							
NEJA002	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie (NEJA004)</i>	4	0	125,63			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							
NEJA004	Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	235,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : synovectomie</i>	4	0	128,58			1	ADA
	<i>anesthésie</i>							
	(GELE001)							

14.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation coxofémorale

NEEP003	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, avant l'âge de 12 mois	1	0	321,77			1	ATM
	(ZZLP025)							
NEEP001	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, après l'âge de 12 mois	1	0	368,64			1	ATM
	(ZZLP025)							
NEEP006	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par harnais	1	0	309,43			1	ATM
	(ZZLP025)							
NEEP007	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue	1	0	83,60			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NEEP004	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux	1	0	114,95			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,35			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NEEP005	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,33			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale	1	0	83,60			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.03.02.03 Réduction de luxation coxofémorale par arthrotomie

NEEA004	Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie	1	0	393,61			1	ADC
---------	---	---	---	---------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	170,68			1	ADA
NEEA001	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	224,71			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	117,22			1	ADA
NEEA003	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie	1	0	478,98			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	228,18			1	ADA
NEEA002	Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	209,00			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i> Avec ou sans : changement de la tête de la pièce fémorale anesthésie	4	0	111,72			1	ADA

14.03.02.04

Nettoyage de l'articulation [Debridement] coxofémorale

NEJC001	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie	1	0	171,92			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	94,57			1	ADA
NEJA001	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	251,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	127,46			1	ADA

14.03.02.05

Arthrodèse et arthrorise coxofémorale

NEDA001	Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie	1	0	491,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010)</i> anesthésie	4	0	176,53			1	ADA
NEMA021	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, ou acétabuloplastie	1	0	315,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i> Opération selon Dega, selon Pemberton ou selon Salmo À l'exclusion de : stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte (NEDA002) anesthésie	4	0	149,46			1	ADA
NEMA003	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur	1	0	462,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> À l'exclusion de : ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter (NEMA017) anesthésie	4	0	187,14			1	ADA
NEMA017	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter	1	0	418,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	177,65			1	ADA
NEDA002	Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou changement de la tête ou du col amovible	1	0	418,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	183,85			1	ADA

14.03.02.06

Arthroplastie coxofémorale

NEMA020	Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur	1	0	527,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	219,41			1	ADA
NEMA018	Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale	1	0	355,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	167,75			1	ADA
NEKA018	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	161,15			1	ADA
NEKA011	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile	1	0	459,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	229,90			1	ADA
NELA003	Pose d'une pièce acétabulaire chez un patient porteur d'une prothèse fémorale cervicocéphalique homolatérale	1	0	355,37			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001)</i> Totalisation d'une prothèse unipolaire de hanche anesthésie	4	0	146,30			1	ADA
NEKA020	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale	1	0	459,80			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> Pose de prothèse totale de hanche anesthésie	4	0	229,90			1	ADA
NEKA012	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe	1	0	577,76			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>(GELE001)</i> anesthésie	4	0	253,90			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Prélabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, PAFA010)							
NEKA014 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire À l'exclusion de : avec utilisation de vis pilotis	1	0	543,40			1	ADC
	anesthésie	4	0	253,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
NEKA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe	1	0	590,52			1	ADC
	anesthésie	4	0	253,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
NEKA016 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur	1	0	616,55			1	ADC
	anesthésie	4	0	292,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NEKA017 [A, J, K, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléocétabulum [paléocotyle] Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique	1	0	639,18			1	ADC
	anesthésie	4	0	292,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
NEKA021 [A, J, K, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléocétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche avec ostéotomie du fémur Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique	1	0	687,45			1	ADC
	anesthésie	4	0	292,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NEKA015 [A, J, K, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur Avec ou sans : ablation de matériel prothétique	1	0	667,08			1	ADC
	anesthésie	4	0	353,58			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NEKA013 [A, J, K, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale	1	0	614,65			1	ADC
	anesthésie	4	0	282,15			1	ADA
	(GELE001)							
NEKA019 [A, J, K, 7]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire À l'exclusion de : avec utilisation de vis pilotis	1	0	648,37			1	ADC
	anesthésie	4	0	283,82			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

14.03.02.07

Ablation, changement et repose de prothèse coxofémorale

Avec ou sans : synovectomie articulaire

NEGA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale, avec pose d'une pièce acétabulaire	1	0	357,84			1	ADC
	anesthésie	4	0	146,30			1	ADA
	(GELE001)							
NEGA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse fémorale cervicocéphalique Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]	1	0	353,58			1	ADC
	anesthésie	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
NEGA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse totale de hanche Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]	1	0	385,37			1	ADC
	anesthésie	4	0	186,38			1	ADA
	(GELE001)							
NEGA003 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation d'une prothèse totale de hanche avec coaptation trochantéro-iliaque	1	0	563,05			1	ADC
	anesthésie	4	0	276,54			1	ADA
	(GELE001)							
NEGA001 [A, F, J, K, P, S, U]	Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur	1	0	512,88			1	ADC
	anesthésie	4	0	251,98			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY012)							
NEKA022 [A, J, K, 7]	Changement d'une prothèse fémorale cervicocéphalique pour une prothèse totale de hanche	1	0	667,08			1	ADC
	anesthésie	4	0	353,58			1	ADA
	(GELE001)							
NEKA004 [A, J, K]	Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche Avec ou sans : changement de la tête et/ou du col fémoral amovible	1	0	667,08			1	ADC
	anesthésie	4	0	269,98			1	ADA
	(GELE001)							
NEKA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse	1	0	538,66			1	ADC
	anesthésie	4	0	269,98			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NEKA002	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	534,96			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	331,13			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY012)							
NEKA007	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse	1	0	644,76			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	348,72			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010)							
NEKA005	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	608,98			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	287,14			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NEKA003	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse	1	0	709,90			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	353,58			1	ADA
	(GELE001)							
NEKA008	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	745,68			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	402,53			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY012)							
NEKA006	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur	1	0	860,82			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	408,03			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY012)							
NEKA001	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse	1	0	807,35			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	394,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010)							
NELA002	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse	1	0	508,93			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001)							
NELA001	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse	1	0	627,11			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	302,38			1	ADA
	Avec ou sans : ostéosynthèse (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)							

14.03.02.08

Réséction de l'articulation coxofémorale

NEFA001	Réséction de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-iliaque	1	0	411,71			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,22			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.02.09

Reconstruction de l'articulation coxofémorale

NEMA013	Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'os coxal [hémibassin], avec fixation du fémur à l'os coxal	1	0	489,84			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	267,11			1	ADA
	Avec ou sans : interposition de greffon (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY188)							
NEMA011	Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal	1	0	491,66			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)							

14.03.02.10

Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] coxofémorale

NEPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	255,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,96			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.02.11

Synovectomie de l'articulation coxofémorale

NEFC001	Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie	1	0	289,28			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,05			1	ADA
	(GELE001)							
NEFA004	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord	1	0	236,23			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,02			1	ADA
	(GELE001)							
NEFA003	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par 2 abords dont un abord postérieur	1	0	322,59			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,78			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
14.03.03 Actes thérapeutiques sur l'articulation du genou								
14.03.03.01 Mobilisation du genou								
NFRP001	Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	41,38			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.03.02 Évacuation de collection de l'articulation du genou								
NFJC002	Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	164,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,24			1	ADA
	(GELE001)							
NFJA002	Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie	1	0	174,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,68			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.03.03 Réduction orthopédique de luxation du genou								
NFEP001	Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle	1	0	39,07			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)							
NFEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale	1	0	76,22			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,22			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
14.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement] du genou								
NFJC001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	154,24			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001)							
NFJA001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie	1	0	161,29			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,68			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise du genou								
NFDA002	Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie	1	0	367,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	135,18			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NFDA003	Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie	1	0	148,07			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,91			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
14.03.03.06 Arthroplastie du genou								
<i>Avec ou sans : ostéotomie de la tubérosité du tibia</i>								
NFKA009	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire	1	0	544,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	210,25			1	ADA
	(GELE001)							
NFKA006	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartmentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire	1	0	434,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,10			1	ADA
	(GELE001)							
NFKA007	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le p lan frontal	1	0	555,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,66			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
NFKA008	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan front al	1	0	601,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	217,92			1	ADA
	<i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i>							
	(GELE001, PAFA010)							
14.03.03.07 Ablation, changement et repose de prothèse du genou								
<i>Avec ou sans :</i>								
<i>- synovectomie articulaire</i>								
<i>- ostéotomie de la tubérosité tibiale</i>								
NFGA002	Ablation d'une prothèse du genou	1	0	344,15			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,73			1	ADA
	<i>Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]</i>							
	(GELE001)							
NFGA001	Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse	1	0	465,49			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	176,58			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, PAFA010)							
NFKA004	Changement de l'insert d'une prothèse unicompartmentaire ou tricompartmentaire du genou	1	0	323,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,24			1	ADA
	(GELE001)							
NFKA003	Changement d'une prothèse unicompartmentaire du genou	1	0	532,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	247,39			1	ADA
	(GELE001)							
NFKA005	Changement d'une prothèse unicompartmentaire du genou pour une prothèse tricompartmentaire	1	0	577,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i> <i>anesthésie</i>	4	0	234,06			1	ADA
	(GELE001)							
NFKA001	Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, sans reconstruction osseuse	1	0	649,17			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,92			1	ADA
	(GELE001)							
NFKA002	Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, avec reconstruction osseuse	1	0	816,54			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	324,25			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010)							
NFLA002	Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse	1	0	533,73			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	221,97			1	ADA
	(GELE001)							
NFLA001	Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse	1	0	626,83			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	242,31			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

14.03.03.08**Reconstruction de l'articulation du genou**

NFMA013	Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse	1	0	422,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération selon Juvara</i> <i>anesthésie</i>	4	0	205,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012)							
NFMA006	Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire	1	0	522,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : reconstruction de l'appareil extenseur</i> <i>anesthésie</i>	4	0	227,11			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.03.09**Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du genou**

NFPC002	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	243,76			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64			1	ADA
	(GELE001)							
NFPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie	1	0	228,54			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,44			1	ADA
	(GELE001)							
NFPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps	1	0	378,67			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération mobilisatrice selon Judet</i> <i>anesthésie</i>	4	0	103,01			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.03.10**Synovectomie de l'articulation du genou**

NFFC002	Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie	1	0	203,87			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,97			1	ADA
	(GELE001)							
NFFA004	Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie	1	0	189,48			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	73,68			1	ADA
	(GELE001)							
NFFA005	Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position	1	0	268,02			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,80			1	ADA
	(GELE001)							
NFFC001	Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure et par arthroscopie postérieure	1	0	260,62			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,08			1	ADA
	(GELE001)							
NFFA002	Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans changement de position du patient	1	0	237,59			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,58			1	ADA
	(GELE001)							
NFFA006	Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure avec changement de position du patient	1	0	332,99			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,30			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
14.03.03.11	Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du genou							
NFCC002	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie	1	0	311,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFCA001	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie	1	0	311,41			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFCA004	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	395,01			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,43			1	ADA
	(GELE001)							
NFCC001	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie	1	0	361,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFCA006	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie	1	0	316,26			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFCA005	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	395,01			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,43			1	ADA
	(GELE001)							
NFCA003	Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	428,67			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,43			1	ADA
	(GELE001)							
NFMC003	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie	1	0	388,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFMA004	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie	1	0	344,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFMC002	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie	1	0	434,69			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,74			1	ADA
	(GELE001)							
NFMA010	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie	1	0	385,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NFMC005	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie	1	0	369,71			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFMA008	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie	1	0	333,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85			1	ADA
	(GELE001)							
NFMC001	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie	1	0	510,76			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	152,37			1	ADA
	(GELE001)							
NFMA011	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie	1	0	459,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>							
	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,46			1	ADA
	(GELE001)							
NFCA002	Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct	1	0	189,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,04			1	ADA
	(GELE001)							
NFMA005	Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie	1	0	202,63			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,31			1	ADA
	(GELE001)							
NFMA002	Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct	1	0	194,00			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Plastie ligamentaire selon Lemaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,07			1	ADA
	(GELE001)							
NFPC001	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie	1	0	130,39			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001)							
NFPA002	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie	1	0	125,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58			1	ADA
	(GELE001)							
NFPA004	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,40			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.03.03.12

Méniscectomie du genou

La méniscectomie du genou inclut le nettoyage de l'articulation.

NFFC004	Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie	1	0	181,26			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,08			1	ADA
	(GELE001)							
NFFA003	Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie	1	0	167,20			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,75			1	ADA
	(GELE001)							
NFFC003	Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie	1	0	262,01			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,90			1	ADA
	(GELE001)							
NFFA001	Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie	1	0	250,80			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,50			1	ADA
	(GELE001)							
NFEC002	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie	1	0	234,71			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	85,05			1	ADA
	(GELE001)							
NFEA002	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie	1	0	219,50			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31			1	ADA
	(GELE001)							
NFEC001	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthroscopie	1	0	344,25			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,23			1	ADA
	(GELE001)							
NFEA001	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthrotomie	1	0	301,49			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,75			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
14.03.04	Actes thérapeutiques sur l'articulation de la cheville							
14.03.04.01	Mobilisation de la cheville							
NGRP001	Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	33,56			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.04.02	Évacuation de collection de l'articulation de la cheville							
NGJC002	Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie	1	0	143,79			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88			1	ADA
	(GELE001)							
NGJA002	Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie	1	0	94,74			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,48			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.04.03	Réduction orthopédique de luxation de la cheville							
NGEP001	Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse	1	0	53,46			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
14.03.04.04	Réduction de luxation de la cheville par arthrotomie							
NGEA001	Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie	1	0	164,52			1	ADC
[A, F, J, K, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,24			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
14.03.04.05	Nettoyage articulaire [Debridement] tibiotalien							
NGJC001	Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	176,04			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,67			1	ADA
	(GELE001)							
NGJA001	Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	118,17			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,57			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.04.06	Arthrodèse et arthrorise de la cheville							
NGDC001	Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	257,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NGDA002	Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	290,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,60			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NGDA001	Arthrodèse tibio-talo-calcanéenne, par arthrotomie	1	0	326,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,46			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NGDA003	Arthrodèses tibio-talo-calcanéenne et médiotarsienne, par arthrotomie	1	0	369,06			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Panarthrodèse de l'arrière-pied</i>	<i>anesthésie</i>	4	112,83			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NGDA004	Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct	1	0	193,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Opération type cavalier, anticavalier ou selon Grice</i>	<i>anesthésie</i>	4	108,50			1	ADA
	<i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>							
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
14.03.04.07	Arthroplastie de la cheville							
NGKA001	Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothèse	1	0	379,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	123,43			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.04.08	Ablation de prothèse de la cheville							
NGGA001	Ablation d'une prothèse tibiotalienne	1	0	254,51			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,61			1	ADA
	(GELE001)							
NGGA002	Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse	1	0	403,53			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	149,09			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
14.03.04.09 Résection de l'articulation de la cheville								
NGFA001	Résection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville]	1	0	285,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,17			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.04.10 Reconstruction de l'articulation de la cheville								
NGMA001	Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire	1	0	344,25			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	121,51			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010)							
14.03.04.11 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] de la cheville								
NGPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	219,62			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,73			1	ADA
	(GELE001)							
NGPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	202,77			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,07			1	ADA
	(GELE001)							
NGPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct	1	0	271,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,39			1	ADA
	(GELE001)							
NGPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct	1	0	343,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	158,99			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.04.12 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation de la cheville								
NGCA001	Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct	1	0	188,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	95,60			1	ADA
	(GELE001)							
14.03.05 Actes thérapeutiques sur les articulations du pied								
14.03.05.01 Mobilisation et manipulation du pied								
NHRP002	Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	33,56			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	(GELE001)							
NHRP001	Manipulation de pied pour déformation congénitale, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive	1	0	58,98			1	ATM
	À l'exclusion de : manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (NHRP003) (ZZLP025)							
NHRP003	Manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive	1	0	65,15			1	ATM
	(ZZLP025)							
14.03.05.02 Arthrodèse et arthrorise du pied								
NHDA011	Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne], par arthrotomie	1	0	254,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,24			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA009	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct	1	0	279,82			1	ADC
[A, J, K, 7]	Double arthrodèse de l'arrière-pied et du médiopied Avec ou sans : allongement tendineux <i>anesthésie</i>	4	0	103,66			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							
NHDA003	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	287,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	Opération selon Lambrinudi Avec ou sans : allongement tendineux <i>anesthésie</i>	4	0	119,05			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NHDA010	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct Avec ou sans : - correction de vices architecturaux - allongement tendineux	1	0	339,93			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	144,51			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							
NHDA006	Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie	1	0	216,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,10			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA008	Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie Arthrodèse talocalcanéenne antérieure, talonaviculaire et calcanéocuboïdienne	1	0	242,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,35			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA007	Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie	1	0	174,67			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA005	Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie	1	0	259,26			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,13			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA004	Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie	1	0	173,44			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,01			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA001	Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux Avec ou sans : résection arthroplastique d'orteil latéral	1	0	230,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,89			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							
NHDA002	Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie	1	0	89,11			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,72			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)							

14.03.05.03

Arthroplastie du pied

Avec ou sans : *plastie cutanée*

NHMA007	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation, sur le premier rayon du pied Avec ou sans : - transfert tendineux - résection de l'exostose	1	0	134,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49			1	ADA
	(GELE001)							
NHMA006	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied	1	0	143,46			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,92			1	ADA
	(GELE001)							
NHMA003	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied	1	0	134,99			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,52			1	ADA
	(GELE001)							
NHMA001	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied	1	0	166,34			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,05			1	ADA
	(GELE001)							
NHMA002	Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral	1	0	66,08			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,15			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
NHKA001	Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied	1	0	157,45			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,92			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.05.04

Libération mobilisatrice des articulations [Arthrolyse] du pied

Avec ou sans : *plastie cutanée*

NHPA004	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons du pied	1	0	204,01			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,79			1	ADA
	(GELE001)							
NHPA005	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne Traitement chirurgical du pied en Z	1	0	277,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,42			1	ADA
	(GELE001)							
NHPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus Avec ou sans : transfert tendineux	1	0	151,77			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,18			1	ADA
	(GELE001)							
NHPA002 [A, J, K, 7]	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie <i>Opération selon Mac Bride, selon Petersen</i> <i>À l'exclusion de : libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus (NHPA003)</i>	1	0	188,10			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,06			1	ADA
	(GELE001)							
NHPA001 [A, J, K, 7]	Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne, sur un rayon latéral du pied <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	1	0	131,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,51			1	ADA
	(GELE001)							
NHPA006 [A, J, K, 7]	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien et/ou syndactylisation <i>Correction d'un quintus varus supraductus ou infraductus</i>	1	0	188,10			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,69			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.03.05.05 Synovectomie des articulations du pied

NHFA001 [A, 7]	Synovectomie articulaire de l'avant-pied <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	1	0	133,27			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.05.06 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire des articulations du pied

NHMA008 [A, J, K, 7]	Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne	1	0	188,10			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,20			1	ADA
	(GELE001)							

14.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre inférieur

NZJB001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée (NEJB001)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	47,08			1	ATM
NZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> <i>- chimique d'un membre (PBLB002)</i> <i>- isotopique d'un membre (PBLL001)</i>	1	0	30,82			1	ATM
NZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> <i>- chimique d'un membre (PBLB002)</i> <i>- isotopique d'un membre (PBLL001)</i>	1	0	14,40			1	ATM
NZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> <i>- chimique d'un membre (PBLB002)</i> <i>- isotopique d'un membre (PBLL001)</i>	1	0	14,40			1	ATM

14.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.04.01 Actes thérapeutiques sur la hanche et la cuisse

14.04.01.01 Transfert de muscle et de tendon à la hanche et à la cuisse

NJEA012 [A, J, K, 7]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque	1	0	266,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	110,63			1	ADA
	(GELE001)							
NJEA004 [A, J, K, 7]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur	1	0	520,57			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	167,36			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NJEA001	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur	1	0	644,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,74			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)							

14.04.01.02 Section de tendon [Ténotomie] à la hanche et à la cuisse

NJPB001	Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée	1	0	90,23			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,11			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA035	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique	1	0	221,83			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,29			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA034	Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique	1	0	245,28			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,52			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA003	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords	1	0	258,85			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	150,58			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.01.03 Exérèse d'ossification des tissus mous de la hanche et de la cuisse

NJFA001	Réséction d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial	1	0	258,15			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,07			1	ADA
	(GELE001)							
NJFA009	Réséction d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur	1	0	403,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	136,72			1	ADA
	(GELE001)							
NJFA006	Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien	1	0	80,20			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.02 Actes thérapeutiques sur le genou

14.04.02.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon au genou

NJEA002	Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral	1	0	133,67			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88			1	ADA
	(GELE001)							
NJEA007	Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]	1	0	141,21			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,18			1	ADA
	(GELE001)							
NJMA002	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral	1	0	234,07			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,34			1	ADA
	(GELE001)							
NJMA001	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral	1	0	280,96			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,65			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.02.02 Allongement et transfert de tendon au genou

NJAA002	Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct	1	0	249,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,94			1	ADA
	(GELE001)							
NJAA004	Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct	1	0	283,03			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	144,70			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.02.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon au genou

NJPA032	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie	1	0	100,91			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
NJPA016	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue	1	0	118,59			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,78			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.02.04**Raccourcissement de tendon au genou**

Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire

NJBA002	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]	1	0	196,65			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,95			1	ADA
	(GELE001)							
NJBA001	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral	1	0	213,92			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,74			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.02.05**Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au genou**

NJFA008	Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct	1	0	67,03			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001)							
NJMA007	Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe	1	0	293,87			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : genu flectum, genu recurvatum</i>							
	<i>Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant maturation osseuse</i>							
	<i>Environnement : plateau d'anesthésie, de chirurgie orthopédique standard et de radiologie ; suivi des patients jusqu'à maturation osseuse</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	150,90			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.03**Actes thérapeutiques sur la jambe, la cheville et le pied****14.04.03.01****Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la jambe et au pied**

NJMB001	Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée	1	0	113,25			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>							
NJCA001	Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	121,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Laçage du tendon d'Achille</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	80,27			1	ADA
	(GELE001)							
NJMA003	Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	160,06			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,04			1	ADA
	(GELE001)							
NJEA003	Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct	1	0	165,40			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,58			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.03.02**Allongement de tendon à la jambe et au pied**

NJAB001	Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée	1	0	155,89			1	ATM
[J, K]	<i>(ZZLP030)</i>							
NJAA003	Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	155,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,45			1	ADA
	(GELE001)							
NJAA001	Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	249,94			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	119,77			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA014	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct	1	0	162,52			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,04			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.03.03**Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon à la jambe et au pied**

NJPA018	Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied	1	0	188,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Peignage du tendon calcanéen [d'Achille]</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,14			1	ADA
	(GELE001)							
NJFA005	Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied	1	0	188,10			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,67			1	ADA
	(GELE001)							

14.04.03.04**Transfert de muscle et de tendon à la jambe et au pied**

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NJEA009 [A, J, K, 7]	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	239,03			1	ADC
		4	0	94,91			1	ADA
NJEA011 [A, J, K, 7]	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	218,59			1	ADC
		4	0	89,41			1	ADA
NJEA006 [A, J, K, 7]	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	218,59			1	ADC
		4	0	91,62			1	ADA
NJEA010 [A, J, K, 7]	Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque du premier orteil et/ou des orteils latéraux <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	134,90			1	ADC
		4	0	65,98			1	ADA
NJEA008 [A, J, K, 7]	Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du premier orteil <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	134,90			1	ADC
		4	0	65,98			1	ADA

14.04.03.05

Section de tendon [Ténotomie] à la jambe et au pied

NJPA025 [A, J, K, 7]	Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	62,70			1	ADC
		4	0	53,15			1	ADA
NJPA029 [A, J, K, 7]	Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	226,69			1	ADC
		4	0	97,11			1	ADA

14.04.03.06

Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse à la jambe et au pied

NGFA002 [A, 7]	Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	72,24			1	ADC
		4	0	55,35			1	ADA

14.04.03.07

Libération des tissus mous à la jambe et au pied

Avec ou sans : allongement de tendon

NJPA023 [A]	Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	312,99			1	ADC
		4	0	144,63			1	ADA
NJPA010 [A]	Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	363,98			1	ADC
		4	0	162,23			1	ADA
NJPA002 [A]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	266,10			1	ADC
		4	0	137,67			1	ADA
NJPA019 [A]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur et par abord médial <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	333,54			1	ADC
		4	0	142,80			1	ADA
NJPA009 [A]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abord postérieur, abord médial et abord latéral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	349,59			1	ADC
		4	0	147,57			1	ADA
NJPA027 [A, J, K]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abord postérieur, abord médial et abord latéral <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	437,62			1	ADC
		4	0	172,08			1	ADA
NJPA007 [A, J, K, 7]	Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire <i>Aponévrectomie pour aponévrosite plantaire de Ledderhose</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	121,62			1	ADC
		4	0	86,51			1	ADA
NJPA015 [A, 7]	Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	208,94			1	ADC
		4	0	103,73			1	ADA
NJPA006	Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse	1	0	212,51			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i> anesthésie	4	0	115,29			1	ADA
NJEA005	Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)	1	0	146,42			1	ADC
[A, 7]	anesthésie	4	0	84,68			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

14.04.03.08

Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au pied

N DFA007	Exérèse d'un os sésamoïde du pied	1	0	74,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	59,39			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
NJMA004	Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse	1	0	150,81			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	97,14			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
NJMA005	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe Indication : déformations sévères et complexes de la cheville et du pied Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant maturation osseuse Environnement : plateau d'anesthésie et de chirurgie orthopédique standard ; suivi des patients jusqu'à maturation osseuse	1	0	330,28			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	157,87			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							
NJMA006	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous Avec ou sans : ostéotomie Indication : déformations sévères et complexes de la cheville et du pied Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant maturation osseuse Environnement : plateau d'anesthésie et de chirurgie orthopédique standard ; suivi des patients jusqu'à maturation osseuse	1	0	424,87			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	189,95			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							

14.04.03.09

Correction des malformations congénitales du pied

NZFA012	Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire	1	0	110,76			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	79,57			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
NZFA011	Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire	1	0	235,85			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	127,75			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
NZMA002	Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche	1	0	277,54			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	166,78			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i>							
NZMA001	Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation Avec ou sans : amputation d'orteil	1	0	247,19			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	145,37			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							
NZEA004	Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula	1	0	378,80			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	164,20			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							
NZEA001	Repositionnement du pied pour agénésie du tibia	1	0	411,28			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	179,59			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>							
NJFA003	Réséction des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied	1	0	211,83			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	124,47			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
NJFA004	Réséction des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie	1	0	312,99			1	ADC
[A, J, K]	anesthésie	4	0	142,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QDPA001	Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures	1	0	169,92			1	ADC
[A]	anesthésie	4	0	89,46			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

14.04.04

Correction complexe d'attitude vicieuse du membre inférieur

NJPA030	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct	1	0	416,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	203,64			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
NJPA011	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct	1	0	491,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	Avec ou sans : cerclage tibioapatellaire							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>anesthésie</i>	4	0	220,86			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA036	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	583,68			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	245,06			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA024	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct	1	0	482,93			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	217,20			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA021	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct	1	0	584,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	238,09			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA004	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	615,33			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	252,76			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA005	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct	1	0	693,48			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	262,27			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA017	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct	1	0	763,80			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	272,17			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA031	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	815,21			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	277,67			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA013	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct	1	0	528,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	257,13			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA026	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct	1	0	757,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	286,82			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA012	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	817,27			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	329,71			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA022	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct	1	0	679,09			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	276,19			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA028	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct	1	0	873,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	308,44			1	ADA
	(GELE001)							
NJPA008	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	884,30			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	345,84			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA020	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct	1	0	1063,97			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	336,66			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA001	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct	1	0	1180,75			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	359,76			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, YYYY012)							
NJPA033	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	1285,62			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	372,96			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							

14.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR

14.05.01

Confection d'appareillage du membre inférieur

À l'exclusion de : immobilisation initiale de fracture du membre inférieur sans réduction (14.02.07.04)

- adaptation d'un appareil rigide d'immobilisation par gypsotomie

Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage

NFMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'une contention souple du genou	1	0	41,80			1	ATM
NGMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée	1	0	20,90			1	ATM
NZMP012 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux d'immobilisation du membre inférieur <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	64,47			1	ATM
ZEMP002 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvibifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i> (ZZLP054)	1	0	94,05			1	ATM
ZEMP009 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorocrural [bifémorojambier] ou bifémoropédieux <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i> (ZZLP054)	1	0	94,05			1	ATM
NZMP007 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du membre inférieur prenant le genou <i>À l'exclusion de : confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux d'immobilisation du membre inférieur (NZMP012)</i> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	33,73			1	ATM
NZMP003 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la jambe, de la cheville et/ou du pied ne prenant pas le genou <i>Confection d'une botte plâtrée</i> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	27,57			1	ATM
NFMP002 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	40,76			1	ATM
NGMP002 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	32,48			1	ATM

14.05.02

Confection d'orthèse du membre inférieur

Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

ZEMP006	Confection d'une orthèse articulée cruropédieuse [jambopédieuse]	1	0	41,14			1	ATM
ZEMP001	Confection d'une orthèse articulée fémorocrurale [fémorojambière]	1	0	41,14			1	ATM
ZEMP003	Confection d'une orthèse non articulée cruropédieuse [jambopédieuse]	1	0	33,37			1	ATM
ZEMP007	Confection d'une orthèse non articulée fémorocrurale [fémorojambière]	1	0	33,37			1	ATM
ZEMP004	Confection d'une orthèse plantaire	1	0				1	ATM
ZEMP008	Confection d'une orthèse pour correction d'une déformation et/ou protection des orteils	1	0				1	ATM

14.05.03

Mise en traction du membre inférieur, pour lésion non traumatique

À l'exclusion de : réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction (cf 14.03.02.02)

NZEP002	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée inférieure à 7 jours, pour lésion non traumatique <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée inférieure à 7 jours</i> (ZZLP025)	1	0				1	ATM
NZEP001	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique	1	0				1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée égale ou supérieure à 7 jours (ZZLP025)</i>							
NZEB001	Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ATM

14.05.04**Amputation et désarticulation au membre inférieur**

À l'exclusion de : amputation d'orteil surnuméraire (cf 14.04.03.09)

NZFA008 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Désarticulation ou amputation interilioabdominale <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	744,99 271,70			1 1	ADC ADA
NZFA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	822,71 271,70			1 1	ADC ADA
NZFA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Désarticulation de la hanche <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	524,50 170,36			1 1	ADC ADA
NZFA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation transfémorale <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	219,62 114,00			1 1	ADC ADA
NZFA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Désarticulation du genou <i>Opération selon Grifflé</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	349,56 135,26			1 1	ADC ADA
NZFA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation transtibiale <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	217,57 109,97			1 1	ADC ADA
NZFA009 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied <i>Désarticulation tibiotarsienne</i> <i>Amputation selon Syme</i> <i>Désarticulation de l'arrière-pied avec talectomie et arthrodèse tibioalcanéenne</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	291,18 120,23			1 1	ADC ADA
NZFA005 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied <i>Désarticulation de Chopart</i> <i>Désarticulation de Lisfranc</i> <i>Amputation transmétatarsienne</i> <i>À l'exclusion de : amputation ou désarticulation d'orteil</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	195,77 83,94			1 1	ADC ADA
NZFA013 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	332,71 106,30			1 1	ADC ADA
NZFA010 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation ou désarticulation d'un orteil <i>Amputation transphalangienne d'un orteil</i> <i>Désarticulation interphalangienne d'un orteil ou métatarsophalangienne</i> <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	70,87 67,08			1 1	ADC ADA
NZFA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	101,30 87,34			1 1	ADC ADA

14.05.05**Réimplantation au membre inférieur**

NZEA006 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	787,29 276,93			1 1	ADC ADA
NZEA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	846,92 276,93			1 1	ADC ADA
NZEA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réimplantation du pied <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	846,92 276,93			1 1	ADC ADA
NDEA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Réimplantation du premier orteil <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	737,77 276,93			1 1	ADC ADA
NZEA003 [A, J, K, 7]	Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux <i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	737,77 276,93			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p>Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.</p> <p>Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site.</p> <p>Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.</p> <p>Par évidement d'un os, on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. <p>Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.</p> <p>Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</p> <p>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p> <p>La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.</p>							

15.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.01.01

Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

PBQM002 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)	1	0	37,80			2	ADE
PBQM003 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)	1	0	37,80			2	ADE
PBQM001 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations	1	0	37,80			2	ADE
PBQM004 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire	1	0	37,80			2	ADE
PCQM001 [F, P, S, U]	Échographie de muscle et/ou de tendon (ZZQM005)	1	0	37,80			2	ADE

15.01.02

Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQK003 [F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant (ZZLP025)	1	0	159,60			2	ADI
PAQK004	Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé	1	0	Non pris en charge			2	ADI
PAQK005 [Y, Z]	Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans	1	0	19,95			2	ADI
PAQK002 [Y, Z]	Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans	1	0	19,95			2	ADI
PAQK001 [E, Y, Z]	Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres	1	0	27,93			2	ADI

15.01.03

Scintigraphie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQL006 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	180,44			2	ADI
PAQL004 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	180,44			2	ADI
PAQL008 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	268,87			2	ADI
PAQL007 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	268,87			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
PAQL003 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] (ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019)	1	0	180,44			2	ADI
PAQL002 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps (ZZQL007, ZZQL017)	1	0	268,87			2	ADI
PAQL009 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé (ZZQL017)	1	0	180,44			2	ADI
PAQL001 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	180,44			2	ADI
PAQL005 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	268,87			2	ADI
PAQL010 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	268,87			2	ADI
PCQL002 [G]	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos	1	0	180,44			2	ADI
PCQL001 [G]	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort	1	0	180,44			2	ADI

15.01.04

Autres actes d'imagerie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQK007	<p>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique</p> <p><i>Indication : Pour chacune de ces indications l'ostéodensitométrie n'est indiquée que si le résultat de l'examen peut, a priori, conduire à une modification de la prise en charge thérapeutique du patient.</i></p> <p><i>- Pour un premier examen :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- dans la population générale quels que soient l'âge et le sexe</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>. en cas de signes d'ostéoporose : découverte ou confirmation radiologique d'une fracture vertébrale (déformation du corps vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident ; antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts, du rachis cervical)</i> <i>. en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose : lors d'une corticothérapie systémique (de préférence au début) prescrite pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs, à une dose ≥ à 7,5 mg/jour d'équivalent prednisone ; antécédent documenté de pathologie ou de traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose : hypogonadisme prolongé (incluant l'androgénoprivation chirurgicale [orchidectomie] ou médicamenteuse [traitement prolongé par un analogue de la Gn-Rh]), hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie primitive et ostéogenèse imparfaite</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>- chez la femme ménopausée (y compris pour les femmes sous traitement hormonal de la ménopause à des doses utilisées inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse), indications supplémentaires (par rapport à la population générale)</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>. antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au 1er degré,</i> <i>. indice de masse corporelle < 19 kg/m2,</i> <i>. ménopause avant 40 ans quelle qu'en soit la cause,</i> <i>. antécédent de prise de corticoïdes d'une durée d'au moins 3 mois consécutifs, à une dose ≥ à 7,5 mg/jour équivalent prednisone</i> <p><i>- Pour un deuxième examen :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>. à l'arrêt du traitement anti-ostéoporotique, en dehors de l'arrêt précoce pour effet indésirable, chez la femme ménopausée ;</i> <i>. chez la femme ménopausée sans fracture, lorsqu'un traitement n'a pas été mis en route après une première ostéodensitométrie montrant une valeur normale ou une ostéopénie, une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée 3 à 5 ans après la réalisation de la première en fonction de l'apparition de nouveaux facteurs de risque</i> <p><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, formation technique des opérateurs et formation à l'interprétation des résultats de l'examen. La compétence en radioprotection est obligatoire</i></p> <p><i>Environnement : spécifique ; respect des modalités de contrôle qualité des dispositifs d'ostéodensitométrie utilisant les radiations ionisantes (décision Afssaps du 20 avril 2005)</i></p> <p><i>Code extension documentaire, pour distinguer :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- premier examen : coder A</i> <i>- examen de suivi : coder B</i> 	1	0	39,96	RC		2	ADI
PAQK900	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse autre que constitutionnelle	1	0	Non pris en charge			2	ADI
PAQK008	<p>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse constitutionnelle chez l'enfant</p> <p><i>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour ostéogenèse imparfaite [maladie des os de verre]</i></p>	1	0	Non pris en charge			2	ADI

15.01.05

Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PEQP004	<p>Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodécifient</p> <p><i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient monodécifient</i></p>	1	0	Non pris en charge			2	ATM
---------	--	---	---	---------------------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : analyse - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie] (CEQP005)							
PEQP002	Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient polydéficient À l'exclusion de : analyse - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie] (CEQP005) Indication : quantification, en deuxième intention, des déficiences motrices lorsque l'examen clinique est insuffisant Environnement : présence permanente du médecin, local de superficie supérieure ou égale à 10 m2 Formation : spécifique en analyse du mouvement, en plus de la formation initiale, sauf pour les médecins de médecine physique et réadaptation	1	0	65,11			2	ATM
NKQP003	Analyse tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force Analyse métrologique informatisée des paramètres cinématiques, cinétiques, temporospatiaux, des variables électromyographiques dynamiques dans les troubles complexes de la marche À l'exclusion de : analyse - métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodéficient (PEQP004) - métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient (PEQP002) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - instrumentale de la cinématique de la marche (NKQP001) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force (posturographie) (CEQP005) Indication : évaluation et quantification, en deuxième intention, des troubles complexes de la marche responsables d'un handicap sévère en complément de l'examen clinique et des autres méthodes manuelles ou instrumentales d'évaluation Environnement : réalisation dans un laboratoire de la marche Formation : spécifique en analyse du mouvement, en plus de la formation initiale, sauf pour les médecins de médecine physique et réadaptation Facturation : compte rendu détaillé avec interprétation des données et élaboration d'un projet thérapeutique	1	0	156,42			2	ATM
NKQP002	Analyse baropodométrie de la marche	1	0	Non pris en charge			2	ATM
NKQP001	Analyse instrumentale de la cinématique de la marche Facturation : - acte réalisé chez un patient polydéficient - compte rendu détaillé avec interprétation des données et élaboration d'un projet thérapeutique	1	0	65,11			2	ATM
PEQP003	Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 1 ou 2 articulations, par dynamomètre informatisé et motorisé	1	0	Non pris en charge			2	ATM
PDQB001	Mesure directe de la pression tissulaire dans les loges musculaires des membres, par voie transcutanée	1	0	Non pris en charge			2	ATM
NJQP001	Mesure du volume du pied et/ou de la jambe par déplacement d'eau ou méthode optoélectronique	1	0	Non pris en charge			2	ATM

15.01.06

Biopsie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PCHB001	Biopsie musculaire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	41,80			2	ATM
PDHA001	Biopsie des tissus mous sous-fasciaux, par abord direct Biopsie musculaire chirurgicale Avec ou sans : biopsie de la peau et/ou des tissus sous-cutanés sus-fasciaux À l'exclusion de : biopsie, par abord direct - de nerf périphérique (AHHA001) - neuromusculaire (AHHA002) - d'artère des membres ou du cou (EBHA002) - unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle (EBHA001) (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ADC

15.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.02.01

Perforation et forage osseux, sans précision topographique

PACB001	Perforation ou forage d'un os, ou injection intraosseuse, par voie transcutanée À l'exclusion de : - injection intraosseuse de moelle (PALB001) - injection dans la tête fémorale (NBCB003) - spondyloplastie (cf 12.02.01.01) - cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique (PAMH001) (ZZLP025)	1	0	54,56			1	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
PAMH001 [A, 7]	Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Indication : affection tumorale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	125,40			1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY140, YYYY300)	4	0	73,31			1	ADA
PALB900	Injection intraosseuse de moelle	1	0	Non pris en charge			1	ATM
PACC001 [A, 7]	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	179,32 63,78			1 1	ADC ADA
PACA001 [A, J, K, 7]	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	170,13 64,52			1 1	ADC ADA

15.02.02 Prélèvement d'os, sans précision topographique

PAFA008	Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA
PAFA001	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA
PAFA002	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA
PAFA006	Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA

15.02.03 Fixation osseuse, sans précision topographique

PADA003 [A, J, K, 7]	Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	114,20 86,14			1 1	ADC ADA
PADB002 [A, J, K, 7]	Épiphyso-dèse d'un cartilage de croissance, par voie transcutanée <i>Indication : déformation et/ou inégalité de longueur évolutive des membres de plus de 2,5 cm</i> <i>Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique</i> <i>Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	123,94 88,71			1 1	ATM ADA
PADA001 [A, J, K, 7]	Épiphyso-dèse sur un cartilage de croissance, par abord direct <i>À l'exclusion de : épiphysiodèse au genou (cf 14.02.02.06)</i> <i>Indication : déformation axiale, inégalité de longueur évolutive</i> <i>Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique</i> <i>Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	128,87 90,17			1 1	ADC ADA
PADB001 [A, J, K, 7]	Épiphyso-dèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanée <i>Indication : déformation et/ou inégalité de longueur évolutive des membres de plus de 2,5 cm, impliquant 2 cartilages de croissance et plus</i> <i>Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique</i> <i>Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	177,67 107,95			1 1	ATM ADA

15.02.04 Ostéotomie, sans précision topographique

PAPA003 [A, J, K, 7]	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	376,20 188,10			1 1	ADC ADA
PAPA001 [A, J, K, 7]	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	482,04 199,65			1 1	ADC ADA
PAPA002 [A, J, K, 7]	Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	172,21 95,30			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
15.02.05 Évidement osseux, sans précision topographique								
PAGA006	Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie À l'exclusion de : évidement sans comblement - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)	1	0	162,73			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	0	98,23		1	ADA
	(GELE001)							
PAGA003	Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie À l'exclusion de : évidement avec comblement - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA001) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)	1	0	238,98			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	0	116,01		1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
PAGA005	Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire	1	0	202,21			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	0	108,50		1	ADA
	(GELE001, PAFA010)							
15.02.06 Résection osseuse, sans précision topographique								
PAFA005	Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale À l'exclusion de : résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse - de la clavicule (MAFA005) - du fémur (NBFA002) - du tibia et/ou de la fibula (NCFA004)	1	0	395,27			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	0	188,10		1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
PAFA007	Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale À l'exclusion de : résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse et transfert axial progressif - du fémur (NBFA006) - du tibia et/ou de la fibula (NCFA007)	1	0	503,45			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	0	159,36		1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)							
15.02.07 Ablation, changement et modification de matériel d'ostéosynthèse, sans précision topographique								
<i>Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os</i>								
PAGA011	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - centromédullaire des membres sur un site (PAGA010) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	1	0	82,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	61,22		1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
PAGA009	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - centromédullaire des membres sur plusieurs sites (PAGA008) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	1	0	158,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	89,26		1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
PAGA010	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - de la main (MDGA002) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	1	0	86,78			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	59,02		1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
PAGA008	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct	1	0	150,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	0	85,59		1	ADA
	(GELE001, YYYY012)							
PAGB003	Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres (ZZLP025)	1	0	56,21			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								
PAGB004	Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie	1	0	41,80			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, J, K, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)							
PAGB002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage	1	0	61,15			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	À l'exclusion de : ablation par voie transcutanée sans guidage - de broche d'ostéosynthèse enfouie (PAGB001) - de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main (MDGB001) (YYYY012, ZZLP025)							
PAGB001	Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage	1	0	47,16			1	ATM
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage (MDGB001) (YYYY012, ZZLP025)							
PAGH001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	62,70			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)							
PAKB002	Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif	1	0	313,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	128,50			1	ADA
	(GELE001)							
PAKB001	Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux	1	0				1	ATM
	(ZZLP025)							
PAMP001	Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	108,58			1	ATM
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	53,15			1	ADA
	(GELE001)							

15.02.08

Autres actes thérapeutiques sur les os et les articulations, sans précision topographique

PAFH001	Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	209,00			1	ATM
[A, 7]	anesthésie	4	0	94,49			1	ADA
	(YYYY140, YYYY300, ZZHA001)							
PANH001	Destruction d'une tumeur osseuse bénigne par agent physique par voie transcutanée, avec guidage scanographique	1	0	254,07			1	ATM
[A, 7]	À l'exclusion de : Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée, avec guidage scanographique Indication : ostéotome ostéide typique sur le plan clinique et imagerie Environnement : en salle de radiologie interventionnelle ; concertation multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire Facturation : ne peut être facturé pour le rachis							
	anesthésie	4	0	93,27			1	ADA
	(GELE001)							
EZNH002	Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique	1	0	104,50			1	ATM
	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)							
EZNH001	Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique	1	0	104,50			1	ATM
	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)							
PANL001	Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique	1	0	79,71			1	ATM
[G]								
PAGA007	Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct	1	0	267,66			1	ADC
[A, J, K, 7]	À l'exclusion de : désépiphysiodèse - de phalange triangulaire de doigt (MDGA005) - du fémur ou du tibia (cf 14.02.02.06) Indication : épiphysiodèse avec déformation axiale et/ou inégalité de longueur évolutive de membre sans possibilité de correction spontanée chez un enfant présentant une croissance résiduelle suffisante pour permettre la correction de la déformation Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse							
	anesthésie	4	0	141,76			1	ADA
	(GELE001)							
PBJH001	Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	41,80			1	ATM
	(YYYY120, YYYY300, ZZLP025)							
PBLB001	Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage	1	0	16,08			1	ATM
PBLB002	Synoviorthèse chimique d'un membre	1	0	37,99			1	ATM
	Facturation : la synoviorthèse à l'hexacétone de triamcinolone (Hexatrione®) ne peut pas être facturée.							
PBLL001	Synoviorthèse isotopique d'un membre							
	Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique	1	0	14,29			1	ATM
	Activité 2 : injection intraarticulaire du produit radio-isotopique	2	0	17,93			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
PAGA002	Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long	1	0	108,58			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	58,65			1	ADA

15.02.09

Appareillage ostéoarticulaire, sans précision topographique

Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

PZMP001	Modification d'un appareillage de contention ou d'une orthèse des membres ou de la colonne vertébrale	1	0				1	ATM
PZMP002	Adaptation d'une orthèse modulaire articulée d'un membre	1	0				1	ATM

15.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TISSUS MOUS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.03.01

Injection dans les tissus mous, sans précision topographique

PCLB001	Infiltration de zone déclic [point gachette] par voie transcutanée, pour syndrome myofascial	1	0	16,86			1	ATM
PCLB002	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection À l'exclusion de : - séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) - injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901) - injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001) Indication : torticollis spasmodique (dystonie cervicale), déformation dynamique du pied en varus équin Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé	1	0	58,15	RC		1	ATM
PCLB003	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection Indication : torticollis spasmodique (dystonie cervicale), déformation dynamique du pied en varus équin Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0	91,44	RC		1	ATM

15.03.02

Suture et plastie de muscle et de tendon, sans précision topographique

PCCA001	Suture de rupture de muscle	1	0	112,83			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	67,08			1	ADA
PCCA002	Suture de plaie ou de rupture de tendon À l'exclusion de : suture de plaie de tendon - de la coiffe des rotateurs de l'épaule (cf 13.04.01.01) - du poignet et de la main (cf 13.04.02.01, 13.04.03.02, 13.04.03.03) - de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.01) - de l'arrière-pied (cf 14.04.03.01)	1	0	103,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	67,08			1	ADA
PCMA001	Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct À l'exclusion de : plastie de tendon par abord direct - des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012) - de la main (cf 13.04.02.02) - de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.04) - du tendon calcanéen [d'Achille] (cf 14.04.03.02) - du pied (cf 14.04.03.05) - pour correction d'attitude vicieuse au membre inférieur (cf chapitre 14)	1	0	155,89			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	78,49			1	ADA

15.03.03

Transfert et lambeau musculotendineux pour réanimation motrice, sans précision topographique

PCEA003	Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord direct À l'exclusion de : transfert musculotendineux - à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - du psoas (cf 14.04.01.01) - au genou (cf 14.04.02.02) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04) - pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015) - pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	1	0	244,05			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	75,88			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
PCEA001	Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord direct À l'exclusion de : transfert musculotendineux - à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - du psoas (cf 14.04.01.01) - au genou (cf 14.04.02.02) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04) - pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015) - pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	1	0	272,01			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	80,64			1	ADA
	(GELE001)							
PCEA004	Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses vasculaires et nerveuse	1	0	850,42			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	266,48			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)							

15.03.04

Libération de muscle et de tendon, sans précision topographique

PCPA003	Désinsertion musculotendineuse À l'exclusion de : désinsertion - musculaire pour correction de rétraction de la paupière inférieure (cf 02.02.09) - musculaire à la scapula (cf 13.04.01.02) - des muscles épicondylaires latéraux au coude (MJPA012) - des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts (MJAA002)	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	66,35			1	ADA
	(GELE001)							
PCPA001	Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux Traitement du syndrome de Volkmann	1	0	341,84			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	134,99			1	ADA
	(GELE001)							

15.03.05

Section de tendon et de fascia, sans précision topographique

PCPB002	Ténotomie, par voie transcutanée À l'exclusion de : section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée (NJPB001) (ZZLP025)	1	0	64,16			1	ATM
PCPA005	Ténotomie, par abord direct À l'exclusion de : ténotomie, par abord direct - du muscle sterno-cléido-mastoïdien (LCPA002) - à la hanche (cf 14.04.01.02) - au pied (cf 14.04.03.05)	1	0	76,91			1	ADC
[A, 7]		anesthésie	4	65,61			1	ADA
	(GELE001)							
PCPB001	Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	115,45			1	ATM
[F, J, K, P, S, U]								
PCPA004	Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct	1	0	118,32			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		anesthésie	4	69,65			1	ADA
	(GELE001)							
PCPA002	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement À l'exclusion de : aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct (NJPA014)	1	0	127,37			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	73,68			1	ADA
	(GELE001)							

15.03.06

Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous, sans précision topographique

PCEA002	Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct À l'exclusion de : réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct (MJE004)	1	0	137,78			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	75,14			1	ADA
	(GELE001)							
PCDA001	Ténodèse, par abord direct À l'exclusion de : ténodèse - de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (MJDA001) - au coude (MFDA002) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)	1	0	209,00			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	75,14			1	ADA
	(GELE001)							
PCPA006	Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct À l'exclusion de : section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013)	1	0	125,45			1	ADC
[A, J, K, 7]		anesthésie	4	72,22			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
PDAB001	Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée	1	0	250,80			1	ATM
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,60			1	ADA

15.03.07 Réfection de moignon d'amputation de membre

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- ostéosynthèse après régularisation osseuse

PZMA002	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse	1	0	241,30			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,47			1	ADA
	(GELE001)							
PZMA001	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf	1	0	240,88			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,41			1	ADA
	(GELE001)							
PZMA003	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf	1	0	281,18			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,71			1	ADA
	(GELE001)							

16 SYSTÈME TÉGUMENTAIRE - GLANDE MAMMAIRE

À l'exclusion de : actes spécifiques sur

- la paupière et le sourcil (cf chapitre 02)

- l'auricule (cf chapitre 03)

- le nez (cf chapitre 06)

- la lèvre (cf chapitre 07)

- la région périnéale (cf chapitre 07)

- les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08)

Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel.

Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale].

16.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS

16.01.01 Échographie de la peau et des tissus mous

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

QZQM001	Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous	1	0	37,80			2	ADE
	<i>Échographie du trajet souscutané d'un cathéter</i>							
	À l'exclusion de : échographie							
	- unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004)							
	- de muscle et/ou de tendon (PCQM001)							
	(ZZQM005)							

16.01.02 Scanographie de la peau et des tissus mous

PDQK001	Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie	1	0	25,27			2	ADI
[E, Z]								

16.01.03 Remnographie [IRM] de la peau et des tissus mous

PDQN001	Quantification des différents composants des tissus mous, par remnographie	1	0	69,00			2	ADI
---------	---	---	---	--------------	--	--	---	-----

16.01.04 Épreuves fonctionnelles sur la peau et les tissus mous

QZQP002	Exploration photobiologique de base par recherche de la dose érythémale minimum [DEM] et phototest itératif	1	0	Non pris en charge			2	ATM
QZRP001	Photoépidermotest par batterie de tests	1	0	Non pris en charge			2	ATM

16.01.05 Ponction et biopsie de la peau et des tissus mous

QZHA001	Biopsie dermoépidermique, par abord direct	1	0	19,99			2	ADC
	À l'exclusion de : biopsie de la plaque aréolomamelonnaire (QEHA001)							
	(ZZLP025)							
QZHA005	Biopsie des tissus souscutanés susfasciaux, par abord direct	1	0	20,45			2	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : biopsie dermoépidermique (ZZLP025)</i>							
QZHA003	Biopsie de la tablette, du repli et/ou du lit de l'ongle <i>À l'exclusion de : biopsie</i> <i>- de la tablette distale non adhérente</i> <i>- de la matrice unguéale au bistouri circulaire (QZHA002)</i> <i>- latérolongitudinale de l'appareil unguéal (QZHA004)</i> (ZZLP025)	1	0	34,87			2	ADC
QZHA002	Biopsie de la matrice unguéale au bistouri circulaire (ZZLP025)	1	0	36,93			2	ADC
QZHA004	Biopsie latérolongitudinale de l'appareil unguéal <i>Biopsie latérale de la matrice, du repli susunguéal, de l'ongle et du lit de l'ongle</i> (ZZLP025)	1	0	51,80			2	ADC

16.01.06

Autres actes diagnostiques sur la peau et les tissus mous

QZQP001	Dermatoscopie [dermoscopie] pour surveillance de lésion à haut risque <i>Indication : antécédent personnel ou familial de mélanome, syndrome du naevus atypique, chez un patient à haut risque</i> <i>Formation : spécifique à la dermatoscopie pour ce type de patient</i> <i>Facturation : examen par dermatoscopie de l'ordre de 30 minutes</i>	1	0	54,10	RC		2	ATM
QAQP001	Trichogramme	1	0	Non pris en charge			2	ATM
QZQA001	Exploration de la peau et des tissus mous sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux, par abord direct	1	0	29,34			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	48,00			1	ADA

16.02

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SEIN

16.02.01

Échographie du sein

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

QEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale du sein (ZZQM005)	1	0	41,58			2	ADE
QELJ001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	38,40			2	ATM

16.02.02

Radiographie du sein

QEQK005	Mammographie unilatérale <i>À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004)</i>	1	0	37,26			2	ADI
QEQK001	Mammographie bilatérale <i>À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004)</i> <i>Facturation : par un radiologue ayant adhéré à une structure en charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé la convention avec les caisses d'assurance maladie et respectant le cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le dépistage</i>	1	0	66,42			2	ADI
QEQK004	Mammographie de dépistage <i>Facturation : mammographie effectuée dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein ou mammographie de dépistage réalisée chez une femme avec facteurs de risque, en dehors des critères d'âge définis dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, par un radiologue ayant adhéré à une structure en charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé la convention avec les caisses d'assurance maladie et respectant le cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le dépistage</i>	1	0	66,42			2 ou 7	ADI
QELH001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec guidage radiologique (YYYY033)</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage mammographique</i>	1	0	82,46			2	ATM
QEQH001	Galactographie (YYYY073)	1	0	30,59			2	ADI
QEQK003	Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire	1	0	18,62			2	ADI

16.02.03

Scanographie du sein

QEQK006	Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI
QEQH002	Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste (YYYY467, ZZLP025)	1	0	25,27			2	ADI

16.02.04

Remnographie [IRM] du sein

QEQN001	Remnographie [IRM] du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI
QEQJ001	Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)	1	0	69,00			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
16.02.05 Ponction et biopsie du sein								
QEHB001	Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage	1	0	20,50			2	ATM
QEHJ003	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	19,20			2	ATM
QEHJ002	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	19,20			2	ATM
QEHH003	Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	19,20			2	ATM
QEHB002	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, sans guidage</i> <i>Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, sans guidage</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			2	ATM
QEHJ001	Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Biopsie-forage [drill biopsy] d'une lésion du sein, avec guidage échographique</i> <i>Biopsie d'une lésion du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			2	ATM
QEHJ005	Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Biopsie-forage [drill biopsy] de plusieurs lésions du sein, avec guidage échographique</i> <i>Biopsie de plusieurs lésions du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique</i> <i>(ZZLP054)</i>	1	0	115,20			2	ATM
QEHH001	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage radiologique</i> <i>Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage radiologique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			2	ATM
QEHJ006	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage remnographique</i> <i>Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage remnographique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,80			2	ATM
QEHJ004	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Indication : petite lésion visible en échographie et pour laquelle la microbiopsie n'est pas réalisable compte tenu de la taille et/ou de la topographie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un centre ou un réseau</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique et le consommable</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	423,66			2	ATM
QEHH002	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un centre ou un réseau</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le consommable</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	511,68			2	ATM
QEHH015	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur système accessoire, par voie transcutanée avec guidage mammographique <i>Indication : lésions mammaires infracliniques détectées à la mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire au sein d'un centre ou d'un réseau</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le consommable</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	400,00			2	ATM
QEHA002 [A, 7]	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	76,80 54,25			1 1	ADC ADA
QEHA001	Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire <i>(ZZLP025)</i>	1	0	25,32			2	ADC

16.02.06

Autres actes diagnostiques sur le sein

QHEP002	Frottis unilatéral ou bilatéral d'un écoulement mamelonnaire	1	0	13,26			2	ATM
---------	---	---	---	--------------	--	--	---	-----

16.03

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur

- les phanères (cf 16.04)
- les brûlures (cf 16.05)
- la glande mammaire (cf 16.06)

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

16.03.01 Évacuation de collection de la peau et des tissus mous

Comprend : évacuation
 - de kyste de la peau et des tissus mous
 - d'hématome de la peau et des tissus mous
 - d'abcès de la peau et des tissus mous
 - de phlegmon de la peau et des tissus mous
 - de lymphocèle de la peau et des tissus mous
 Avec ou sans : drainage
 À l'exclusion de : évacuation
 - d'abcès de la fosse ischiorectale (cf 07.03.08.05)
 - d'infection de la main (cf 13.04.03.01)

QZJB002 [F, P, S, U]	Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	23,59			1	ATM
QZJA009 [F, P, S, U]	Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct (ZZLP025)	1	0	26,60			1	ADC
QZJA011 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct À l'exclusion de : - évacuation - d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (QAJA003) - d'un abcès du scrotum, par abord direct (JHJA001) - mise à plat - de lésion infectieuse du cuir chevelu (QAPA002) - d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (QBPA001) (GELE001)	1	0	45,11			1	ADC
	anesthésie	4	0	61,95			1	ADA
QAJA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (GELE001)	1	0	124,06			1	ADC
	anesthésie	4	0	79,18			1	ADA
QAPA002 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu (GELE001)	1	0	70,33			1	ADC
	anesthésie	4	0	78,99			1	ADA
QBPA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (GELE001)	1	0	41,80			1	ADC
	anesthésie	4	0	55,35			1	ADA

16.03.02 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous

Comprend : excision
 - de cellulite infectieuse de la peau et des tissus mous
 - de gangrène de la peau et des tissus mous
 - d'hydrosadénite
 - d'anthrax
 - de sinus pilonidal
 Avec ou sans :
 - suture immédiate
 - drainage
 À l'exclusion de : excision de fasciite nécrosante
 - périnéofessière (JZFA001)
 - de l'avant-bras et/ou de la main (MJFA009)
 Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau

QZFA038 [A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² À l'exclusion de : excision - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) - d'une hydrosadénite périnéofessière (QBFA004, QBFA002) (GELE001)	1	0	55,39			1	ADC
	anesthésie	4	0	60,85			1	ADA
QZFA023 [A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² À l'exclusion de : excision - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) - d'une hydrosadénite périnéofessière (QBFA002) (GELE001)	1	0	82,53			1	ADC
	anesthésie	4	0	67,08			1	ADA
QZFA027 [A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² À l'exclusion de : excision - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) - d'une hydrosadénite périnéofessière (QBFA002) (GELE001)	1	0	89,11			1	ADC
	anesthésie	4	0	81,74			1	ADA
QBFA007 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier (GELE001)	1	0	125,40			1	ADC
	anesthésie	4	0	63,41			1	ADA
QBFA004	Excision d'une hydrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm²	1	0	93,22			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68			1	ADA
	(GELE001)							
QBFA002	Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm²	1	0	132,70			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01			1	ADA
	(GELE001)							

16.03.03

Parage et/ou suture de plaie de la peau et des tissus mous

Avec ou sans : extraction de corps étranger récent

En cas de parage et/ou de suture de plaies multiples, additionner les longueurs des plaies traitées, par localisation et par type de plaies.

16.03.03.01

Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

QZJA002	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face	1	0	23,59			1	ADC
[F, M, P, R, S, U]	(ZZLP054)							
QZJA017	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face	1	0	38,79			1	ADC
[F, M, P, R, S, U]	(ZZLP054)							
QZJA015	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face	1	0	44,56			1	ADC
[F, M, P, R, S, U]	(ZZLP054)							
QAJA013	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe	1	0	31,35			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP054)							
QAJA005	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe	1	0	56,34			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP054)							
QAJA002	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm de grand axe	1	0	61,28			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP054)							

16.03.03.02

Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous

Avec ou sans : suture de muscle et de fascia

À l'exclusion de :

- réparation de plaie de la peau et des tissus mous avec lésion tendineuse, vasculaire, nerveuse ou viscérale ; coder la réparation de la lésion principale.
- parage et/ou suture de plaie pulpo-unguéale (cf 16.04.02)

QZJA016	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main	1	0	45,93			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							
QZJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main	1	0	53,33			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP025)							
QZJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main	1	0	66,90			1	ADC
[A, F, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,05			1	ADA
	(GELE001)							
QAJA004	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe	1	0	62,70			1	ADC
[F, M, P, S, U]	(ZZLP054)							
QAJA006	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe	1	0	81,44			1	ADC
[A, F, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,69			1	ADA
	(GELE001)							
QAJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe	1	0	96,24			1	ADC
[A, F, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,09			1	ADA
	(GELE001)							
QAJA009	Parage initial d'un délabrement des tissus mous de la face	1	0	150,52			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : parage de fracture des os de la face</i>							
	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face (LBCA008)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,55			1	ADA
	(GELE001)							
QCJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main	1	0	62,70			1	ADC
[A, F, M, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24			1	ADA
	(GELE001)							
QZJA013	Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	52,51			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous (cf 16.03.05)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38			1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
16.03.04	Ablation de corps étranger de la peau et des tissus mous À l'exclusion de : - ablation de corps étranger récent de la peau et des tissus mous au cours du parage d'une plaie - ablation secondaire de corps étranger de la paupière (BAGA001)							
QZGA004 [F, P, S, U]	Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau, en dehors du visage et des mains (ZZLP025)	1	0	30,99			1	ADC
QAGA003 [F, P, S, U]	Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains (ZZLP054)	1	0	40,72			1	ADC
QZGA007 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau, en dehors du visage et des mains (ZZLP054)	1	0	52,23			1	ADC
QAGA002 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains (ZZLP008)	1	0	63,75			1	ADC
QZGA003 [F, P, S, U]	Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains (YYYY012, ZZLP025)	1	0	52,51			1	ADC
QAGA004 [F, P, S, U]	Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains (YYYY012, ZZLP025)	1	0	64,44			1	ADC
QZGA006 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains (YYYY012, ZZLP054)	1	0	75,27			1	ADC
QAGA001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	88,43 72,00			1 1	ADC ADA

16.03.05	Détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous Avec ou sans : contention veineuse En cas de détersion mécanique d'ulcérations trophiques multiples lors d'une même séance, additionner les surfaces des zones traitées.							
QZJP001 [A, F, P, S, U]	Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur moins de 30 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	20,06 50,95			1 1	ADC ADA
QZJP003 [A, F, P, S, U]	Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 cm² à 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	25,81 56,82			1 1	ADC ADA
QZJP002 [A, F, P, S, U]	Séance de détersion mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	32,39 66,72			1 1	ADC ADA

16.03.06	Destruction de lésion de la peau et des tissus mous Comprend : destruction - de cicatrice cutanée - d'angiome cutané - de ride - de tatouage - de tumeur de la peau et des tissus mous - de verrue La taille signalée dans les libellés correspond à celle de la zone traitée lors de chaque prise en charge. Indication : acte thérapeutique							
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

16.03.06.01	Dermabrasion [Destruction mécanique de lésion cutanée superficielle] En cas de dermabrasion sur des zones multiples du visage lors d'une même intervention, additionner les surfaces des zones traitées. Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés							
QZNP006	Dermabrasion en dehors du visage	1	0	Non pris en charge			1	ATM
QANP006	Dermabrasion du visage sur moins de 5 cm² Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre (ZZLP025)	1	0	31,09		AP	1	ATM
QANP008 [A, 7]	Dermabrasion du visage sur 5 cm² à 20 cm² Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre	1	0	43,48		AP	1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
QANP009 [A, 7]	Dermabrasion du visage entier <i>Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre</i>	1	0	157,14		AP	1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	55,72			1	ADA

16.03.06.02

Destruction thermique ou chimique de lésion cutanée superficielle*Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés*

QZNP013	Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> (ZZLP025)	1	0	22,10	RC		1	ATM
QZNP025	Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> (ZZLP025)	1	0	27,06	RC		1	ATM
QZNP004	Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	21,28	RC		1	ATM
QZNP012	Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	25,41	RC		1	ATM
QZNP005	Séance de destruction de 51 lésions cutanées superficielles ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	30,36	RC		1	ATM
QANP007	Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	28,80	RC		1	ATM
QANP005	Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	32,33	RC		1	ATM
QZNP022	Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie] <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	31,19	RC		1	ATM
QZNP014	Destruction de plusieurs lésions cutanées, par cryode de contact [cryochirurgie] <i>Indication : acte thérapeutique</i> (ZZLP025)	1	0	41,52	RC		1	ATM

16.03.06.03

Destruction de lésion cutanée avec laser [Laserbrasion]

À l'exclusion de :

- destruction de lésion des paupières avec laser (BANP001, BANP003)
- abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péribuccale avec laser (HANP002)

*Indication : acte thérapeutique**Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés*

QZNP026	Destruction de moins de 10 lésions cutanées, avec laser CO2 continu À l'exclusion de : destruction de verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, avec laser CO2 continu (QCNP003, QCNP002, QCNP001) (ZZLP025)	1	0	41,80		AP	1	ATM
QZNP018	Destruction de 10 lésions cutanées ou plus, avec laser CO2 continu À l'exclusion de : destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales ou plus, avec laser CO2 continu (QCNP001) (ZZLP025)	1	0	41,80		AP	1	ATM
QCNP003	Destruction d'une verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, avec laser CO2 continu (ZZLP025)	1	0	41,80		AP	1	ATM
QCNP002	Destruction de 2 à 5 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales, avec laser CO2 continu (ZZLP025)	1	0	41,80		AP	1	ATM
QCNP001	Destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales ou plus, avec laser CO2 continu (ZZLP025)	1	0	45,63		AP	1	ATM
QZNP020	Destruction de lésion cutanée sur moins de 5 cm², avec laser CO2 impulsif ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> (ZZLP025)	1	0	41,80		AP	1	ATM
QZNP003	Destruction de lésion cutanée sur 5 cm² à 20 cm², avec laser CO2 impulsif ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	41,80		AP	1	ATM

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(ZZLP025)							
QZNP011	Destruction de lésion cutanée sur 20 cm² à 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag	1	0	Non pris en charge			1	ATM
QZNP007	Destruction de lésion cutanée sur plus de 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel	1	0	85,00		AP	1	ATM
	À l'exclusion de : abrasion du visage entier, avec laser CO2 impulsionnel (QANP001) Indication : maladies rares à expression cutanée Facturation : 4 fois maximum en douze mois.							
QANP001	Abrasion du visage entier, avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag	1	0	122,45		AP	1	ATM
	Avec ou sans : destruction de lésions multiples avec laser CO2 continu Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (ZZLP025)							
QZNP001	Séance de destruction de lésion cutanée sur moins de 30 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	48,00		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY067, ZZLP025)							
QZNP024	Séance de destruction de lésion cutanée sur 30 cm² à 60 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	72,48		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY085, ZZLP025)							
QZNP021	Séance de destruction de lésion cutanée sur 60 cm² à 100 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	90,95		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY077, ZZLP025)							
QZNP002	Séance de destruction de lésion cutanée sur 100 cm² à 200 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	132,17		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY094, ZZLP025)							
QZNP019	Séance de destruction de lésion cutanée sur 200 cm² à 350 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	153,48		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY063, ZZLP025)							
QZNP009	Séance de destruction de lésion cutanée sur 350 cm² à 500 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	179,06		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY112, ZZLP025)							
QZNP015	Séance de destruction de lésion cutanée sur 500 cm² à 700 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	217,44		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY222, ZZLP025)							
QZNP017	Séance de destruction de lésion cutanée sur plus de 700 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash	1	0	288,50		AP	1	ATM
	Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY005, ZZLP025)							
QZNP023	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur moins de 30 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash	1	0	48,00		AP	1	ATM
	Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)							
QZNP016	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 30 cm² à 60 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash	1	0	76,80		AP	1	ATM
	Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QZNP008	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 60 cm² à 100 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash <i>Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)</i>	1	0	115,20		AP	1	ATM
QZNP010	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur plus de 100 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash <i>Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)</i>	1	0	162,24		AP	1	ATM

16.03.06.04

Exfoliation du visage

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

QANP003	Exfoliation épidermique [Peeling] du visage entier, par agent chimique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	31,09		AP	1	ATM
QANP002	Exfoliation dermoépidermique moyenne du visage entier, par agent chimique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	45,55		AP	1	ATM
QANP004	Exfoliation dermoépidermique profonde du visage entier, par agent chimique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; permettant de reconnaître et de traiter un trouble cardio-vasculaire (ZZLP025)</i>	1	0	62,07		AP	1	ATM

16.03.07

Exérèse de lésion de la peau et des tissus mous

Comprend : exérèse

- de kyste
- de tumeur
- de verrue
- de cicatrice
- de tatouage
- d'escarre
- d'angiome cutané
- de nécrose
- de radiodermite ou de radionécrose

Avec ou sans : suture de la plaie

À l'exclusion de : excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous (cf 16.03.02)

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

16.03.07.01

Exérèse de lésion superficielle de la peau et du tissu cellulaire souscutané

QZFA028 [F, P, S, U]	Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées <i>À l'exclusion de : exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010)</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	25,00	RC		1	ADC
QZFA021	Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus <i>À l'exclusion de : exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010, QZFA015)</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	28,30	RC		1	ADC
QZFA010	Exérèse tangentielle de 1 à 20 molluscum contagiosum <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	21,69	RC		1	ADC
QZFA015	Exérèse tangentielle de 21 molluscum contagiosum ou plus <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	29,13	RC		1	ADC
QZFA013	Exérèse de 1 à 5 lésions cutanées, par curetage <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	23,03	RC		1	ADC
QZFA022	Exérèse de 6 lésions cutanées ou plus, par curetage <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	28,81	RC		1	ADC
QZFA036 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm² <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010)</i> <i>(Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	28,80	RC		1	ADC
QZFA031	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm²	1	0	36,87	RC		1	ADC

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F, P, S, U]	<i>Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>							
QZFA003 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 6 zones cutanées ou plus de moins de 5 cm² <i>Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	42,93	RC		1	ADC
QZFA004 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² <i>Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique) Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	42,93	RC		1	ADC
QZFA011 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² <i>Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique)</i>	1	0	67,61	RC		1	ADC
	<i>anesthésie (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	4	0	56,82	RC		1	ADA
QZFA035 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 200 cm² <i>Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique)</i>	1	0	67,61	RC		1	ADC
	<i>anesthésie (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	4	0	61,95	RC		1	ADA
QZFA030 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm² <i>Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique)</i>	1	0	98,45	RC		1	ADC
	<i>anesthésie (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	4	0	72,94	RC		1	ADA
QZFA008 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] <i>Indication : acte thérapeutique (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010)</i>	1	0	74,17	RC		1	ADC
QZFA033 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] <i>Indication : acte thérapeutique (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010)</i>	1	0	104,88	RC		1	ADC
QZFA026 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] <i>Indication : acte thérapeutique</i>	1	0	190,29	RC		1	ADC
	<i>anesthésie (GELE001, ZZQL010)</i>	4	0	91,27	RC		1	ADA
QZFA002 [F, P, S, U]	Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe <i>Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	39,45	RC		1	ADC
QZFA001 [F, P, S, U]	Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe <i>Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	53,22	RC		1	ADC
QZFA005 [F, P, S, U]	Exérèse de 6 lésions souscutanées susfasciales ou plus de moins de 3 cm de grand axe <i>Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	63,50	RC		1	ADC
QZFA007 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe <i>Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	58,15	RC		1	ADC
QZFA024 [A, 7]	Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe <i>Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	67,20	RC		1	ADC
	<i>anesthésie (GELE001, ZZHA001)</i>	4	0	50,22	RC		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
16.03.07.02 Exérèse de lésion profonde de la peau et des tissus mous								
PDFA001	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux À l'exclusion de : - exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous - de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) - de la paume de la main (MJFA008) - de la plante du pied (NJFA002) - exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct (LMFA001, LMFA002) (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	97,48			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]								
PDFA002	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux À l'exclusion de : exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	164,93			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]		4	0	75,14			1	ADA
PDFA003	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	86,12			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	64,52			1	ADA
MJFA008	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main À l'exclusion de : fasciectomye digitopalmaire (MJFA006, MJFA010) anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	69,14			1	ADC
[A, 7]		4	0	72,00			1	ADA
NJFA002	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	63,09			1	ADC
[A, 7]		4	0	60,85			1	ADA
LCFA011	Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude] anesthésie (GELE001)	1	0	319,72			1	ADC
[A, J, K, 7]		4	0	101,72			1	ADA

16.03.08 Couverture de perte de substance par autogreffe de peau

L'autogreffe de peau inclut

- la prise de l'autogreffe avec traitement de la perte de substance de la zone de

prélèvement par pansement, suture ou greffe,

- la préparation et la couverture du site récepteur.

QZEA020	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	88,84			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	63,41			1	ADA
QZEA039	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm² à 200 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	140,17			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	88,09			1	ADA
QZEA027	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm² à 500 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	175,68			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	103,64			1	ADA
QZEA005	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 500 cm² à 1000 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	241,23			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	155,89			1	ADA
QZEA036	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface supérieure à 1000 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	294,23			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	167,20			1	ADA
QZEA031	Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage (QAEA015) anesthésie (GELE001)	1	0	155,89			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	88,09			1	ADA
QZEA024	Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur le visage (QZEA015, QAEA014) anesthésie (GELE001)	1	0	155,89			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	88,09			1	ADA
QZEA006	Autogreffe de peau totale sur plusieurs localisations À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur le visage (QZEA015, QAEA014) anesthésie (GELE001)	1	0	155,89			1	ADC
[A, J, K, R, 7]		4	0	88,09			1	ADA
QAEA015	Microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QAEA014	Microgreffes de peau totale sur 6 cicatrices du visage, ou plus	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QZEA032	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface inférieure à 10 cm²	1	0	45,66			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[R]	(ZZLP025)							
QZEA019	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface de 10 cm² à 50 cm²	1	0	70,75			1	ADC
[J, K, R]	(ZZLP025)							
QZEA026	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface supérieure à 50 cm²	1	0	104,50			1	ADC
[J, K, R]	(ZZLP030)							

16.03.09

Autres autogreffes au niveau des téguments

QZLB002	Séance d'injection intradermique ou hypodermique de produit de comblement de dépression cutanée <i>Séance d'injection intradermique profonde d'acide polylactique pour comblement de dépression cutanée</i> <i>Indication : lipotrophie faciale de patients séropositifs sous antirétroviraux présentant une infection par le VIH sous traitement antirétroviral.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	62,70	RC		1	ATM
QZLB001	Injection souscutanée susfasciale de tissu adipeux <i>Comblement de dépression cutanée selon Coleman</i> <i>Indication : lipodystrophie iatrogène du visage secondaire à la bithérapie ou trithérapie antirétrovirale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour les médecins n'ayant pas été formés à cette technique durant leur cursus</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	250,80		AP	1	ATM
QZEA045	Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct <i>Indication : lipodystrophie iatrogène du visage secondaire à la bithérapie ou trithérapie antirétrovirale ; séquelle traumatique ou chirurgicale sévère</i> <i>(ZZLP030)</i>	4	0	125,40			1	ADA
[J, K]	<i>anesthésie</i>	1	0	167,20	RC		1	ADC
QZEA044	Autogreffe souscutanée susfasciale de peau désépidermée pour comblement de dépression cutanée, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QZEA901	Autogreffe de mélanocytes de transfert	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QZEA900	Autogreffe de mélanocytes de culture	1	0	Non pris en charge			1	ADC

16.03.10

Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional

Comprend :

- couverture de perte de substance par lambeau
- comblement de dépression ou de cavité par lambeau
- interposition ou apposition de lambeau sur un viscère

Par extrémité céphalique, on entend : visage, cuir chevelu et cou.

La réparation par lambeau inclut

- la prise du lambeau avec traitement de la perte de substance de la zone de prélèvement par pansement, suture ou greffe,
- la préparation et la couverture du site récepteur.

Facturation : les actes de réparation par lambeau ne peuvent être facturés que si l'intervention d'exérèse est elle-même prise en charge par l'assurance maladie

16.03.10.01

Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé, en dehors de l'extrémité céphalique

QZMA001	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique	1	0	155,12			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l'extrémité céphalique</i> <i>À l'exclusion de : au cours d'une intervention sur la main ou sur un pli de flexion</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	85,04			1	ADA
	(GELE001)							
QZMA004	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique	1	0	356,30			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,46			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
QZMA005	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot	1	0	355,07			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,20			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
QZMA007	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot	1	0	465,16			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,22			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
QZMA003	Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou musculocutané, à pédicule transitoire	1	0	297,91			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QZMA009	Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané, musculaire, musculocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif	1	0	242,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
HPMA003	Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé de grand omentum [épiploon], en situation extraabdominale	1	0	505,62			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>Épiploplastie pédiculée extraabdominale</i> <i>Avec ou sans : autogreffe cutanée de couverture</i> <i>À l'exclusion de : interposition ou apposition de grand omentum, au cours d'une intervention intrathoracique (HPBA002)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	209,00			1	ADA
	(GELE001)							

16.03.10.02

Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé spécifique de l'extrémité céphalique

QAMA015	Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé	1	0	313,50	RC		1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Indication : réparatrice : alopecie posttraumatique, alopecie iatrogène, alopecie postchirurgicale, alopecie congénitale</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	95,31	RC		1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
QAMA002	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"]	1	0	191,24			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Lambeau paralatéronasal</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,40			1	ADA
	(GELE001)							
QAMA003	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau frontal à pédicule inférieur	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,44			1	ADA
	(GELE001)							
QAMA008	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau scalpant	1	0	301,97			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Lambeau frontal à pédicule supérieur, en faucille, de Converse, de Washio</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,56			1	ADA
	(GELE001)							
QAMA005	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal	1	0	229,59			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14			1	ADA
	(GELE001)							
QAMA004	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal avec autogreffe de peau	1	0	253,44			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,80			1	ADA
	(GELE001)							
QAMA013	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau musculaire ou musculocutané	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>Lambeau de muscle temporal, plathysma, sternocléïdomastoïdien</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	108,50			1	ADA
	(GELE001)							
QAMA012	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de muscle temporal avec autogreffe de peau	1	0	313,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	116,19			1	ADA
	(GELE001)							

16.03.10.03

Réparation de perte de substance par lambeau libre, avec anastomoses vasculaires

PZMA004	Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires	1	0	761,59			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	266,48			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)							
PZMA005	Réparation par lambeau libre ostéocutané, ostéomusculaire ou ostéo-musculo-cutané, avec anastomoses vasculaires	1	0	851,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	266,48			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)							
HPMA002	Réparation de perte de substance par lambeau libre de grand omentum [épiploon], avec anastomoses vasculaires	1	0	682,60			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : autogreffe cutanée de couverture</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)							

16.03.10.04

Autres actes en rapport avec la réalisation d'un lambeau

QZPA008	Autonomisation d'un lambeau	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(GELE001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QZPA004	Section du pédicule d'un lambeau à distance <i>Sevrage de lambeau avec adaptation</i> À l'exclusion de : sevrage de - d'un lambeau hétéropalpébral (BAPA001) - d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue (HAPA002) (ZZLP025)	1	0				1	ADC
QZMA006 [A, J, K, R, 7]	Modelage secondaire d'un lambeau <i>Dégraissage secondaire de lambeau</i>	1	0	85,41			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	64,15			1	ADA
QZMA002 [A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	Révision d'un lambeau libre pour ischémie, sans réfection des anastomoses vasculaires	1	0	117,89			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	87,97			1	ADA
QZMA010 [A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	Réfection des anastomoses vasculaires d'un lambeau libre pour ischémie	1	0	293,80			1	ADC
	<i>(EZCA001, EZCA005, GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	127,92			1	ADA

16.03.11

Pose et ablation de dispositif d'expansion de la peau et du tissu cellulaire souscutané ou d'implant souscutané définitif

À l'exclusion de :

- pose ou ablation de prothèse de sein (cf 16.06)
- pose de dispositif d'expansion intrabuccal (LBLD012, HALD001)

QZLA001 [A, J, K, 7]	Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif <i>Indication : chirurgie réparatrice</i>	1	0	146,42			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	80,64			1	ADA
QZLA002 [A, J, K, 7]	Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs <i>Indication : chirurgie réparatrice</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	200,31			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	107,40			1	ADA
QZGA008 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif	1	0	125,40			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	59,38			1	ADA
QZGA001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs	1	0	188,10			1	ADC
	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	86,40			1	ADA

16.03.12

Lissage cutané [Dérillage] [Lifting]

À l'exclusion de : lissage frontotemporal bilatéral (BAFA003)

QAMA014	Lissage [Lifting] temporal unilatéral, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA007	Lissage [Lifting] temporal bilatéral, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMC001	Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par vidéo-chirurgie	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA016	Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par abord coronal	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA006	Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial], par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA001	Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial] avec platysmaplastie, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA010	Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA009	Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral avec platysmaplastie, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QAMA011	Lissage [Lifting] cervical, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : platysmaplastie</i> <i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

16.03.13

Dermolipectomie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
QBFA009	Dermolipectomie abdominale en quartier d'orange <i>Dermolipectomie pour tablier abdominal, sans décollement</i>	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QBFA011	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QBFA013	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QBFA006	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen <i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i>	1	0	273,79		AP	1	ADC
[7]	<i>- après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,98			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QBFA010	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen <i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i>	1	0	300,52		AP	1	ADC
[7]	<i>- après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,01			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QBFA005	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic <i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i>	1	0	270,09		AP	1	ADC
[7]	<i>- après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	148,71			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QBFA008	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen <i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i>	1	0	290,24		AP	1	ADC
[7]	<i>- après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	157,51			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QBFA001	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen <i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i>	1	0	297,64		AP	1	ADC
[7]	<i>- après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	159,34			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QBFA012	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen <i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i>	1	0	321,91		AP	1	ADC
[7]	<i>- après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	166,67			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
QBFA003	Dermolipectomie abdominale totale circulaire <i>Avec ou sans : fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen</i>	1	0	342,47		AP	1	ADC
[7]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i> - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique <i>Environnement : spécifique</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	152,73			1 ADA
QZFA014	Dermolipectomie des membres <i>Indication : chirurgie réparatrice :</i> - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en postopératoire ou - en post gravidique <i>Environnement : spécifique</i>		1	0	233,07		AP	1 ADC
[7]		<i>anesthésie</i>	4	0	122,07			1 ADA
	(GELE001)							

16.03.14 Lipoaspiration

QZJB003	Lipoaspiration en dehors des régions inframentonnaire, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux		1	0	Non pris en charge			1 ATM
QAJB001	Lipoaspiration inframentonnaire		1	0	Non pris en charge			1 ATM
QBJB001	Lipoaspiration de l'abdomen <i>Indication : maladie de Launois-Bensaude, lipodystrophie sévère iatrogène</i>		1	0	149,16	RC		1 ADC
[7]		<i>anesthésie</i>	4	0	88,34	RC		1 ADA
	(GELE001)							
QDJB001	Lipoaspiration des régions infratrochantériennes		1	0	Non pris en charge			1 ATM
QDJB002	Lipoaspiration de la face médiale des genoux		1	0	Non pris en charge			1 ATM

16.03.15 Exérèse de lésion congénitale de la peau et des tissus mous de la face et du cou

Comprend : exérèse
- de fibrochondrome congénital de la face ou du cou
- de kyste ou de fistule congénitale de la face ou du cou

LCFA003	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du nerf facial		1	0	191,54			1 ADC
[A, J, K]		<i>anesthésie</i>	4	0	127,58			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LCFA005	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du nerf facial		1	0	317,52			1 ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	153,77			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LCFA008	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale		1	0	245,29			1 ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	106,30			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
LCFA006	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale		1	0	244,85			1 ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	106,30			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
BAFA019	Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil		1	0	94,05			1 ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
HAF011	Exérèse de kyste de lèvre		1	0	33,89			1 ADC
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	74,05			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GAFA009	Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure [philtrum]		1	0	167,20			1 ADC
[A, J, K, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	76,97			1 ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
GAFA011	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial		1	0	173,03			1 ADC
[A, J, K]	<i>Exérèse d'une fistule ou d'un kyste du dos du nez par abord infralabial, médian, transcolumellaire ou paralatéronasal</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	116,57			1 ADA
	(GELE001, LAFA008, ZZHA001)							
GAFA010	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement intracrânien, par abord coronal		1	0	220,16			1 ADC
[A, J, K]	<i>Activité 1 : abord extracrânien</i>		2	0	220,16			1 ADC
	<i>Activité 2 : abord intracrânien</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	266,49			1 ADA
	(GELE001, LAFA008, ZZHA001)							
LCFA009	Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial		1	0	167,20			1 ADC
[A, J, K]	<i>Exérèse de fistule congénitale de la lèvre inférieure</i> <i>Exérèse de fibrochondrome prétragien</i>							

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Exérèse d'un kyste ou d'une fistule auriculaire ou préhélécienne</i> (GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	79,56			1	ADA
LCFA004 [A, J, K]	Exérèse d'un kyste congénital médian du cou À l'exclusion de : exérèse de kyste du tractus thyroïdienne (KCFA011) <i>anesthésie</i>	1	0	195,27			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	109,24			1	ADA
KCFA011 [A, J, K]	Exérèse d'un kyste du tractus thyroïdienne <i>anesthésie</i>	1	0	208,68			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	102,29			1	ADA
LCFA010 [A, J, K]	Exérèse d'une fistule mentosternale <i>anesthésie</i>	1	0	179,20			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	116,57			1	ADA
QAPA001 [A]	Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie <i>anesthésie</i>	1	0	192,08			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	94,22			1	ADA
LCFA012 [A, J, K]	Exérèse d'une récurrence d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral <i>anesthésie</i>	1	0	230,19			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	111,82			1	ADA

16.03.16

Autres actes thérapeutiques sur les téguments

LCFA007	Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	22,05			1	ADC
QZEA034	Relèvement de 1 à 5 cicatrices, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QZEA009	Relèvement de 6 cicatrices ou plus, par abord direct	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QZLA004	Pose d'implant pharmacologique souscutané <i>Pose d'implant contraceptif souscutané</i>	1	0	14,47			1	ADC
QZGA002 [F, P, S, U]	Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané <i>Ablation d'implant contraceptif souscutané</i>	1	0	41,80			1	ADC
QZJA023 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale À l'exclusion de : pansement - intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale (HAJD003) - de brûlure (cf 16.05.01, 16.05.02) <i>anesthésie</i>	1	0	18,03			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	48,75			1	ADA
QZRP002	Séance de photothérapie de la main, du pied et/ou du cuir chevelu, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	10,68		AP	1	ATM
QZRP003	Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] À l'exclusion de : photothérapie du nouveau-né par rayons ultraviolets <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	19,20		AP	1	ATM
QZRP005	Séance de balnéopuvathérapie localisée <i>Indication : mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis, psoriasis atteignant moins de 40 % de la surface corporelle</i> <i>Facturation :</i> - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés - les actes de traitement de mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis peuvent être facturés à raison de 4 séances maximum par semaine pendant 6 mois, renouvelable après accord préalable - les actes de traitement de psoriasis peuvent être facturés pour le traitement d'attaque à raison de 4 séances maximum par semaine avec un maximum de 30 séances ; pour le traitement d'entretien à raison de 1 séance maximum par semaine avec un maximum de 20 séances	1	0	20,87		AP	1	ATM
QZRP004	Séance de balnéopuvathérapie généralisée <i>Indication : mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis, psoriasis atteignant 40 % ou plus de la surface corporelle</i> <i>Facturation :</i> - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés - les actes de traitement de mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis peuvent être facturés à raison de 4 séances maximum par semaine pendant 6 mois, renouvelable après accord préalable - les actes de traitement de psoriasis atteignant 40 % ou plus de la surface corporelle peuvent être facturés pour le traitement d'attaque à raison de 4 séances maximum par semaine avec un maximum de 30 séances ; pour le traitement d'entretien à raison de 1 séance maximum par semaine avec un maximum de 20 séances	1	0	20,87		AP	1	ATM
QZMP002	Confection d'un conformateur de pressothérapie d'une cicatrice vicieuse et/ou chéloïde	1	0				1	ATM
QZRB001	Séance d'acupuncture	1	0	12,35			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Prélabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p><i>Indication : nausées et vomissements : curatif postopératoire (traitement de seconde intention), préventif postopératoire chez l'adulte, induit par la chimiothérapie (traitement de seconde intention), gravidique (cf. dossier 2001) ; à visée antalgique : comme traitement adjuvant (cf. rapport 2000) ; dans les conduites addictives : tabagisme (en début de sevrage), alcoolisme (comme traitement adjuvant), toxicomanie (comme traitement adjuvant, héroïnomanie exclue) (cf. rapport 2001) ; énurésie (traitement d'appoint, alternative acceptable ou faisant partie d'un programme de prise en charge globale) ; syndrome anxiodépressif (comme traitement d'appoint, alternative acceptable ou faisant partie d'un programme de prise en charge globale) ; récupération neuromotrice après accident vasculaire cérébral, paralysie faciale (comme traitement d'appoint, alternative acceptable ou faisant partie d'un programme de prise en charge globale)</i></p> <p><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i></p> <p><i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i></p>							

16.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES PHANÈRES

16.04.01 Actes thérapeutiques sur les poils

QZNP027	<p>Séance d'épilation cutanée électrique <i>À l'exclusion de : séance d'épilation ciliaire électrique unilatérale ou bilatérale (BANP004)</i> <i>Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté , transsexuel</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	23,38	RC		1	ATM
QZNP029	<p>Séance d'épilation cutanée sur moins de 50 cm², avec laser ou avec lampe flash <i>Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté , transsexuel</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	16,78	RC		1	ATM
QZNP028	<p>Séance d'épilation cutanée sur 50 cm² à 150 cm², avec laser ou avec lampe flash <i>Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté , transsexuel</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	23,38	RC		1	ATM
QZNP030	<p>Séance d'épilation cutanée sur plus de 150 cm², avec laser ou avec lampe flash <i>Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté , transsexuel</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	31,64	RC		1	ATM
QAEA001 [A, 7]	<p>Transplantation de moins de 50 greffons de cuir chevelu <i>Indication : pseudopelade stabilisée, alopecie posttraumatique ou postthérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	77,12	RC		1	ADC
	<p><i>anesthésie</i></p>	4	0	72,00	RC		1	ADA
QAEA005 [A, 7]	<p>Transplantation de 50 à 200 greffons de cuir chevelu <i>Indication : pseudopelade stabilisée, alopecie posttraumatique ou postthérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	93,16	RC		1	ADC
	<p><i>anesthésie</i></p>	4	0	76,06	RC		1	ADA
QAEA007 [A, 7]	<p>Transplantation de 201 greffons de cuir chevelu, ou plus <i>Indication : pseudopelade stabilisée, alopecie posttraumatique ou postthérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i></p>	1	0	136,68	RC		1	ADC
	<p><i>anesthésie</i></p>	4	0	116,89	RC		1	ADA
QAEA013 [A, F, P, S, U, 7]	<p>Réimplantation de cuir chevelu avec anastomoses vasculaires <i>Environnement : spécifique : adapté à la microchirurgie vasculaire</i></p>	1	0	474,04			1	ADC
	<p><i>anesthésie</i></p>	4	0	139,66			1	ADA
	<p><i>(EZCA001, EZCA005, GELE001)</i></p>							

16.04.02 Actes thérapeutiques sur les ongles

QZJB001 [F, P, S, U]	<p>Évacuation d'un hématome infra-unguéal, par voie transunguéale</p>	1	0	10,62			1	ATM
QZMP001 [F, J, K, P, S, U]	<p>Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire <i>Avec ou sans : suture</i> <i>(ZZLP025)</i></p>	1	0	62,70			1	ATM
QZJA022 [F, J, K, M, P, S, U]	<p>Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale <i>Avec ou sans : plastie du lit unguéal, et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse</i> <i>(ZZLP042)</i></p>	1	0	64,44			1	ADC
QZJA021 [F, J, K, M, P, S, U]	<p>Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales <i>Avec ou sans : plastie du lit unguéal, et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse</i> <i>(ZZLP008)</i></p>	1	0	104,19			1	ADC
QZEA008 [F, J, K, P, S, U]	<p>Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse <i>(ZZLP025)</i></p>	1	0	81,44			1	ADC
QZFA020 [F, P, S, U]	<p>Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle <i>Avec ou sans : couverture provisoire du lit unguéal</i> <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i></p>	1	0	35,92			1	ADC
QZFA039 [F, P, S, U]	<p>Exérèse partielle de l'appareil unguéal <i>Traitement des ongles incarnés, de la mélanonychie</i> <i>Avec ou sans : plastie de la pulpe</i> <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i></p>	1	0	29,34			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
QZFA029 [F, P, S, U]	Exérèse totale de l'appareil unguéal (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	38,79			1	ADC
QZFA032 [F, P, S, U]	Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par autogreffe de peau totale (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	74,04			1	ADC
QZFA009 [F, P, S, U]	Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par lambeau pédiculé unguéomatriciel (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	81,44			1	ADC
QZEA028 [A, J, K, 7]	Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	806,41 266,48			1 1	ADC ADA

16.04.03

Actes thérapeutiques sur les glandes sudoripares et sébacées

À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour kyste sébacé, hidrosadénite, kyste pilonidal (cf 16.03)

QZJB004	Évacuation de kystes acnéiques et/ou de comédons, par micro-incisions	1	0				1	ATM
QZLP001	Séance d'ionophorèse [iontophorèse] pour hyperhidrose	1	0	8,61			1	ATM

16.05

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Comprend :

- brûlure de la peau et des tissus mous
- érythrodermie bulleuse avec épidermolyse [syndrome de Lyell]

À l'exclusion de : brûlure

- muqueuse
- viscérale
- osseuse

séquelles de brûlure

Par pansement chirurgical, on entend : pansement réalisé au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou locorégionale.

Par extrémité céphalique, on entend : visage, cuir chevelu et cou.

En cas d'intervention pour brûlures multiples atteignant à la fois un site particulier - main, extrémité céphalique - et un autre territoire, utiliser deux codes :

- l'un pour décrire l'acte sur le ou les sites particuliers,
- l'autre pour décrire l'acte sur le ou les autres territoires, selon la surface totale cumulée.

Les surfaces indiquées dans les libellés correspondent aux surfaces totales cumulées des zones traitées.

16.05.01

Pansement chirurgical initial de brûlure

16.05.01.01

Pansement chirurgical initial de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains

QZJA020 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle (ZZLP025)	1	0	32,10			1	ADC
QZJA005 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	49,79 64,15			1 1	ADC ADA
QZJA004 [A, F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	116,53 100,80			1 1	ADC ADA
QZJA019 [A, F, J, K, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	190,84 145,53			1 1	ADC ADA
QZJA014 [A, F, J, K, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	259,92 232,76			1 1	ADC ADA

16.05.01.02

Pansement chirurgical initial de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains

QAJA014 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique (ZZLP054)	1	0	77,97			1	ADC
QCJA003 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur 1 main (ZZLP054)	1	0	66,46			1	ADC
QCJA005 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur les 2 mains <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	101,33 108,00			1 1	ADC ADA
QAJA008	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main	1	0	114,50			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	108,04			1	ADA
QAJA007	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains	1	0	144,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	110,97			1	ADA

16.05.02**Pansement chirurgical secondaire de brûlure**

Le pansement secondaire de brûlure inclut l'ablation de l'ancien pansement, la détersion de la brûlure et la réfection du nouveau pansement.

16.05.02.01**Pansement chirurgical secondaire de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains**

QZJA003	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle	1	0	36,61			1	ADC
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
QZJA010	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle	1	0	57,17			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	60,85			1	ADA
QZJA007	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle	1	0	126,82			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	79,91			1	ADA
QZJA008	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle	1	0	181,38			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	104,84			1	ADA
QZJA018	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle	1	0	245,94			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	138,56			1	ADA

16.05.02.02**Pansement chirurgical secondaire de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains**

QAJA010	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique	1	0	82,26			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	74,60			1	ADA
QCJA004	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur 1 main	1	0	74,86			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	72,00			1	ADA
QCJA002	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur les 2 mains	1	0	116,41			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	72,03			1	ADA
QAJA011	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main	1	0	127,93			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	86,69			1	ADA
QAJA001	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains	1	0	160,41			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	88,15			1	ADA

16.05.03**Escarrotomie de décharge**

Par site, on entend : chaque membre inférieur, chaque membre supérieur, le tronc ou le cou.

QZPA002	Escarrotomie de décharge sur 1 site	1	0	86,64			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	82,84			1	ADA
QZPA001	Escarrotomie de décharge sur 2 sites	1	0	169,03			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	88,52			1	ADA
QZPA005	Escarrotomie de décharge sur 3 sites	1	0	211,79			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	100,98			1	ADA
QZPA007	Escarrotomie de décharge sur 4 sites	1	0	283,75			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	114,55			1	ADA
QZPA006	Escarrotomie de décharge sur 5 sites	1	0	348,73			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	124,08			1	ADA
QZPA003	Escarrotomie de décharge sur 6 sites	1	0	404,66			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	138,01			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
16.05.04	Excision de brûlure <i>L'excision de brûlure inclut le pansement consécutif.</i>							
16.05.04.01	Excision de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains							
QZFA019	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle	1	0	61,71			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,91			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA006	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle	1	0	83,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA017	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	120,90			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,44			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA016	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	153,39			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,01			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA012	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	207,83			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,34			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA018	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle	1	0	242,36			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	153,59			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA034	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle	1	0	263,75			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	183,65			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA025	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle	1	0	317,62			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,17			1	ADA
	(GELE001)							
QZFA037	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle	1	0	398,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	303,15			1	ADA
	(GELE001)							
16.05.04.02	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains							
QAFA006	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle	1	0	93,60			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,65			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA002	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle	1	0	118,69			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,98			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA004	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle	1	0	142,54			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,35			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA008	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle	1	0	169,27			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,01			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA005	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle	1	0	207,10			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,61			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA003	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	247,98			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,28			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA007	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	275,53			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	169,16			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA010	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	336,00			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	220,85			1	ADA
	(GELE001)							
QAFA009	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle	1	0	374,24			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[A, F, J, K, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	263,01			1	ADA
	(GELE001)							
QCFA002	Excision de brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	93,19			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,79			1	ADA
	(GELE001)							
QCFA003	Excision de brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle	1	0	132,42			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,39			1	ADA
	(GELE001)							
QCFA001	Excision de brûlure des 2 mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	106,68			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,00			1	ADA
	(GELE001)							
QCFA006	Excision de brûlure des 2 mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle	1	0	139,58			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,44			1	ADA
	(GELE001)							
QCFA004	Excision de brûlure des 2 mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle	1	0	161,37			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126,00			1	ADA
	(GELE001)							
QCFA005	Excision de brûlure des 2 mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle	1	0	191,23			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,05			1	ADA
	(GELE001)							

16.05.05

Greffe de peau pour brûlure

Comprend :

- autogreffe, homogreffe ou xénotgreffe cutanée
- greffe de derme artificiel

À l'exclusion de : autogreffe cutanée en sandwich (cf 16.05.06)

La greffe de peau pour brûlure inclut la préparation de la zone à greffer et le pansement consécutif de la zone prélevée et de la zone greffée.

16.05.05.01

Greffe de peau pour brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains

QZEA021	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle	1	0	68,27			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA037	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle	1	0	82,25			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA041	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	98,29			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,91			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA017	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	128,31			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA011	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	176,84			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA012	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle	1	0	193,70			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,47			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA002	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle	1	0	232,36			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,09			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA025	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle	1	0	284,58			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,05			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA010	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle	1	0	337,22			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,67			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							

16.05.05.02

Greffe de peau pour brûlure de l'extrémité céphalique et des mains

QAEA002	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle	1	0	111,87			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,56			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QAEA010	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle	1	0	131,61			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,05			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA011	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle	1	0	161,63			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,79			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA006	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle	1	0	192,46			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,12			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA008	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle	1	0	229,06			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,01			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA009	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	264,43			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,67			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA012	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	277,17			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,70			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA004	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	330,22			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	173,38			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QAEA003	Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle	1	0	371,76			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,91			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QCEA005	Grefte cutanée pour brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	115,16			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,73			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QCEA006	Grefte cutanée pour brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle	1	0	149,69			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,26			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QCEA002	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	133,66			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,00			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QCEA004	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle	1	0	173,15			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,00			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QCEA001	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle	1	0	205,22			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,00			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QCEA003	Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle	1	0	236,88			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,14			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							

16.05.06

Grefte cutanée en sandwich

QZEA038	Grefte cutanée en sandwich, sur moins de 2,5% de la surface corporelle	1	0	176,79			1	ADC
[A, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA029	Grefte cutanée en sandwich, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle	1	0	199,67			1	ADC
[A, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA004	Grefte cutanée en sandwich, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	260,39			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA013	Grefte cutanée en sandwich, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	285,77			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA043	Grefte cutanée en sandwich, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA014	Grefte cutanée en sandwich, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle	1	0	374,48			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA040	Grefte cutanée en sandwich, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle	1	0	426,63			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA030	Grefe cutanée en sandwich, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle	1	0	479,27			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	242,46			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							
QZEA001	Grefe cutanée en sandwich, sur plus de 20% de la surface corporelle	1	0	558,38			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	286,41			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)							

16.05.07 Greffe de culture de kératinocytes pour brûlure

QZEA023	Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle	1	0	307,16			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89			1	ADA
	(GELE001)							
QZEA042	Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle	1	0	517,10			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18			1	ADA
	(GELE001)							
QZEA022	Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle	1	0	668,99			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	269,98			1	ADA
	(GELE001)							
QZEA003	Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle	1	0	751,53			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88			1	ADA
	(GELE001)							
QZEA016	Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle	1	0	955,78			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	311,78			1	ADA
	(GELE001)							
QZEA033	Greffe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle	1	0	1061,75			1	ADC
[A, J, K, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68			1	ADA
	(GELE001)							

16.05.08 Ablation de support de culture cellulaire [Take down]

QZGP004	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle	1	0	106,93			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,51			1	ADA
	(GELE001)							
QZGP009	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle	1	0	177,40			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44			1	ADA
	(GELE001)							
QZGP001	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle	1	0	250,05			1	ADC
[A, F, J, K, P, R, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,33			1	ADA
	(GELE001)							
QZGP002	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle	1	0	338,90			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,79			1	ADA
	(GELE001)							
QZGP006	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle	1	0	407,98			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,92			1	ADA
	(GELE001)							
QZGP007	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle	1	0	483,64			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,71			1	ADA
	(GELE001)							

16.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SEIN

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf 16.03)

16.06.01 Évacuation de collection de la glande mammaire

Comprend : évacuation
- d'abcès de la glande mammaire
- d'hématome de la glande mammaire
- de kyste de la glande mammaire

QEJB001	Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage	1	0	16,06			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : drainage</i> (ZZLP025)							
QEJH001	Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QEJH002 [F, P, S, U]	Drainage de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
QEJA001 [A, F, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct Avec ou sans : drainage (GELE001)	1 4	0 0	52,87 55,35			1 1	ADC ADA

16.06.02

Exérèse partielle de la glande mammaire

QEFA004 [A, J, K, 7]	Tumorectomie du sein (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	103,24 71,48			1 1	ADC ADA
QEFA001 [A, J, K, 7]	Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	264,25 155,89			1 1	ADC ADA
QEFA017 [A, J, K, 7]	Mastectomie partielle Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	128,19 78,07			1 1	ADC ADA
QEFA008 [A, J, K, 7]	Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire avec curage lymphonodal axillaire (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	275,77 155,89			1 1	ADC ADA
QEFA016 [A, J, K, 7]	Exérèse de conduit lactifère [Exérèse de canal galactophore] [Pyramidectomie mammaire] Avec ou sans : repérage peropératoire (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	131,89 82,11			1 1	ADC ADA
QEFA007 [A, J, K, 7]	Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	222,25 125,40			1 1	ADC ADA
QEFA006 [A, J, K, 7]	Exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire] Facturation : ne peut pas être facturé avec exérèse de mamelon surnuméraire (QEFA014) (GELE001)	1 4	0 0	104,50 72,94			1 1	ADC ADA
QEFA011 [A, J, K, 7]	Exérèse unilatérale de gynécomastie Indication : intervention réalisée après bilan endocrinien, après la puberté, pour gynécomastie accusée, pouvant poser un problème d'ordre sexuel ou psychologique (en particulier gynécomastie asymétrique, douloureuse, avec distension aréolaire) . (GELE001)	1 4	0 0	118,32 75,88	RC		1 1	ADC ADA
QEFA002 [A, J, K, 7]	Exérèse bilatérale de gynécomastie Indication : intervention réalisée après bilan endocrinien, après la puberté, pour gynécomastie accusée, pouvant poser un problème d'ordre sexuel ou psychologique (en particulier gynécomastie asymétrique, douloureuse, avec distension aréolaire) (GELE001)	1 4	0 0	182,21 102,09	RC		1 1	ADC ADA

16.06.03

Mastectomie totale

Coder éventuellement : reconstruction immédiate du sein (cf 16.06.07)

QEFA019 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	154,51 85,40			1 1	ADC ADA
QEFA020 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire Mastectomie radicale modifiée selon Patey (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	303,73 155,89			1 1	ADC ADA
QEFA005 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale avec exérèse des pectoraux et curage lymphonodal axillaire Mastectomie radicale selon Halsted (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	264,66 157,12			1 1	ADC ADA
QEFA010 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	372,42 184,69			1 1	ADC ADA
QEFA003 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire interne] (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	453,44 213,49			1 1	ADC ADA

16.06.04

Mastectomie totale élargie

QEFA012 [A, J, K, 7]	Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	343,99 197,69			1 1	ADC ADA
-------------------------	--	--------	--------	--------------------------------	--	--	--------	------------

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
QEFA013	Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire	1	0	530,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							
QEFA015	Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané	1	0	740,23			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	283,15			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)							

16.06.05

Mastoplastie de réduction ou d'augmentation

QEMA012	Mastoplastie unilatérale de réduction	1	0	234,17	RC		1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,12	RC		1	ADA
	(GELE001)							
QEMA005	Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée	1	0	319,72			1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Indication : asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	131,96			1	ADA
	(GELE001)							
QEMA013	Mastoplastie bilatérale de réduction	1	0	368,53	RC		1	ADC
[J, K, 7]	<i>Indication : hypertrophie mammaire caractérisée, - responsable de dorsalgies, retentissement psychologique, - justifiable par photographie préopératoire, - étayée par : taille, poids, âge de la patiente et taille du soutien gorge - dont la résection prévue en préopératoire est d'au moins 300 g. par sein opéré.</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,07	RC		1	ADA
	(GELE001)							
QEMA003	Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique	1	0	154,65		AP	1	ADC
[J, K, 7]	<i>Indication : asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88			1	ADA
	(GELE001)							
QEMA004	Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique	1	0	255,01		AP	1	ADC
[J, K, 7]	<i>Indication : agénésie mammaire bilatérale et l'hypoplasie bilatérale sévère avec taille de bonnet inférieure à A, ou pour syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland).</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire ; matériovigilance</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,57			1	ADA
	(GELE001)							

16.06.06

Mastopexie

QEDA002	Mastopexie unilatérale, sans pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QEDA001	Mastopexie unilatérale, avec pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QEDA004	Mastopexie bilatérale, sans pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
QEDA003	Mastopexie bilatérale, avec pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

16.06.07

Reconstruction du sein

Comprend : reconstruction du sein pour absence

- congénitale [agénésie]

- acquise [amputation]

La reconstruction du sein par lambeau de muscle droit de l'abdomen inclut la réparation de la paroi abdominale et l'éventuelle dermoliplectomie abdominale.

QEMA006	Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique	1	0	224,56		AP	1	ADC
[J, K, 7]	<i>Indication : thérapeutique</i>							
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	101,54			1	ADA
	(GELE001)							
QEMA001	Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen	1	0	567,73			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
QEMA014	Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen	1	0	567,73			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA
	(EPCA003, GELE001)							
QEMA002	Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de muscle droit de l'abdomen, avec anastomoses vasculaires	1	0	720,70			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,90			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)							
QEMA008 [J, K, 7]	Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen <i>Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé de muscle grand dorsal</i> <i>Avec ou sans : pose d'implant prothétique</i>	1	0	503,42			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	139,80			1	ADA
QEMA011 [J, K, 7]	Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant	1	0	281,06			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	99,63			1	ADA
	(GELE001)							

16.06.08

Ablation et changement d'implant prothétique mammaire

Indication : chirurgie réparatrice

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

QEGA001 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose</i>	1	0	94,05		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	53,89			1	ADA
	(GELE001)							
QEGA003 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	146,01		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	62,31			1	ADA
	(GELE001)							
QEGA002 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	141,08		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,00			1	ADA
	(GELE001)							
QEGA004 [A, F, J, K, P, S, U, 7]	Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	204,00		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,13			1	ADA
	(GELE001)							
QEKA002 [A, J, K, 7]	Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie <i>Indication : chirurgie réparatrice : reprise de reconstruction mammaire (cancer, asymétrie majeure)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique</i>	1	0	148,07		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31			1	ADA
	(GELE001)							
QEKA001 [A, J, K, 7]	Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie <i>Indication : chirurgie réparatrice : reprise de reconstruction mammaire (cancer, asymétrie majeure)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique</i>	1	0	185,08		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,58			1	ADA
	(GELE001)							
QEPA001 [A, J, K, 7]	Capsulectomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothétique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique</i>	1	0	162,87		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14			1	ADA
	(GELE001)							

16.06.09

Actes thérapeutiques sur le mamelon

À l'exclusion de : chirurgie du mamelon associée à la chirurgie de l'aréole (cf 16.06.10)

QEBA001	Réduction de volume du mamelon	1	0	Non pris en charge			1	ADC
QEFA009 [J, K]	Exérèse du mamelon (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	104,50			1	ADC
QEFA014 [J, K]	Exérèse de mamelon surnuméraire <i>À l'exclusion de : exérèse associée à l'exérèse d'une glande mammaire surnuméraire (QEFA006)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire] (QEFA006)</i> (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	104,50			1	ADC
QEEA002 [J, K]	Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué <i>Indication : traitement de complication : inflammation, infection locale ; traitement d'une invagination difficile à extérioriser mécaniquement et qui se rétracte rapidement</i> (ZZLP025)	1	0	78,15			1	ADC
QEEA003 [J, K]	Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué <i>Indication : traitement de complication : inflammation, infection locale ; traitement d'une invagination difficile à extérioriser mécaniquement et qui se rétracte rapidement</i>	1	0	108,59			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QEEA001	(ZZLP054) Transposition du mamelon	1	0	134,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	81,75			1	ADA
	(GELE001)							

16.06.10 Actes thérapeutiques sur la plaque aréolomamelonnaire

QEFA018	Exérèse de la plaque aréolomamelonnaire	1	0	104,50			1	ADC
[A, J, K, 7]	anesthésie	4	0	67,08			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)							
QEMA007	Plastie d'augmentation ou de réduction de la plaque aréolomamelonnaire	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0				1	ADA
QEMB001	Séance de réfection de l'aspect de la plaque aréolomamelonnaire par dermopigmentation	1	0	125,40	RC		1	ATM
	Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés							
QEMA009	Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec dermopigmentation	1	0	131,21	RC		1	ADC
[J, K, 7]	anesthésie	4	0	86,14	RC		1	ADA
	(GELE001)							
QEMA010	Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée	1	0	190,19			1	ADC
[J, K, 7]	anesthésie	4	0	94,20			1	ADA
	(GELE001)							

17 ACTES SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Par organe profond, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, de localisation intrathoracique ou intraabdominale.
Par organe superficiel, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, en dehors de ces localisations.
Par cible, on entend : lésion individualisée à prélever, quel que soit le nombre de ponctions ou de biopsies effectuées à son niveau.

17.01 ACTES DIAGNOSTIQUES, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

17.01.01 Échographie, sans précision topographique

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

ZZQM004	Échographie transcutanée, au lit du malade	1	0	37,80			2	ADE
[F, P, S, U]								
ZZQM001	Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade	1	0	75,60			2	ADE
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade (DZQM005)							

17.01.02 Radiographie, sans précision topographique

ZZQH002	Radiographie d'une fistule [Fistulographie]	1	0	59,85			2	ADI
[E, Z]								
ZZQK002	Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences	1	0				2	ADI
ZZQK001	Radiographie au lit du malade, selon 3 incidences ou plus	1	0				2	ADI

17.01.03 Scanographie, sans précision topographique

ZZQH001	Scanographie d'une fistule	1	0	25,27			2	ADI
[E, F, P, S, U, Z]	(ZZLP025)							

17.01.04 Remnographie [IRM], sans précision topographique

ZZQN001	Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus	1	0	69,00			2	ADI
[F, P, S, U]	Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002)							

17.01.05 Scintigraphie, sans précision topographique

ZZQL016	Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié	1	0	89,54			2	ADI
[G]	Environnement : spécifique ; contrôles de radioprotection et de qualité de tout examen de médecine nucléaire Recueil prospectif de données : nécessaire							
ZZQL004	Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique	1	0	176,85			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[G]	À l'exclusion de : - scintigraphie ostéoarticulaire du corps entier, avec scintigraphie segmentaire (cf 15.01.03) - scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier, complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures (KZQL002)							
ZZQL013	Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire	1	0	313,08			2	ADI
[G]	Détection radio-isotopique de ganglion sentinelle Lymphoscintigraphie à visée oncologique							
ZZQL005	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique non spécifique des tumeurs	1	0	180,44			2	ADI
[G]	Recherche de tumeur par injection de gallium, thallium, sestamibi (ZZQL007)							
ZZQL012	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs	1	0	180,44			2	ADI
[G]	Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs [immunoscintigraphie] À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf 10.01.02) (ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019)							
ZZQL014	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec scintigraphie du corps entier	1	0	180,44			2	ADI
[G]	Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs [immunoscintigraphie], avec scintigraphie du corps entier À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf 10.01.02)							
ZZQL002	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures	1	0	268,87			2	ADI
[G]	Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs, avec scintigraphie et tomoscintigraphie du corps entier À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf 10.01.02)							
ZZQL020	Scintigraphie et/ou tomoscintigraphie de contrôle avec quantification, après administration d'agent pharmacologique radio-isotopique à visée thérapeutique	1	0	265,28			2	ADI
[G]								

17.01.06

Ponction et cytoponction, sans précision topographique

À l'exclusion de : ponction de collection

ZZHB001	Ponction ou cytoponction de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée sans guidage - de nœud [ganglion] lymphatique (FCHB001) - de glande salivaire (HCHB001) - de la glande thyroïde (KCHB001) - d'une articulation du membre supérieur (MZHB002) - d'une articulation du membre inférieur (NZHB002) - de lésion de la glande mammaire (QEHB001)	1	0	19,20			2	ATM
ZZHJ007	Ponction ou cytoponction d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée avec guidage échographique - d'une lésion de la glande thyroïde (KCHJ001) - d'une lésion de la glande mammaire (QEHJ003)	1	0	19,20			2	ATM
ZZHJ016	Ponction ou cytoponction d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée avec guidage échographique - de plusieurs lésions de la glande thyroïde (KCHJ004) - de plusieurs lésions de la glande mammaire (QEHJ002)	1	0	19,20			2	ATM
ZZHJ006	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
ZZHH004	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
[F, P, S, U]								
ZZHH006	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
ZZHJ002	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
ZZHJ003	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
ZZHJ021	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	57,60			1	ATM
ZZHH011	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	57,60			1	ATM
[F, P, S, U]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ZZHH009	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	57,60			1	ATM
ZZHJ018	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	57,60			1	ATM
ZZHJ020	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	57,60			1	ATM

17.01.07

Biopsie, sans précision topographique

ZZHB002	Biopsie de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée sans guidage - d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur (MZHB001) - d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur (NZHB001) - de lésion de la glande mammaire (QEHB002)	1	0	19,20			2	ATM
ZZHJ001	Biopsie d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée avec guidage échographique - d'une lésion de la glande thyroïde (KCHJ003) - d'une lésion de la glande mammaire (QEHB001)	1	0	76,80			2	ATM
ZZHJ022	Biopsie d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée avec guidage échographique - de plusieurs lésions de la glande thyroïde (KCHJ002) - de plusieurs lésions de la glande mammaire (QEHB005)	1	0	115,20			2	ATM
ZZHJ013	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique - du foie (HLHJ006) - du rein (JAHJ006) (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
ZZHH001	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
ZZHH008	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique (HLHH006) (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
ZZHJ009	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	76,80			1	ATM
ZZHJ019	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique - du foie (HLHJ005) - du rein (JAHJ007) - de la prostate (JGHJ002) (ZZLP025)	1	0	115,20			1	ATM
ZZHH012	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	115,20			1	ATM
ZZHH010	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique (HLHH007) (ZZLP025)	1	0	115,20			1	ATM
ZZHJ017	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	115,20			1	ATM
ZZHJ010	Biopsie d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique (JGHJ001) (ZZLP025)	1	0	62,70			1	ATM

17.02

EXAMEN MICROSCOPIQUE DES TISSUS

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir d'un organe (estomac, peau, muscle...), d'une entité concourant à une finalité caractéristique (méninges, séreuse), d'une région anatomique (médiastin, région rétropéritonéale).

Par prélèvement non différencié [non individualisés], on entend : prélèvement unique ou prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement.

Par prélèvements différenciés [individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Par cible, on entend : zone à prélever morphologiquement délimitée, quels que soient le nombre et les modalités de prélèvements effectués à son niveau.</i>							
17.02.01	Examen cytopathologique À l'exclusion de : examen d' : - apposition cellulaire (cf 17.02.02) - écrasis tissulaire (cf 17.02.02) L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut la fixation du prélèvement, la préparation microscopique avec une coloration standard, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage de la lésion.							
17.02.01.01	Examen cytopathologique de prélèvement À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] (cf 17.02.01.02)							
ZZQP107	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse À l'exclusion de : examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQP001)	1	0	28,00			5	ATM
JKQP001	Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus	1	0	15,40			5	ATM
ZZQP128	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié Avec ou sans : cytocentrifugation À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioloalvéolaire (GEQP002)	1	0	28,00			5	ATM
ZZQP103	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure Avec ou sans : cytocentrifugation À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioloalvéolaire (GEQP001)	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP110	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure Avec ou sans : cytocentrifugation	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP117	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure Avec ou sans : cytocentrifugation	1	0	112,00			5	ATM
ZZQP134	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés Avec ou sans : cytocentrifugation À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioloalvéolaire (GEQP002)	1	0	36,40			5	ATM
ZZQP122	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure Avec ou sans : cytocentrifugation À l'exclusion de : examen cytopathologique de liquide de lavage bronchioloalvéolaire (GEQP001)	1	0	72,80			5	ATM
GEQP002	Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire unilatéral, avec une coloration spéciale Avec ou sans : cytocentrifugation	1	0	28,00			5	ATM
GEQP001	Examen cytopathologique de produit différencié de lavage bronchioloalvéolaire bilatéral, avec coloration spéciale Avec ou sans : cytocentrifugation	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP151	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction unilatérale du sein Avec ou sans : - cytocentrifugation - inclusion du culot	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP139	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction bilatérale du sein Avec ou sans : - cytocentrifugation - inclusion du culot	1	0	67,20			5	ATM
ZZQP141	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure Avec ou sans : - cytocentrifugation - inclusion du culot	1	0	100,80			5	ATM
ZZQP133	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure Avec ou sans : - cytocentrifugation - inclusion du culot	1	0	134,40			5	ATM
ZZQP120	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles Avec ou sans : - cytocentrifugation - inclusion du culot	1	0	36,40			5	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
ZZQP142	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure <i>Avec ou sans : - cytocentrifugation - inclusion du culot</i>	1	0	72,80			5	ATM
ZZQP116	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine <i>Examen cytopathologique d'un culot de centrifugation de liquide pleural</i>	1	0	28,00			5	ATM
ZZQP143	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP108	Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine et examen immunocytochimique <i>Examen cytopathologique d'un culot de centrifugation de liquide pleural avec examen immunocytochimique</i> <i>Facturation : - quel que soit le nombre d'anticorps - le compte rendu d'un examen immunocytochimique précise : . la technique utilisée, . le nom des anticorps utilisés, . les résultats de l'examen, . les conclusions.</i>	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP152	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine et examen immunocytochimique <i>Facturation : - quel que soit le nombre d'anticorps - le compte rendu d'un examen immunocytochimique précise : . la technique utilisée, . le nom des anticorps utilisés, . les résultats de l'examen, . les conclusions.</i>	1	0	89,60			5	ATM

17.02.01.02

Examens cytopathologiques spéciaux

JKQP008	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus	1	0	15,40			5	ATM
ZZQP153	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié	1	0	28,00			5	ATM
ZZQP145	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP147	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP155	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure	1	0	112,00			5	ATM
ZZQP165	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés	1	0	36,40			5	ATM
ZZQP179	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure	1	0	72,80			5	ATM
ZZQP170	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP172	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure	1	0	67,20			5	ATM
ZZQP158	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure	1	0	100,80			5	ATM
ZZQP174	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure	1	0	134,40			5	ATM
ZZQP129	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles	1	0	36,40			5	ATM
ZZQP187	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure	1	0	72,80			5	ATM

17.02.02

Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p>Comprend : examen de prélèvement de structure anatomique sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - apposition cellulaire - coupe - écrasis tissulaire <p>Par examen anatomopathologique de prélèvement biopsique, on entend : examen de prélèvement tissulaire quelle que soit sa présentation.</p> <p>Par prélèvement biopsique, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique unique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>Par prélèvements biopsiques étagés, on entend : prélèvement sur une structure anatomique de 2 à 4 fragments biopsiques distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>Par cartographie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique de 5 fragments biopsiques ou plus, distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>L'examen anatomopathologique d'un prélèvement inclut l'examen macroscopique avec ou sans photographie, l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline et d'éosine ou de phloxine avec ou sans safran, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage de la lésion.</p> <p>Avec ou sans : empreinte par apposition</p>							

17.02.02.01

Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de structure anatomique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse (cf. 17.02.02.02)

ZZQP162	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique	1	0	28,00			5	ATM
ZZQP163	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de 2 structures anatomiques	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP132	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de 3 structures anatomiques ou plus	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP148	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés d'une structure anatomique	1	0	36,40			5	ATM
ZZQP161	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de plusieurs structures anatomiques	1	0	72,80			5	ATM
ZZQP176	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique avec cartographie (YYYY040, YYYY042)	1	0	61,60			5	ATM

17.02.02.02

Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse

ZZQP101	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse d'une structure anatomique	1	0	28,00			5	ATM
ZZQP183	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 2 structures anatomiques	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP157	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 3 structures anatomiques	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP144	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 4 structures anatomiques	1	0	112,00			5	ATM
ZZQP168	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse de 5 structures anatomiques ou plus	1	0	140,00			5	ATM
ZZQP156	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse d'une structure anatomique <i>Examen anatomopathologique de biopsies étagées de la muqueuse de l'œsophage ou du côlon</i>	1	0	36,40			5	ATM
ZZQP167	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse de 2 structures anatomiques	1	0	72,80			5	ATM
ZZQP124	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse de 3 structures anatomiques	1	0	109,20			5	ATM
ZZQP102	Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse de 4 structures anatomiques ou plus	1	0	145,60			5	ATM
ZZQP121	Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse avec cartographie <i>Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de l'œsophage avec cartographie</i> (YYYY040, YYYY042)	1	0	61,60			5	ATM

17.02.02.03

Examen anatomopathologique extemporané

Par examen anatomopathologique extemporané, on entend : examen anatomopathologique de prélèvement de structure anatomique réalisé pendant une intervention et susceptible d'en modifier le déroulement.

L'examen anatomopathologique extemporané inclut le contrôle anatomopathologique ultérieur par inclusion des prélèvements examinés extemporanément.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la nature du nœud [ganglion] lymphatique, lorsque l'examen anatomopathologique porte sur le système lymphatique :

- A nœud [ganglion] lymphatique sentinelle [nœud du premier bassin de drainage lymphatique d'une lésion, repérable par détection par colorant et/ou radio-isotope]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p><i>Facturation : la facturation d'un examen anatomopathologique extemporané (17.02.02.03) est compatible avec la facturation d'un examen anatomopathologique de matériel d'exérèse (17.02.03) d'une structure anatomique prélevé au cours de la même intervention si :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le compte rendu de l'intervention précise qu'il s'agit d'une exérèse supplémentaire dont la nécessité est apparue en cours d'intervention - le compte rendu de l'examen indique explicitement : <ul style="list-style-type: none"> . la nature et le résultat de l'examen extemporané de structure anatomique . le résultat du contrôle histopathologique ultérieur . la nature de la pièce opératoire pour laquelle est facturé un examen anatomopathologique de matériel d'exérèse (17.02.03) 							
ZZQP149	Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP119	Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire]	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP175	Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP118	Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire]	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP146	Examen anatomopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés de structure anatomique ou plus, hors du lieu du prélèvement	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP104	Examen anatomopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés de structure anatomique ou plus, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire]	1	0	84,00			5	ATM

17.02.03

Examen anatomopathologique de matériel d'exérèse

L'examen anatomopathologique de matériel d'exérèse inclut l'examen macroscopique avec ou sans photographie, l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline et d'éosine ou de phloxine avec ou sans safran, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage de la lésion.

Avec ou sans : empreinte par apposition

Facturation : que l'exérèse soit unique ou multiple, que l'exérèse soit partielle ou totale, pour chaque structure anatomique.

17.02.03.01

Examen anatomopathologique de fragment de résection de structure anatomique

ZZQP123	<p>Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différencié par le préleveur</p> <p><i>Examen anatomopathologique de l'endomètre, de muqueuse nasale</i></p> <p><i>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - de la vessie (JDQP002) - de la prostate (JGQP001) 	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP159	<p>Examen anatomopathologique de fragments de résection endoscopique ou de curetage d'une structure anatomique, différenciés par le préleveur</p> <p><i>Examen anatomopathologique de la muqueuse de l'endocol et de l'endomètre, prélevés séparément</i></p> <p><i>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - de la vessie (JDQP002) - de la prostate (JGQP001) 	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP177	Examen anatomopathologique de fragments de résection endoscopique ou de curetage de plusieurs structures anatomiques, différenciés par le préleveur sur chaque structure	1	0	67,20			5	ATM
JDQP002	Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la vessie	1	0	33,60			5	ATM
JGQP001	<p>Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la prostate</p> <p><i>(YYYY040, YYYY042)</i></p>	1	0	61,60			5	ATM

17.02.03.02

Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse

Par structures anatomiques contiguës, on entend : structures anatomiques ayant un rapport anatomique de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage], ou structures anatomiques distinctes atteintes par un processus pathologique de même nature.

Par structures anatomiques non contiguës, on entend : structures anatomiques sans rapport anatomique de continuité ou de contiguïté, atteintes par un processus pathologique de nature différente.

Par marge, on entend : zone comprise entre les limites de la lésion et les limites de la résection [berges].

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire de tissu effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale.

Avec ou sans : examen de berge

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p>Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la nature du nœud [ganglion] lymphatique, lorsque l'examen anatomopathologique porte sur le système lymphatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A nœud [ganglion] lymphatique sentinelle [nœud du premier bassin de drainage lymphatique d'une lésion, repérable par détection par colorant et/ou radio-isotope] - B nœud [ganglion] lymphatique analysé pour recherche de lymphome - C nœud [ganglion] lymphatique, autre et sans précision 							
ZZQP109	Examen anatomopathologique d'une pièce d'expulsion <i>Examen anatomopathologique du produit d'avortement</i>	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP188	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique d'une pièce d'appendicectomie, de cholécystectomie ou de tumorectomie cutanée non orientée</i> <i>À l'exclusion de : examen anatomopathologique</i> <i>- d'une pièce de laryngectomie ou de pharyngolaryngectomie (GDQP001)</i> <i>- d'une pièce de pneumonectomie ou de pièces de lobectomies pulmonaires multiples (GFQP002)</i>	1	0	33,60			5	ATM
ZZQP193	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage <i>Examen anatomopathologique d'une pièce de tumorectomie cutanée orientée</i> <i>À l'exclusion de : examen anatomopathologique</i> <i>- d'une pièce de conisation du col de l'utérus ou de mastectomie partielle (JKQP002)</i> <i>- d'une pièce de laryngectomie ou de pharyngolaryngectomie (GDQP001)</i> <i>- d'une pièce de pneumonectomie ou de pièces de lobectomies pulmonaires multiples (GFQP002)</i>	1	0	33,60			5	ATM
JKQP002	Examen anatomopathologique d'une pièce de conisation du col de l'utérus ou de mastectomie partielle <i>Facturation : pour la mastectomie partielle : en cas d'exérèse mammaire pour lésions infracliniques</i> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
GDQP001	Examen anatomopathologique d'une pièce de laryngectomie ou de pharyngolaryngectomie <i>Avec ou sans : examen de chaînes lymphonodales cervicales</i> <i>- examen des marges ou de recoupe</i> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
GFQP002	Examen anatomopathologique d'une pièce de pneumonectomie ou de pièces de lobectomies pulmonaires multiples <i>Avec ou sans : examen de chaînes lymphonodales médiastinales</i> <i>- examen des marges ou de recoupe</i> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
ZZQP127	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique de plusieurs polypes intestinaux</i> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
ZZQP154	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique de plusieurs pièces de tumorectomie cutanée orientée</i> <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
ZZQP136	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire, sans examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique de pièces d'ovariectomie bilatérale</i> <i>Facturation : ne peut être facturé pour la pulpectomie testiculaire bilatérale qui doit être codée par l'acte ZZQP188</i>	1	0	67,20			5	ATM
ZZQP111	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire, avec examen des marges ou de recoupe	1	0	67,20			5	ATM
ZZQP192	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire en plusieurs fragments différenciés par le préleveur sur chaque structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	123,20			5	ATM
ZZQP166	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire en plusieurs fragments différenciés par le préleveur sur chaque structure anatomique, avec examen des marges ou de recoupe de chaque structure <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	123,20			5	ATM
ZZQP180	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de 2 structures anatomiques non contiguës, sans examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique d'une pièce d'hystérectomie pour affection bénigne et d'une pièce de cholécystectomie</i>	1	0	67,20			5	ATM
ZZQP178	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de 3 structures anatomiques non contiguës, sans examen des marges ou de recoupe	1	0	100,80			5	ATM
ZZQP181	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de 4 structures anatomiques non contiguës ou plus, sans examen des marges ou de recoupe	1	0	134,40			5	ATM
ZZQP184	Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse de plusieurs structures anatomiques non contiguës, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage	1	0	67,20			5	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZQP164	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contiguës, sans examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique d'une pièce d'hystérectomie avec annexectomie, de néphrectomie avec surrénalectomie (YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
ZZQP169	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contiguës, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage <i>Examen anatomopathologique de pièce de néphro-urétérectomie élargie, de pièce d'hystérectomie élargie (YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	61,60			5	ATM
ZZQP191	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse bilatérale de plusieurs structures anatomiques contiguës paires, sans examen des marges ou de recoupe <i>Examen anatomopathologique d'une pièce de mastectomie totale bilatérale avec curage lymphonodal (YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	123,20			5	ATM
ZZQP185	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse bilatérale de plusieurs structures anatomiques contiguës paires, avec examen des marges ou de recoupe de chaque structure <i>(YYYY040, YYYY042)</i>	1	0	123,20			5	ATM

17.02.04 Examens particuliers de tissu

17.02.04.01 Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire

Facturation :

- le compte rendu d'un examen immunohistochimique précise :

- . la technique utilisée,
- . le nom des anticorps utilisés,
- . les résultats de l'examen,
- . les conclusions

- les examens immunohistochimiques ne peuvent pas être facturés pour des étalements sur lame.

ZZQP140	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP195	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP114	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP171	Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, avec quantification du signal	1	0	56,00			5	ATM
ZZQP150	Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 1 à 4 anticorps	1	0	84,00			5	ATM
ZZQP112	Examen anatomopathologique de prélèvement tissulaire congelé, avec examen immunohistochimique avec 5 anticorps ou plus	1	0	84,00			5	ATM

17.02.04.02 Autres examens particuliers de tissu

ZZQP186	Examen anatomopathologique par hybridation in situ <i>Indication : selon les recommandations de bonne pratique - détection de HER 2 neu dans le cancer du sein, en deuxième intention après examen immunohistochimique si celui-ci a un score de 2 +, - détection de oncogène N+ myc dans le neuroblastome de l'enfant, - détection de virus d'Epstein Barr dans les carcinomes de site primitif inconnu Formation : spécifique Environnement : spécifique</i>	1	0	140,00			5	ATM
ZZQP173	Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes <i>Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques Anaes 2002 (frottis ASC-US) Formation : spécifique : formation à la biologie moléculaire Environnement : spécifique : à réaliser dans les mêmes conditions que celles des laboratoires d'analyse de biologie médicale</i>	1	0	37,80			5	ATM

17.02.05 Autopsie médicale

L'autopsie médicale inclut : l'éviscération, l'examen macroscopique, l'examen microscopique des prélèvements.

JQQP005	Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale <i>Avec ou sans : examen radiographique</i>	1	0	61,60			5	ATM
JQQP003	Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, avec examen de l'encéphale <i>Avec ou sans : examen radiographique</i>	1	0	61,60			5	ATM
JQQP002	Autopsie médicale de 2 fœtus <i>Avec ou sans : examen radiographique</i>	1	0	123,20			5	ATM
JQQP004	Autopsie médicale de 3 fœtus ou plus <i>Avec ou sans : examen radiographique</i>	1	0	184,80			5	ATM

17.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
17.03.01	Évacuation de collection, sans précision topographique							
ZZJJ003 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH001) (ZZLP025)	1	0	20,90			1	ATM
ZZJJ002 [F, P, S, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH001) (ZZLP025)	1	0	20,90			1	ATM
ZZJJ013 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH002 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH001 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ011 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ012 [F, P, S, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH004 [F, P, S, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH008 [F, P, S, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ009 [F, P, S, U]	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM

17.03.02 Drainage de collection, sans précision topographique

ZZJJ007 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH002) (ZZLP025)	1	0	19,20			1	ATM
ZZJJ010 [F, P, S, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH002) (ZZLP025)	1	0	19,20			1	ATM
ZZJJ008 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH007 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	38,40			1	ATM
ZZJH003 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ004 [F, P, S, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH006 [F, P, S, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJH005 [F, P, S, U]	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ006 [F, P, S, U]	Drainage de collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM
ZZJJ005 [F, P, S, U]	Drainage de collection d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	41,80			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

17.03.03 Injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage

ZZLJ002	Injection d'agent pharmacologique dans un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	9,60			1	ATM
ZZLJ001	Injection d'agent pharmacologique dans un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : - injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique (JLLJ001) - sclérose d'un kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH001) - sclérose de plusieurs kystes intraabdominaux par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH004) - sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH005) - sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH002) - sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH001)	1	0	19,20			1	ATM

17.03.04 Administration d'agent pharmacologique anticancéreux

ZZLF900	Séance d'administration locorégionale intrartérielle d'agent pharmacologique anticancéreux par un dispositif implanté, sans CEC, sans hyperthermie	1	0	Non pris en charge			1	ATM
ZZLF004	Administration locorégionale d'agent pharmacologique anticancéreux par voie artérielle, avec CEC, avec hyperthermie	1	0	165,26			1	ATM
[A]	Indication : perfusion de membre isolé : traitement palliatif des mélanomes avancés localement inopérables, traitement adjuvant des sarcomes des tissus mous localement inopérables Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; chirurgiens cardiovasculaires et/ou chirurgiens oncologues, présence d'un médecin isotopiste, déclaration particulière de la salle. anesthésie	4	0	122,06			1	ADA
ZZNL016	Irradiation interne par injection intraveineuse transcutanée d'un agent pharmacologique radio-isotopique À l'exclusion de : irradiation interne - de la glande thyroïde par administration d'iode 131 (KCNL003, KCNL004) - d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique (PANL001)	1	0	180,44			1	ATM
[G]								

17.03.05 Transport intrahospitalier

Par surveillance médicalisée du transport d'un patient, on entend : préparation au transport et transport aller et retour d'un patient, avec surveillance médicalisée au cours de l'acte ayant motivé le transport.

ZZQP001	Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé	1	0				1	ATM
ZZQP003	Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé	1	0				1	ATM

17.03.06 Autres actes thérapeutiques, sans précision topographique

ZZGP001	Mobilisation ou ablation de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	41,80			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	70,74			1	ADA
	(GELE001)							
ZZKP001	Changement de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	104,50			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	72,94			1	ADA
	(GELE001)							
QZGA010	Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté	1	0	41,80			1	ADC
[F, P, S, U]	(ZZLP025)							
QZKA007	Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté	1	0	104,50			1	ADC
[F, J, K, P, S, U]	(ZZLP025)							

17.04 RADIOTHÉRAPIE EXTERNE

Facturation : établissement d'un protocole de traitement présentable au contrôle médical à sa demande

17.04.01 Préparation à une irradiation externe

Par repérage, on entend : détection des volumes-cibles et des organes à risque sur les images obtenues lors de l'acquisition des données anatomiques et délimitation de leurs contours.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<p>Par acquisition des données anatomiques, on entend : obtention des informations anatomiques de la zone à irradier, en position de traitement, à l'aide d'un appareil d'imagerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - échographe - scanographe - remnographe [IRM] - tépographe - simulateur ou appareil à fonction simulateur <p>Par simulation d'irradiation externe, on entend : préparation balistique à une irradiation externe.</p> <p>Par dosimétrie, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses.</p> <p>Par dosimétrie tridimensionnelle, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses sur au moins 10 coupes de scanographie ou de remnographie.</p> <p>Par fusion numérique multimodale (ZZQL021), on entend : mise en correspondance spatiale d'images acquises par des techniques différentes. Elle comporte deux étapes fondamentales : le recalage et la visualisation. Le recalage est la recherche de la transformation géométrique qui aligne les données.</p> <p>Environnement : spécifique : concertation pluridisciplinaire</p>							

17.04.01.01

Préparation sans dosimétrie

ZZMK014	<p>Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation sous l'appareil de traitement <i>À l'exclusion de : préparation à une radiothérapie de contact intracavitaire (ZZMP018) (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	133,60			1	ATM
ZZMK002	<p>Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée <i>(ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	133,60			1	ATM
ZZMK013	<p>Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>(YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	133,60			1	ATM

17.04.01.02

Préparation avec dosimétrie bidimensionnelle

ZZMK026	<p>Préparation à une irradiation externe avec repérage par simulateur-scanographe, dosimétrie bidimensionnelle et simulation à l'aide d'un simulateur-scanographe <i>(ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	257,55			1	ATM
ZZMK028	<p>Préparation à une irradiation externe avec repérage par simulateur-scanographe, dosimétrie bidimensionnelle, simulation à l'aide d'un simulateur-scanographe et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>(YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	257,55			1	ATM
ZZMK001	<p>Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie bidimensionnelle et simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée <i>(ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	257,55			1	ATM
ZZMK017	<p>Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie bidimensionnelle, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>(YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	292,25			1	ATM

17.04.01.03

Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle sans histogramme dose-volume [HDV]

ZZMK016	<p>Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>(YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	501,00			1	ATM
ZZMK011	<p>Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>(YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)</i></p>	1	0	668,00			1	ATM

17.04.01.04

Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle avec histogramme dose-volume [HDV]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZMK018	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>À l'exclusion de : préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité (ZZMK024)</i> (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	668,00			1	ATM
ZZMK024	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité <i>Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie)</i> (YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	668,00			1	ATM

17.04.01.05

Préparations spécifiques à une irradiation externe

ZZMP001	Préparation à une irradiation corporelle totale <i>À l'exclusion de : préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité (ZZMK024)</i> (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP017)	1	0	668,00			1	ATM
QZMP003	Préparation à une irradiation cutanée totale (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668,00			1	ATM
AGMP001	Préparation à une irradiation externe du névraxe [irradiation craniospinale] (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668,00			1	ATM
ZZMP018	Préparation à une radiothérapie de contact intracavitaire <i>Indication : cancer du rectum T1 à T3</i> <i>Facturation : 3 maximum par patient</i> (ZZML002, ZZMP017)	1	0	167,00			1	ATM
ZZMP012	Préparation à une irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques en dose unique, avec pose de cadre effractif <i>Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3) ; malformation artérioveineuse</i> <i>Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien, neuroradiologue et physicien</i> <i>Phase 1 : pose du cadre crânien de stéréotaxie</i>	1	1				1	ATM
		1	2	668,00			1	ATM
ZZMP016	Préparation à une irradiation externe en conditions stéréotaxiques sans synchronisation avec la respiration avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par fusion numérique multimodale et simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle <i>Avec ou sans : pose de cadre crânien non effractif</i> <i>Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur du rachis</i> (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668,00			1	ATM
ZZMP013	Préparation à une irradiation externe en conditions stéréotaxiques avec synchronisation avec la respiration avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par fusion numérique multimodale et simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle <i>Indication : tumeur bronchopulmonaire T1/T2 N0 M0, métastase bronchopulmonaire à croissance lente avec tumeur primitive contrôlée</i> (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668,00			1	ATM

17.04.01.06

Autres actes de préparation à une irradiation externe

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM.

17.04.01.07

Reprises de préparation à une irradiation externe, en cours de traitement

Par reprise de préparation à une irradiation externe, on entend : réalisation d'une nouvelle préparation à une irradiation externe, en cours de traitement, 3 semaines au moins après son début. Elle peut être justifiée par :

- la modification de la morphologie du patient ;
- la modification du volume-cible irradié ;
- la nécessité de délivrer un complément de dose dans un volume réduit [surimpression] ;
- la nécessité d'une réduction de l'étendue des champs d'irradiation en raison de la présence ou de la proximité d'un organe à risque.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Facturation : 2 reprises maximum ; un délai de 15 jours doit être respecté entre la facturation de 2 reprises.</i>							
ZZMK019	Reprise de préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation sous l'appareil de traitement (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	50,10			1	ATM
ZZMK027	Reprise de préparation à une irradiation externe, dosimétrie bidimensionnelle, simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	178,41			1	ATM
ZZMK022	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	417,50			1	ATM
ZZMK020	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>À l'exclusion de : reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité (ZZMK025)</i> (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	584,50			1	ATM
ZZMK025	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité <i>Indication : tumeur de la tête et du cou ou de la sphère ORL lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du rachis en fonction de la nature anatomo-pathologique ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à l'exclusion des gliomes de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie).</i> (YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	584,50			1	ATM

17.04.02

Irradiation externe

17.04.02.01

Séances d'irradiation externe

Comprend : irradiation externe :

- par électrons
- par photons

À l'exclusion de : irradiation externe avec utilisation de collimateur multilame pour modulation d'intensité (cf 17.04.02.02)

Par collimateur multilame, on entend : système de lames parallèles dont chacune est commandée par un moteur et peut se déplacer de manière indépendante ; le déplacement est contrôlé par le système informatique de la machine.

Par imagerie portale, on entend : système d'imagerie numérique de contrôle permettant la vision de l'image d'un champ d'irradiation externe.

Par guidage par imagerie [image guided radiation therapy] [IGRT], on entend : système d'imagerie numérique permettant de vérifier le centrage des champs d'irradiation externe [contrôle balistique] et de corriger les positions des faisceaux.

ZZNL061	Séance d'irradiation externe par machine de puissance inférieure à 5 mégavolts [MV] <i>Séance d'irradiation de contact de lésion cutanée</i> À l'exclusion de : séance d'irradiation de contact endocavitaire (ZZNL066)	1	0				1	ATM
ZZNL053	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], sans système de contrôle du positionnement	1	0				1	ATM
ZZNL064	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'imagerie portale (ZZML001)	1	0				1	ATM
ZZNL048	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un collimateur multilame	1	0				1	ATM
ZZNL065	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un collimateur multilame et d'imagerie portale (ZZML001)	1	0				1	ATM
ZZNL062	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement	1	0				1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement guidé par imagerie [IGRT] (ZZNL063) (ZZML001)							
ZZNL063	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement guidé par imagerie [IGRT] (ZZML001, ZZML003)	1	0				1	ATM

17.04.02.02

Séances d'irradiation externe avec modulation d'intensité

Comprend : irradiation externe avec modulation d'intensité par collimateur multilame

ZZNL050	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, sans contrôle de la position de la cible Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité [RCMI], sans guidage Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à l'exclusion de gliome de haut grade (ZZML001)	1	0				1	ATM
ZZNL054	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec contrôle de la position de la cible À l'exclusion de : séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons, avec modulation d'intensité par collimateur multilame et contrôle de la position de la cible par imagerie (ZZNL051) Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à l'exclusion de gliome de haut grade (ZZML001, ZZML003)	1	0				1	ATM
ZZNL051	Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale	1	0				1	ATM

17.04.02.03

Irradiation externe en conditions stéréotaxiques

ZZNL058	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration À l'exclusion de : séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration (ZZNL059) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (de 1 à 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur spinale ou paraspinale Facturation : maximum de 10 séances	1	0				1	ATM
ZZNL052	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration À l'exclusion de : séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration (ZZNL060) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : tumeur bronchopulmonaire T1/T2 N0 M0 ; métastase bronchopulmonaire à croissance lente avec tumeur primitive contrôlée Facturation : maximum de 10 séances	1	0				1	ATM
ZZNL059	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur spinale ou paraspinale Facturation : maximum de 10 séances	1	0				1	ATM
ZZNL060	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : tumeur bronchopulmonaire T1/T2 N0 M0 ; métastase bronchopulmonaire à croissance lente avec tumeur primitive contrôlée Facturation : maximum de 10 séances	1	0				1	ATM
ZANL001	Irradiation externe intracrânienne en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique Indication : selon la topographie et la taille de la lésion : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3), malformation artérioveineuse intracrânienne Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien, neuroradiologue et physicien	1	0				1	ATM
ZZNL049	Irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique	1	0				1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : irradiation externe intracrânienne en conditions stéréotaxiques avec cadre effectif, en dose unique (ZANL001) irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique (ZZNL055) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (de 1 à 3) ; malformation artériovineuse ; tumeur spinale et paraspinale							
ZZNL055	Irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique À l'exclusion de : irradiation externe intracrânienne en conditions stéréotaxiques avec cadre effectif, en dose unique (ZANL001) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (de 1 à 3) ; malformation artériovineuse ; tumeur spinale ou paraspinale	1	0				1	ATM

17.04.02.04

Techniques spéciales d'irradiation externe

AZNL001	Séance d'irradiation externe du névraxe [irradiation craniospinale]	1	0				1	ATM
ZZNL045	Séance d'irradiation externe par protons Indication : tumeur primitive de l'œil, tumeur de l'enfant, chordome et chondrosarcome de la base du crâne et du rachis (ZZLP025)	1	0				1	ATM
ZZNL046	Séance d'irradiation externe par neutrons Indication : tumeur des glandes salivaires inopérable, sarcome inopérable de bas grade et cylindrome (carcinome adénoïde kystique) quelle que soit leur localisation Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0				1	ATM
ZZNL047	Séance d'irradiation corporelle totale [ICT] À l'exclusion de : séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie (ZZNL051)	1	0				1	ATM
QZNL001	Séance d'irradiation cutanée totale	1	0				1	ATM
ZZNL066	Séance d'irradiation de contact endocavitaire Indication : cancer du rectum T1 à T3 Facturation : 3 séances maximum par traitement	1	0				1	ATM

17.05

CURIETHÉRAPIE

Acquisition des données anatomiques comprend acquisition des données anatomiques
- par simulateur ou appareil à fonction simulateur
- par scanographie
À l'exclusion de : acquisition des données anatomiques par
- échographie
- remnographie [IRM]

Par dosimétrie, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses.
Par dosimétrie tridimensionnelle, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses sur au moins 10 coupes de scanographie ou de remnographie.

17.05.01

Curiethérapie intracavitaire utérovaginale

JKNL003	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP004)	4	0	53,64			1	ADA
JKNL005	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP004)	4	0	53,64			1	ADA
JKNL004	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP004)	4	0	53,64			1	ADA
JKNL001	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP004)	4	0	53,64			1	ADA
JKNL006	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP004)	4	0	53,64			1	ADA
JKNL002	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------

(GELE001, ZZMP004)

17.05.02 Curiethérapie intracavitaire vaginale [Curiethérapie du fond vaginal]

JLNL001	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)							
JLNL005	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)							
JLNL004	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
JLNL003	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
JLNL007	Curiethérapie intracavitaire vaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
JLNL006	Curiethérapie intracavitaire vaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
JLNL008	Curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose avec dosimétrie dans un plan							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>Phase 1 : préparation avec dosimétrie dans un plan</i>	1	1	200,40			1	ATM
	<i>Phase 2 : séance de curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose</i>	1	2	167,00			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
JLNL002	Curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose avec dosimétrie bidimensionnelle							
	<i>Environnement : spécifique : respect des normes ministérielles d'exécution</i>							
	<i>Phase 1 : préparation avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial</i>	1	1	217,10			1	ATM
	<i>Phase 2 : séance de curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose</i>	1	2	167,00			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							

17.05.03 Curiethérapie intraluminale

À l'exclusion de : curiethérapie intracavitaire

- utérovaginale (cf 17.04.01)

- vaginale (cf 17.04.02)

ZZNL007	Curiethérapie intraluminale à bas débit de dose sans projecteur de source	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
ZZNL010	Curiethérapie intraluminale à bas débit de dose avec projecteur de source	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
ZZNL008	Curiethérapie intraluminale à débit de dose pulsé	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							
ZZNL019	Curiethérapie intraluminale à haut débit de dose							
	<i>Phase 1 : préparation à une curiethérapie intraluminale à haut débit de dose</i>	1	1	217,10			1	ATM
	<i>Phase 2 : séance de curiethérapie intraluminale à haut débit de dose</i>	1	2	167,00			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)							

17.05.04 Curiethérapie interstitielle superficielle

Comprend : curiethérapie interstitielle

- de la peau

- du sein

- des lèvres

ZZNL001	Curiethérapie interstitielle superficielle à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)							
ZZNL006	Curiethérapie interstitielle superficielle à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)							
ZZNL011	Curiethérapie interstitielle superficielle à débit de dose pulsé, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)							
ZZNL002	Curiethérapie interstitielle superficielle à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)							

17.05.05 Curiethérapie interstitielle profonde

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Comprend : curiethérapie interstitielle - du canal anal - des paramètres - des voies aérodigestives supérieures</i>							
ZZNL005	Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,77			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZMP003)</i>							
ZZNL009	Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,77			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZMP003)</i>							
ZZNL015	Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,77			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZMP003)</i>							
ZZNL018	Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,77			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZMP003)</i>							

17.05.06

Techniques spéciales de curiethérapie

ZZNL012	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	51,14			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
ZZNL013	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
ZZNL017	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
ZZNL014	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,40			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
ZZNL004	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
ZZNL003	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,10			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
BHNL001	Curiethérapie transscclérale du bulbe [globe] oculaire							
[A, 7]	<i>Phase 1 : préparation à une curiethérapie transscclérale du bulbe oculaire</i>	1	1	167,00			1	ATM
	<i>Phase 2 : implantation sur la sclère d'une source de rayonnement pour curiethérapie du bulbe oculaire</i>	1	2	125,40			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	2	83,60			1	ADA
	<i>Phase 3 : ablation d'une source de rayonnement implantée sur la sclère</i>	1	3	104,50			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	3	57,60			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							
JGNL001	Curiethérapie de la prostate par insertion permanente d'iode 125	1	0	334,00			1	ATM
[A, 7]	<i>Indication : cancer localisé de la prostate avec une concentration sérique de PSA maximale de 15 ng/ml, score de Gleason maximal de 7, tumeur classée stade T2 au maximum (selon les critères de AUA)</i>							
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>							
	<i>Environnement : spécifique</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
18	ANESTHÉSIES COMPLÉMENTAIRES ET GESTES COMPLÉMENTAIRES							

18.01 **GESTES D'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE OU LOCORÉGIONALE, COMPLÉMENTAIRE D'UN ACTE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE ; ANESTHÉSIE RACHIDIENNE POUR ACCOUCHEMENT**

Par anesthésie complémentaire, on entend : geste d'anesthésie générale ou locorégionale, réalisé dans certaines circonstances, au cours d'acte effectué habituellement sans anesthésie générale ou locorégionale

ZZLP025 [A, F, P, R, S, U, 7, 8]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte ni tarif propre à l'anesthésie ni indication d'un autre code d'anesthésie complémentaire au-dessous du libellé de l'acte <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADA
ZZLP030 [A, F, P, R, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte <i>anesthésie</i>	4	0	48,00			1	ADA
ZZLP054 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADA
ZZLP042 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte <i>anesthésie</i>	4	0	57,60			1	ADA
ZZLP008 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 5 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADA
ZZLP012 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 6 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte <i>anesthésie</i>	4	0	72,00			1	ADA
AFLB010 [F, P, S, U, 7]	Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse Facturation : ne peut pas être facturée avec anesthésie pour accouchement par césarienne du sousparagraphe 09.03.03.02 ; ne peut être facturée avec anesthésie locorégionale complémentaire niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADA
(FELF001)		4	0	83,60			1	ADA
				94,05			1	ADA
				141,08			1	ADA
				209,00			1	ADA

18.02 **GESTES COMPLÉMENTAIRES**

18.02.01 **Gestes complémentaires sur le système nerveux**

18.02.01.01 **Surveillances électroencéphalographique et électrocorticographique peropératoires**

AAQP004	Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant moins de 4 heures Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie	1	0				2	ATM
AAQP008	Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant 4 heures ou plus Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale	1	0				2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>							
AAQP005	Surveillance électrocorticographique peropératoire de l'activité encéphalique spontanée et/ou provoquée	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.01.02**Potentiels évoqués peropératoires**

AGQP006	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant moins de 2 heures	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AGQP005	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques pendant 2 à 4 heures	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AGQP004	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant plus de 4 heures	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.01.03**Autres gestes complémentaires sur le système nerveux**

AGQC001	Endoscopie intradurale peropératoire	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
ACQP002 [A, J, K]	Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation]	1	0	125,40			1	ATM
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AHFA009	Prélèvement peropératoire d'autogreffe nerveuse sur un membre différent du membre opéré	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AGMA001	Réparation de perte de substance dure de plus de 10 cm² par greffe ou substitut, au cours d'une intervention intracrânienne ou intrarachidienne	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
ZZLB004	Sédation et curarisation continues avec surveillance de la curarisation par stimulateur de nerf spinal, par 24 heures	1	0				1	ATM

18.02.02**Gestes complémentaires sur l'oeil et ses annexes**

BFLA002	Insertion d'un anneau de contention intrasacculaire, au cours d'une extraction du cristallin	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BFLA900	Insertion d'un deuxième système optique intraoculaire, au cours d'une extraction du cristallin	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BGFA008	Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
BGBA002	Tamponnement intraoculaire provisoire par utilisation peropératoire de perfluorocarbène	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.03**Gestes complémentaires sur l'oreille**

Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.04**Gestes complémentaires sur l'appareil circulatoire****18.02.04.01****Échographie peropératoire du coeur et des vaisseaux intrathoraciques**

DDQJ001	Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle coronaire, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée	1	0				2	ADE
	<i>Indication : aide au diagnostic et au traitement en cas de coronarographie d'interprétation difficile Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire</i>							
EDQJ900	Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle aortique ou rénale, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée	1	0	Non pris en charge			2	ADE
DZQM003	Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée	1	0				2	ADE
	<i>Indication : valvuloplastie mitrale percutanée</i>							
DZQJ012	Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée	1	0				2	ADE
	<i>Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DZQJ002	Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour contrôle de la correction chirurgicale d'une cardiopathie congénitale ou d'une valvopathie [valvulopathie] <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	1	0	122,85			2	ADE
DZQJ007	Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour surveillance de défaillance cardiocirculatoire à l'issue d'une CEC <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	1	0	122,85			2	ADE
DAQM900	Vidéodensitométrie pour analyse tissulaire du myocarde, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques	1	0	Non pris en charge			2	ADE
DAQM901	Échographie harmonique avec injection intraveineuse transcutanée d'un produit de contraste ultrasonore pour étude de la perfusion du myocarde, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques	1	0	Non pris en charge			2	ADE
DZQJ900	Restitution tridimensionnelle informatisée des structures cardiaques et des flux, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques	1	0	Non pris en charge			2	ADE
EZQJ900	Restitution tridimensionnelle informatisée, au cours d'une échographie-doppler des vaisseaux périphériques	1	0	Non pris en charge			2	ADE

18.02.04.02

Autres gestes complémentaires diagnostiques sur l'appareil circulatoire

EZQH004	Angiographie peropératoire	1	0				2	ADI
DEQP008	Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur <i>Environnement : spécifique</i>	1	0				2	ATM
DDRH001	Épreuve pharmacodynamique de provocation de spasme coronaire, au cours d'une artériographie coronaire <i>Indication : suspicion d'angor de Prinzmetal sans preuve électrocardiographique ou survenue de douleurs angineuses au repos chez des patients avec des artères coronaires normales sur l'artériographie coronaire et pour lesquels le traitement médical a été inefficace</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0				1	ATM

18.02.04.03

Prélèvement peropératoire d'autogreffe vasculaire

EPFA006	Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage vasculaire <i>Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage artériel des membres</i> <i>Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour anastomose portocave</i> <i>À l'exclusion de : prélèvement d'autogreffe veineuse pour revascularisation coronaire</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
ENFA003	Prélèvement peropératoire d'autogreffe artérielle pour pontage vasculaire <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.04.04

Assistance circulatoire peropératoire

EQCF002	Prolongation ou reprise d'assistance circulatoire par circulation extracorporelle au bloc opératoire à la fin d'une intervention cardiovasculaire, pendant plus d'une demi-heure <i>anesthésie</i>	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
DGLA001	Pose d'un dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, au cours d'une intervention par thorcotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
FELF001	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i>	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
DELA002	Pose peropératoire d'électrode épicaudique sans pose de générateur <i>Indication : indication probable d'une stimulation ultérieure avec impossibilité ou contre indication d'une stimulation par voie veineuse.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
AALF002	Perfusion peropératoire de protection du parenchyme encéphalique, au cours d'une intervention avec CEC <i>Avec ou sans : arrêt circulatoire</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	1	0				1	ATM
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0				1	ATM

18.02.04.05

Rétablissement peropératoire de la circulation

EAMA002	Réparation de plaie d'un sinus veineux de la dure-mère par suture ou angioplastie [patch], au cours d'une intervention intracrânienne <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EAMA001	Reconstruction d'un sinus veineux de la dure-mère ou d'une artère intracrânienne par autogreffe, au cours d'une intervention intracrânienne <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EDEA002	Réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'une intervention sur l'aorte	1	0	261,25			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,95			1	ADA
EDEA003	Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne, au cours d'une intervention sur l'aorte	1	0	261,25			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,95			1	ADA
EDAA003	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque et/ou de l'artère fémorale, au cours d'une intervention restauratrice de l'aorte, de l'artère iliaque ou de l'artère fémorale	1	0	156,75			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	47,03			1	ADA
EMMA001	Création d'une fistule artérioveineuse pour augmentation locale du débit, au cours d'un pontage artériel des membres inférieurs	1	0	104,50			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	28,80			1	ADA
EPCA003	Suture complémentaire d'une veine de drainage sur un lambeau pédiculé	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EZCA005	Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EZCA001	Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.04.06

Occlusion et résection peropératoires de vaisseau

ELCA002	Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
EZSF001	Occlusion définitive peropératoire d'un tronc vasculaire par ballonnet ou embolisation	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
ELFA001	Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.04.07

Autres gestes complémentaires thérapeutiques sur l'appareil circulatoire

EZNF900	Irradiation intravasculaire, au décours d'une dilatation de vaisseau par voie vasculaire transcutanée	1	0	Non pris en charge			2	ATM
DZSA900	Suppression d'une anastomose palliative au cours d'une correction chirurgicale secondaire de cardiopathie congénitale, avec CEC	1	0	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.05

Gestes complémentaires sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique

FCFA017	Curage lymphonodal du hile du poumon et du médiastin, au cours d'une intervention pleuropulmonaire	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.06

Gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire

18.02.06.01

Gestes complémentaires au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire

GERD001	Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0				2	ATM
GERD002	Épreuve de provocation par agent bronchoconstricteur ou facteur physique, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0				2	ATM
	<i>Environnement : spécifique</i>							
GLQD003	Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0				2	ATM
GLQD001	Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0				2	ATM

18.02.06.02

Lambeau intrathoracique au cours d'une intervention intrathoracique

GGBA001	Interposition ou apposition de lambeau pleural ou péricardique, au cours d'une intervention intrathoracique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
LMBA001	Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique	1	0				1	ADC
	<i>À l'exclusion de : interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique (LLBA002)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
LLBA002	Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
HPBA002	Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.06.03 Autres gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire

GEHE001	Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes	1	0				2	ADC
GELE001	Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale	1	0				1	ADA
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HEMA010	Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, au cours d'une pharyngolaryngectomie	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
GLLD005	Administration de monoxyde d'azote [NO] inhalé, chez un patient ventilé	1	0				2	ATM

18.02.07 Gestes complémentaires sur l'appareil digestif**18.02.07.01** Radiographie peropératoire de l'appareil digestif

HMQH008	Cholangiographie et/ou pancréaticographie [wirsungographie] peropératoire	1	0				1	ADI
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.07.02 Endoscopie peropératoire de l'appareil digestif

HEQE004	Endoscopie œso-gastro-duodénale peropératoire	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(HZHE001)							
HGQE004	Entéroscopie jéjunale et/ou iléale peropératoire	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(HZHE001)							
HHQE001	Coloscopie peropératoire	1	0				1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
	(HZHE001)							
HMQA001	Endoscopie peropératoire des voies biliaires, par abord transcystique ou par cholédochotomie	1	0	41,80			1	ATM
[A, J, K]	Cholédochoscopie peropératoire							
	Cholédochofibroscopie peropératoire							
	<i>anesthésie</i>	4	0	19,20			1	ADA
	(HZHE001)							

18.02.07.03 Prélèvement au cours d'une endoscopie du tube digestif

HZHE002	Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique	1	0				1	ADC
HZHE005	Macrobiopsie de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique	1	0				1	ADC
HZHE004	Coloration et/ou tatouage de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique	1	0				1	ATM
HZHE001	Prélèvement pour analyse biologique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies digestives	1	0				1	ATM

18.02.07.04 Exploration peropératoire de la cavité abdominale

ZCQA002	Exploration de la cavité abdominale par phrénotomie, au cours d'une intervention par thoracotomie	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
ZCFA001	Exérèse de lésion d'un organe infradiaphragmatique par phrénotomie, au cours de l'exérèse de lésion intrathoracique par thoracotomie	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.07.05 Gestes complémentaires sur les dents et les arcades dentaires

HBDD008	Contention peropératoire des arcades dentaires par arc vestibulaire continu	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HBDD007	Contention peropératoire des arcades dentaires par moyen autre qu'un arc vestibulaire continu	1	0				1	ADC
	Pose peropératoire de ligature d'Ivy, de ligature périodentaire, de grille, de collage sur les arcades dentaires							
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HBDD014	Contention peropératoire des arcades dentaires par un arc vestibulaire continu sur l'une, par autre moyen sur l'autre	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HBMD006	Reconstitution coronaire provisoire pour acte endodontique sur dent délabrée	1	0	Non pris en charge			1	DEN
	À l'exclusion de : pansement provisoire en cours de traitement endodontique							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
18.02.07.06 Gestes complémentaires en prothèse plurale fixée								
HBMD082	Adjonction d'un élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD073	Adjonction de 2 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD084	Adjonction de 3 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD062	Adjonction de 4 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD078	Adjonction de 5 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD086	Adjonction de 6 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD072	Adjonction d'un élément intermédiaire céramométallique à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD074	Adjonction de 2 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD070	Adjonction de 3 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD071	Adjonction de 4 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD068	Adjonction de 5 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD080	Adjonction de 6 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD081	Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD066	Adjonction de 2 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD067	Adjonction de 3 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD065	Adjonction de 4 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD085	Adjonction de 5 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD075	Adjonction de 6 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD087	Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD063	Adjonction de 2 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD083	Adjonction de 3 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD077	Adjonction de 4 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD064	Adjonction de 5 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN
HBMD069	Adjonction de 6 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	1	0				2	DEN

18.02.07.07 Autres gestes complémentaires sur l'appareil digestif

HGCA004	Entérostomie ou colostomie cutanée de protection, au cours d'une résection intestinale avec rétablissement de la continuité	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HGMA003	Confection d'un réservoir iléal ou colique, au cours d'une anastomose iléoanale ou coloanale	1	0	149,75			1	ADC
[A, J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,78			1	ADA
HPMA001	Épiploplastie intraabdominale par libération de la grande courbure gastrique avec pédiculisation sur un pédicule gastroépiploïque, au cours d'une intervention par laparotomie	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA
HMJE001	Drainage de conduit biliaire ou pancréatique par voie nasale, au cours d'une endoscopie œso-gastro-duodénale	1	0				1	ATM
HMJA001	Drainage transpariétal de conduit biliaire [Drainage biliaire externe], au cours d'une intervention intraabdominale	1	0				1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0				1	ADA

18.02.08 Gestes complémentaires sur l'appareil urinaire et génital

HHFA032	Kystectomie ovarienne, par abord vaginal au cours d'une intervention par abord vaginal	1	0	31,35			1	ADC
[J, K]	<i>Indication : kyste d'allure bénigne</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	24,00			1	ADA

18.02.09 Gestes complémentaires liés à la grossesse et à l'accouchement

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JNQD001	Monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et/ou du rythme cardiaque du fœtus, par voie utérine <i>Avec ou sans : monitoring transcutané</i>	1	0				2	ACO
JQQP900	Oxymétrie transcutanée du fœtus sur la présentation [Oxymétrie de pouls fœtal]	1	0	Non pris en charge			2	ACO
JQHB001	Prélèvement de sang du fœtus sur la présentation	1	0				1	ACO
JMPA006	Épisiotomie <i>Réalisation et réparation d'épisiotomie</i>	1	0				1	ACO
JQED001	Version du fœtus par manœuvres obstétricales internes <i>Indication : naissance assistée d'un fœtus dans une grossesse multiple après naissance par voie basse du premier enfant. Il peut permettre l'accouchement par voie basse d'un fœtus unique mort in utero</i> <i>Environnement : salle d'opération proche et disponible de façon à pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO
JQED002	Réduction d'une dystocie sévère des épaules <i>Manœuvre de Jacquemier</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO
JQGD009	Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation céphalique <i>Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit moyen</i> <i>Environnement : salle d'opération proche et disponible de façon à pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO
JQGD006	Extraction instrumentale au détroit inférieur sur présentation céphalique <i>Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit inférieur</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO
JQGD011	Extraction instrumentale sur tête dernière, au cours d'un accouchement par le siège <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO
JPGD001	Extraction manuelle du placenta complet <i>Délivrance artificielle avec révision utérine</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO
JNMD002	Révision de la cavité de l'utérus après délivrance naturelle <i>(ZZLP025)</i>	1	0				1	ACO

18.02.10

Gestes complémentaires sur les glandes endocrines

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.11

Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire de la tête

LBLP001	Pose d'un guide positionnel, au cours d'une ostéotomie de la mâchoire <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

18.02.12

Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du cou et du tronc

LGDA001	Fixation sacrale ou sacro-iliaque par abord postérieur, au cours d'une arthrodèse lombale sur 6 vertèbres ou plus <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
LHDA003	Ligamentoplastie interépineuse de la colonne vertébrale, par abord postérieur <i>Indication : hernie discale récidivante</i> <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

18.02.13

Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre supérieur

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.14

Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre inférieur

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.15

Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

LAFA008	Prélèvement d'autogreffe osseuse par dédoublement de la voûte du crâne <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
PAFA010	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
PAFA004	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur un site avec changement de position <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
PAFA003	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites sans changement de position <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
PAFA009	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites avec changement de position <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

18.02.16 Gestes complémentaires sur le système tégumentaire

QAFA001	Prélèvement d'autogreffe cutanée sur le cuir chevelu, pour brûlure <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA

18.02.17 Autres gestes complémentaires

18.02.17.01 Autres gestes complémentaires diagnostiques

ZZQA002 [A]	Échographie peropératoire <i>À l'exclusion de : échographie intraartérielle coronaire, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (DDQJ001) aortique ou rénale, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (EDQJ900)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	28,35			1	ADE
		4	0	24,00			1	ADA
ZZQA003	Échographie-doppler peropératoire <i>À l'exclusion de : échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 18.01.04.01)</i> <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADE
		4	0				1	ADA
ZZQM005	Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie	1	0				2	ADE
ZZQL010 [A, G]	Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique <i>Recherche peropératoire de ganglion sentinelle</i> <i>anesthésie</i>	1	0	44,22			1	ADI
		4	0	48,00			1	ADA
ZZQL007 [G]	Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire	1	0	132,64			2	ADI
ZZQL019 [G]	Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard	1	0	88,43			2	ADI
ZZQL018 [G]	Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard	1	0	132,64			2	ADI
ZZQL017 [G]	Quantification complexe d'une étude scintigraphique en dehors de l'examen de la glande thyroïde ou de la scintigraphie rénale corticale	1	0	26,53			2	ADI
ZZQL900	Mise en œuvre d'une correction d'atténuation par transmission tomoscintigraphique	1	0	Non pris en charge			2	ADI
ZZQP004	Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie	1	0				2	ADI
ZZQN002	Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM]	1	0				2	ADI
ZZHA001	Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané <i>anesthésie</i>	1	0				1	ADC
		4	0				1	ADA
ZZQL021	Fusion numérique multimodale des images acquises par techniques d'imagerie en coupes ou imagerie fonctionnelle	1	0				2	ADI

18.02.17.02 Autres gestes complémentaires thérapeutiques

ZZMP015	Confection d'un système de contention personnalisé [individualisé] pour radiothérapie externe <i>Facturation : par chaque préparation justifiant leur utilisation</i>	1	0	50,10			1	ATM
ZZML001	Contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [Contrôle balistique] par imagerie portale	1	0				1	ATM
ZZML003	Contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [Contrôle balistique] au cours d'une irradiation externe guidée par imagerie [IGRT]	1	0				1	ATM
ZZML002	Contrôle de la dose d'irradiation externe reçue [Dosimétrie in vivo] <i>Facturation : lors de la première séance ainsi qu'à chaque modification de traitement</i>	1	0	33,40			1	ATM
ZZMP017	Enregistrement numérisé et vérification des paramètres d'un traitement par irradiation externe [Système record and verify] <i>Facturation : une seule fois par traitement</i>	1	0	50,10			1	ATM
ZZMP004	Fabrication d'un applicateur personnalisé pour curiethérapie	1	0				2	ATM
ZZMP003	Fabrication de protection plombée personnalisée pour curiethérapie	1	0				2	ATM
ZZNA002	Irradiation externe peropératoire en dose unique <i>Indication : récidive pelvienne du cancer du rectum, tumeur pelvienne primitive, tumeur rétropéritonéale</i> <i>anesthésie</i>	1	0				1	ATM
		4	0				1	ADA

19 ADAPTATIONS POUR LA CCAM TRANSITOIRE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
19.01	FORFAITS ET ACTES TRANSITOIRES							
19.01.01	Surveillance post opératoire							
YYYY108 [F]	Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 1 <i>Réanimation, comprend tous les actes de surveillance et de réanimation, notamment la surveillance continue des fonctions vitales, la mesure des gaz du sang et les tracés d'électrocardiographie nécessités par l'état du malade</i> <i>Facturation : pour l'équipe ; du jour de l'intervention [J0] à J3 inclus</i>	1	0	480,00			1	ATM
YYYY118 [F]	Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 2 <i>Réanimation, comprend tous les actes de surveillance et de réanimation, notamment la surveillance continue des fonctions vitales, la mesure des gaz du sang et les tracés d'électrocardiographie nécessités par l'état du malade pour un patient présentant une ou plusieurs défaillances vitales prolongées</i> <i>Facturation : pour l'équipe ; à compter de J4 ; 10 jours au plus peuvent être facturés</i>	1	0	96,00			1	ATM
YYYY044 [F, P, S, U]	Assistance anesthésique au cours du travail, sur appel de l'obstétricien <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec des libellés des chapitres 1 à 19</i>	1	0	19,20			2	ADA
19.01.02	Cardiologie							
YYYY001 [F]	Forfait de cardiologie niveau 1 <i>Surveillance monitorée continue et traitement d'un ou 2 malades au maximum hospitalisés sous la responsabilité d'un médecin avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquencemètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce quelle que soit la technique.</i> <i>Facturation : par patient, par 24 h, par médecin ; 7 jours au plus peuvent être facturés.</i> <i>Facturation éventuellement en supplément :</i> <i>- choc électrique externe quel qu'en soit le nombre,</i> <i>- pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique,</i> <i>- pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites</i>	1	0	26,88			1	ATM
YYYY002 [F]	Forfait de cardiologie niveau 2 <i>Surveillance monitorée continue et traitement des malades hospitalisés au sein d'un centre de réanimation cardiaque par plusieurs médecins spécialistes dont l'un au moins présent de façon constante pour un max de 10 malades, par équipe, avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquencemètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce quelle que soit la technique</i> <i>Facturation : par patient, par équipe, par 24 h</i> <i>Facturation éventuellement en supplément :</i> <i>- choc électrique externe quel qu'en soit le nombre,</i> <i>- pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique,</i> <i>- pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites</i>	1	0	57,60			1	ATM
19.01.03	Chirurgie							
YYYY062 [F, J, K, P, S, U]	Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque <i>Figure sous les libellés des actes de chirurgie cardiaque auxquels il peut-être affecté</i> <i>Facturation :</i> <i>- présence sur le champ opératoire pendant toute la durée de la CEC ou pendant la durée des anastomoses vasculaires pour les pontages à coeur battant</i> <i>- disponibilité exclusive pour l'intervention concernée au sein de l'unité de chirurgie cardiaque</i> <i>Facturation : cet acte ne peut être facturé qu'une seule fois par intervention, quel que soit le nombre d'actes de chirurgie cardiaque réalisés.</i>	1	0	313,50			1	ADC
YYYY017	Injection secondaire souscutanée susfasciale de tissu adipeux autologue au niveau du visage <i>Comblement de dépression cutanée selon Coleman</i> <i>Indication : lipodystrophies iatrogènes du visage secondaires aux bi ou trithérapie antirétrovirales</i> <i>Facturation : prise en charge de l'injection initiale</i> <i>2 injections secondaires au plus</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	62,70			1	ADC
YYYY059 [F, P, S, U]	Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule	1	0	249,60			2	ATM
YYYY027	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par abord direct <i>Facturation : une seule fois au cours de l'intervention</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	125,40			1	ADC
19.01.04	Échographie							
YYYY172 [F, P, S, U]	Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques <i>A l'exclusion de : échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique</i>	1	0	37,80			2	ADE
YYYY088	Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse univœtale	1	0	30,24			2	ADE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]								
YYYY075	Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse multifœtale	1	0	60,48			2	ADE
[F, P, S, U]								
YYYY028	Guidage échographique	1	0	37,80			2	ADE
[F, P, S, U]								

19.01.05

Médecine hyperbare

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM.

19.01.06

Médecine d'urgence

YYYY010	Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes : - détresse respiratoire ; - détresse cardiaque ; - détresse d'origine allergique ; - état aigu d'agitation ; - état de mal comitial ; - détresse d'origine traumatique.	1	0	48,00			2	ATM
[F, M, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec des actes techniques des chapitres 1 à 17 à l'exception de : Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003)</i>							
YYYY011	Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique	1	0	20,16			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>(YYYY008)</i>							

19.01.07

Néonatalogie

YYYY095	Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu	1	0	76,80			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec réanimation immédiate ou différée d'un nouveau-né en détresse vitale</i>							
YYYY154	Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu	1	0	76,80			2	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'assistance pédiatrique avant la naissance</i>							
YYYY117	Mise en condition médicale et surveillance d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé, avec établissement d'un compte rendu	1	0	48,00			2	ATM
[F, P, S, U]								
YYYY123	Surveillance en unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée	1	0	17,28			2	ATM
[F]	<i>Facturation : par 24 heures, selon les conditions du décret 98-900 du 9 octobre 1998</i>							
YYYY009	Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie	1	0	26,88			2	ATM
[F]	<i>Forfait de surveillance par 24 heures d'un nouveau-né en unité de néonatalogie autorisée Facturation : conditions du décret n°98-900 du 9 octobre 1998</i>							

19.01.08

Pneumologie

YYYY006	Épreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportant une mesure du seuil de réactivité	1	0	42,24			2	ATM
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec épreuve fonctionnelle respiratoire par pléthysmographie (GLQP009, GLQP011) (YYYY186)</i>							
YYYY076	Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration	1	0	34,56			2	ATM
	<i>(YYYY186)</i>							
YYYY089	Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration, avec épreuve d'exercice	1	0	51,84			2	ATM
	<i>(YYYY058)</i>							

19.01.09

Radiologie

19.01.09.01

Radiologie, scanographie, remnographie

YYYY163	Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte	1	0	159,60			2	ADI
[F, P, S, U, Y, Z]	<i>Facturation : comprend au moins l'association de radiographies du crâne, du rachis entier, du bassin, d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences</i>							
YYYY024	Bilan radiologique veineux complet des membres inférieurs pour pathologie veineuse complexe nécessitant plusieurs voies d'abord, des poses de garrots éventuelles et des clichés dans différentes positions	1	0	290,40			2	ADI
	<i>Bilan radiologique veineux complet des membres inférieurs pour récurrence de varices</i>							
YYYY029	Manceuvres intratubaires uni ou bilatérales après cathétérisme de trompe utérine avec guidage radiologique	1	0	104,50			1	ATM
	<i>Facturation : le tarif comprend les clichés de contrôle (YYYY140, ZZLP025)</i>							
YYYY033	Guidage radiologique	1	0	19,29			2	ADI
[E, F, P, S, U, Y, Z]	<i>Radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un autre examen radiographique, à l'exception d'un acte diagnostique de radiologie conventionnelle réalisé sur un site anatomique distinct</i>							
YYYY115 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Guidage scanographique	1	0	25,27			2	ADI
YYYY125 [F, P, S, U]	Guidage remnographique	1	0	69,00			2	ADI
YYYY308 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Tomographie de l'appareil ostéoarticulaire premier plan en coupe <i>A l'exclusion de : Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK001)</i> <i>Facturation : tomographie de segment ostéoarticulaire porteur de matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse</i>	1	0	46,55			2	ADI

19.01.09.02

Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle

Facturation: ne peut pas être facturé avec :

- *Guidage radiologique (YYYY033)*
- *Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire (YYYY300)*

YYYY105 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 1, réalisée en salle d'imagerie	1	0	19,29			2	ADI
YYYY110 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie	1	0	33,25			2	ADI
YYYY120 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie	1	0	39,90			2	ADI
YYYY140 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie	1	0	66,50			2	ADI
YYYY150 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 5, réalisée en salle d'imagerie	1	0	79,80			2	ADI
YYYY160 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 6, réalisée en salle d'imagerie	1	0	93,10			2	ADI
YYYY170 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 7, réalisée en salle d'imagerie	1	0	106,40			2	ADI
YYYY180 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie	1	0	119,70			2	ADI
YYYY130 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 9, réalisée en salle d'imagerie	1	0	133,00			2	ADI
YYYY190 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 10, réalisée en salle d'imagerie	1	0	159,60			2	ADI
YYYY200 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie	1	0	199,50			2	ADI
YYYY210 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie	1	0	212,80			2	ADI
YYYY220 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 13, réalisée en salle d'imagerie	1	0	239,40			2	ADI
YYYY034 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 14, réalisée en salle d'imagerie	1	0	252,70			2	ADI
YYYY230 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 15, réalisée en salle d'imagerie	1	0	266,00			2	ADI
YYYY240 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie	1	0	305,90			2	ADI
YYYY245 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 17, réalisée en salle d'imagerie	1	0	319,20			2	ADI
YYYY250 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 18, réalisée en salle d'imagerie	1	0	332,50			2	ADI
YYYY260 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie	1	0	372,40			2	ADI
YYYY270 [F, P, S, U, Z]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 20, réalisée en salle d'imagerie	1	0	399,00			2	ADI
YYYY280	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 21, réalisée en salle d'imagerie	1	0	532,00			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
[F, P, S, U, Z]								
YYYY290	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 22, réalisée en salle d'imagerie	1	0	598,50			2	ADI
[F, P, S, U, Z]								

19.01.09.03**Tentative d'angioplastie**

YYYY082	Tentative d'angioplastie d'un vaisseau coronaire, d'une artère subclavière, viscérale ou périphérique, en cas de non franchissement de la sténose	1	0	209,00			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY200, ZZLP030)							

19.01.10**Radiothérapie****19.01.10.01****Champs fixes de moins de 300 cm²**

Facturation : la dose absorbée est comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.

YYYY045	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV	1	0	1,67			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY099	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV	1	0	16,70			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY101	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV	1	0	167,00			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY046	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV	1	0	1,67			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY136	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV	1	0	16,70			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY312	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV	1	0	167,00			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY047	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV	1	0	1,67			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY152	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV	1	0	16,70			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY323	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV	1	0	167,00			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY048	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV	1	0	1,67			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY211	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV	1	0	16,70			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY334	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV	1	0	167,00			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY049	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV	1	0	1,67			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY197	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV	1	0	16,70			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY345	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV	1	0	167,00			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY050	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus	1	0	1,67			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY244	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus	1	0	16,70			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							
YYYY356	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus	1	0	167,00			1	ATM
[H, Q, V, W]	(YYYY151, YYYY166)							

19.01.10.02**Irradiation segmentaire par champs fixes par faisceaux de 300 cm² ou plus à l'entrée**

Environnement : deux caches protecteurs ou plus

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
YYYY301 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67			1	ATM
YYYY302 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY313 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01			1	ATM
YYYY324 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68			1	ATM
YYYY343 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,70			1	ATM
YYYY335 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY346 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,10			1	ATM
YYYY357 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,80			1	ATM
YYYY367 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167,00			1	ATM
YYYY368 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY379 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	501,00			1	ATM
YYYY383 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	668,00			1	ATM
YYYY390 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67			1	ATM
YYYY392 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY457 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01			1	ATM
YYYY468 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68			1	ATM
YYYY471 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,70			1	ATM
YYYY479 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY497 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,10			1	ATM

Facturation : l'irradiation correspond à la sommation des doses maximales à l'entrée délivrées par chacun des faisceaux élémentaires habituels de la même zone d'irradiation (jusqu'à un maximum de quatre ; le facteur 4 ne doit pas être systématique).
la dose absorbée est comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
YYYY303 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	66,80			1	ATM
YYYY310 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	167,00			1	ATM
YYYY314 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334,00			1	ATM
YYYY325 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	501,00			1	ATM
YYYY336 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	668,00			1	ATM
YYYY307 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	1,67			1	ATM
YYYY347 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34			1	ATM
YYYY358 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	5,01			1	ATM
YYYY369 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	6,68			1	ATM
YYYY380 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	16,70			1	ATM
YYYY387 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,40			1	ATM
YYYY391 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	50,10			1	ATM
YYYY458 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	66,80			1	ATM
YYYY460 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	167,00			1	ATM
YYYY469 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334,00			1	ATM
YYYY480 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	501,00			1	ATM
YYYY491 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	668,00			1	ATM
YYYY299 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	1,67			1	ATM
YYYY304 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34			1	ATM
YYYY315 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	5,01			1	ATM
YYYY326 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	6,68			1	ATM

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
YYYY331 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,70			1	ATM
YYYY337 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY348 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,10			1	ATM
YYYY359 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,80			1	ATM
YYYY370 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167,00			1	ATM
YYYY377 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY381 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	501,00			1	ATM
YYYY398 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	668,00			1	ATM
YYYY450 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centiGrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67			1	ATM
YYYY459 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centiGrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY470 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centiGrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01			1	ATM
YYYY481 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centiGrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68			1	ATM
YYYY493 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,70			1	ATM
YYYY492 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY305 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,10			1	ATM
YYYY316 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,80			1	ATM
YYYY320 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167,00			1	ATM
YYYY327 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY338 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)	1	0	501,00			1	ATM
YYYY349 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)	1	0	668,00			1	ATM
YYYY360 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centiGrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67			1	ATM

CNAMTS - CCAM version 23 applicable au 25/01/2010

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
YYYY365 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY371 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01			1	ATM
YYYY382 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68			1	ATM
YYYY451 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,70			1	ATM
YYYY393 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY500 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,10			1	ATM
YYYY511 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,80			1	ATM
YYYY520 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	167,00			1	ATM
YYYY522 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY533 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	501,00			1	ATM
YYYY544 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	668,00			1	ATM

19.01.10.03

Cyclothérapie partielle ou totale

Facturation : la dose absorbée est comptée à l'axe de rotation

YYYY051 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY122 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY555 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY052 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY053 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY054 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY055 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY056 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY141 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY175 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY223 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
YYYY256 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY267 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 12 centiGrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY566 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY577 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM
YYYY588 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 9 centiGrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34			1	ATM
YYYY599 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,40			1	ATM
YYYY306 [H, Q, V, W]	Irradiation en cyclothérapie par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	334,00			1	ATM

19.01.10.04

Autres actes de radiothérapie

YYYY023	Irradiation de contact pour affection maligne <i>Facturation : une seule fois pour l'ensemble du traitement</i>	1	0	83,50			1	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

19.01.11

Réanimation

YYYY015 [F]	Forfait de réanimation niveau A <i>Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue, telles que définies dans les décrets 2002-465 et 2002-466, pour 1 malade nécessitant des manœuvres de réanimation complexes éventuellement associées.</i> <i>A l'exclusion de : surveillance par 24 heures dans une unité de soins intensifs cardiologiques</i> <i>Facturation : par patient, par équipe, par 24 h</i> <i>Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau A, le patient bénéficie au moins de l'un des actes de surveillance ou suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants</i> <i>Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures (DEQP004)</i> <i>Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures (DEQP007)</i> <i>Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures (GLQP004)</i> <i>Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF001)</i> <i>Facturation éventuellement en supplément :</i> <i>Epuration extrarénale pour insuffisance rénale aiguë (JVJF003, JVJF002, JVJF006, JVJF005, JVJF007, JVJB002),</i> <i>Séance d'ultrafiltration plasmatique (FEJF009),</i> <i>Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de Substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë (FEJF002),</i> <i>Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade] (FEJF001)</i>	1	0	96,00			1	ATM
YYYY020 [F]	Forfait de réanimation niveau B <i>Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, telle que définie dans les décrets 2002-465 et 2002-466, pour 1 malade nécessitant des manœuvres de réanimation complexes éventuellement associées</i> <i>Facturation : par patient, par équipe, par 24 h</i> <i>Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau B, le patient bénéficie au moins de l'un des actes de suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants :</i> <i>Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF003)</i> <i>Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures chez l'adulte (EQLF002)</i> <i>Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures (FELF004)</i> <i>Suppléance hémodynamique par dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par 24 heures (EQMP001)</i> <i>Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe (EQMF003)</i> <i>Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémothophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures (FELF003)</i> <i>Ventilation spontanée sur sonde d'intubation trachéale au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures (GLLD006)</i> <i>Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures (GLLD013)</i> <i>Ventilation mécanique discontinue au masque facial ou par embout buccal pour kinésithérapie, par 24 heures (GLLD002)</i> <i>Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures (GLLD012)</i>	1	0	160,00			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FIO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures (GLLD015)</p> <p>Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FIO2 supérieure à 60%, par 24 heures (GLLD008)</p> <p>Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FIO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures (GLLD004)</p> <p>Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures (GLLD007)</p> <p>Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures (GLLD009)</p> <p>Épuration extracorporelle du dioxyde de carbone [CO2], par 24 heures (GLJF010)</p> <p>Facturation éventuellement en supplément :</p> <p>Épuration extrarénale pour insuffisance rénale aiguë (JVJF003, JVJF002, JVJF006, JVJF005, JVJF007, JVJB002),</p> <p>Séance d'ultrafiltration plasmatique (FEJF009),</p> <p>Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de Substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë (FEJF002),</p> <p>Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade] (FEJF001)</p>							

19.01.12 Assistance médicale à la procréation (AMP)

YYYY032	<p>Induction de l'ovulation par gonadotrophines suivie d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro</p> <p>Avec ou sans : micromanipulation</p> <p>Facturation : par cycle</p> <p>le tarif comprend la prise en charge de toutes les consultations et du monitoring clinique (examens cliniques durant le cycle monitoré, réception et interprétation des dosages et des échographies, prescriptions adaptées)</p> <p>Facturation : - les actes d'assistance médicale à la procréation ne peuvent pas être facturés au delà du jour du 43ème anniversaire de la femme ;</p> <p>- une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ;</p> <p>- 4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; on appelle tentative, toute ponction ovaire suivie de transfert embryonnaire ;</p> <p>- une demande d'entente préalable globale doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 15 jours vaut accord ; le biologiste et l'échographiste sont informés de la date de dépôt de l'entente préalable</p>	1	0	61,44			2	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

19.01.13 Anatomocytopathologie

YYYY060	<p>Examen immunocytochimique de l'étalement d'un produit de ponction ou d'un produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique</p> <p>Facturation : - quel que soit le nombre d'anticorps</p> <p>- le compte rendu d'un examen immunocytochimique précise :</p> <p>. la technique utilisée,</p> <p>. le nom des anticorps utilisés,</p> <p>. les résultats de l'examen,</p> <p>. les conclusions.</p> <p>Facturation : ne peut être facturé qu'une seule fois avec les actes ZZQP128, ZZQP103, ZZQP110, ZZQP117, GEQP002, GEQP001, ZZQP151, ZZQP139, ZZQP141, ZZQP133, ZZQP153, ZZQP145, ZZQP147, ZZQP155, ZZQP170, ZZQP172, ZZQP158 et ZZQP174</p>	1	0	56,00			5	ATM
---------	---	---	---	-------	--	--	---	-----

19.02 SUPPLÉMENTS

Facturation : Les libellés de ce sous-chapitre ne peuvent pas être codés isolément ; ils doivent être codés en association avec des actes des chapitres 1 à 19 et sont facturés à taux plein.

19.02.01 Anesthésie

YYYY041	<p>Supplément pour récupération peropératoire de sang</p> <p>Filtration et réinjection du sang épanché, avec lavage</p> <p>Facturation : récupération peropératoire ou postopératoire immédiate c'est à dire initialisée en salle d'opération et retransfusée dans les 6 heures suivantes ;</p> <p>volume récupéré supérieur ou égal à 15% de la volémie ;</p> <p>la récupération peropératoire ne peut pas être facturée avec la récupération postopératoire</p>	1	0				1	ADA
	anesthésie	4	0	83,60			1	ADA
YYYY595	<p>Supplément pour hémofiltration au cours d'une surveillance de CEC</p> <p>circulation extracorporelle [CEC]</p>	1	0				1	ATM
		5	0	62,70			1	ATM

19.02.02 Cardiologie

YYYY490	<p>Supplément pour électrocardiographie réalisée au domicile du patient</p> <p>Facturation : en dehors de tout établissement de soins</p>	1	0	9,60			2	ATM
---------	--	---	---	------	--	--	---	-----

19.02.03 Chirurgie

YYYY066	<p>Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène pour pontage fémoropoplité, pour pontage fémorotibial ou pontage fémoropéronier</p>	1	0	83,60			1	ADC
[J, K, 7]	anesthésie	4	0	31,35			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY013	Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène	1	0	125,40			1	ADC
[J, K, 7]	<i>A l'exclusion de : Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène pour pontage fémoropoplité, pour pontage fémorotibial ou pontage fémoropéronier (YYYY066)</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	43,20			1	ADA
YYYY068	Supplément pour injection intravasculaire de produit de contraste radiologique au cours d'une intervention pour pontage des membres inférieurs	1	0	28,80			1	ATM
YYYY072	Supplément pour injection intracarotidienne peropératoire de produit de contraste radiologique pour artériographie	1	0	48,00			1	ATM
YYYY400	Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques	1	0	41,80			1	ATM
[J, K, 7]	<i>Avec ou sans : manométrie</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	19,20			1	ADA
YYYY405	Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques	1	0	41,80			1	ATM
[J, K, 7]	<i>A l'exclusion de : supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour urétrocystographie rétrograde YYYY410</i>							
	<i>anesthésie</i>	4	0	19,20			1	ADA
YYYY188	Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire	1	0	78,38			1	ADC
[J, K, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	36,00			1	ADA
YYYY012	Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique	1	0	19,29			2	ADI
	<i>Facturation : par le chirurgien</i>							
YYYY026	Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'une pneumonectomie ou d'une lobectomie	1	0	177,65			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	38,40			1	ADA
YYYY031	Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'un acte de chirurgie médiastinale	1	0	156,75			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05			1	ADA
YYYY022	Supplément pour circulation extracorporelle au cours d'un acte de chirurgie pulmonaire	1	0	313,50			1	ADC
[J, K]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,20			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,50			1	ATM
YYYY069	Supplément pour accouchement multiple par césarienne	1	0	104,50			1	ACO

19.02.04 Dermatologie

YYYY067	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur moins de 30 cm²	1	0	24,96			1	ATM
YYYY085	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 30 cm² à 60 cm²	1	0	37,94			1	ATM
YYYY077	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 60 cm² à 100 cm²	1	0	47,58			1	ATM
YYYY094	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 100 cm² à 200 cm²	1	0	69,14			1	ATM
YYYY063	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 200 cm² à 350 cm²	1	0	80,29			1	ATM
YYYY112	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 350 cm² à 500 cm²	1	0	93,70			1	ATM
YYYY222	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 500 cm² à 700 cm²	1	0	114,24			1	ATM
YYYY005	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 700 cm² et plus	1	0	150,93			1	ATM

19.02.05 Neurologie

YYYY146	Réalisation de potentiels évoqués somesthésiques au cours de la chirurgie rachidienne	1	0	134,40			2	ATM
	<i>Facturation : par un praticien différent de celui qui réalise l'acte d'anesthésie-réanimation</i>							
YYYY189	Réalisation d'un acte d' électroencéphalographie au cours d'une intervention de chirurgie endo thoracique ou de neurochirurgie	1	0	134,40			2	ATM
	<i>Facturation : par un praticien différent de celui qui réalise l'acte d'anesthésie-réanimation</i>							
YYYY456	Supplément pour réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au domicile ou dans un établissement dépourvu d'appareillage électroencéphalographique	1	0	76,80			2	ATM
	<i>Facturation : pour un malade intransportable : - les frais de déplacement ne peuvent pas être facturés en plus - ne peut être facturé que pour un seul patient</i>							

19.02.06 Pneumologie

YYYY058	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 1	1	0	24,96			2	ATM
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002)</i>							

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
YYYY186	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 2 <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002)</i>	1	0	26,88			2	ATM
YYYY232	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 3 <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002)</i>	1	0	28,80			2	ATM
YYYY025	Supplément pour mesure du volume résiduel de la ventilation maximale au cours d'une spirométrie standard	1	0	23,04			2	ATM

19.02.07

Radiologie

YYYY065	Supplément pour cathétérisme et injection de produit de contraste radiologique dans les voies lacrymales	1	0	19,20			2	ADI
YYYY467	Supplément pour injection intraveineuse de produit de contraste au cours d'un examen radiographique ou scanographique	1	0	9,60			2	ADI
YYYY425	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour sialographie	1	0	28,80			2	ADI
YYYY145	Supplément pour examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et /ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Guidage radiologique YYYY033</i>	1	0	57,19			2	ADI
[Z] YYYY212	Supplément pour étude mictionnelle au cours d'une urétrocystographie	1	0	27,93			2	ADI
[Z]								
YYYY410	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour urétrocystographie rétrograde	1	0	19,20			2	ADI
YYYY415	Supplément pour injection intra utérine de produit de contraste radiologique ou de substance médicamenteuse	1	0	38,40			2	ADI
YYYY070	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale	1	0	38,40			2	ADI
YYYY318	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale multiple	1	0	57,60			2	ADI
YYYY420	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie <i>A l'exclusion de : supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie de la hanche</i>	1	0	9,60			2	ADI
YYYY300	Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire <i>Facturation : amplificateur de brillance numérisée avec soustraction - ne peut être facturé avec les actes d'imagerie pour radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle du 19.01.09.02 - peut être facturé uniquement avec des actes de chirurgie vasculaire réalisés au bloc opératoire</i>	1	0	106,40			2	ADI
[F, P, S, U, Z]								
YYYY057	Supplément pour injection intrathécale de produit de contraste radiologique	1	0	15,36			2	ADI
YYYY039	Supplément pour utilisation de radiocinéma, en 35 mm au cours d'un examen de radiologie conventionnelle <i>Facturation : minimum de 30m de film ne peut pas être facturé avec YYYY064</i>	1	0	33,25			2	ADI
[Y, Z]								
YYYY064	Supplément pour utilisation de magnétoscope, au cours d'un examen de radiologie conventionnelle <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec YYYY039</i>	1	0	33,25			2	ADI
[Y, Z]								
YYYY073	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique, dans les conduits lactifères	1	0	28,80			2	ADI
YYYY037	Supplément pour injection sus pubienne de produit de contraste radiologique pour cystographie	1	0	28,80			2	ADI
YYYY019	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie de la hanche	1	0	19,20			2	ADI

19.02.08

Radiothérapie

YYYY109	Supplément pour utilisation de caches personnalisés et focalisés <i>Facturation : forfait par préparation justifiant leur utilisation. Ne peut pas être facturé avec paramétrage d'un collimateur multilames</i>	1	0	66,80			1	ATM
YYYY128	Supplément pour paramétrage d'un collimateur multilames <i>Facturation : forfait par préparation justifiant leur utilisation ; ne peut pas être facturé avec utilisation de caches personnalisés et focalisés</i>	1	0	83,50			1	ATM
YYYY151	Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par gammagraphie <i>Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau. Les faisceaux symétriques ne sont facturables qu'une fois (sauf pour la première semaine lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée) ; maximum 41,75 euros par semaine de traitement et par faisceau</i>	1	0	8,35			1	ATM
[H, Q, V, W]								
YYYY166	Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par imagerie portale <i>Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau. Les faisceaux symétriques ne sont facturables qu'une fois (sauf pour la première semaine lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée) ; maximum 75,15 euros par semaine de traitement et par faisceau</i>	1	0	25,05			1	ATM
[H, Q, V, W]								

19.02.09

Médecine d'urgence

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY008	Supplément pour réalisation d'un examen radiologique par un médecin de montagne lors de la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique	1	0	11,52			2	ATM

19.02.10 Anatomocytopathologie

YYYY040	Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec YYYY042</i>	1	0	14,00			5	ATM
YYYY042	Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec YYYY040</i>	1	0	28,00			5	ATM

19.03 MODIFICATEURS

19.03.01 Urgence

Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en danger la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles

Facturation : à l'exclusion des forfaits de surveillance continue du sous chapitre 19.01

U	Acte réalisé en urgence par les médecins, la nuit entre 20 h et 08 h <i>A l'exclusion de : acte réalisé par pédiatre ou par omnipraticien</i>			25,15				
P	Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20h à 00h et de 06h à 08h			35,00				
S	Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 00h à 06h			40,00				
F	Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié			19,06				
M	Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient			26,88				

19.03.02 Age du patient

A	Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans			23,00				
E	Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans <i>A l'exclusion de :</i> <i>- acte de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette,</i> <i>- actes de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle</i>			+49%				
G	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an Extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans			+25%				

19.03.03 Chirurgie itérative

6	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; Intervention itérative sur les voies biliaires ; Intervention itérative sur les voies urinaires .			+25%				
8	Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires .			+20%				

19.03.04 Autres modificateurs

R	Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur des plaies ou brûlures de la face ou des mains			+50%				
L	Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte <i>Facturation :</i> <i>- en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse</i> <i>- la suture de plaie ne peut pas être facturée avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse bénéficiant de ce supplément</i>			+20%				
J	Majoration transitoire de chirurgie			+6,50%				

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalabl e	Exo. TM	Regrou pement
K	<p>Majoration forfaits modulables pour les chirurgiens en secteur 1 ou ayant opté pour l'option de coordination mentionnée à l'article 1,2,3 de la convention médicale du 03/02/05, pour les actes admettant la majoration transitoire de chirurgie</p> <p><i>Concerne : les chirurgiens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant opté pour l'option de coordination mentionnée à l'article 1.2.3 de la convention médicale du 03/02/05</i></p> <p><i>Par dérogation : les chirurgiens autorisés à pratiquer des honoraires différents et n'ayant pas opté pour l'option de coordination pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé</i></p> <p><i>Par dérogation : les chirurgiens autorisés à pratiquer des honoraires différents et n'ayant pas opté pour l'option de coordination pour les actes dispensés en urgence dès lors qu'ils respectent pour ces actes les tarifs opposables.</i></p>			+11,50%				
7	Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute l'intervention			+4%				
C	Réalisation d'une radiographie comparative			+49%				
D	Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide			+24%				
Z	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue			+21,80%				
Y	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue			+15,80%				
B	<p>Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable</p> <p><i>Facturation : ne peut pas être facturé avec</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - acte de radiologie vasculaire et interventionnelle, - radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance - examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et/ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique 			+49%				
H	<p>Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 1</p> <p><i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i></p>			+100%				
Q	<p>Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 2</p> <p><i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i></p>			+200%				
V	<p>Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 3</p> <p><i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i></p>			+300%				
W	<p>Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 4</p> <p><i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i></p>			+400%				