

## Modifications de la CIM–10 introduites en 2019

Pour l'année 2019, l'ATIH édite une version actualisée complète de la liste analytique du volume 1 de la CIM–10 à usage PMSI. Cette version (CIM–10 FR 2019) sera publiée au *Bulletin officiel 2019/9 bis*, et est consultable et téléchargeable sur [le site Internet de l'ATIH](#).

La présente note décrit tout d'abord les principales modifications liées aux mises à jour introduites dans le volume 1 de la CIM–10 pour 2019 puis les restitue en détail. Dans cette seconde partie, générée automatiquement par le logiciel CTK (Classification Tool Kit) utilisé pour la gestion et la publication de la CIM–10, les suppressions de texte sont mentionnées en police rayée bleue et les ajouts en police rouge, et ce, quelle que soit l'origine, OMS ou ATIH, de ces modifications. Les codes encadrés par une bordure rouge sont des modifications apportées par l'ATIH pour les besoins du PMSI.

Les modifications OMS introduites en 2019, correspondent aux modifications publiées par l'OMS en 2019.

### 1. Modifications apportées par l'OMS

L'année 2019 correspond à une année de modifications majeures, avec des ajouts et des suppressions de catégories ou souscatégories.

Les modifications OMS introduites en 2019 concernent :

- ✓ La création de quarante-huit catégories et souscatégories avec leurs notes
- ✓ La suppression de dix-sept catégories et souscatégories avec leurs notes
- ✓ L'ajout de vingt-cinq notes indépendamment de celles des catégories et souscatégories créées
- ✓ La suppression de neuf notes indépendamment de celles des catégories et souscatégories supprimées
- ✓ La modification de sept libellés de groupes, de catégorie et de souscatégorie
- ✓ La modification de vingt-cinq notes

#### 1.1 Création de catégorie et souscatégorie

Les nouvelles catégories et souscatégories créées sont :

*A92.5 Maladie due au virus Zika*

*B48.5† Pneumocystose (J17.2\*)*

*G83.6 Paralysie faciale du neurone moteur supérieur [NMS] [MNS]*

*G90.5, G90.6 et G90.7 pour le « Syndrome douloureux régional complexe » de type I, II ou autre et sans précision*

*G94.3\* Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs*

*J98.7 Infections respiratoires non classées ailleurs*

*K55.3 Angiodysplasie de l'intestin grêle*

*K58.1, K58.2, K58.3 et K58.8 pour le « Syndrome de l'intestin irritable », avec diarrhée prédominante [SII-D], avec constipation prédominante [SII-C], avec troubles du transit mixtes [SII-M] ou autre et non précisé*

*K66.2 Fibrose rétropéritonéale*

*M75.6 Lésion du labrum [bourrelet glénoïdien] dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule*

*P35.4 Maladie congénitale due au virus Zika*

*R00.3 Activité électrique sans poulx, non classée ailleurs*

*R17.0 et R17.9 pour l' Hyperbilirubinémie, avec ou sans « mention d'ictère, non classée ailleurs »*

*T76 Effets non précisés de causes externes est créée.*

*Z22.7 Sujet porteur d'infection tuberculeuse latente*

Déclinaisons en sept souscatégories de chacun des quatre codes du chapitre XX dont les libellés ont été modifiés en ajoutant le mention « par le monoxyde de carbone » :

*X47 Intoxication accidentelle **par le monoxyde de carbone** et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits*

*X67 Auto-intoxication **par le monoxyde de carbone** et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits*

*X88 Agression **par le monoxyde de carbone** et d'autres gaz et émanations*

*Y17 Intoxication **par le monoxyde de carbone** et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée*

## 1.2 Suppression de catégorie et de souscatégorie

Les catégories et souscatégories suivantes ont été supprimées :

*B59 Pneumocystose (J17.3\*), remplacée par le code B48.5† Pneumocystose (J17.2\*)*

*G56.4 Causalgie, retrouvée dans le nouveau code G90.6 Syndrome douloureux régional complexe de type II*

*K58.0 et K58.9 Syndrome de l'intestin irritable, avec ou sans diarrhée remplacées par les codes K58.1 à K58.8 cités plus haut.*

*M31.2 Granulome malin centrofacial qui doit être codé par C86.0 Lymphome extranodal à cellules NK/T, type nasal*

*U06 Maladie due au virus Zika et ses déclinaisons U06.0 à U06.9 ont été supprimés, suite à la création de A 92.5.*

## 1.3 Subdivision de libellés

Des extensions OMS sont créées pour les libellés des souscatégories suivantes :

*B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta*

*B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta*

Il s'agit de subdivisions données à titre facultatif, qui peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire :

- 0 phase d'immunotolérance*
- 9 phase autre et non spécifiée*

#### 1.4 Modification de libellés

Les libellés des codes suivants sont modifiés comme suit :

- I62.0 Hémorragie sousdurale (~~aigüe~~) (~~non traumatique~~) **non traumatique***
- R17 ~~Ictère, sans précision~~ Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs*
- T75.8 Autres effets précisés d'**autres** causes externes*

## 2. Modifications apportées par l'ATIH

Les modifications OMS introduites en 2019 concernent :

- ✓ La création de vingt-huit souscatégories
- ✓ L'ajout de quatre notes d'inclusion et une note d'exclusion
- ✓ La modification de neuf libellés de groupe, catégorie ou souscatégorie
- ✓ La modification de cinq notes

### 2.1 Création de souscatégorie - subdivision de libellé

Des extensions PMSI sont créées pour décrire le degré de sévérité de l'insuffisance cardiaque gauche.

Il s'agit de :

- ✓ *0 Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG]  $\geq 50$*
- ✓ *1 Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG]  $< 50$  et  $\geq 40$*
- ✓ *Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG]  $< 40$*
- ✓ *9 Avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée*

Ces extensions s'appliquent à cinq souscatégories du Chapitre IX Maladies de l'appareil circulatoire :

- ✓ *I11.0 Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)*
- ✓ *I13.0 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)*
- ✓ *I13.2 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale*
- ✓ *I50.0 Insuffisance cardiaque congestive*
- ✓ *I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche*

Les codes pères de ces souscatégories ne pourront plus être utilisés seuls.

La catégorie *O04 Avortement médical* est déclinée selon les modalités suivantes :

- ✓ *O04.-0 Interruption médicale volontaire de grossesse [IVG dans le cadre légal]*
- ✓ *O04.-1 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause embryonnaire ou fœtale*
- ✓ *O04.-2 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause maternelle*
- ✓ *O04.-3 Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour association de causes fœtale et maternelle*

La consigne de codage du Z64.0 par convention en sus du code O04.-est maintenue.

Les codes pères de ces nouvelles souscatégories O04.- ne pourront plus être utilisés seuls.

La catégorie *P95 Mort fœtale (de cause non précisée)* dont le libellé est modifié par l'ajout de parenthèses est déclinée selon les modalités suivantes :

- ✓ *P95.+0 Mort foetale in utero ou perpartum suite à une interruption médicale de grossesse*
- ✓ *P95.+1 Mort foetale in utero en dehors d'une interruption médicale de grossesse*
- ✓ *P95.+2 Mort foetale perpartum en dehors d'une interruption médicale de grossesse*
- ✓ *P95.+8 Mort foetale sans précision en dehors d'une interruption médicale de grossesse*

Le codage de *P96.4 Interruption de grossesse affectant le fœtus et le nouveau-né* n'est plus nécessaire pour identifier mort fœtale avec interruption de grossesse

## **2.2 Modification de libellé**

La rédaction des libellés suivants est modifiée :

- ✓ *P96.1 Symptômes de **sevrage** du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère*
- ✓ *P96.2 Symptômes de **sevrage** après usage thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né*
- ✓ *S52.0 Fracture de **l'extrémité supérieure** du cubitus*
- ✓ *Z50.0 Rééducation **cardiaque***
- ✓ *Z50.5 **Orthophonie***
- ✓ *Y70–Y82 Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours **de leur usage** diagnostique et thérapeutique*
- ✓ *M75.6 ajout du terme [bourrelet glénoïdien] dans le libellé : Lésion du labrum [bourrelet glénoïdien] dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule*

# Chapitre I

## Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00B99)

### Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)

---

#### A09 Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse et non précisée

##### A09.0 Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres et non précisées

Catarrhe intestinal

Colite	infectieuse septique	SAI <b>hémorragique</b> <b>hémorragique</b> SAI
Entérite		
Gastroentérite		

Diarrhée :

- aigüe :
  - aqueuse
  - hémorragique
  - **infectieuse du nouveau-né**
  - sanglante
- dysentérique
- épidémique
- **infectieuse (du nouveau-né) SAI**

### Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)

---

#### A52 Syphilis tardive

##### A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique

Arthropathie ~~de Charcot~~ **syphilitique (tabétique)**† (M14.6\*)

Atrophie optique† (H48.0\*)

Encéphalite† (G05.0\*)

Méningite† (G01\*)

Névrite :

- acoustique† (H94.0\*)
- rétrobulbaire† (H48.1\*)

Polynévrite† (G63.0\*)

syphilitique tardive

Parkinsonisme syphilitique† (G22\*)

Tabès

**À l'exclusion de :** **Arthropathie de Charcot :**

- **SAI (G98†)**
- **non syphilitique (G98†)**

### Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)

---

#### A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques

##### A92.5 **Maladie due au virus Zika**

Fièvre

[Infection](#) | [à virus Zika](#)

[Zika SAI](#)

**À l'exclusion de :** [maladie congénitale due au virus Zika \(P35.4\)](#)

## Hépatite virale (B15-B19)

### **B18** Hépatite virale chronique

[Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire avec les souscatégories B18.0-B18.1 :](#)

**0** [phase d'immunotolérance](#)

**9** [phase autre et non spécifiée](#)

## Mycoses (B35-B49)

### **B48** Autres mycoses, non classées ailleurs

#### **B48.5†** [Pneumocystose \(J17.2\\*\)](#)

[Pneumonie due à :](#)

- [Pneumocystis carinii](#)
- [Pneumocystis jirovecii](#)

## Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)

### **B53** Autres paludismes confirmés par examen parasitologique

#### **B53.1** Paludisme à plasmodies simiennes

**À l'exclusion de :** infections mixtes avec Plasmodium :

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

#### **B59†** [Pneumocystose \(J17.3\\*\)](#)

**Comprend:** ~~Pneumopathie à Pneumocystis :~~

- ~~carinii~~
- ~~jirovecii~~

## Chapitre II Tumeurs (C00D48)

### Tumeurs bénignes (D10-D36)

#### **D10** Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx

### D10.3 Parties de la bouche, autres et non précisées

Glandes salivaires accessoires SAI

À l'exclusion de : muqueuse de la lèvre (D10.0)

paroi rhinopharyngienne du voile du palais (D10.6)-

tumeur odontogène bénigne (~~D16.4-D16.5~~) (D16.4-D16.5)

## Chapitre IV

### Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

(E00-E90)

### Affections de la glande thyroïde

(E00-E07)

---

#### E05 Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

**Comprend:** affection (de l')(du):

[cœur† \(I43.8\\*\)](#)

[œil† \(H58.8\\*\)](#)

d'origine thyroïdienne (thyréotoxique)

À l'exclusion de : thyréotoxicose du nouveau-né (P72.1)

thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

#### E05.9 Thyréotoxicose, sans précision

~~Cardiopathie thyrotoxique† (I43.8\*)~~

Hyperthyroïdie SAI

### Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne

(E15-E16)

---

#### E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

##### E16.1 Autres hypoglycémies

Encéphalopathie après coma hypoglycémique ([G94.3\\*](#))

Hyperinsulinisme :

- SAI
- congénital
- fonctionnel

Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI

Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

## Chapitre V

### Troubles mentaux et du comportement

(F00-F99)

### Troubles du développement psychologique

(F80-F89)

---

#### F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

##### F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement

inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

**À l'exclusion de :** aphasie acquise avec épilepsie [Landau–Kleffner] (F80.3)

[dysphasie et aphasie \(R47.0-\)](#)

dysphasie et aphasie : [de développement, de type réceptif \(F80.2\)](#)

- [SAI \(R47.0\) de développement, de type réceptif \(F80.2\)](#)

mutisme électif (F94.0)

retard mental (F70-F79)

troubles envahissants du développement (F84.-)

## **F80.2**

### **Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif**

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est lui aussi nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Aphasie de développement, de type Wernicke

Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif

Surdit  verbale

Trouble r ceptif auditif cong nital

**À l'exclusion de :** aphasie acquise avec  pilepsie [Landau–Kleffner] (F80.3)

autisme (F84.0-F84.1)

[dysphasie et aphasie \(R47.0-\)](#)

dysphasie et aphasie : [de d veloppement, de type expressif \(F80.1\)](#)

- [SAI \(R47.0\) de d veloppement, de type expressif \(F80.1\)](#)

mutisme  lectif (F94.0)

retard (de) :

- acquisition du langage secondaire   une perte de l'audition (H90-H91)
- mental (F70-F79)

## **F80.3**

### **Aphasie acquise avec  pilepsie [Landau–Kleffner]**

Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant d velopp  normalement, perd ses acquisitions de langage   la fois sur le versant expressif et r ceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble s'accompagne d'anomalies paroxystiques   l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d' pilepsie. Le trouble apparait habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La succession dans le temps entre le d but des crises  pileptiques et la perte du langage est assez variable, l'une des deux manifestations pr c dant l'autre de quelques mois   deux ans. Ce trouble pourrait  tre d    un processus enc phalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un d ficit plus ou moins important du langage de type r ceptif.

**À l'exclusion de :** aphasie (due  ) :

- [SAI \(R47.1\)](#)
- autisme (F84.0-F84.1)
- troubles d sint gratifs de l'enfance (F84.2-F84.3)

[dysphasie et aphasie \(R47.0-\)](#)

## **Chapitre VI**

### **Maladies du syst me nerveux**

#### **(G00G99)**

### **Affections d g n ratives syst miques affectant principalement le syst me nerveux central**

#### **(G10-G14)**

---

#### **G12** Amyotrophie spinale et syndromes apparent s

##### **G12.2** Maladies du neurone moteur

- Amyotrophie spinale progressive
- Dégénérescence familiale du neurone moteur
- [Maladie de Kennedy](#)
- Paralysie bulbaire progressive
- Sclérose latérale :
  - amyotrophique
  - primitive

## Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux (G50-G59)

---

### **G51** Affections du nerf facial

#### **G51.0** Paralysie faciale a frigore

Paralysie ([parésie](#)) faciale (de) :

- [SAI](#)
- Bell
- [due à une lésion du neurone moteur inférieur \[NMI\] \[MNI\]](#)
- idiopathique
- [périphérique](#)

À l'exclusion de : [Paralysie faciale centrale \(G83.6\)](#)

[Paralysie faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur \[NMS\] \[MNS\] \(G83.6\)](#)

---

### **G56** Mononévrite du membre supérieur

#### **G56.4** [Causalgie](#)

## Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

---

### **G83** Autres syndromes paralytiques

#### **G83.6** [Paralysie faciale du neurone moteur supérieur \[NMS\] \[MNS\]](#)

[Paralysie \(parésie\) faciale centrale](#)

[Paralysie \(parésie\) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur \[NMS\] \[MNS\]](#)

À l'exclusion de : [Paralysie faciale \(de\) \(due à une\):](#)

- [Bell \(G51.0\)](#)
- [lésion du neurone moteur inférieur \[NMI\] \[MNI\] \(G51.0\)](#)
- [périphérique \(G51.0\)](#)

## Autres affections du système nerveux (G90-G99)

---

### **G90** Affections du système nerveux autonome

#### **G90.5** [Syndrome douloureux régional complexe de type I](#)

[Dystrophie sympathique réflexe](#)

#### **G90.6** [Syndrome douloureux régional complexe de type II](#)

[Causalgie](#)

#### **G90.7** [Syndrome douloureux régional complexe, autre et sans précision](#)

---

### **G94\*** Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs

## **G94.3\*** **Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs**

---

### **G98** **Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs**

**Comprend :** Affection du système nerveux SAI

**Arthropathie de Charcot:**

- [SAI \(M14.6\\*\)](#)
- [non syphilitique \(M14.6\\*\)](#)

## **Chapitre VII**

### **Maladies de l'œil et de ses annexes**

**(H00H59)**

#### **Affections du nerf et des voies optiques**

**(H46-H48)**

---

### **H47** **Autres affections du nerf [II] et des voies optiques**

#### **H47.0** **Affections du nerf optique, non classées ailleurs**

Compression du nerf optique

Hémorragie de la gaine du nerf optique

Neuropathie optique ischémique

[Syndrome de \(Foster-\)Kennedy](#)

#### **Autres affections de l'œil et de ses annexes**

**(H55-H59)**

---

### **H58\*** **Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

#### **H58.8\*** **Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

[Affection de l'oeil d'origine thyroïdienne \(thyrotoxisque\) \(E05.-†\)](#)

Oculopathie syphilitique NCA :

- congénitale :
  - précoce (A50.0†)
  - tardive (A50.3†)
- précoce (secondaire) (A51.4†)
- tardive (A52.7†)

## **Chapitre IX**

### **Maladies de l'appareil circulatoire**

**(I00I99)**

#### **Maladies hypertensives**

**(I10-I15)**

---

### **I11** **Cardiopathie hypertensive**

#### **I11.0** **Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**

[I11.00](#) [Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] supérieure ou égale à 50](#)

[I11.01](#) [Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche](#)

[FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40

I11.02 [Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 40](#)

I11.09 [Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] non précisée](#)

### I11.9 **Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive)**

Cardiopathie hypertensive SAI

---

## I13 **Cardionéphropathie hypertensive**

### I13.0 **Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**

I13.00 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] supérieure ou égale à 50](#)

I13.01 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40](#)

I13.02 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 40](#)

I13.09 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\), avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] non précisée](#)

### I13.2 **Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale**

I13.20 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] supérieure ou égale à 50](#)

I13.21 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40](#)

I13.22 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 40](#)

I13.29 [Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque \(congestive\) et rénale, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] non précisée](#)

## Autres formes de cardiopathies (I30-I52)

---

## I43\* **Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs**

### I43.8\* **Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Cardiopathie ~~thyrotoxisique (E05.9†)~~ d'origine thyroïdienne (thyrotoxisique) (E05.-†)  
Tophus goutteux du cœur (M10.0†)-

---

## I50 **Insuffisance cardiaque**

### I50.0 **Insuffisance cardiaque congestive**

I50.00 [Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] supérieure ou égale à 50](#)

I50.01 [Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40](#)

I50.02 [Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 40](#)

I50.09 [Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] non précisée](#)

### I50.1 **Insuffisance ventriculaire gauche**

I50.10 [Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] supérieure ou égale à 50](#)

I50.11 [Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40](#)

I50.12 [Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] inférieure à 40](#)

[I50.19](#) [Insuffisance ventriculaire gauche, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche \[FEVG\] non précisée](#)

## Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

---

**I62** Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

I62.0 Hémorragie ~~sousdurale (aigüe) (non traumatique)~~ [sousdurale non traumatique](#)

---

**I67** Autres maladies cérébrovasculaires

I67.5 Maladie de Moyamoya

## Chapitre X Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)

### Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)

---

**J06** Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

À l'exclusion de : infection respiratoire aiguë SAI (J22)

[infection respiratoire SAI \(J98.7\)](#)

virus grippal :

- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

### Grippe et pneumopathie (J09-J18)

---

**J16** Pneumopathie due à d'autres microorganismes infectieux, non classée ailleurs

À l'exclusion de : ornithose (A70)

pneumocystose ([B48.59](#))

pneumopathie :

- SAI (J18.9)
- congénitale (P23.-)

### Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)

---

**J22** Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision

Comprend : Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aiguë SAI

À l'exclusion de : infection (aigüe) des voies respiratoires supérieures (J06.9)

[infection respiratoire SAI \(J98.7\)](#)

### Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)

À l'exclusion de : fibrose kystique du pancréas (E84.-)

## Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)

---

### J98 Autres troubles respiratoires

**J98.7 Infections respiratoires non classées ailleurs**  
[Infections \(du tractus\) respiratoire\(s\) non précisées comme étant aiguës, chroniques, basses ou hautes](#)

## Chapitre XI Maladies de l'appareil digestif (K00K93)

## Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)

---

### K29 Gastrite et duodénite

#### K29.6 Autres gastrites

Gastrite :

- granulomateuse
- hypertrophique géante

Maladie de Ménétrier

~~À l'exclusion de :~~ [avec gastrite chronique due à Helicobacter pylori \(K29.5\)](#)  
[avec reflux gastroœsophagien \(K21.-\)](#)

## Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)

---

### K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses

#### K52.9 Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision

Diarrhée	précisée non infectieuse
Entérite	
Iléite	
Jéjunite	
Sigmoïdite	

À l'exclusion de : colite, diarrhée, entérite, gastroentérite :

- infectieuse (A09.0)
- non précisée (A09.9)

diarrhée [fonctionnelle \(K59.1\)](#)

[diarrhée du nouveau-né:](#)

- [fonctionnelle \(K59.1\)SAI \(A09.9\)](#)
- [du nouveau-né \(non infectieuse\) SAI \(P78.3\)infectieuse \(A09.0\)](#)
- [psychogène \(F45.3\)non infectieuse \(P78.3\)](#)

[diarrhée psychogène \(F45.3\)](#)

## Autres maladies de l'intestin (K55-K64)

---

**K55** Troubles vasculaires de l'intestin**K55.2** Angiodysplasie du côlon

[Angiodysplasie de l'intestin SAI](#)

**K55.3** [Angiodysplasie de l'intestin grêle](#)

---

**K56** Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

À l'exclusion de : avec hernie (K40-K46)

étranglement :

- congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)
- ischémique de l'intestin (K55.1)

iléus méconial (E84.1)

occlusion (du) :

- duodénum (K31.5)
- [intestinale du nouveau-né \(P75-P76\)](#)
- intestinale postopératoire (K91.3)

sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

**K56.6** Occlusions intestinales, autres et sans précision

Entérosténose

Iléus occlusif SAI

Occlusion

Rétrécissement | du côlon ou de l'intestin

Sténose

~~À l'exclusion de : occlusions intestinales du nouveau-né, autres et sans précision (P76.8 - P76.9)~~

---

**K58** Syndrome de l'intestin irritable~~**K58.0** [Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée](#)~~~~**K58.1** [Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante \[SII-D\]](#)~~~~**K58.2** [Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante \[SII-C\]](#)~~~~**K58.3** [Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit mixtes \[SII-M\]](#)~~~~**K58.8** [Syndrome de l'intestin irritable, autre et non précisé](#)~~

~~[Syndrome de l'intestin irritable SAI](#)~~

~~**K58.9** [Syndrome de l'intestin irritable, sans diarrhée](#)~~

~~[Syndrome de l'intestin irritable SAI](#)~~

**Maladies du péritoine**

(K65-K67)

---

**K66** Autres maladies du péritoine**K66.2** [Fibrose rétropéritonéale](#)

[Maladie d'Ormond](#)

**Maladies du foie**

(K70-K77)

À l'exclusion de : hémochromatose (E83.1)

hépatite virale (B15-B19)

ictère SAI (R17.0)  
maladie de Wilson (E83.0)  
syndrome de Reye (G93.7)

---

**K72** Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

**Comprend :** atrophie ou dystrophie jaune du foie

[coma hépatique SAI](#)

[encéphalopathie hépatique SAI \(G94.3\\*\)](#)

[oedème](#)

[encéphalopathie](#)

[hépatique SAI](#)

hépatite :

- fulminante NCA, avec insuffisance hépatique
- maligne

nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

**Comprend :** hépatite virale (B15-B19)

ictère du fœtus et du nouveau-né (P55-P59)

insuffisance hépatique :

- alcoolique (K70.4)
- avec maladie toxique du foie (K71.1)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.6)

## Chapitre XIII

### Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00M99)

#### Arthropathies

(M00-M25)

#### Polyarthropathies inflammatoires

(M05-M14)

---

**M13** Autres arthrites

M13.9 Arthrite, sans précision

[Arthropathie SAI](#)

---

**M14\*** Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

M14.6\* Arthropathie nerveuse

Arthropathie [de Charcot](#) :

- [SAI \(G98†\)](#)
- [de Charcot ou tabétique \(A52.1†\) non syphilitique \(G98†\)](#)
- [nerveuse diabétique \(E10-E14 avec le quatrième caractère .6†\) syphilitique \(tabétique\) \(A52.1†\)](#)

[Arthropathie tabétique \(A52.1†\)](#)

[Arthropathie nerveuse diabétique \(E10-E14 avec le quatrième caractère .6†\)](#)

#### Autres affections articulaires

(M20-M25)

---

**M25** Autres affections articulaires, non classées ailleurs

**M25.9** Affection articulaire, sans précision

[Arthropathie SAI](#)

## Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

---

**M31** Autres vasculopathies nécrosantes

**M31.2** ~~Granulome malin centrofacial~~

## Affections des tissus mous (M60-M79)

### Myopathies (M60-M63)

---

**M62** Autres atteintes musculaires

**M62.5** Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

Atrophie due à l'inactivité NCA

[Sarcopénie](#)

## Autres affections des tissus mous (M70-M79)

---

**M72** Affections fibroblastiques

**M72.8** Autres affections fibroblastiques

Abcès d'un fascia

À l'exclusion de : fasciite :

- disséminée (à éosinophiles) (M35.4)
- nécrosante (M72.6)
- nodulaire (M72.4)
- périrénale : [\(K66.2\)](#)
  - [SAI \(N13.5\)](#)
  - [avec infection \(N13.6\)](#)
- plantaire (M72.2)

---

**M75** Lésions de l'épaule

**M75.6** [Lésion du labrum \[bourselet glénoïdien\] dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule](#)

## Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

### Autres ostéopathies

## (M86-M90)

---

### M89 Autres maladies osseuses

#### M89.0 Algoneurodystrophie

Atrophie de Sudeck-Leriche

~~Dystrophie d'origine sympathique~~ [Syndrome épaule-main](#)

~~Syndrôme épaule-main~~

**À l'exclusion de :** [Dystrophie sympathique réflexe \(G90.5\)](#)

## Chondropathies

### (M91-M94)

---

### M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

~~[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]~~

**À l'exclusion de :** épiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrorsa] (non traumatique) (M93.0)

## Chapitre XIV

### Maladies de l'appareil génito-urinaire

#### (N00N99)

## Glomérulopathies

### (N00-N08)

---

### N02 Hématurie récidivante et persistante

[voir subdivisions avant N00]

**Comprend :** hématurie :

- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, en tête du groupe N00
- ~~bé~~gnigne (de l'enfance) (familiale)

**À l'exclusion de :** hématurie SAI (R31)

## Maladies rénales tubulo-interstitielles

### (N10-N16)

---

### N13 Uropathie obstructive et par reflux

#### N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

[Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie associée](#)

**À l'exclusion de :** avec infection (N13.6)

## Chapitre XV

### Grossesse, accouchement et puerpéralité

#### (O00O99)

## Grossesse se terminant par un avortement

## (O00-O08)

---

### O04 Avortement médical

[Voir les subdivisions avant O00]

**Comprend :** avortement thérapeutique

interruption de grossesse :

- légale [avec intervention d'un professionnel de santé](#)
- thérapeutique

**À l'exclusion de :** [avortement clandestin : \(O05-\)](#)

[O04.-0](#) Interruption médicale volontaire de grossesse [IVG dans le cadre légal]

[O04.-1](#) Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause embryonnaire ou foetale

[O04.-2](#) Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour cause maternelle

[O04.-3](#) Interruption médicale de grossesse [IMG] [ITG] pour association de causes foetale et maternelle

## Complications du travail et de l'accouchement

### (O60-O75)

---

### O62 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

#### O62.2 Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus, [au cours du travail](#)

Faibles contractions

Hypotonie utérine SAI

Inertie utérine SAI

Travail irrégulier

**À l'exclusion de :** [hémorragie du postpartum par atonie utérine \(O72.1\)](#)

## Chapitre XVI

### Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

#### (P00P96)

### Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement

#### (P00-P04)

---

### P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

#### P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par la toxicomanie de la mère

**À l'exclusion de :** anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)

symptômes de [privation sevrage](#) du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

## Traumatismes obstétricaux

### (P10-P15)

---

### P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

#### P12.2 Hémorragie épicroténienne sousaponévrotique due à un traumatisme obstétrical

[Hématome sous-galéal du à un traumatisme obstétrical](#)

## Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

### P35 Maladies virales congénitales

- P35.4** [Maladie congénitale due au virus Zika](#)  
[Microcéphalie de la maladie congénitale due au virus Zika](#)

### P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

- À l'exclusion de :
- coqueluche (A37.-)
  - diarrhée du nouveau-né :
    - [SAI \(A09.9\)](#)
    - infectieuse (A09.0-A09)
    - non infectieuse (P78.3)
  - entérococolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
  - ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
  - syphilis congénitale (A50.-)
  - tétanos du nouveau-né (A33)

## Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

### P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né

- P76.8** Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né  
~~À l'exclusion de :~~ ~~occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5~~

## Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)

### P95 Mort ~~foetale de~~ **foetale (de cause non-précisée précisée)**

**Comprend :** Fœtus mort né SAI  
Mort né SAI

- [P95.+0](#) [Mort foetale in utero ou perpartum suite à une interruption médicale de grossesse](#)
- [P95.+1](#) [Mort foetale in utero en dehors d'une interruption médicale de grossesse](#)
- [P95.+2](#) [Mort foetale perpartum en dehors d'une interruption médicale de grossesse](#)  
[Fœtus vivant au début du travail mais dont le décès est constaté au cours du travail ou à l'accouchement](#)
- [P95.+8](#) [Mort foetale sans précision en dehors d'une interruption médicale de grossesse](#)

### P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

#### **P96.1** Symptômes de ~~privation~~ **sevrage** du nouveau-né dus à la toxicomanie de la mère

Syndrome de sevrage :

- chez un enfant de mère toxicomane
- du nouveau-né

À l'exclusion de : réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

#### **P96.2** Symptômes de ~~privation d'une~~ **sevrage après** utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né

## Chapitre XVII

### Malformations congénitales et anomalies chromosomiques

(Q00Q99)

### Malformations congénitales du système nerveux

(Q00-Q07)

---

#### Q01 Encéphalocèle

*Comprend :* encéphalomyélocèle  
hydroencéphalocèle  
hydroméningocèle crânienne  
méningocèle cérébrale  
méningoencéphalocèle

*À l'exclusion de :* [encéphalocèle acquis \(G93.5\)](#)  
syndrome de Meckel–Gruber (Q61.9)

### Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou

(Q10-Q18)

---

#### Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

##### Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Anomalie de Rieger

[Syndrome d'Axenfeld-Rieger](#)

[Syndrome de Rieger](#)

## Chapitre XVIII

### Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

(R00R99)

### Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

(R00-R09)

---

#### R00 Anomalies du rythme cardiaque

##### R00.3 [Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs](#)

[Dissociation électromécanique](#)

*À l'exclusion de :* [Arrêt cardiaque \(I46.-\)](#)

### Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

(R10-R19)

---

#### R17 [Ictère, hyperbilirubinémie, avec ou sans précision ictère, non classée ailleurs](#)

*À l'exclusion de :* ictère du nouveau-né (P55.-, P57-P59)

##### R17.0 [Hyperbilirubinémie, avec mention d'ictère, non classée ailleurs](#)

[Ictère. SAI](#)

**R17.9**    **Hyperbilirubinémie, sans mention d'ictère, non classée ailleurs**  
Hyperbilirubinémie, SAI

## Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

---

**R47**    Troubles du langage, non classés ailleurs Troubles du  
R47.8    langage, autres et non précisés  
**À l'exclusion de :**    [hélium à usage médical \(X44.-\)](#)

## Symptômes et signes généraux (R50-R69)

---

**R65**    **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]**  
**Note:**    Pour la morbidité cette catégorie ne doit jamais être utilisée pour le codage de la cause principale. Cette catégorie est à utiliser lors du codage multiple pour identifier cet état quelle qu'en soit la cause. Un code d'un autre chapitre doit être porté en premier pour indiquer la cause ou l'affection causale.  
Pour la mortalité, voir les instructions du volume 2.

## Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

---

**R95**    **Syndrome de la mort subite du nourrisson**  
**Comprend :**    [mort subite \(inexpliquée\) \(du nourrisson\) avant l'âge d'un an](#)  
**À l'exclusion de :**    [\(syndrome de\) mort subite \(inexpliquée\) \(du nourrisson\) à partir de un an \(R96.0\)](#)

---

**R96**    **Autre mort subite de cause inconnue**

R96.0    Mort instantanée  
[Mort subite \(Syndrome de\) mort subite](#) inexpliquée [\(du nourrisson\) à partir de l'adulte un an](#)  
**À l'exclusion de :**    mort subite d'étiologie connue (A00–Q99, U04.9, V01–Y89)

## Chapitre XIX

### Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00T98)

#### Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

---

**S43**    **Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire**

S43.4    Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule  
Coiffe des rotateurs  
[Lésion du labrum de l'articulation de l'épaule](#)  
Ligament coracohuméral

#### Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras

## (S50-S59)

---

### S52 Fracture de l'avant-bras

#### S52.0 Fracture de ~~la partie supérieure~~ **l'extrémité supérieure** du cubitus

Apophyse coronoïde

Coude SAI

Extrémité proximale

Fracture-luxation de Monteggia

Olécrâne

## Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

---

### T51 Effet toxique de l'alcool

#### T51.0 Éthanol

Alcool éthylique

**À l'exclusion de :** intoxication :

- alcoolique pathologique (F10.0)
- éthylique aigüe ou effets de l'ivresse (F10.0)

ivresse (**F10.0**)

## Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

---

### T75 Effets d'autres causes externes

#### T75.8 Autres effets précisés d'**autres** causes externes

Effets de :

- apesanteur
- forces de gravité [G] anormales

**À l'exclusion de :** [Effets non précisés de causes externes \(T76\)](#)

---

### T76 Effets non précisés de causes externes

**Note:** [Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mortalité afin d'identifier les effets non précisés de causes externes, quand la cause externe ne précise pas le type de lésion traumatique.](#)

[Effets non précisés \(d'\)\(de\):](#)

- [agression par moyens non précisés](#)
- [lésion auto-infligée \(suicide\) par moyens non précisés](#)

**À l'exclusion de :** [Effets \(de\) \(d'\):](#)

- [autres causes externes \(T75.-\)](#)
- [indésirables, NCA \(T78.-\)](#)
- [lésion traumatique, SAI \(T14.9\)](#)
- [toxiques, SAI \(T65.9\)](#)

---

### T78 Effets indésirables, non classés ailleurs

#### T78.9 Effet indésirable, sans précision

**À l'exclusion de :** effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)  
[effets non précisés de causes externes \(T76\)](#)

## Chapitre XX

### Causes externes de morbidité et de mortalité (V01Y98)

#### Accidents (V01-X59)

#### Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle (W00-X59)

#### Exposition aux forces de la nature (X30-X39)

---

##### **X37** Victime de tempête cataclysmique

**Comprend :** cyclone

[fortes chutes de neige](#)

[mousson](#)

orage

ouragan

pluies torrentielles

raz de marée causé par une tempête

tempête de neige

tornade

[typhon](#)

véhicule de transport emporté par la tempête

**À l'exclusion de :** accident de transport survenant après un orage (V01-V99)

effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)

[tsunami \(X34.1\)](#)

---

##### **X38** **!Victime d'inondation**

**Comprend :** inondation :

- cataclysmique, due à la fonte des neiges

- [provoquée par :](#)

- [la marée](#)

- [la montée des eaux au cours d'une inondation](#)

- [un orage](#)

- [une tempête éloignée](#)

- [une rivière](#)

- [provoquée par un orage éloigné](#)

- résultant directement d'un orage

**À l'exclusion de :** effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.-)

raz de marée (causé par) :

- SAI (X39.-)

- une tempête (X37.-)

[tsunami \(X34.1\)](#)

#### Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)

## Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits

**Comprend :** dioxyde de soufre

gaz :

- d'échappement d'un véhicule à moteur
- lacrymogène
- utilitaires

hélium (non médical) NCA

oxyde de carbone [monoxyde de carbone]

oxydes d'azote

**À l'exclusion de :** métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X49.-)

**À l'exclusion de :** monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X00-X09)

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X49.-)

### X47.0 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur

Gaz d'échappement de :

- moteur à combustion tout type
- moteur à essence
- motopompe
- moteur de véhicule immobile

**À l'exclusion de :** intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'un moteur de véhicule en circulation (V01-V99)

### X47.1 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :

- gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
- gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

### X47.2 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques

Monoxyde de carbone issu de :

- Bois
- Charbon
- Charbon de bois | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)
- Coke
- Kérosène ou paraffine

### X47.3 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone issu d'autres sources

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

### X47.4 Intoxication accidentelle par le monoxyde de carbone de source non précisée

### X47.8 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et vapeurs

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

**À l'exclusion de :** hélium à usage médical (X44.-)

### X47.9 Intoxication accidentelle par gaz et vapeurs non précisés

## Surmenage, voyages et privations (X50-X57)

**Comprend :** privation d'eau entraînant :

- déshydratation
- inanition

**À l'exclusion de :** délaissement ou abandon par l'entourage ou d'autres personnes (Y06.-)

ingestion insuffisante de ~~liquides par liquides~~ (par négligence ~~personnelle personnelle~~) (R63.6)  
négligence personnelle SAI (R46.8)

## Lésions auto-infligées (X60-X84)

### X67 **Auto-intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits**

**Comprend :** dioxyde de soufre

gaz :

- ~~d'échappement d'un véhicule à moteur~~
- ~~lacrymogène~~
- ~~utilitaires~~

~~hélium (non médical) NCA~~

~~oxyde de carbone [monoxyde de carbone]~~

~~oxydes d'azote~~

**À l'exclusion de :** métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X69.-)

**À l'exclusion de :** monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X76)

métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (X69.-)

#### **X67.0 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur**

Gaz d'échappement de :

- moteur à combustion tout type
- moteur à essence
- motopompe
- moteur de véhicule immobile

#### **X67.1 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique**

Monoxyde de carbone issu de :

- gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
- gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

#### **X67.2 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques**

Monoxyde de carbone issu de :

- Bois
- Charbon
- Charbon de bois | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)
- Coke
- Kérosène ou paraffine

#### **X67.3 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres sources**

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

#### **X67.4 Auto-intoxication par le monoxyde de carbone de source non précisée**

#### **X67.8 Auto-intoxication par d'autres gaz et vapeurs**

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

À l'exclusion de : hélium à usage médical (X64.-)

**X67.9** Auto-intoxication par gaz et vapeurs non précisés

**Agressions  
(X85-Y09)**

**X86** **Agression par une substance corrosive**

À l'exclusion de : gaz corrosif (X88.-8)

**X88** **Agression par ~~des gaz~~ le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations**

À l'exclusion de : monoxyde de carbone issu de fumées et émanations de feu ou flammes (X97)

**X88.0** Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur

Gaz d'échappement de :

- moteur à combustion tout type
- moteur à essence
- motopompe
- moteur de véhicule immobile

**X88.1** Agression par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique

Monoxyde de carbone issu de :

- gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
- gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

**X88.2** Agression par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques

Monoxyde de carbone issu de :

- Bois
- Charbon
- Charbon de bois | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)
- Coke
- Kérosène ou paraffine

**X88.3** Agression par le monoxyde de carbone issu d'autres sources

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

**X88.4** Agression par le monoxyde de carbone de source non précisée

**X88.8** Agression par d'autres gaz et vapeurs

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

**X88.9** Agression par gaz et vapeurs non précisés

**Evénements dont l'intention n'est pas déterminée  
(Y10-Y34)**

**Y17** **Intoxication par le monoxyde de carbone et d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention non déterminée**

**Comprend :** dioxyde de soufre

gaz:-

- ~~d'échappement d'un véhicule à moteur~~
- ~~lacrymogène~~
- ~~utilitaires~~

~~hélium (non médical) NCA~~

~~oxyde de carbone [monoxyde de carbone]~~

~~oxydes d'azote~~

**À l'exclusion de :** métaux, y compris leurs fumées et vapeurs (Y19.-)

monoxyde de carbone issu de fumées, de feu ou flammes, intention non déterminée (Y26)

**Y17.0 Intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz d'échappement de moteur, intention non déterminée**

Gaz d'échappement de :

- moteur à combustion tout type
- moteur à essence
- motopompe
- moteur de véhicule immobile

**Y17.1 Intoxication par le monoxyde de carbone issu de gaz domestique**

Monoxyde de carbone issu de :

- gaz non précisé utilisé pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine
- gaz de synthèse (mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène)(vaporeformage)

**Y17.2 Intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres combustibles domestiques, intention non déterminée**

Monoxyde de carbone issu de :

- Bois
- Charbon
- Charbon de bois | utilisé pour réchaud domestique, grill, barbecue ou poêle (autonome)
- Coke
- Kérosène ou paraffine

**Y17.3 Intoxication par le monoxyde de carbone issu d'autres sources, intention non déterminée**

Monoxyde de carbone issu de :

- combustibles d'usage industriel
- fumée de four
- gaz de haut fourneau

**Y17.4 Intoxication par le monoxyde de carbone de source non précisée, intention non déterminée**

**Y17.8 Intoxication par d'autres gaz et vapeurs**

Dioxyde de soufre

Gaz lacrymogène

Hélium (à usage non médical)

Oxyde d'azote

**À l'exclusion de :** hélium à usage médical (Y14.-)

**Y17.9 Intoxication par gaz et vapeurs non précisés**

**Complications de soins médicaux et chirurgicaux  
(Y40-Y84)**

**Dispositifs médicaux associés à des accidents au cours ~~d'actes diagnostiques et thérapeutiques~~ de leur usage diagnostique et thérapeutique  
(Y70-Y82)**

**Inclus:** détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation)

À l'exclusion de : accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux classés en Y60-Y69 (Y60-Y69)  
complications ultérieures liées à l'utilisation de dispositifs médicaux, sans mention de détérioration ou de mauvais fonctionnement (Y83-Y84)  
dispositifs médicaux associés à des accidents dus à des causes externes classées ailleurs (V01-Y59, Y85-Y87, Y89.-)

## Chapitre XXI

### Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00Z99)

#### Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

---

#### Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

##### Z22.7 Sujet porteur d'infection tuberculeuse latente

Sujet porteur de tuberculose latente

Excl.: Résultat anormal au test Mantoux (R76.1)

#### Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

---

#### Z50 Soins impliquant une rééducation

##### Z50.0 Rééducation ~~des~~ cardiaques

Réadaptation cardiaque

##### Z50.5 ~~Rééducation du langage~~ Orthophonie

## Chapitre XXII

### Codes d'utilisation particulière (U00U99)

#### Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00-U49)

Depuis le 1er Janvier 2019, la maladie due au virus Zika est classée en A92.5.

---

#### U06 ~~Maladie due au virus Zika~~

**Comprend:** Les codes U00-U49 sont utilisés par l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. Dans les situations urgentes, les codes ne sont pas toujours accessibles dans les systèmes électroniques. La spécification de la catégorie U06, de la façon dont elle est construite ici, fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles dans tous les systèmes électroniques à tout moment et qu'ils peuvent être utilisés, sans délai, selon les instructions de l'OMS.

U06.0 ~~Usage urgent de U06.0~~

U06.1 ~~Usage urgent de U06.1~~

U06.2 ~~Usage urgent de U06.2~~

U06.3 ~~Usage urgent de U06.3~~

U06.4 ~~Usage urgent de U06.4~~

**U06.5** ~~Usage urgent de U06.5~~

**U06.6** ~~Usage urgent de U06.6~~

**U06.7** ~~Usage urgent de U06.7~~

**U06.8** ~~Usage urgent de U06.8~~

**U06.9** ~~Maladie due au virus Zika, sans précision~~

Encéphalite

Fièvre

Infection

à virus Zika

Maladie Zika

Zika